

Tamper-Proof Key Rings®

De industriestandaard onder beveiligingsprofessionals

Strakke toleranties geven u het uiterste in sterkte en duurzaamheid. Onze veelgevraagde Tamper-Proof Key Rings® voegen een extra laag bescherming toe aan uw meest waardevolle bezittingen — van sleutels en andere eigendommen tot medische apparatuur en kassa's. Deze zwaar beveiligde ringen van roestvast staal kunnen niet worden geopend zonder dat het opvalt, waardoor het verwisselen van bezittingen wordt voorkomen.



Uitvoering en verzegeling




Eigen nummer en gladde sluiting

Elke ring is ingeslagen met een uniek serienummer. Deze blijvende identiteit geeft u een middel om zowel de ringen als de eraan hangende bezittingen te controleren, en voorkomt verwisseling.



Gefelst tot een gladde sluiting

Alle uitvoeringen worden gefelst tot een gladde sluiting. Sleutels en bezittingen kunnen de volle 360 graden om de ring draaien, zodat ze niet gaan klitten. Eenmaal geopend kan de ring niet opnieuw worden gefelst.



RVS en Flex keyrings

Elke maat Tamper-Proof Key Ring® is leverbaar in zowel massief als flexibel gevlochten roestvast staal. Beide worden met hetzelfde felsgereedschap verzegeld.

LEVERING IN EUROPA, INSTALLATIE IN NEDERLAND EN BELGIË

DELPHI Sleutelbeheersystemen

Einsteinstraat 3e, 4207 HW Gorinchem · +31 (0)183 648851
info@sleutelbeheersystemen.nl · sleutelbeheersystemen.nl

Maten en capaciteit

BINNENDIAMETER	IN CENTIMETERS	AANTAL SLEUTELS*	BESTELCODE
1"	3 cm	14	KR3
1 5/8"	4 cm	22	KR4
2"	5 cm	30	KR5
3"	7 cm	46	KR7
4"	9 cm	66	KR9

* Het aantal sleutels is uitgedrukt in gangbare bouwsleutels.

Materiaal

RVS keyrings	Roestvast staal
Dikte	4 mm
Flex keyrings	Gevlochten roestvast staal
Sluiting	4 mm

Gereedschap

Eigen gereedschap voorkomt dat er andere sleutelringen worden gebruikt.



Sluitgereedschap

Sluit massieve ringen en houdt ze vast, ter voorbereiding op het felsen.




Felsgereedschap

Knijpt dicht en maakt onze gladde, verzonken sluiting op zowel massieve als flexibele ringen.



Snijgereedschap Knipex®

Wordt gebruikt om de sluiting van de sleutelring definitief open te knippen, om sleutels of bezittingen te verwijderen.



Felsen in de praktijk

De sluiting wordt om beide uiteinden geknepen tot een gladde afwerking, rondom bruikbaar.



Snelstartgids

Voor verdere aanwijzingen over het gebruik van dit gereedschap kunt u de snelstartgids van de fabrikant opvragen.

LEVERING IN EUROPA, INSTALLATIE IN NEDERLAND EN BELGIË

DELPHI Sleutelbeheersystemen

Einsteinstraat 3e, 4207 HW Gorinchem · +31 (0)183 648851
info@sleutelbeheersystemen.nl · sleutelbeheersystemen.nl

Toebehoren



Kleurcodering

Het enige kunststof dat wij bij onze Tamper-Proof Key Rings® gebruiken, zijn de ID-hulzen met kleurcodering. Er zijn vijf kleuren, om sleutelringen te groeperen en snel te herkennen.

Kleuren: oranje, geel, groen, blauw, rood en gemengd.



Key & Fob Shield

In meerdere maten te gebruiken om te voorkomen dat uw zwaar beveiligde bezittingen worden bekeken. Key Shields zijn aan elke Tamper-Proof Key Ring® te bevestigen en schuiven over uw bezittingen om het profiel te verbergen wanneer die in een SAM™ zijn vergrendeld.

Kleuren: blauw en rood.



Starterkit

De starterkit met onze gepatenteerde Tamper-Proof Key Ring®-techniek geeft uw meest waardevolle bezittingen een extra laag bescherming.

Inhoud: 10 × ring 1", 10 × ring 1½", 10 × ring 2", sluitgereedschap, felsgereedschap, snijgereedschap, een proefexemplaar van elke sleutelring in massief en flex, en 50 ID-hulzen met kleurcodering.

LEVERING IN EUROPA, INSTALLATIE IN NEDERLAND EN BELGIË

DELPHI Sleutelbeheersystemen

Einsteinstraat 3e, 4207 HW Gorinchem · +31 (0)183 648851
info@sleutelbeheersystemen.nl · sleutelbeheersystemen.nl