


Keybox

Intelligente oplossingen voor uw dagelijks sleutelbeheer



De Keybox-series lopen van een sleutelkast op code tot een systeem met volledige registratie per sleutel. Alle Keyboxen zijn flexibel en kunnen worden aangepast aan uw wensen: start met enkele sleutels of compartimenten en breid stap voor stap uit.

De Basic- en System-serie kunnen worden uitgebreid tot 96 compartimenten, aangesloten op één hoofdkast. De Keycontrol-serie beheert tot 924 sleutelplaatsen in één kast.

De drie series



Basic

Toetsenbord voor codes, 500 codes per kast, 18 tot 216 sleutelhaken of 6 compartimenten.



System

Display met menu, tot 500 gebruikers en 3600 gebeurtenissen, optioneel KeyWin Light.



Keycontrol

Registratie per sleutel via IntelliPin, tot 924 sleutelplaatsen, beheer met KeyWin6.

Flexibel, bespaar

Alle Keyboxen zijn flexibel en kunnen worden aangepast aan uw wensen. Start met enkele sleutels of compartimenten en breid stap voor stap uit. Alle kasten kunnen worden uitgebreid via de Expansion-serie tot maximaal 15 kasten: tot 96 compartimenten, bestuurd door één toetsenbord.



9001 B — één deur, 32 sleutelhaken



9006 B — zes compartimenten



9500 B — 216 sleutelhaken

De Basic-serie is gebaseerd op eenvoud en veiligheid. Alle kasten zijn uitgerust met een toetsenbord voor het invoeren en programmeren van codes. Het groene ledlampje boven het toetsenbord geeft weer dat de kast actief is of in servicestand staat. De kasten zijn beschikbaar in verschillende modellen met 18 tot 216 sleutelhaken of met 6 kleine compartimenten. Alle kasten kunnen worden uitgebreid via de Expansion-serie tot maximaal 15 kasten. Dat wil zeggen dat tot 96 compartimenten kunnen worden bestuurd door één toetsenbord.

Modellen

MODEL	UITVOERING	BUITENMATEN	GEWICHT
9001 B	1 deur, 32 sleutelhaken	350 × 280 × 85 mm	5,3 kg
9002 B	2 deuren, 18 sleutelhaken (9 per deur)	350 × 280 × 85 mm	5,3 kg
9006 B	6 kleine compartimenten · binnenmaat 145 × 40 × 60 mm	350 × 280 × 85 mm	5,3 kg
9006 B Stainless	6 kleine compartimenten in roestvast staal	350 × 280 × 85 mm	6,0 kg
9500 B	1 deur, 216 sleutelhaken	746 × 730 × 140 mm	28 kg

Eigenschappen

Toetsenbord voor codes en programmeren.

500 unieke codes per kast.

Uitbreiding mogelijk tot 15 extra kasten.

Eenvoudige aansluiting (230 V).

Staal, 1,5 mm · poedercoating.

Accessoires (B)

Noodbatterij.

Installatiekit façade.

LEVERING IN EUROPA, INSTALLATIE IN NEDERLAND EN BELGIË

DELPHI Sleutelbeheersystemen

Einsteinstraat 3e, 4207 HW Gorinchem · +31 (0)183 648851
 info@sleutelbeheersystemen.nl · sleutelbeheersystemen.nl

CREONE

Pagina 2 van 7 · © Creone AB



9001 S — één deur, 32 sleutelhaken



9006 S — zes compartimenten



9500 S — 216 sleutelhaken

De System-serie is een zeer flexibele en slimme oplossing die u nog meer controle geeft over uw waardevolle voorwerpen. Het toetsenbord bij de System-serie wordt geleverd met een display, om eenvoudige administratie en programmering te garanderen. De kasten kunnen tot 500 gebruikers beheren (code van 1 tot 8 cijfers) en tot 3600 gebeurtenissen loggen. Administratie en programmering kunnen optioneel gebeuren via het KeyWin Light-programma. De kasten zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, met 18 tot 216 sleutelhaken of met 6 kleine compartimenten.

Modellen

MODEL	UITVOERING	BUITENMATEN	GEWICHT
9001 S	1 deur, 32 sleutelhaken	350 × 280 × 85 mm	5,3 kg
9002 S	2 deuren, 18 sleutelhaken (9 per deur)	350 × 280 × 85 mm	5,3 kg
9006 S	6 kleine compartimenten · binnenmaat 145 × 40 × 60 mm	350 × 280 × 85 mm	5,3 kg
9006 S Stainless	6 kleine compartimenten in roestvast staal	350 × 280 × 85 mm	6,0 kg
9500 S	1 deur, 216 sleutelhaken	746 × 730 × 140 mm	28 kg



De System-serie is ook in roestvast staal en in een zwarte uitvoering leverbaar. Alle kasten kunnen worden uitgebreid via de Expansion-serie tot maximaal 15 kasten.

LEVERING IN EUROPA, INSTALLATIE IN NEDERLAND EN BELGIË

DELPHI Sleutelbeheersystemen

Einsteinstraat 3e, 4207 HW Gorinchem · +31 (0)183 648851
 info@sleutelbeheersystemen.nl · sleutelbeheersystemen.nl

CREONE

Pagina 3 van 7 · © Creone AB

Eigenschappen

Display met gebruiksvriendelijk menu voor programmering.

Tot 500 gebruikers (codes van 1 tot 8 cijfers) en tot 3600 gebeurtenissen in het logboek.

Elke code kan voor een bepaalde periode worden vastgesteld.

Elke code kan een gebruikslimiet krijgen.

Eén code voor één of meerdere compartimenten.

Geheugen voor codes en logboek.

Datum en tijd op het display · tijdzones · dubbele code · blokkeerfunctie.

Gebeurtenissenlogboek op het display · duidelijk onderhoudsmenu.

Uitbreiding mogelijk tot 15 extra kasten.

Administratie via het KeyWin Light-programma.

Aan te sluiten op een extern alarm en op een externe kaartlezer.

Taalkeuze · eenvoudige aansluiting (230 V) · staal 1,5 mm · poedercoating.

Accessoires (S)

Noodbatterij.


Alarmcontacten.

KeyWin Light-administratie.

Installatiekit façade.



Geopende kast met sleutelstrips



14 sleutelplaatsen per strip




KR-kluizen voor hogere eisen

Uw Keycontrol-systeem kan heel divers zijn en enkele tot duizenden sleutels bevatten. Naarmate de behoefte groeit, kunt u uw sleutelkast eenvoudig uitbreiden met meer strips en sleutelplaatsen of met meer kasten in hetzelfde systeem. Koppel een IntelliPin aan een sleutel en hang hem vervolgens op aan een strip aan de muur of in de kast. Elke afzonderlijke IntelliPin heeft een unieke identiteit, waarmee u rechtstreeks vanuit de webapplicatie KeyWin6 de status van individuele sleutels kunt zien. De kasten zijn voorzien van een display, eenvoudig menubeheer en een zoekfunctie, en uitgerust met batterijback-up, alarmen en 14 sleutelplaatsen op elke strip. Kies tussen vergrendelde en niet-vergrendelde sleutelplaatsen, en bij de grote modellen tussen een plaatstalen of glazen deur. Gekeurd volgens SSF3492.

Modellen — tot 924 sleutelplaatsen in één kast

MODEL	SLEUTELPLAATSEN	AFMETINGEN (H × B × D)	GEWICHT
9400 SC	max. 42 · 3 strips	370 × 746 × 140 mm	25 kg
9500 SC / 9500 EC	max. 84 · 6 strips	730 × 746 × 140 mm	30 kg
9550 SC / 9550 EC	max. 210 · 15 strips	1460 × 746 × 140 mm	70 kg
9600 SC	224 sleutelhangers · max. 16 strips	1460 × 746 × 140 mm	70 kg
9700 SC	924 sleutelhangers · max. 66 strips	1460 × 746 × 140 mm	70 kg



IntelliPin

Veertien sleutelplaatsen op elke strip. Elke afzonderlijke IntelliPin heeft een unieke identiteit, waarmee u rechtstreeks vanuit KeyWin6 de status van individuele sleutels kunt zien. Koppel de IntelliPin aan een sleutel en hang hem op aan een strip aan de muur of in de kast.

LEVERING IN EUROPA, INSTALLATIE IN NEDERLAND EN BELGIË

DELPHI Sleutelbeheersystemen

Einsteinstraat 3e, 4207 HW Gorinchem · +31 (0)183 648851
info@sleutelbeheersystemen.nl · sleutelbeheersystemen.nl

CREONE

Pagina 5 van 7 · © Creone AB

Kluizen — flexibel en veilig beheer bij hogere eisen

Bouw naar behoefte een systeem met sleutelstrips op in gekeurde kasten en beveilig de sleutels tegelijk tegen diefstal. Veilig, eenvoudig sleutelbeheer en maximaal overzicht over elke afzonderlijke sleutel.

MODEL	SLEUTELPLAATSEN	AFMETINGEN (H × B × D)	GEWICHT
8500 KR	max. 98 · 7 strips	730 × 650 × 250 mm	98 kg
8600 KR	max. 308 · 22 strips	1600 × 575 × 850 mm	245 kg
8700 KR	max. 616 · 44 strips	1600 × 800 × 850 mm	345 kg

Expansion

Kunnen worden verbonden met de hoofdkast van de B- of S-serie, in elke mogelijke combinatie.

Externe kaartlezer mogelijk.

Slot, elektromagnetisch 12 V.

Staal 1,5 mm · poedercoating.

Accessoires (E): alarmcontacten, installatiekit façade.



Tot 15 extra kasten op één toetsenbord: maximaal 96 compartimenten.

LEVERING IN EUROPA, INSTALLATIE IN NEDERLAND EN BELGIË

DELPHI Sleutelbeheersystemen

Einsteinstraat 3e, 4207 HW Gorinchem · +31 (0)183 648851
info@sleutelbeheersystemen.nl · sleutelbeheersystemen.nl


CREONE

Pagina 6 van 7 · © Creone AB



KeyWin Light — voor de System-serie

Geeft een veel beter overzicht van de System-serie. U kunt het systeem controleren en bekijken via de USB-flashdrive en een administratiecode. Het gebeurtenislogboek wordt ook op deze flashdrive gedownload en is op uw computer te bekijken.



KeyWin6 — voor de Keycontrol-serie

Een verdere ontwikkeling van het meest uitgebreide beheerprogramma van de markt voor het veilig hanteren van sleutels en waardevolle spullen. Één of meer beheerders beheren sleutels en kluizen, waar ter wereld die zich ook bevinden. Keuze tussen de KeyWin6 IoT-cloudservice via Microsoft Azure of een lokale software-installatie.

Wat KeyWin6 beheert

Gebruikers

Zelfgekozen of willekeurige pincode · inloggen via pincode of kaartlezer · code te wijzigen bij de kast · gebruikers deactiveren · geldigheidsduur · individuele taalinstelling · aantal sleutelafgiftes beperken · tweefactorauthenticatie · uitgebreide zoekfunctie.

Gebeurtenislogboek

Logboeken van software en kasten · selectie van wat wordt weergegeven · intelligente zoekfunctie · sorteren op datum of gebeurtenis · duidelijke alarmindicaties · rapporten via PDF · alarm doorgezonden naar e-mail.

Sleutelkasten

Zoekfunctie in het display · wie heeft welke sleutel · servicemenu · beheerderscode met volledige machtiging · top 10 gebruikers en sleutels · statistiek over afgegeven sleutels en over het totaal in het systeem.

Sleutels

Tijdslimiet · zoekbare verborgen sleutel-identiteit · kleurgroepering · grafisch sleuteloverzicht · één sleutel in één of meer kasten · vrije of vaste sleutelpositie.

Instellingen

Kast- en beheerdersoverzicht · gebruikers importeren via XML · gebruikers of sleutels exporteren naar PDF · aantal tekens voor codes · kaartlezer toevoegen of verwijderen · e-mailinstellingen voor alarmen · taalkeuze · automatisch of vast IP-adres · deur-, sleutel- en inbraakalarm · smart-mode · aansluiting voor externe lezer en extern alarm.

Groepen, beheerders, reservering en rapporten

Groepen voor gebruikers, sleutels en deuren · tijdskanalen · beheerdersrechten aanpassen · selectie van te beheren kasten · activiteiten in het logboek · specifieke sleutel reserveren · dagelijkse statistiek over alarmen en sleutelafgifte.

LEVERING IN EUROPA, INSTALLATIE IN NEDERLAND EN BELGIË

DELPHI Sleutelbeheersystemen

Einsteinstraat 3e, 4207 HW Gorinchem · +31 (0)183 648851
info@sleutelbeheersystemen.nl · sleutelbeheersystemen.nl

CREONE

Pagina 7 van 7 · © Creone AB