

ATIVIDADE - Cardápio Digital

Contexto

Uma lanchonete precisa de um sistema simples para gerenciar o cardápio: adicionar pratos, consultar preços, atualizar valores e remover itens descontinuados. Cada prato tem nome, categoria e preço.

Objetivo

Construir um programa com menu interativo que gerencie um cardápio usando dicionário aninhado — sem usar listas de dicionários, apenas um dicionário onde a chave é o nome do prato.

Instruções

1. Crie uma pasta `atividade_1` e um arquivo `main.py`
2. Crie um dicionário `cardapio` onde a chave é o nome do prato e o valor é outro dicionário com `'categoria'` e `'preco'`.
3. Pré-popule com pelo menos 3 pratos no código.
4. Implemente um menu com `while True` e as opções:
 - [1] Exibir cardápio completo — formatado por categoria, com preços em R\$
 - [2] Buscar prato — informe o nome e exiba categoria e preço, ou mensagem de não encontrado
 - [3] Adicionar prato — solicite nome, categoria e preço; verifique se já existe
 - [4] Atualizar preço — informe o nome e o novo preço
 - [5] Remover prato — informe o nome e remova com tratamento de erro
 - [0] Sair
5. Use `.get()` na busca para evitar `KeyError`.

Saída esperada (opção 1)

```
[1] Exibir cardápio:  
=== Lanches ===  
X-Burguer    R$ 18.90  
X-Salada     R$ 21.50  
=== Bebidas ===  
Suco de laranja R$ 8.00
```

Requisitos técnicos

- Usar dicionário aninhado — `cardapio[nome] = {'categoria':..., 'preco':...}`
- Usar `.get()` na busca.
- Usar `.items()` para percorrer ao exibir.
- Agrupar por categoria ao exibir (pode usar um segundo dicionário auxiliar).
- Usar f-string com `:.2f` para preços.

Entrega

- Arquivo `main.py` commitado no repositório GitHub na pasta:
modulo1-fundamentos/uc2-estruturas/atividades/atividade_3_1/
- Link do repositório enviado pelo Google Classroom.

