



**THONA
SEGUROS**

Manual de uso Jaspersoft Studio

Desarrollador: Gustavo Morfín Santillan
Julio 2025
Versión 1.0

Introducción

Este documento está diseñado para dar una explicación de cómo fue el proceso en Jaspersoft Studio para el proyecto: “Impresión Masiva de Certificados y Consentimientos Individuales”. Se dará contexto general del uso de esta herramienta.

Jaspersoft Studio es una plataforma de código abierto que permite la creación de informes cuyo fin es ayudar a generar documentos en distintos formatos, como:

1. PDF
2. XML
3. DOCX
4. HTML
5. Entre otros

Objetivo del proyecto

Se busca que, a través de la exploración de distintas soluciones tecnológicas, se pueda realizar una impresión masiva de certificados y consentimientos individuales, e integrarlo al sistema SICAS Productivo.

Requisitos previos

1. Instalación de Jasper Studio versión 6.21.3. Este archivo se encuentra en la siguiente ruta: C:\Jaspersoft
2. Conexión a la base de datos SICAS_OC, (Data Adapter) configurada mediante:
 - 2.1 JDBC Driver.
 - 2.2 JDBC URL (servidor, puerto y servicio).
 - 2.3 Usuario.
 - 2.4 Contraseña.
 - 2.5 Driver Classpath, se agrega dando clic derecho sobre Data Adapters, se selecciona la opción “Database JDBC Connection” (*Imagen 1*), en la opción Driver Classpath se añadirá este Driver (*Imagen 2*) que será encontrado en la siguiente ruta: C:\Jaspersoft\jasperreports-server-9.0.0\buildomatic\jdbc-dep




Imagen 1




Imagen 2

2.6 Se hace el Test Connection. (Imagen 3).

Data Adapter

Database JDBC Connection

Name: DataSource SICASPRD PROD

JDBC Driver: oracle.jdbc.OracleDriver

JDBC Url: jdbc:oracle:thin:@150.136.137.171:1522:SICASPRD

Username: SICAS_OC

Password:

Attention! Passwords are saved in clear text

Imagen 3

3. Configuración del repositorio en Jasper Server con:

3.1 URL (servidor, puerto y servicio).

3.2 Usuario.

3.3 Contraseña.

3.4 Se hace el Test Connection. (Imagen 4).

JasperReports Server Access Configuration

Configure server connection

Name: SICAS_CLOUD

URL: http://150.136.137.171:8081/jasperserver/

Connected

Account

Organization:

User: jasperadmin

Password:

Imagen 4

Estructura de reporte

Al comenzar con la creación de un reporte, la plantilla en Jasper Studio se divide en 7 secciones (*Imagen 5*) que son fundamentales para la creación de un reporte bien estructurados, las secciones en las que se divide la plantilla, son:

1. Title: es el encabezado principal del reporte, este a la hora de generar el reporte solo se verá en la primera página.
2. Page Header: es el encabezado secundario del reporte, este si será visible en cada una de las páginas generadas.
3. Column Header: este es el encabezado de cada bloque de datos.
4. Detail: en esta sección van los datos concretos del reporte y los resultados de la consulta a la base de datos.
5. Column Footer: este es el pie de página de cada bloque de la sección del Detail.
6. Page Footer: es el pie de página, el cual se verá impreso en cada una de las hojas a generar.
7. Summary: este es el último apartado de la plantilla, aquí va un resume del informe y solo se verá en la última página del reporte.




Imagen 5

Creación del reporte (paso a paso)

Se detallará cómo fue que se realizó un reporte desde cero utilizando esta herramienta. Este ejemplo aplica para un Certificado Individual, pero se puede replicar el proceso con ajustes mínimos para otro tipo de reportes.

1. Crear un nuevo archivo .jrxml.
 - 1.1 Se seleccionó un reporte en blanco desde la plantilla inicial de Jaspersoft Studio. (*Imagen 6*).

Report Templates

Please select a report from a template




Imagen 6

1.2 Se guardó en archivo con el nombre: "CER_IND_PO. jrxml" *. (Imagen 7).

Report file

Please select your reports file name with .jrxml extension.




Imagen 7

1.3 Selección del Data Adapter a utilizar (previamente configurado). (Imagen 8).

Data Source

Select a Data Source and design the query.




Imagen 8


1.4 Definición de la consulta (query) principal. (Imagen 9).

Imagen 9

1.5 Se hace selección de los campos (fields) que se requieren utilizar en el reporte. (Imagen 10).

Fields

Please select dataset fields




Imagen 10

Diseño del layout

4.1 Diseño del layout

4.1.1 Bandas utilizadas:

- 4.1.1.1 Page Header.
- 4.1.1.2 Detail.
- 4.1.1.3 Page Footer.

4.1.2 Campos arrastrados:

- 4.1.2.1 Desde el apartado “Fields” se colocaron en la banda Detail.
- 4.1.2.2 Creación de parámetros.

4.1.3 Formato aplicado:

- 4.1.3.1 Fuente: SansSerif 9pt.
- 4.1.3.2 Márgenes: color azul.
- 4.1.3.3 Tablas: con fondo blanco y celdas en color azul.

4.1.4 Elementos utilizados:

- 4.1.4.1 Imagen del Logo de Thona Seguros, se puede encontrar en la siguiente ruta: “C:\sicas”
- 4.1.4.2 Imagen de firma del funcionario autorizado, se puede encontrar en la siguiente ruta: “C:\sicas”
- 4.1.4.3 Tablas para ordenamiento de datos.

4.1.5 Configuración de exportación/impresión:

- 4.1.5.1 Se configuró para exportar principalmente a PDF.
- 4.1.5.2 Saltos de página automático después de cada asegurado mediante Page Break.
- 4.1.5.3 Orientación: vertical (Portrait).
- 4.1.5.4 Margen: estilo sólido en color azul.

Para la creación de parámetros, se debe dar clic derecho en el apartado “Parameters” y en la opción de “Crear parámetro”, defines su nombre y se agrega. (Imagen 11).




Imagen 11

El arrastre de fields a la hoja de diseño se da desde el lado derecho de la pantalla, al hacer dicha acción traerá dos elementos, uno de texto y el que hace el llamado (Imagen 12). Existe la opción de que utilizarlos como parte del reporte o borrar el elemento de texto y después sustituirlos por un elemento de tipo “Static Text”.



Imagen 12

Del lado derecho se encuentra dos módulos, el primero contiene elementos básicos (Imagen 13) que pueden ser utilizados para complementar el reporte, desde cuadros de texto, imágenes, formas, notas, etc. En el segundo módulo que se encuentra debajo del anterior, esta la paleta de propiedades que es en donde se puede editar fuentes, tamaños de letra, colores, posición, bordes, entre otras opciones. (Imagen 14).




Imagen 13




Imagen 14



Este es un ejemplo de cómo es que queda el documento armado desde el editor de Jasper, en donde la llamada de los campos está representada por un "\$F", esta nomenclatura se genera en automático al arrastrar los fields a la hoja de diseño. (Imagen 15).

Unidad Ejecutiva de Atención al Cliente de Thona Seguros Av. Insurgente Sur 1805, piso 22, Cd. San José Insurgente, Alc. Benito Juárez, C.P. 03900, (CDMX, México) Teléfono: 55 4433 8900 Correo: atencioncliente@thona.com.mx, México - Sur a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas.		CERTIFICADO INDIVIDUAL DE \$F(TIPO_SEGURO)	
NOMBRE DEL CONTRATANTE \$F(NOM_CLIENTE)		RAMO \$F(RAMO)	SUBRAMO \$F(SUB_RAMO)
RFC \$F(RFC_TIBUTARIO)		AGENTE \$F(AGENTE)	POLIZA \$F(NUMPOLUNICO)
DOMICILIO DEL CONTRATANTE \$F(DIR_CLIENTE)		AGRUPADOR	OFICINA MATRIZ CONSECUTIVO \$F
		ID CLIENTE \$F(COCLIENTE)	MONEDA \$F(MONEDA)
		FORMA PAGO \$F(FORMA_PAGO)	DÍAS VIGENCIA \$F
PERIODO DE VIGENCIA DESDE \$F HRS. \$F HASTA \$F HRS. \$F		FECHA DE EMISIÓN \$F	PLAN \$F(TIPO_SEGURO)
DATOS DEL ASEGURADO			
NOMBRE \$F(NOMASEG)	NUTRA	NUM. ASEG. \$F	F. NAC. \$F
			FECHA ALTA \$F
			EDAD \$F(EDAD)
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIO \$F			
DETALLE DEL SEGURO			
"COBERTURAS" \$F(NOMBREC OBERTURA)		"SUMA A SEGURO" \$F(SUMAASEG, MONEDA)	
ENDOSOS \$F(DESC, DÍAS)			
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día \$F(FECHA_AUTORIZACION) con el número \$F(NUMERO_AUTORIZACION) "Usted puede consultar los coberturas, exclusiones y restricciones de la póliza en las condiciones generales que le serán entregadas con su póliza o al \$F(en la página) "Ofer "www.thonaseguros.mx conocer nuestros productos" o llamando al (55) 44338900." "CONDUSEF", Avenida Insurgente Sur Colonia del Valle C.P. 03110, Ciudad de México Teléfono: (55) 5461366 y (55) 55015500 www.condusef.gub.mx/difusion \$F(DESC, PAGINA)			
		FUNCIONARIO AUTORIZADO* 	

Imagen 15

Pruebas y validación

Para poder generar el reporte en Jasper Studio, se digitan los parámetros previamente configurados para que la consulta pueda hacer la búsqueda y generar los reportes correspondientes. (Imagen 16).



Input Parameters

IDETPOLINI

IDETPOLFIN

IDPOLIZA

Imagen 16

Esta visualización de los reportes es un ejemplo de cómo se verían ya generados en formato PDF. (Imagen 17).

Unidad de gestión de Asegurados - Avenida de la Ciudad de Toluca
 Av. Insurgentes Sur 1605, piso 22, Col. San José Insurgentes, Alc.
 Benito Juárez, C.P. 03800, CDMX, México, Teléfono: 55-4433-6900
 8100, Email: atencionclientes@thona-seguros.mx, Horario: Lunes
 a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE AP ACADEMICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE SELMA LAGEPL OFF S.C.		RAMO ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	SUBRAMO ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO
RPC SLA030319756	AGENTE 3109	PÓLIZA 42019-01	
DOMICILIO DEL CONTRATANTE AVENIDA DE LAS ARMAS NORTE 83 PUENTE DE VIGAS, ESTADO DE MEXICO, TLAXIAPANTLA DE BAZ, CP 54090	AGRUPADOR 1000	OFICINA MATRIZ CONSECUTIVO 47711	
	ID CLIENTE 0002972172	MONEDA M.N.	
	FORMA PAGO ANUAL	DÍAS VIGENCIA 365	

PERIODO DE VIGENCIA		FECHA DE EMISIÓN		PLAN
DESDE	HRS.	HASTA	HRS.	
28/08/2022	12:00	29/08/2022	12:00	APACADÉMICA

THONA SEGUROS S. A. de C. V., sustrae al asegurado todo y lo protege de acuerdo a las condiciones generales y endosos de este contrato, conforme las condiciones enumeradas y sujeta a las condiciones de pago, siempre que en la cobertura se mantenga el derecho de la vigencia de la póliza y no se le solicite en la misma el pago de la prima.

DATOS DEL ASEGURADO					
NOMBRE	NÚM.	NUM. ASEG.	F. NAC.	FECHA ALTA	EDAD
LEONARDO THIAGO VEGA MELÉNDEZ		9118193	08/02/017	25/10/2022	8

DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIO

DETALLE DEL SEGURO

COBERTURAS	SUMA A SEGURO
MUERTE POR ACCIDENTE O GASTOS FUNERARIOS POR	50,000.00
PERDIDAS ORGÁNICAS POR ACCIDENTE ESCALA A	30,000.00
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	30,000.00

ENDOSOS

THONA SEGUROS S. A. de C. V., sustrae al asegurado todo y lo protege de acuerdo a las condiciones generales y endosos de este contrato, conforme las condiciones enumeradas y sujeta a las condiciones de pago, siempre que en la cobertura se mantenga el derecho de la vigencia de la póliza y no se le solicite en la misma el pago de la prima.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 19 de Agosto de 2015 con el número **CNSF-50120-0674-2014/CONDUSEF-001337-01**

Usted puede consultar las coberturas, exclusiones y restricciones de la póliza en las condiciones generales que le serán entregadas con su póliza o bien en la página www.thona-seguros.mx/conoce-nuestros-productos o llamando al (55) 44336900.

CONDUSEF : Avenida Insurgentes Sur Colonia del Valle C.P. 03100, Ciudad de México
 Teléfonos: (55) 5400590 y (51000) 986060 www.condusef.gob.mx/oficinas

Av. Insurgentes Sur 1605 piso 22, Col. San José Insurgentes, Alc. Benito Juárez, C.P. 03800, CDMX, México, Tel: 55-4433-6900 www.thona-seguros.mx.

FUNCIONARIO AUTORIZADO

Imagen 17

Los errores más comunes al tener la previsualización se dan en la extracción de datos, en el descuadre de los campos y la nula impresión de algunos elementos que requieren una configuración específica.

Este punto es fundamental para ver una previa impresión, es decir, sirve para hacer cambios en el diseño, en la consulta y en los tamaños de cada campo que compone el reporte en caso de ser necesario.

Publicación

El reporte ya terminado y corregido en Jasper Studio se debe publicar en Jasper Server, hay un botón (*Imagen 18*) que permitirá la publicación del reporte. Este debe de estar dentro de la carpeta "Reports" (*Imagen 19*), seguido de la selección del Data Adapter previamente configurado. (*Imagen 20*).




Imagen 18



Publish To JasperReports Server

Select JasperReports Server and location where report will be published

> Certificados y Consentimientos

> CON-CER

> Content Files

> Data Sources

> Images

▼ Reports

- > Interactive
- > Certificado Ind Regla_Aseg_v6
- > Certificado Ind Regla_v6
- > Certificado Ind_Aseg_v6
- > Certificado Ind_v6
- > Certificado_Aseg_SF_v6
- > Certificado_Ind_Regla_Aseg_SF_v6
- > Certificado_Ind_Regla_SF_v6
- > Certificado_Ind_SF_v6
- > Consentimiento Ind Regla_Aseg_v6
- > Consentimiento Ind Regla_v6
- > Consentimiento Ind_Aseg_v6
- > Consentimiento Ind_v6
- > Consentimiento_Ind_SF_v6
- > Consentimiento_Ind_Aseg_SF_v6
- > Consentimiento_Ind_Regla_Aseg_SF_v6
- > Consentimiento_Ind_Regla_SF_v6

☒ Create Report Unit

Report Unit Label: Certificado Ind_v6

Report Unit Name (ID): Certificado_Ind_v6

Report Unit Description:

Imagen 19

Configure the data source

Select the data source to use

Datasource Query

☒ Data Source from Repository


/datasources/DataSource_SICASPRD_PROD

☐ Local Data Source

☐ Don't use any Data Source

Imagen 20

Una vez publicado en el servidor, nos dirigimos al siguiente link “[TIBCO Jaspersoft: Login](#)” en donde iniciaremos sesión. (Imagen 21).



The image shows the TIBCO Jaspersoft login interface. At the top is the TIBCO Jaspersoft logo. Below it, there are two input fields: 'User ID:' and 'Password:'. Below the password field is a link 'Show locale & time zone'. At the bottom is a blue 'Login' button and a link 'Need help logging in?'.

Imagen 21

Dentro del servidor, en el apartado de Repositorio podremos localizar la carpeta en donde se guardan los reportes creados. (Imagen 22).




Imagen 22

Para comenzar con la generación de reportes desde JasperServer, se debe seleccionar alguno y dar clic en el botón “Run”, en donde también pide los parámetros que se requieren para comenzar el proceso de impresión (Imagen 23). Al terminar de generar los reportes se puede exportar el reporte en diferentes formatos (PDF, HTML, Java, XML, Docx, etc.). Finalmente, el reporte estará listo para poder realizar la integración con en el aplicativo en Oracle APEX mediante una URL.



Input Controls

IDPOLIZA

[Null]

IDETPOLINI

[Null]

IDETPOLFIN

[Null]

CODASEG

[Null]

Apply

OK

Reset

Cancel

Imagen 23

Este manual proporciona una guía práctica desde la instalación hasta la publicación, sirviendo como base para futuros desarrollos de reportes similares dentro del sistema.

Con esto, se cierra este documento esperando que sirva como referencia útil para futuros desarrollos.