HAPPINESS&Co

INFORME DE PROYECTO

Héctor García Menéndez

1ºDAM

ÍNDICE

ÍNDICE 2
ESTRUCTURA DE CARPETAS 4
INTRODUCCIÓN 5
REPOSITORIO DE GITHUB 5
EVENTOS 6
LENGUAJE DE MARCAS 7
TECNOLOGÍAS USADAS (Stack) 7
DISEÑO 7
WIREFRAME 7
ESQUEMA 9
MOCK-UP 10
INSTALACIÓN Y USO 11
FUNCIONAMIENTO DE LA WEB 12
Archivo JSON 12
Sistema de eventos 12
Colores dinámicos 13
Añadir eventos nuevos 14
RSS 16
BASES DE DATOS 17
Esquema entidad-relación: 17
Archivo SQL 18
TABLAS 18
VALORES 22
VISTAS (Código + captura del resultado) 23
PROGRAMACIÓN 25
El menú 25
Crear usuario (Opción 1) 25
Borrar usuario (Opción 2) 26
Crear evento (Opción 3) 27
Borrar evento (Opción 4) 28
Crear galería (Opción 5) 29

Borrar galería (Opción 6)..... 30
Crear favorito (Opción 7) 31
Borrar favorito (Opción 8)..... 32

ESTRUCTURA DE CARPETAS

proyecto/

- Bases-de-datos/
    - proyecto.sql (archivo sql)
    - entidad-relacion.dia (esquema ER)
- documentación/
    - imágenes
    - Informe..docx (el informe)
- programacion/proyecto
    - src/ (source del proyecto)
- rss/
    - eventos.rss (archivo RSS)
- lenguaje-de-marcas/web2.0/
    - src/
        - assets/
            - fonts/
            - icons/
            - images/
                - imagenesEventos/ (galerías de eventos)
                - logos/ (logotipos de la empresa)
                - personal/ (imágenes de los trabajadores)
            - styles/
                - styles.css (archivo CSS)
        - componentes_principales/ (los componentes que se repiten)
        - pages/ (las páginas de la web en formato .jsx)
        - scripts/ (scripts de JavaScript)
    - datos/
        - eventos.json (archivo con los datos de los eventos)
- README.md
- funcionamiento_web .md
- .gitignore

INTRODUCCIÓN

HAPPINESS&Co es una empresa joven y dinámica que se dedica, en cuerpo y alma, al mundo del ocio.

Perdidos entre la inmensa marea de actividades culturales que existen cada día en nuestra ciudad, nos dimos cuenta de que hacía falta buscar un poco de orden y estructura en este inmenso océano de posibilidades. Y así surgió HAPPINESS&Co: una agenda cultural que intenta recopilar y organizar todos los eventos culturales, de cualquier tipo, que tienen lugar en nuestra localidad e inmediaciones.

Música, teatro, exposiciones… Todo tiene cabida en nuestra agenda.

Así que… ¡Bienvenidos a HAPPINESS&Co!

REPOSITORIO DE GITHUB

En el repositorio se encuentra el README, que cuenta con información técnica, y el enlace al Figma. Además, cuenta con un índice con la localización de archivos importantes, como el RSS o el SQL:

thorghy/proyecto

EVENTOS

Los eventos disponibles en la web se encuentran en el archivo JSON, el cual proporciona una manera fácil de leerlos y entenderlos. Puede encontrar el archivo JSON `en proyecto/web2.0/datos/eventos.json` o en el índice del readme en el repositorio de GitHub.

LENGUAJE DE MARCAS

TECNOLOGÍAS USADAS (Stack)

Framework: React + Vite

Estructura: HTML

Apariencia: Tailwind + CSS

Gestión de datos: JSON

Programación: JavaScript

El apartado de lenguaje de marcas (la web) se creó usando React y por tanto debe ejecutarse en un servidor local de Node.js. Es necesario tener Node.js instalado en el equipo.

Para consultar si tiene Node.js instalado, ejecute el siguiente comando en command prompt: `node -v`

Si no tiene Node.js instalado, descárguelo e instálelo desde la web oficial: https://nodejs.org/en/download

DISEÑO

El menú de inicio tiene los siguientes diseños:

WIREFRAME

Wireframe INICIO

ESQUEMA


Esquema INICIO
Inicio
Eventos
Historial de eventos
Sobre nosotros
Fuentes
Contacto
Eventos recomendados en tu zona
Título del evento
23 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Eventos más populares
Título del evento
23 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Título del evento
23 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Título del evento
23 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Fecha del evento
Título del evento destacado
Próximos eventos
Título de la cosa esta
Música
23 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum eu nulla eget feugiat. Phasellus id tellus vitae eros semper pulvinar eu in sem. Fusce eget consequat magna.
Título de la cosa esta
Música
23 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum eu nulla eget feugiat. Phasellus id tellus vitae eros semper pulvinar eu in sem. Fusce eget consequat magna.
Título de la cosa esta
Música
23 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum eu nulla eget feugiat. Phasellus id tellus vitae eros semper pulvinar eu in sem. Fusce eget consequat magna.

MOCK-UP


Mock-up INICIO
HAPPINESS&Co
Inicio
Eventos
Historial de eventos
Sobre nosotros
Fuentes
Contacto
Eventos recomendados en tu zona
Real Sporting vs Deportivo L...
28 de marzo de 2026 21:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Eventos más populares
Título del evento
23 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Título del evento
23 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Título del evento
23 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
23 de junio de 2026
Hoguera de San Juan 2026
Próximos eventos
Real Sporting vs Deportivo La Coruña
DEPORTES
28 de marzo de 2026 21:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum eu nulla eget feugiat. Phasellus id tellus vitae eros semper pulvinar eu in sem. Fusce eget consequat magna.
Ver más
Hoguera de San Juan 2026
CELEBRACIONES
23 de junio de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum eu nulla eget feugiat. Phasellus id tellus vitae eros semper pulvinar eu in sem. Fusce eget consequat magna.
Ver más
Boombastic
THE LAST DANCE
PRIMER AVANCE
Boombastic Asturias 2026
MUSICA
16 - 18 de julio de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum eu nulla eget feugiat. Phasellus id tellus vitae eros semper pulvinar eu in sem. Fusce eget consequat magna.
Ver más
Sobre nosotros
Contacto
Síguenos en nuestras redes sociales:
Copyright 2026 © HAPPINESS&Co

INSTALACIÓN Y USO

1. Descargar el .zip del repositorio.

2. Extraer el zip.

3. Desde un command prompt (recomendado el de vscode), ubicarse en el directorio "web2.0".

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ALUMNOS-FP>cd C:\Users\ALUMNOS-FP\Desktop\proyecto_hector\web2.0

C:\Users\ALUMNOS-FP\Desktop\proyecto_hector\web2.0>
```

4. Ejecutar el siguiente comando:

```
npm run dev
```

5. Hacer click en el enlace que aparece en el cmd. Si no deja hacer click, puede copiar y pegar el enlace en su navegador.

```
VITE v8.0.5  ready in 888 ms

➜ Local:   http://localhost:5173/
➜ Network: use --host to expose
➜ press h + enter to show help
```

FUNCIONAMIENTO DE LA WEB

Archivo JSON

Los eventos disponibles, lo cuales corresponden a los del apartado de bases de datos,

son registrados en un archivo JSON para evitar redundancia de componentes (no tener que crear un archivo HTML para cada evento).

El JSON está compuesto por objectos, cada uno representando un evento. Cada evento tiene las siguientes propiedades:

```
{
  "id": 1,
  "titulo": "Baile Salmantino de Año Nuevo",
  "descripcionCorta": "Los salmantinos de Mieres celebran el año nuevo con un novedoso baile en la plaza del ayuntamiento.",
  "descripcionLarga": "",
  "fecha": {
    "fechaLarga": "1 de enero de 2026",
    "fechaCorta": "1/1/2026"
  },
  "lugar": "Mieres del Camino",
  "categoria": "Celebraciones",
  "poster": "bailarines-1.jpg",
  "galeria": {
    "1": "bailarines-1.jpg",
    "2": "bailarines-2.jpg",
    "3": "bailarines-3.jpg",
    "4": "bailarines-4.jpg"
  }
```

La propiedad "galeria" puede ser en algunos casos "null" si el evento aún no tiene una. Lo mismo se aplica al poster, en cuyo caso se usará una imagen temporal.

Sistema de eventos

Al entrar a cualquier página de la web que muestre eventos, la web hace un bucle iterando por cada evento en el JSON. La función le

pasa el evento junto a sus atributos al componente necesario para que él muestre la información del evento.

Ejemplo:

Para las tarjetas de evento, la web lee los eventos uno por uno y llama al componente "TarjetaEvento" uno por uno, pasándole 3 parámentros, uno de ellos siendo el objeto evento.

```
return (
    <section name="eventos" className="px-7 flex flex-col space-y-4">
        <h2 className="mt-4 mb-4">{mostrarEventosProximos ? "Próximos eventos" : "Historial de eventos"}</h2>

        {datosEventos.map(evento =>
            <TarjetaEvento key={evento.id} evento={evento} mostrarEventosProximos={mostrarEventosProximos}/>
        )}
        <p className="self-center mt-6">No hay más eventos para mostrar.</p>
    </section>
)
```

El componente recibe el parámetro del evento. Este es un objeto que contiene todas las propiedades disponibles del archivo JSON.

```
import getColor from "./scripts/getColor";

function TarjetaEvento({ evento, mostrarEventosProximos }) {

    const fechaCorta = evento.fecha.fechaCorta;
    const fechaLarga = evento.fecha.fechaLarga;

    function cambiarFormatoFecha(fechaACambiar) {
        const [dia, mes, año] = fechaACambiar.split("/").map(Num
```

Colores dinámicos

Para mostrar el color característico del evento (el cual depende de la categoría), la web lee la propiedad de "categoría" en el evento, y

dependiendo de cúal es, se le asignará un color. Para lograr esto, existe una función JavaScript que devuelve un color dependiendo de la categoría dada.

En el archivo CSS se almacenan unas variables de colores para poder aplicarlos con facilidad a lo largo del proyecto con tailwind. Los colores están en formato “oklch”.

```
@theme {
  --color-rosa: oklch(0.5815 0.238264 355.6787);
  --color-rosaclaro: oklch(0.9472 0.0344 342.15);
  --color-azul: oklch(0.653 0.142163 236.8026);
  --color-naranja: oklch(0.7245 0.189 50.94);
  --color-gris: oklch(0.4495 0 0);
}
```

Para crear una variable de color solo hay que poner una línea así:

```
--color-NOMBRECOLOR: oklch(COLOR OKLCH);
```

Para usar una variable de color solo hay que poner el nombre de dicho color donde se quiera aplicar junto a tailwind.

Ejemplo:

Código:

```
<div className='text-rosa bg-azul'>
  <p>Este contenedor tiene el texto rosa y el fondo azul</p>
</div>
```

Resultado:

Este contenedor tiene el texto rosa y el fondo azul

Para más información sobre variables de colores en Tailwind, consulte su [documentación](#).

```
function getColor({categoria}) {
    console.log(categoria)
    const categoriasColor = new Map([
        ["musica", "rosa"],
        ["cine", "azul"],
        ["teatro", "azul"],
        ["exposiciones", "naranja"]
    ]);

    let color = "gris"; // color por defecto
    if (categoriasColor.has(categoria.toLowerCase())) {
        color = categoriasColor.get(categoria.toLowerCase());
    }

    return color;
}

export default getColor;
```

Tabla de colores

color por defecto (gris)

Este sistema aporta una gran facilidad a la hora de crear eventos nuevos.

Añadir eventos nuevos

Para añadir nuevos eventos, simplemente debe añadir un objeto de evento al JSON. Solo debe copiar, rellenar y pegar el siguiente código al JSON:

```
{
    "id": -1,
    "titulo": "Título",
    "descripcionCorta": "Descripción corta",
    "descripcionLarga": "Descripción larga",
    "fecha": {
      "fechaLarga": "1 de enero de 2026",
      "fechaCorta": "1/1/2026"
    },
    "lugar": "Lugar",
    "categoria": "Categoría",
    "poster": "imagen.jpg",
    "galeria": {
      "1": "imagen-1.jpg",
      "2": "imagen-2.jpg"
    }
  }
```

Si no desea tener una galería en el evento, deje la propiedad "galería" como null:

```
"galeria": null,
```

Si aún no tiene un póster disponible para su evento, debe la propiedad "poster" como null. En este caso, se mostrará una imagen temporal:

```
“poster": null,
```

RSS

El RSS de la web hace referencia a las tarjetas de los próximos eventos disponibles. Tiene como canal la página de eventos. El archivo RSS se encuentra en el índice del README en el repositorio.

BASES DE DATOS

Esquema entidad-relación:



Esquema estructura



Archivo SQL

TABLAS

Tabla usuario

Contiene:

- ID del usuario
- Nombre del usuario
- Email del usuario
- Contraseña del usuario

Su clave principal es el ID de usuario

```sql
create table usuarios (
    idUsuario int,
    nombre varchar2(30),
    email varchar2(35),
    userPassword varchar2(40),

    constraint pk_usuario primary key(idUsuario)
);
```

Tabla eventos

Contiene:

- ID del evento
- Fecha del evento
- Título del evento
- Ubicación del evento
- Descripción del evento

La clave principal es de ID del evento

```sql
create table eventos (
    idEvento int,
    fecha date,
    titulo varchar2(50),
    ubicacion varchar2(30),
    descripcion varchar2(300),

    constraint pk_evento primary key(idEvento)
);
```

Tabla galerías

Contiene:

- ID de la galería
- Título de la galería
- ID del evento

La clave principal es el ID de la galería. Tiene como clave foránea el ID de un evento.

```
create table galerias (
    idGaleria int,
    titulo varchar2(50),
    idEvento int,

    constraint pk_galeria primary key(idGaleria),
    constraint fk_galEvento foreign key(idEvento) references eventos(idEvento)
);
```

Tabla imágenes

Contiene:

- ID de la imagen
- Título de la imagen
- Imagen
- ID de la galería a la que pertenece la imagen

Tiene como clave principal el ID de la imagen. Tiene una clave foránea que toma como referencia un ID de galería.

```
create table imagenes (
    idImagen int,
    titulo varchar2(40),
    imagen varchar2(50),
    idGaleria int,

    constraint pk_imagen primary key(idImagen),
    constraint fk_imgGaleria foreign key(idGaleria) references galerias(idGaleria)
);
```

Tabla favoritos

Contiene:

- ID del usuario
- ID del evento

La clave principal es una combinación de los dos atributos. Tiene 2 claves foráneas que representan el ID del usuario y evento.

```
create table favoritos (
    idUsuario int,
    idEvento int,

    constraint pk_favoritos primary key(idUsuario, idEvento),
    constraint fk_favUsuario foreign key(idUsuario) references usuarios(idUsuario),
    constraint fk_favEvento foreign key(idEvento) references eventos(idEvento)
);
```

VALORES

Los eventos insertados en la base de datos son (corresponden a los de la lista al principio del informe):

```
insert into eventos values(1, '01-01-2026', 'Baile Salmantino de Año Nuevo', 'Mieres del Camino', 'Los salmantinos de Mieres celeb
insert into eventos values(2, '12-01-2026', 'Cocina de Mazapán con curry', 'Oviedo', 'Aprende a cocinar mazapán con curry junto a
insert into eventos values(3, '24-01-2026', 'Concierto de una silla', 'Gijón', 'Escucha a una silla cantar. Parte del Silla World
insert into eventos values(4, '05-06-2026', '1º Campeonato de petanca y escalope de Asturias', 'Gijón', 'Primera de edición del nu
insert into eventos values(5, '15-06-2026', 'Piruetas robóticas', 'Avilés', 'Diseña y construye un robot capaz de realizar pirueta
insert into eventos values(6, '25-06-2026', 'Día de la rúcula', 'Villaviciosa', 'Celebración anual del día de la rúcula. Rúcula gr
insert into eventos values(7, '28-03-2026', 'Real Sporting vs Deportivo La Coruña', 'Estadio el Molinón, Gijón', 'SIN DESCRIPCION'
insert into eventos values(8, '23-06-2026', 'Hoguera de San Juan 2026', null, 'SIN DESCRIPCION');
insert into eventos values(9, '16-07-2026', 'Boombastic Asturias 2026', 'Llanera', 'SIN DESCRIPCION');
insert into eventos values(10, '01-04-2026', 'Estreno: Super Mario Galaxy: La película', null, 'SIN DESCRIPCION');
insert into eventos values(11, '10-08-2026', 'Concierto La Oreja De Van Gogh Gijón', 'Gijón Life', 'SIN DESCRIPCION');
insert into eventos values(12, '20-12-2025', 'Concierto Fito y Fitipaldis', 'Palacio de Deportes, Gijón', 'SIN DESCRIPCION');
insert into eventos values(13, '12-02-2026', 'Carnaval 2026', null, 'SIN DESCRIPCION');
```

Los usuarios insertados en la base de datos son:

```
insert into usuarios values(1, 'hector', 'hector@hector.es', 'h3ct0r');
insert into usuarios values(2, 'misterqueso', 'quesoparmesano@gmail.com', 'quesolover123');
insert into usuarios values(3, 'petancayescalope', 'soporte@petancayescalope.es', 'contraseña');
```

Las galerías insertadas en la base de datos son:

```
insert into galerias values(1, 'Galería del baile salamantino', 1);
insert into galerias values(2, 'Galería de la cocina de mazapán con curry', 2);
insert into galerias values(3, 'Galería del concierto de la silla esa', 3);
```

Las imágenes insertadas en la base de datos son:

```
insert into imagenes values(1, 'imagen de una baile', 'baile.jpg', 1);
insert into imagenes values(2, 'alguien bailando', 'bailando.jpg', 1);
insert into imagenes values(3, 'salamanca', 'salamanca.jpg', 1);

insert into imagenes values(4, 'foto de un mazapán', 'mazapán.jpg', 2);
insert into imagenes values(5, 'foto de el curry', 'curry.jpg', 2);
insert into imagenes values(6, 'imagen de un mazapán con curry', 'mazapanycurry.jpg', 2);

insert into imagenes values(7, 'silla cantando', 'silla_cantando.jpg', 3);
insert into imagenes values(8, 'silla bailando', 'silla_bailando.jpg', 3);
insert into imagenes values(9, 'escenario del concierto', 'escenario.jpg', 3);
```

Los favoritos insertados en la base de datos son:

```
insert into favoritos values(1, 1);
insert into favoritos values(1, 2);
insert into favoritos values(1, 6);

insert into favoritos values(2, 2);
insert into favoritos values(2, 1);
insert into favoritos values(2, 4);

insert into favoritos values(3, 2);
insert into favoritos values(3, 3);
insert into favoritos values(3, 5);
```

VISTAS (Código + captura del resultado)

Vista 1 (Devolver las galerías anteriores al 28-02-2026):

```sql
/* VISTA 1 */
create view historialGalerias as
select galerias.titulo
from galerias, eventos
where eventos.fecha < '28-02-2026'
    and eventos.idEvento = galerias.idEvento;
```

	TITULO
1	Galería del baile salamantino
2	Galería de la cocina de mazapán con curry
3	Galería del concierto de la silla esa

Vista 2 (Devolver los eventos favoritos del usuario 1):

```sql
/* VISTA 2 */
create view favoritosUsuario1 as
select eventos.titulo
from favoritos, eventos
where eventos.idEvento = favoritos.idEvento
    and favoritos.idUsuario = 1;
```

Todas las filas recuperadas: 3 en 0,035 segundos

	TITULO
1	Baile Salmantino de Año Nuevo
2	Cocina de Mazapán con curry
3	Día de la rúcula

Vista 3 (Devolver las imágenes de la galería del evento del 12-01-2026):

```sql
/* VISTA 3 */
create view imgGalEvento as
select imagenes.titulo
from imagenes, galerias
where imagenes.idGaleria = galerias.idGaleria
    and galerias.idEvento = 2;
```

TITULO
foto de un mazapán
foto de el curry
imagen de un mazapán con curry

Vista 4 (Devolver los eventos favoritos del usuario 2 posteriores al 28-02-2026):

```
/* VISTA 4 */
create view favsUsuario2Posteriores as
select eventos.titulo
from eventos, favoritos
where eventos.fecha > '28-02-2026'
    and eventos.idEvento = favoritos.idEvento
    and favoritos.idUsuario = 2;
```

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,017 segundos

TITULO
1º Campeonato de petanca y escalope de Asturias

PROGRAMACIÓN

El menú

Al iniciar el programa, el usuario se encuentra un menú con las siguientes opciones:

```
< ========== MENÚ ========== >
1. Añadir usuario
2. Eliminar usuario
3. Añadir evento
4. Eliminar evento
5. Añadir galería
6. Eliminar galería
7. Añadir favorito
8. Eliminar favorito
9. Salir

Introduzca opción...
```

Crear usuario (Opción 1)

Se inicia el menú de creación de usuario.

La información requerida para crear un usuario es:

- Nombre
- Email del usuario (único)
- Contraseña

```
========== Creación de usuario ==========
Introduzca el nombre del usuario...
NombreUsuario
Introduzca el email del usuario...
emailusuario@gmail.com
Introduzca la contraseña del usuario...
contraseña123
Usuario creado correctamente.
```

En el caso de que se inserte un email ya registrado, el programa lanzará un error diciendo que el usuario ya existe, por lo que no podrá ser creado.

```
========== Creación de usuario ==========
Introduzca el nombre del usuario...
OtroUsuario
Introduzca el email del usuario...
emailusuario@gmail.com
Introduzca la contraseña del usuario...
password222
ERROR: El usuario ya existe.
```

Borrar usuario (Opción 2)

Se inicia el menú de borrado de usuario.

La información requerida para eliminar un usuario es su email:

```
========== Borrado de usuario ==========
Introduzca correo del usuario que desea eliminar...
emailusuario@gmail.com
Usuario eliminado correctamente.
```

Si no hay usuarios para eliminar, saltará el siguiente mensaje:

```
========== Borrado de usuario ==========
ERROR: No hay usuarios para eliminar.
```

Si se intenta eliminar un usuario que no existe, saltará el siguiente error:

```
========== Borrado de usuario ==========
Introduzca correo del usuario que desea eliminar...
emailquenoexiste@gmail.com
ERROR: El usuario no existe.
```

Crear evento (Opción 3)

Se inicia el menú de creación de evento.

La información requerida para crear un evento es:

- Fecha
- Título
- Ubicación
- Descripción

Adicionalmente, se crea automáticamente un ID único para cada evento.

```
========== Creación de evento ==========
Introduzca la fecha...
28-11-2025
Introduzca el título...
Show de jirafas
Introduzca la ubicación...
Gijón
Introduzca la descripción...
Visita un show de jirafas en Gijón
Evento creado correctamente
```

Borrar evento (Opción 4)

Se inicia el menú de borrado de evento.

Se muestra una tabla con los eventos disponibles , mostrando sus ID y título.

Solamente hace falta introducir el ID del evento que se quiere eliminar.

```
========== Borrado de evento ==========
----- Tabla de eventos (id: título) -----
8: Show de jirafas
Introduzca el ID del evento que desea eliminar...
8
Evento eliminado correctamente
```

Si no hay eventos disponibles para eliminar, se mostrará el siguiente mensaje:

```
========== Borrado de evento ==========
ERROR: No hay eventos para eliminar.
```

Asimismo, si se intenta eliminar un evento que no existe, el siguiente mensaje será mostrado:

```
========== Borrado de evento ==========
----- Tabla de eventos (id: título) -----
8: Show de jirafas
Introduzca el ID del evento que desea eliminar...
2
ERROR: El evento no existe
```

Crear galería (Opción 5)

Se inicia el menú de creación de galerías

Para crear una galería hace falta como mínimo un evento disponible. Tras elegir el evento donde se quiere crear la galería, se deberá introducir el título de dicha galería.

```
========== Creación de galería ==========
IDEVENTO | TÍTULO

8: Show de jirafas
Introduzca el ID del evento que quiere seleccionar...
8
Introduzca el título de la galería...
Jirafas comiendo
Galería creada correctamente.
```

En el caso de que no haya eventos disponibles, se mostrará el siguiente mensaje:

```
========== Creación de galería ==========
ERROR: No hay eventos disponibles.
```

En el caso de que el evento seleccionado no exista, se mostrará el siguiente mensaje:

```
========== Creación de galería ==========
IDEVENTO | TÍTULO

8: Show de jirafas
Introduzca el ID del evento que quiere seleccionar...
4
ERROR: El ID introducido no es correcto o no existe.
```

Borrar galería (Opción 6)

Se inicia el menú de borrado de galerías.

Tras abrir el menú, se mostrará una tabla con los eventos disponibles. Tras seleccionar el evento, se mostrarán las galerías que tiene. Si se selecciona una galería, esta será borrada.

```
========== Borrado de galería ==========
----- Tabla de eventos (id: título) -----
8: Show de jirafas
Introduzca el ID del evento que quiere seleccionar...
8
----- Tabla de galerías (id: título) -----
0: Jirafas comiendo
Introduzca el ID de la galería que quiere seleccionar...
0
Galería eliminada correctamente.
```

Si no hay eventos disponibles, el siguiente error saldrá:

```
========== Borrado de galería ==========
ERROR: No hay eventos disponibles.
```

Si se selecciona un evento que no existe, el siguiente mensaje saldrá:

```
========== Borrado de galería ==========
----- Tabla de eventos (id: título) -----
8: Show de jirafas
Introduzca el ID del evento que quiere seleccionar...
4
ERROR: El ID introducido no es correcto o no existe.
```

Si después de seleccionar un evento válido se introduce un ID de galería que no existe, el siguiente mensaje saldrá:

```
========== Borrado de galería ==========
----- Tabla de eventos (id: título) -----
8: Show de jirafas
Introduzca el ID del evento que quiere seleccionar...
8
----- Tabla de galerías (id: título) -----
0: Jirafas comiendo
Introduzca el ID de la galería que quiere seleccionar...
4
ERROR: El ID introducido no es correcto.
```

Crear favorito (Opción 7)

Se inicia el menú de creación de favoritos

Tras introducir un ID de evento y un email de usuario, se creará un favorito mediando esos datos.

```
========== Creación de favoritos ==========
----- Tabla de eventos (id: título) -----
8: Show de jirafas
----- Tabla de usuarios email: nombre) -----
usuario1@gmail.com: nombreDeUsuaio1
Introduzca el ID del evento que quiere seleccionar...
8
Introduzca el ID del usuario que quiere seleccionar...
usuario1@gmail.com
Favorito creado correctamente.
```

Si se selecciona un evento que no existe, el siguiente error saldrá:

```
usuario1@gmail.com: nombreDeUsuaio1
Introduzca el ID del evento que quiere seleccionar...
4
ERROR: El ID introducido no es correcto o no existe.
```

Si se selecciona un usuario que no existe, el siguiente error saldrá:

```
Introduzca el ID del evento que quiere seleccionar...
8
Introduzca el ID del usuario que quiere seleccionar...
emailquenoexiste@gmail.com
ERROR: El ID introducido no es correcto.
```

Borrar favorito (Opción 8)

Se inicia el menú de borrado de favoritos.

Para eliminar un favorito, hacen falta los mismos datos que para crearlo:

- ID de evento
- Email del usuario

```
========== Borrado de favoritos ==========
----- Tabla de favoritos (usuario: evento) -----
Usuario: usuario1@gmail.com | Evento: 8
Seleccione evento...
8
Seleccionar usuario (email)...
usuario1@gmail.com
Favorito eliminado correctamente.
```

Si alguno de lo datos no es correcto, saltará un error.