

Requêtes MySQL :

-- 1. Cinq requêtes de jointure impliquant deux tables:

```
# Afficher le titre et le rayon de son exemplaire:
SELECT l.titre, e.code_rayon FROM EXEMPLAIRE as e, LIVRE as l
WHERE l.code_catalogue=e.code_catalogue;
```

```
# Afficher les codes-rayon des exemplaires du livre 'Haykyuu!!':
SELECT e.code_rayon, l.titre FROM EXEMPLAIRE as e, Livre as l
WHERE e.code_catalogue=l.code_catalogue
AND l.titre='Haykyuu!!';
```

```
# Afficher la date de la demande de l'abonné 'Erza':
SELECT d.date_demande, ab.nom FROM DEMANDE as d, ABONNE as ab
WHERE d.num_matricule=ab.num_matricule
AND ab.nom='Erza';
```

```
# Afficher les noms des abonnés ayant un prêt en cours:
SELECT ab.nom FROM PRET as p, ABONNE as ab
WHERE p.num_matricule=ab.num_matricule
AND date_retour_effectif IS NULL;
```

```
# Afficher les abonnés ayant comme profession 'scientifique' et
qui ont fait une demande:
SELECT ab.nom FROM ABONNE as ab, DEMANDE as d
WHERE ab.num_matricule=d.num_matricule
AND ab.categorie_pro='scientifique';
```

-- 2. Cinq requêtes de jointure impliquant trois tables:

```
# Afficher la liste des titres écrits par Horikoshi:
SELECT l.titre FROM LIVRE as l, AUTEUR as a, ecrit_par as ep
WHERE ep.code_catalogue=l.code_catalogue
AND ep.id_auteur=a.id_auteur
AND a.nom_auteur='Horikoshi';
```

```
# Afficher les livres caractérisés par le mot-clé 'combat':
SELECT l.titre FROM LIVRE as l, caracterise_par as c, MOT_CLE
as m
WHERE l.code_catalogue = c.code_catalogue
AND m.id_mot_cle = c.id_mot_cle
AND mot_cle = 'combat';
```

```
# Afficher l'abonné qui a demandé le livre 'GTO':
SELECT ab.nom FROM ABONNE as ab, LIVRE as l, DEMANDE as d
WHERE l.code_catalogue=d.code_catalogue
AND ab.num_matricule=d.num_matricule
AND l.titre='GTO';
```

```
# Afficher les informations (rayon et date_pret) des exemplaires
empruntés par l'abonné 'Usopp':
SELECT e.code_rayon,p.date_pret, ab.nom FROM EXEMPLAIRE as e,
ABONNE as ab, PRET as p
WHERE ab.num_matricule=p.num_matricule
AND e.code_rayon=p.code_rayon
AND ab.nom='Usopp';
```

```
# Afficher l'auteur de 'One Piece':
SELECT a.nom_auteur, a.prenom_auteur FROM AUTEUR as a, LIVRE as
l, ecrit_par as ep
WHERE l.code_catalogue=ep.code_catalogue
AND a.id_auteur=ep.id_auteur
AND l.titre='One Piece';
```

-- 3. Trois requêtes comportant une négation:

```
# Afficher les abonnés qui ne sont pas des pirates:
SELECT ab.nom FROM ABONNE as ab
WHERE ab.categorie_pro !='pirate';
```

```
# Afficher les livres qui ne sont pas des shonens:
SELECT code_catalogue,titre,genre FROM LIVRE
WHERE genre NOT IN ('Shonen');
```

```
# Afficher les oeuvres qui ne sont pas en mauvais état:
SELECT e.code_rayon,l.titre,e.code_usure,e.nom_edit,e.date_acq
ui
FROM EXEMPLAIRE e, LIVRE l
WHERE e.code_catalogue = l.code_catalogue
AND e.code_usure NOT IN ('MAUVAIS');
```

-- 4. Quatre requêtes SQL dont chacune comportera : MAX, AVG, SUM et BETWEEN

```
# Afficher la date de pret la plus récente (MAX):
SELECT MAX(date_pret) AS date_dernier_pret, COUNT(*) AS
nombre_total_prets FROM PRET;
```

```
# Age moyen des abonnés (AVG):
SELECT AVG(TIMESTAMPDIFF(YEAR, date_naissance, CURDATE())) AS
age_moyen FROM ABONNE;
```

```
# Afficher le nombre total d'exemplaires par genre de livre
(SUM):
SELECT l.genre,
SUM(1) AS nombre_total_exemplaires,
COUNT(DISTINCT l.code_catalogue) AS nombre_titres_différents
FROM EXEMPLAIRE as e, LIVRE as l
```

```
WHERE e.code_catalogue = l.code_catalogue  
GROUP BY l.genre;
```

```
# Afficher les abonnés ayant adhéré entre deux dates (BETWEEN):  
SELECT    num_matricule,nom,adresse,date_adhesion,categorie_pro  
FROM ABONNE  
WHERE date_adhesion BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31';
```