QR Viewer

Codes sicher scannen – einfach erklärt

https://github.com/thorsten-l/qr_viewer

Anleitung für Version 2.1.1 · Stand: Oktober 2026

Für iPhone, iPad und Android

Inhalt

1 Was ist QR Viewer? 3

2 Erste Schritte 3

3 Einen Code scannen 4

4 Das Ergebnis verstehen 5

5 Aktionen – immer mit Rückfrage 6

6 Kopieren und Teilen 7

7 Der Verlauf 7

8 Info und Hilfe 8

9 Datenschutz – so schützt QR Viewer deine Daten 9

10 Häufige Fragen 11

Anhang: Alle Codes im Überblick 12

A.1 QR-Code mit Text 14
A.2 QR-Code mit Link 15
A.3 QR-Code mit E-Mail 16
A.4 QR-Code mit Telefonnummer 17
A.5 QR-Code mit SMS 18
A.6 QR-Code mit Ort (Geo-Position) 19
A.7 QR-Code mit Kontakt (Visitenkarte) 20
A.8 QR-Code mit Termin 21
A.9 QR-Code mit WLAN-Zugang 22
A.10 QR-Code mit Überweisung (GiroCode) 23
A.11 QR-Code mit Einmalpasswort (2FA) 24
A.12 QR-Code mit JSON-Daten 25
A.13 Micro-QR-Code 26
A.14 EAN-13 – Produktnummer 27
A.15 EAN-13 – Buchnummer (ISBN) 28
A.16 EAN-8 – kurze Produktnummer 29
A.17 UPC-A – amerikanische Produktnummer 30
A.18 UPC-E – kurze amerikanische Produktnummer 31
A.19 ITF-14 – Versandkarton 32
A.20 Code 128 33
A.21 Code 39 34
A.22 Code 93 35
A.23 Codabar 36
A.24 ITF (Interleaved 2 of 5) 37
A.25 GS1 DataBar 38
A.26 Data Matrix – Briefmarke der Deutschen Post 39
A.27 PDF417 40
A.28 Aztec – Deutschlandticket (VDV-eTicket) 41
A.29 Aztec – Test-Ticket eines unbekannten Herausgebers 42

1 Was ist QR Viewer?

QR-Codes und Strichcodes begegnen dir überall: auf Plakaten, Speisekarten, Paketen, Fahrkarten, Lebensmitteln oder Briefen. Hinter so einem Code kann sich vieles verstecken – ein Link zu einer Internetseite, eine Telefonnummer, WLAN-Zugangsdaten oder eine vorbereitete Überweisung. Mit bloßem Auge siehst du nicht, was drinsteht.

Viele Scanner-Apps öffnen einen Link sofort, sobald die Kamera den Code erkennt. Das ist bequem, aber riskant: Betrüger kleben zum Beispiel gefälschte Codes auf Parkautomaten oder Ladesäulen, um dich auf eine falsche Bezahlseite zu locken. Man nennt das „Quishing“ (aus „QR“ und „Phishing“).

QR Viewer macht es anders: erst ansehen, dann öffnen. Die App zeigt dir zuerst nur, was im Code steht. Erst wenn du es ausdrücklich bestätigst, passiert etwas – etwa dass ein Link im Browser geöffnet wird. So kannst du in Ruhe prüfen, wohin ein Code wirklich führt.

Außerdem gilt:

- kein Benutzerkonto, keine Anmeldung
- keine Werbung und kein Tracking
- kostenlos für iPhone, iPad und Android-Geräte
- in 13 Sprachen – die App richtet sich nach der Sprache deines Geräts

2 Erste Schritte


Installieren: Du findest QR Viewer im App Store (iPhone, iPad) und bei Google Play (Android). Suche nach „QR Viewer“.

Kamera erlauben: Beim ersten Start fragt dein Gerät, ob QR Viewer die Kamera benutzen darf. Tippe auf „Erlauben“ bzw. „Bei Nutzung der App“. Ohne Kamera kann die App keine Codes lesen. Das Kamerabild wird nur auf deinem Gerät ausgewertet – es werden keine Fotos gespeichert oder verschickt.

> Hast du den Kamerazugriff versehentlich abgelehnt? Dann öffne die Einstellungen deines Geräts, suche dort „QR Viewer“ und schalte die Kamera ein.

3 Einen Code scannen

Nach dem Start siehst du das Kamerabild. Halte dein Gerät so, dass der Code gut sichtbar im Bild ist. Sobald QR Viewer ihn erkennt, vibriert das Gerät kurz und die Ergebnisseite öffnet sich.



Links: der Scan-Bildschirm mit Zoomstufen unten. Rechts: das Menü im Titel, in dem du die Art von Code wählst. (Das Kamerabild ist nachgestellt.)

Scan-Art wählen: Oben links steht zum Beispiel „QR-Code scannen“. Tippst du darauf, öffnet sich ein Menü:

- **QR-Code** – Links, Texte, WLAN-Zugänge, Kontakte und vieles mehr
- **Barcode** – die Strichcodes auf Produkten, Büchern und Etiketten
- **Data Matrix** – kleine quadratische Codes, z. B. auf Briefmarken und Bauteilen
- **PDF417** – breite, gestapelte Codes, z. B. auf Bordkarten
- **Aztec** – Codes mit einem „Zielscheiben“-Muster in der Mitte, z. B. auf Bahntickets
- **Alle Codes** – erkennt alles, was dein Gerät lesen kann

QR Viewer merkt sich deine Wahl. Wenn du nicht weißt, was für ein Code vor dir liegt, nimm einfach „Alle Codes“. Die gezielte Auswahl hat einen Vorteil: Liegen mehrere Codes nebeneinander, liest die App nur den gewünschten.

Zoom: Unten im Kamerabild findest du runde Knöpfe wie „0,6×“, „1×“ oder „2×“ – wie in der Kamera-App deines Geräts. Mit „2×“ oder mehr kannst du kleine oder weit entfernte Codes heranholen. Welche Stufen es gibt, hängt von den Kameras deines Geräts ab.

Taschenlampe: Das Lampensymbol oben rechts schaltet das Licht ein und aus – praktisch in


dunkler Umgebung.

> Tipps, wenn ein Code nicht erkannt wird: Halte das Gerät ruhig und etwas weiter weg, damit die Kamera scharf stellen kann. Vermeide Spiegelungen auf glänzendem Papier oder Displays. Prüfe, ob die richtige Scan-Art gewählt ist, oder nimm „Alle Codes“.

4 Das Ergebnis verstehen

Nach dem Scannen öffnet sich die Ergebnisseite. Ganz oben steht, was die App erkannt hat, zum Beispiel „Kontakt“, „WLAN-Zugangsdaten“ oder „Produktcode“. Darunter siehst du:

- **Format:** welche Art von Code gescannt wurde, z. B. „QR-Code“ oder „EAN-13“
- **Host:** bei Links die Adresse der Internetseite, zu der der Link führt – so erkennst du auf einen Blick, wohin es geht
- **die Datenkarte:** die Angaben aus dem Code, übersichtlich mit Beschriftung, z. B. „Name“, „Telefon“ oder „IBAN“. Mit dem Kopier-Symbol neben jedem Feld kopierst du genau diese Angabe.
- **Rohinhalt:** darunter steht der Inhalt des Codes genau so, wie er gespeichert ist – Zeichen für Zeichen



Links: Ergebnis für eine digitale Visitenkarte. Rechts: Der Info-Knopf erklärt, was das für Daten sind.

Der Info-Knopf: Oben rechts in jeder Datenkarte sitzt ein kleines „i“. Tippst du darauf, erklärt dir

QR Viewer in einfachen Worten, welche Art von Daten der Code enthält, dass sie nur auf deinem Gerät gelesen wurden und was passiert, wenn du auf den Aktionsknopf tippst.

Manche Codes enthalten keine Schrift, sondern „Binärdaten“ – zum Beispiel elektronische Fahrkarten. QR Viewer zeigt sie als Zahlenkolonnen (Hex-Ansicht) an. Fahrkarten nach dem VDV-Standard, etwa das Deutschlandticket, kann die App sogar entschlüsseln und lesbar anzeigen (siehe Anhang A.28).

5 Aktionen – immer mit Rückfrage

Unten auf der Ergebnisseite findest du je nach Inhalt einen Aktionsknopf, zum Beispiel:

- **Öffnen …** – öffnet einen Link im Browser
- **E-Mail schreiben …**, **Anrufen …**, **SMS schreiben …**
- **In Karten zeigen …** – zeigt einen Ort in deiner Karten-App
- **Zu Kontakten …**, **Zum Kalender …** – übernimmt eine Visitenkarte oder einen Termin
- **In Authenticator öffnen …** – übergibt einen 2FA-Schlüssel an deine Authenticator-App
- **Online nachschlagen …** – sucht eine Artikel- oder Buchnummer im Internet
- **Sendung verfolgen …** – öffnet die Sendungsverfolgung der Deutschen Post

Die drei Punkte „…“ bedeuten: Es kommt noch eine Rückfrage. Bevor irgendetwas geöffnet wird, zeigt dir QR Viewer genau, was passieren soll. Erst wenn du „Öffnen“ antippst, geht es weiter. Mit „Abbrechen“ passiert gar nichts.



Die Rückfrage vor dem Öffnen eines Links. Die Werbe-Anhängsel (utm_…) wurden bereits entfernt.

Werbe-Anhängsel werden entfernt: Viele Links enthalten Zusätze wie `utm_source=…` oder

`fbclid=…`. Damit können Firmen nachverfolgen, woher du kommst. QR Viewer entfernt bekannte Anhängsel dieser Art, bevor der Link geöffnet wird. In der Rückfrage siehst du bereits den bereinigten Link.

Wichtig: QR Viewer ruft nie selbst jemanden an und verschickt keine E-Mails oder SMS. Die App öffnet nur die zuständige App (Telefon, Mail, Nachrichten) mit den vorbereiteten Angaben. Abschicken musst du immer selbst.


6 Kopieren und Teilen

Kopieren: Der Knopf „Kopieren“ legt den ganzen Inhalt in die Zwischenablage. Von dort kannst du ihn in jede andere App einfügen. Einzelne Angaben kopierst du mit dem Kopier-Symbol neben dem Feld in der Datenkarte.

Teilen: Das Teilen-Symbol oben rechts öffnet das Teilen-Menü deines Geräts. Damit kannst du den Inhalt zum Beispiel per Nachricht verschicken oder in einer Notiz speichern. Was du wohin teilst, entscheidest du – QR Viewer schickt nichts von sich aus weg.

7 Der Verlauf

QR Viewer merkt sich die letzten 25 gescannten Codes. Den Verlauf öffnest du über das Uhr-Symbol oben auf dem Scan-Bildschirm.




Der Verlauf mit Suche, Export und Löschen oben rechts.

- **Erneut ansehen:** Tippe auf einen Eintrag, um die Ergebnisseite wieder zu öffnen.
- **Kopieren:** Das Kopier-Symbol rechts kopiert den Inhalt direkt.
- **Suchen:** Die Lupe durchsucht Inhalt, Format und Art.
- **Einzeln löschen:** Wische einen Eintrag zur Seite. Hast du dich vertan, tippe auf „Rückgängig“.
- **Alles löschen:** Der Papierkorb leert den ganzen Verlauf.
- **Exportieren:** Das Teilen-Symbol gibt den Verlauf als Tabelle (CSV) oder als Datei für Programme (JSON) weiter.

> Der Verlauf bleibt auf deinem Gerät. Bedenke aber: Er kann vertrauliche Angaben enthalten, etwa WLAN-Passwörter. Lösche solche Einträge, wenn du sie nicht mehr brauchst. Geheime Schlüssel für die Anmeldung in zwei Schritten (2FA) speichert QR Viewer grundsätzlich nicht.

8 Info und Hilfe

Das „i“-Symbol auf dem Scan-Bildschirm öffnet den Info-Dialog. Dort siehst du die Version der App und das Datum, an dem sie erstellt wurde.



Der Info-Dialog.

- **Support** öffnet die Seite für Fragen und Fehlermeldungen im Browser (github.com/thorsten-l/qr_viewer/issues).
- **Lizenzen** zeigt die Lizenzen der verwendeten Bausteine.

9 Datenschutz – so schützt QR Viewer deine Daten

Datenschutz ist der Kern von QR Viewer. Hier steht verständlich zusammengefasst, was mit deinen Daten passiert – und was nicht. Die vollständige Datenschutzerklärung findest du unter github.com/thorsten-l/qr_viewer/blob/main/PRIVACY.md.

Das Wichtigste in Kürze

- QR Viewer sammelt **keine** persönlichen Daten.
- Es gibt **kein Benutzerkonto**, **keine Werbung**, **keine Auswertung deines Verhaltens** (Tracking) und **keine eigenen Server**.
- Codes werden **nur auf deinem Gerät** gelesen und ausgewertet.
- Ins Internet geht es nur, wenn du es **ausdrücklich bestätigst**.

Kamera

Die App braucht die Kamera, um Codes zu lesen. Das Kamerabild wird nur auf deinem Gerät ausgewertet. Es werden keine Fotos oder Videos gespeichert oder übertragen. Du kannst den Kamerazugriff jederzeit in den Einstellungen deines Geräts wieder entziehen.

Was auf deinem Gerät gespeichert wird

Gespeichert werden nur die Inhalte der letzten 25 Scans (der Verlauf) sowie die zuletzt gewählte Scan-Art und Zoomstufe. Diese Daten bleiben auf deinem Gerät. Du kannst einzelne Einträge oder den ganzen Verlauf jederzeit löschen. Löschst du die App, sind auch alle ihre Daten weg.

Beachte: Wenn du dein Gerät sicherst (z. B. iCloud-Backup oder Android-Sicherung), kann der Verlauf Teil dieser Sicherung sein. Das regelt dein Betriebssystem, nicht QR Viewer.

Besonders schützenswerte Inhalte

- **Schlüssel für die Anmeldung in zwei Schritten (2FA)** werden nie im Verlauf gespeichert. Die Ergebnisseite weist dich darauf hin.
- **WLAN-Passwörter** stehen wie jeder andere Inhalt im Verlauf, bis du ihn löschst.
- **Fahrkarten** (z. B. Deutschlandticket) werden nur auf deinem Gerät entschlüsselt. Den Namen zeigt die App so verkürzt an, wie er im Ticket steht (z. B. „G…e M…n“). Zum Prüfen der Echtheit nutzt sie öffentlich bekannte Schlüssel, die in der App mitgeliefert werden – dafür ist keine Internetverbindung nötig.
- **Überweisungsdaten** (GiroCode) werden nur angezeigt. QR Viewer überweist kein Geld und gibt die Daten nicht an Banken weiter.

Wann Daten dein Gerät verlassen

Nur wenn du selbst eine Aktion auslöst und die Rückfrage bestätigst:

- **Link öffnen:** Dein Browser ruft die Internetseite auf. Diese Seite sieht – wie jede Internetseite – deine Internetadresse. Bekannte Werbe-Anhängsel entfernt QR Viewer vorher.

- **Online nachschlagen:** Eine Artikelnummer wird an die Suchmaschine DuckDuckGo geschickt, eine Buchnummer (ISBN) an Open Library.
- **Sendung verfolgen:** Die Sendungsnummer geht an die Deutsche Post.
- **E-Mail, Anrufen, SMS, Karte, Kontakte, Kalender, Authenticator:** Die Angaben gehen an die jeweilige App auf deinem Gerät. Was dort damit passiert, bestimmt diese App.
- **Kopieren, Teilen, Exportieren:** Nur wenn du es antippst, und nur an die App, die du auswählst.

Für jede aufgerufene Internetseite oder App gelten deren eigene Datenschutzregeln. Der Info-Knopf in jeder Datenkarte erklärt dir vorher, wohin die Daten gehen würden.

Besonderheit bei Android

Auf Android-Geräten nutzt QR Viewer zum Erkennen der Codes eine Programmbibliothek von Google („ML Kit“). Auch sie arbeitet auf deinem Gerät, Kamerabilder werden nicht an Google geschickt. ML Kit kann aber technische Angaben an Google übermitteln, etwa Gerätemodell, Android-Version, App-Version und Messwerte zur Geschwindigkeit. Auf iPhone und iPad erkennt Apples eingebaute Technik die Codes, ohne dass ein anderer Anbieter beteiligt ist.

Deine Rechte

Da der Entwickler keine persönlichen Daten von dir erhält, gibt es bei ihm auch nichts, worüber er Auskunft geben, was er berichtigen oder löschen könnte. Bei Fragen zum Datenschutz kannst du dich an t.ludewig@gmail.com wenden. Außerdem darfst du dich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde beschweren.

Tipps für sicheres Scannen

- Achte auf den **Host**: Passt die Internetadresse zu dem, was du erwartest? Ein Parkautomat der Stadt sollte nicht auf eine unbekannte Adresse verweisen.
- Sieh genau hin, ob ein Code **überklebt** wurde – etwa auf Parkautomaten, Ladesäulen oder Plakaten.
- Gib nach dem Scannen **keine Passwörter oder Kontodaten** auf einer Seite ein, der du nicht sicher vertraust.
- Prüfe bei einer **Überweisung** jede Angabe, bevor du sie in deiner Banking-App bestätigst.
- Gib Codes mit **WLAN-Passwörtern** oder **2FA-Schlüsseln** nicht weiter und lösche sie aus dem Verlauf, wenn du sie nicht mehr brauchst.

10 Häufige Fragen

Die App erkennt einen Code nicht. Wähle „Alle Codes“, halte das Gerät ruhig und etwas weiter weg und sorge für gutes Licht (Taschenlampe). Bei sehr kleinen Codes hilft eine höhere Zoomstufe. Manche seltenen Codearten kann nicht jedes Gerät lesen (siehe Anhang).

Ich sehe nur ein schwarzes Bild. Wahrscheinlich fehlt der Kamerazugriff. Erlaube ihn in den Einstellungen deines Geräts unter „QR Viewer“.

Beim Tippen auf eine Aktion passiert nichts. Dann ist auf deinem Gerät keine passende App installiert, etwa keine Authenticator-App. QR Viewer zeigt dann „Keine passende App gefunden“.

Wie ändere ich die Sprache? QR Viewer folgt der Sprache deines Geräts. Auf Android ab Version 13 und auf dem iPhone kannst du in den Einstellungen auch nur für QR Viewer eine andere Sprache wählen.

Kostet die App etwas? Nein. Es gibt auch keine Käufe in der App und keine Werbung.

Anhang: Alle Codes im Überblick

Auf den folgenden Seiten findest du jede Art von Code, die QR Viewer lesen kann – jeweils auf einer eigenen Seite. Alle Beispielcodes sind echt und lassen sich scannen: Halte einfach die Kamera auf den Code auf dem Bildschirm oder auf dem Ausdruck und probiere es aus.

Auf jeder Seite steht, was für ein Code es ist, wo er dir im Alltag begegnet, was im Beispiel steckt, wie QR Viewer ihn anzeigt und was du damit tun kannst. Das Bild rechts ist die Ergebnisseite der App.

Alle Namen, Nummern und Adressen in den Beispielen sind erfunden – mit zwei Ausnahmen: Der Ort ist das echte Rathaus in Wolfenbüttel, und die erste Fahrkarte (A.28) ist ein offizielles Muster-Ticket auf den Namen Geraldine Mustermann. Die zweite Fahrkarte (A.29) ist ein selbst gebautes Test-Ticket.

> Zwei Codearten (Micro-QR-Code und GS1 DataBar) kann nur die Version für iPhone und iPad lesen, weil die Erkennungstechnik von Android sie nicht unterstützt. Das steht auf der jeweiligen Seite.

Nr.	Code	Scan-Art	Geräte
A.1	QR-Code mit Text	QR-Code oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.2	QR-Code mit Link	QR-Code oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.3	QR-Code mit E-Mail	QR-Code oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.4	QR-Code mit Telefonnummer	QR-Code oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.5	QR-Code mit SMS	QR-Code oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.6	QR-Code mit Ort (Geo-Position)	QR-Code oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.7	QR-Code mit Kontakt (Visitenkarte)	QR-Code oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.8	QR-Code mit Termin	QR-Code oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.9	QR-Code mit WLAN-Zugang	QR-Code oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.10	QR-Code mit Überweisung (GiroCode)	QR-Code oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.11	QR-Code mit Einmalpasswort (2FA)	QR-Code oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.12	QR-Code mit JSON-Daten	QR-Code oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.13	Micro-QR-Code	Alle Codes	nur iPhone und iPad
A.14	EAN-13 – Produktnummer	Barcode oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.15	EAN-13 – Buchnummer (ISBN)	Barcode oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.16	EAN-8 – kurze Produktnummer	Barcode oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android

A.17	UPC-A – amerikanische Produktnummer	Barcode oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.18	UPC-E – kurze amerikanische Produktnummer	Barcode oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.19	ITF-14 – Versandkarton	Barcode oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.20	Code 128	Barcode oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.21	Code 39	Barcode oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.22	Code 93	Barcode oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.23	Codabar	Barcode oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.24	ITF (Interleaved 2 of 5)	Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.25	GS1 DataBar	Alle Codes	nur iPhone und iPad
A.26	Data Matrix – Briefmarke der Deutschen Post	Data Matrix oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.27	PDF417	PDF417 oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.28	Aztec – Deutschlandticket (VDV-eTicket)	Aztec oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android
A.29	Aztec – Test-Ticket eines unbekannten Herausgebers	Aztec oder Alle Codes	iPhone, iPad und Android

A.1 QR-Code mit Text

Scan-Art: QR-Code oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android

Beispielcode zum Ausprobieren

Was ist das?


Der **QR-Code** ist das bekannte Quadrat mit drei großen Ecken-Markierungen. Er wurde 1994 in Japan erfunden, um Autoteile zu kennzeichnen, und kann bis zu einigen tausend Zeichen speichern. Selbst wenn ein Teil verschmutzt oder beschädigt ist, lässt er sich meist noch lesen. Der einfachste Inhalt ist ganz normaler Text.

Wo begegnet er dir?

Auf Schildern in Museen, an Sehenswürdigkeiten, auf Verpackungen oder als kleine Botschaft auf Karten.

Was steckt im Beispiel?

Willkommen im Rathaus Wolfenbüttel! Die Bürgerberatung findest du im Erdgeschoss.



So zeigt QR Viewer ihn an

So verarbeitet QR Viewer den Code

QR Viewer zeigt den Text groß und gut lesbar an. Weil Text nichts auslösen kann, gibt es keine Datenkarte und keinen Aktionsknopf.

Was du damit tun kannst


Text kopieren oder teilen.

> **Darauf solltest du achten:** Text ist harmlos. Steht darin aber eine Internetadresse oder Telefonnummer, prüfe sie, bevor du sie abtippst.

A.2 QR-Code mit Link

Scan-Art: QR-Code oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android

Beispielcode zum Ausprobieren



So zeigt QR Viewer ihn an

Was ist das?

Ein **Link** (auch URL oder Internetadresse) führt zu einer Seite im Internet. Das ist der häufigste Inhalt von QR-Codes.

Wo begegnet er dir?

Auf Plakaten, Speisekarten, Flyern, Parkautomaten, Ladesäulen, Rechnungen und in Zeitschriften.

Was steckt im Beispiel?

https://www.wolfenbuettel.de/?utm_source=plakat&utm_campaign=herbst – ein Link zur Internetseite der Stadt Wolfenbüttel mit zwei Werbe-Anhängseln (utm_…).

So verarbeitet QR Viewer den Code

Unter „Host“ steht die Adresse der Internetseite (www.wolfenbuettel.de). Darunter siehst du den vollständigen Link. Geöffnet wird er erst über „Öffnen …“ und nach einer Rückfrage. Dabei entfernt QR Viewer die Werbe-Anhängsel.

Was du damit tun kannst

Link nach Rückfrage im Browser öffnen, kopieren, teilen.

> **Darauf solltest du achten:** Prüfe den Host! Betrüger nutzen Adressen, die echten ähneln (z. B. „wolfenbuettel-parken.info“). Im Zweifel öffne den Link nicht.

A.3 QR-Code mit E-Mail

Scan-Art: QR-Code oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android

Beispielcode zum Ausprobieren

Was ist das?


Der Code enthält eine **E-Mail-Adresse**, oft schon mit Betreff und Text. So musst du nichts abtippen.

Wo begegnet er dir?

Auf Visitenkarten, Aushängen („Schreib uns!“) oder Kontaktformularen auf Papier.

Was steckt im Beispiel?

E-Mail an info@example.com mit dem Betreff „Anfrage“ und dem Text „Hallo, ich habe eine Frage.“



So zeigt QR Viewer ihn an

So verarbeitet QR Viewer den Code

Die Datenkarte zeigt Empfänger, Betreff und Nachricht getrennt an. Jede Angabe lässt sich einzeln kopieren.

Was du damit tun kannst

Über „E-Mail schreiben …“ öffnet sich deine Mail-App mit allen Angaben. Abgeschickt wird erst, wenn du selbst auf „Senden“ tippst.

> **Darauf solltest du achten:** Prüfe die Empfängeradresse, bevor du persönliche Angaben verschickst.

A.4 QR-Code mit Telefonnummer

Scan-Art: QR-Code oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android

Beispielcode zum Ausprobieren



So zeigt QR Viewer ihn an

Was ist das?

Der Code enthält eine **Telefonnummer**.

Wo begegnet er dir?

Auf Werbeschildern, Firmenfahrzeugen, Notfall-Aushängen oder Visitenkarten.

Was steckt im Beispiel?

+49 30 23125456 (eine für Beispiele reservierte Nummer).

So verarbeitet QR Viewer den Code

Die Datenkarte zeigt die Rufnummer an.

Was du damit tun kannst


„Anrufen …“ öffnet nach Rückfrage die Telefon-App mit der Nummer. QR Viewer ruft nie selbst an – den Anruf startest du in der Telefon-App.

> **Darauf solltest du achten:** Achte auf teure Sondernummern (z. B. 0900 oder 0137) und unbekannte Auslandsvorwahlen.

A.5 QR-Code mit SMS

Scan-Art: QR-Code oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android

Beispielcode zum Ausprobieren



So zeigt QR Viewer ihn an

Was ist das?

Der Code enthält eine **Telefonnummer und eine vorbereitete SMS**.

Wo begegnet er dir?

Bei Gewinnspielen, Spendenaktionen oder Rückruf-Bitten.

Was steckt im Beispiel?

SMS an +49 30 23125456 mit dem Text „Bitte ruf mich zurück.“

So verarbeitet QR Viewer den Code

Die Datenkarte zeigt Rufnummer und Nachricht.

Was du damit tun kannst

„SMS schreiben …“ öffnet nach Rückfrage deine Nachrichten-App. Die SMS geht erst raus, wenn du sie selbst abschickst.

> **Darauf solltest du achten:** SMS an Kurzwahlnummern können Geld kosten oder ein Abo auslösen. Lies den Text, bevor du sendest.

A.6 QR-Code mit Ort (Geo-Position)

Scan-Art: QR-Code oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android

Beispielcode zum Ausprobieren



So zeigt QR Viewer ihn an

Was ist das?

Der Code enthält einen **Ort auf der Erde**, angegeben als Breiten- und Längengrad – so wie bei einem Navigationsgerät.

Wo begegnet er dir?

Auf Einladungen, Wanderkarten, Infotafeln oder Veranstaltungsplakaten („So findest du uns“).

Was steckt im Beispiel?

Das Rathaus in Wolfenbüttel am Stadtmarkt: Breitengrad 52,16271, Längengrad 10,53441.

So verarbeitet QR Viewer den Code

Die Datenkarte zeigt Breitengrad, Längengrad und den Namen des Ortes.

Was du damit tun kannst


„In Karten zeigen …“ öffnet nach Rückfrage deine Karten-App (z. B. Apple Karten oder Google Maps) an genau diesem Punkt. Von dort kannst du dich hinführen lassen.

> **Darauf solltest du achten:** Die Karten-App erfährt, welchen Ort du dir ansiehst.

A.7 QR-Code mit Kontakt (Visitenkarte)

Scan-Art: QR-Code oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android

Beispielcode zum Ausprobieren



So zeigt QR Viewer ihn an

Was ist das?

Eine **digitale Visitenkarte** (Fachbegriff „vCard“). Sie kann Name, Firma, Telefonnummern, E-Mail, Adresse und Webseite enthalten. QR Viewer versteht auch die kürzeren Formen MECARD und BIZCARD.

Wo begegnet er dir?

Auf Visitenkarten, Namensschildern, Messeständen und in E-Mail-Signaturen.

Was steckt im Beispiel?

Geraldine Mustermann, Projektleiterin bei der Beispiel GmbH, mit Telefon, E-Mail, Webseite und der Adresse Stadtmarkt 3–6, 38300 Wolfenbüttel.

So verarbeitet QR Viewer den Code

Jede Angabe steht beschriftet in der Datenkarte und lässt sich einzeln kopieren.

Was du damit tun kannst

„Zu Kontakten …“ übergibt die Visitenkarte über das Teilen-Menü an deine Kontakte-App. Dort kannst du alles prüfen, bevor du speicherst.

> **Darauf solltest du achten:** Speichere nur Kontakte, die du wirklich haben möchtest.

A.8 QR-Code mit Termin

Scan-Art: QR-Code oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android

Beispielcode zum Ausprobieren



So zeigt QR Viewer ihn an

Was ist das?

Ein **Termin** mit Titel, Beginn, Ende, Ort und Beschreibung (Fachbegriff „iCalendar“).

Wo begegnet er dir?

Auf Einladungen, Veranstaltungsplakaten, Arzt- oder Behördenterminen.

Was steckt im Beispiel?

„Stadtführung Wolfenbüttel“ am 7. November 2026 von 14:00 bis 16:00 Uhr, Treffpunkt vor dem Haupteingang des Rathauses.

So verarbeitet QR Viewer den Code

Die Datenkarte zeigt Titel, Beginn, Ende, Ort und Beschreibung – Datum und Uhrzeit im gewohnten deutschen Format.

Was du damit tun kannst

„Zum Kalender …“ übergibt den Termin über das Teilen-Menü an deine Kalender-App.

> **Darauf solltest du achten:** Prüfe Datum und Uhrzeit, bevor du den Termin speicherst.

A.9 QR-Code mit WLAN-Zugang

Scan-Art: QR-Code oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android

Beispielcode zum Ausprobieren

Was ist das?


Die **Zugangsdaten für ein WLAN**: Name des Netzes, Verschlüsselung und Passwort.

Wo begegnet er dir?

In Cafés, Hotels, Ferienwohnungen, Arztpraxen oder auf der Rückseite deines Internet-Routers.

Was steckt im Beispiel?

Netzwerk „Gaeste-WLAN“, Verschlüsselung WPA, Passwort „Sommer-2026!“.



So zeigt QR Viewer ihn an

So verarbeitet QR Viewer den Code

Die Datenkarte zeigt Netzwerkname, Passwort und Verschlüsselung. Das Passwort kannst du einzeln kopieren und in den WLAN-Einstellungen einfügen.

Was du damit tun kannst

Passwort kopieren, dann in den Einstellungen deines Geräts das Netz auswählen und das Passwort einfügen.

> **Darauf solltest du achten:** Wer diesen Code sieht, kann das Netz benutzen. Der Code steht im Verlauf, bis du ihn löschst – lösche ihn, wenn du ihn nicht mehr brauchst.

A.10 QR-Code mit Überweisung (GiroCode)

Scan-Art: QR-Code oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android

Beispielcode zum Ausprobieren

Was ist das?

Ein **GiroCode** (auch EPC-QR-Code) enthält alles für eine Überweisung: Empfänger, IBAN, BIC, Betrag und Verwendungszweck.

Wo begegnet er dir?

Auf Rechnungen, Spendenaufrufen, Mahnungen oder Vereinsbeiträgen.

Was steckt im Beispiel?

12,50 € an den „Muster-Verein e.V.“, IBAN DE02 1203 0000 0000 2020 51, Verwendungszweck „Mitgliedsbeitrag 2026“.



So zeigt QR Viewer ihn an

So verarbeitet QR Viewer den Code

Die Datenkarte zeigt Empfänger, IBAN, BIC, Betrag (mit Euro-Zeichen) und Verwendungszweck. Jede Angabe lässt sich einzeln kopieren.

Was du damit tun kannst


QR Viewer überweist kein Geld. Du kannst die Angaben kopieren oder den Code direkt mit der Scan-Funktion deiner Banking-App einlesen.

> **Darauf solltest du achten:** Prüfe vor dem Bezahlen jede Angabe, vor allem Empfänger und IBAN. Betrüger verschicken gefälschte Rechnungen mit eigenem GiroCode.

A.11 QR-Code mit Einmalpasswort (2FA)

Scan-Art: QR-Code oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android

Beispielcode zum Ausprobieren



So zeigt QR Viewer ihn an

Was ist das?

Ein **geheimer Schlüssel für die Anmeldung in zwei Schritten** (2FA). Eine Authenticator-App erzeugt damit alle 30 Sekunden einen neuen sechsstelligen Anmeldecode.

Wo begegnet er dir?

Beim Einrichten der Zwei-Faktor-Anmeldung bei Online-Diensten, Banken, E-Mail-Anbietern oder Firmenkonten.

Was steckt im Beispiel?

Ein Schlüssel für das „Beispielkonto“ von geraldine.mustermann@example.com.

So verarbeitet QR Viewer den Code

Die Datenkarte zeigt Anbieter, Konto, Schlüssel und die technischen Einstellungen. Oben steht der Hinweis „2FA-Codes werden nicht im Verlauf gespeichert“.

Was du damit tun kannst

„In Authenticator öffnen …“ übergibt den Schlüssel nach Rückfrage an deine Authenticator-App.

> **Darauf solltest du achten:** Dieser Schlüssel ist so geheim wie ein Passwort. Zeige ihn niemandem und mache keine Bildschirmfotos davon. QR Viewer speichert ihn deshalb nie im Verlauf.

A.12 QR-Code mit JSON-Daten

Scan-Art: QR-Code oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android

Beispielcode zum Ausprobieren



So zeigt QR Viewer ihn an

Was ist das?

JSON ist ein Format, in dem Computerprogramme Daten austauschen: Namen und Werte in geschweiften und eckigen Klammern.

Wo begegnet er dir?

Auf Geräte-Etiketten, in Lagerhaltung, bei Eintrittskarten oder technischen Anleitungen.

Was steckt im Beispiel?

Angaben zur Stadtbücherei Wolfenbüttel mit Öffnungstagen (Di, Do, Sa).

So verarbeitet QR Viewer den Code

QR Viewer rückt die Daten übersichtlich ein, damit du sie lesen kannst. Mit den Daten passiert nichts weiter.

Was du damit tun kannst

Kopieren oder teilen.


> **Darauf solltest du achten:** Nichts Besonderes – JSON kann nichts auslösen.

A.13 Micro-QR-Code

Scan-Art: Alle Codes · Geräte: nur iPhone und iPad



Beispielcode zum Ausprobieren



So zeigt QR Viewer ihn an

Was ist das?

Der **Micro-QR-Code** ist die kleine Schwester des QR-Codes: nur eine Ecken-Markierung statt drei. Er passt auf sehr kleine Flächen, speichert aber nur wenige Zeichen.

Wo begegnet er dir?

Auf elektronischen Bauteilen, Platinen, kleinen Ersatzteilen oder medizinischen Produkten.

Was steckt im Beispiel?

WF-2026

So verarbeitet QR Viewer den Code

Der Inhalt wird als Text angezeigt. Bei Links, Telefonnummern usw. gilt dasselbe wie beim normalen QR-Code.


Was du damit tun kannst

Kopieren oder teilen.

> **Darauf solltest du achten:** Android kann diesen Code nicht lesen, weil die Erkennung von Google ihn nicht unterstützt.

A.14 EAN-13 – Produktnummer

Scan-Art: Barcode oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android



Beispielcode zum Ausprobieren

Was ist das?


Der **EAN-13** ist der Strichcode, den du von fast jedem Produkt im Supermarkt kennst. Er enthält eine 13-stellige Artikelnummer (Fachbegriff GTIN). Die letzte Ziffer ist eine Prüfziffer, mit der sich Lesefehler erkennen lassen.

Wo begegnet er dir?

Auf Lebensmitteln, Drogerieartikeln, Elektronik – an der Kasse wird er gescannt.

Was steckt im Beispiel?

4006381333931 – eine Artikelnummer aus Deutschland.



So zeigt QR Viewer ihn an

So verarbeitet QR Viewer den Code

Die Datenkarte zeigt die Artikelnummer, ob die Prüfziffer stimmt („gültig“) und in welchem Land die Nummer vergeben wurde (hier: Deutschland). Die Nummer verrät nicht den Produktnamen, den Preis oder die Zutaten – das steht nicht im Code.


Was du damit tun kannst

„Online nachschlagen …“ sucht die Nummer nach Rückfrage mit der Suchmaschine DuckDuckGo. Kopieren und Teilen geht natürlich auch.

> **Darauf solltest du achten:** Das Land zeigt nur, wo die Nummer vergeben wurde, nicht unbedingt, wo das Produkt hergestellt wurde. Beim Nachschlagen erfährt DuckDuckGo, wonach du suchst.

A.15 EAN-13 – Buchnummer (ISBN)

Scan-Art: Barcode oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android



Beispielcode zum Ausprobieren

Was ist das?


Bücher tragen einen EAN-13, der mit 978 oder 979 beginnt: Das ist die **ISBN**, die internationale Buchnummer. Zeitschriften haben einen Code mit 977 am Anfang, die **ISSN**.

Wo begegnet er dir?

Auf der Rückseite von Büchern, Zeitschriften und Noten.

Was steckt im Beispiel?

978-3-16-148410-0 – eine bekannte Beispiel-ISBN.



So zeigt QR Viewer ihn an

So verarbeitet QR Viewer den Code

Die Datenkarte zeigt die ISBN, die ältere zehnstellige Form (ISBN-10) und ob die Prüfziffer stimmt. Titel und Autor stehen nicht im Code.


Was du damit tun kannst

„Online nachschlagen …“ sucht das Buch nach Rückfrage bei Open Library, einem freien Bücherverzeichnis im Internet.


> **Darauf solltest du achten:** Open Library erfährt, nach welchem Buch du suchst.

A.16 EAN-8 – kurze Produktnummer

Scan-Art: Barcode oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android



Beispielcode zum Ausprobieren



So zeigt QR Viewer ihn an

Was ist das?

Der **EAN-8** ist die kurze Form des EAN-13 mit nur 8 Ziffern – für Produkte, auf denen wenig Platz ist.

Wo begegnet er dir?

Auf kleinen Verpackungen wie Kaugummi, Lippenpflege oder Gewürzen.

Was steckt im Beispiel?

40170725

So verarbeitet QR Viewer den Code

Wie beim EAN-13: Artikelnummer, Prüfziffer und Land der Vergabe.


Was du damit tun kannst

Online nachschlagen (DuckDuckGo), kopieren, teilen.

> **Darauf solltest du achten:** Wie beim EAN-13.

A.17 UPC-A – amerikanische Produktnummer

Scan-Art: Barcode oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android



Beispielcode zum Ausprobieren

Was ist das?


Der **UPC-A** ist das amerikanische Gegenstück zum EAN-13 mit 12 Ziffern. Er ist vor allem in den USA und Kanada verbreitet.

Wo begegnet er dir?

Auf Produkten aus Nordamerika, z. B. importierten Lebensmitteln, Spielen oder Elektronik.

Was steckt im Beispiel?

036000291452



So zeigt QR Viewer ihn an

So verarbeitet QR Viewer den Code

Die Datenkarte zeigt die Artikelnummer, ob die Prüfziffer stimmt, und das Land der Vergabe (USA und Kanada). Auf iPhone und iPad meldet das Gerät diesen Code als EAN-13 mit einer führenden 0 – der Inhalt ist derselbe.


Was du damit tun kannst

Online nachschlagen (DuckDuckGo), kopieren, teilen.


> **Darauf solltest du achten:** Wie beim EAN-13.

A.18 UPC-E – kurze amerikanische Produktnummer

Scan-Art: Barcode oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android



Beispielcode zum Ausprobieren



So zeigt QR Viewer ihn an

Was ist das?

Der **UPC-E** ist eine verkürzte Form des UPC-A für kleine Verpackungen. Ausgelassene Nullen werden beim Lesen wieder ergänzt.

Wo begegnet er dir?

Auf kleinen Produkten aus Nordamerika, z. B. Getränkedosen.

Was steckt im Beispiel?

01234565 – ausgeschrieben 012345000065.

So verarbeitet QR Viewer den Code

Die Datenkarte zeigt die Nummer und ob die Prüfziffer stimmt. Dafür ergänzt QR Viewer intern die ausgelassenen Nullen.


Was du damit tun kannst

Online nachschlagen (DuckDuckGo), kopieren, teilen.

> **Darauf solltest du achten:** Wie beim EAN-13.

A.19 ITF-14 – Versandkarton

Scan-Art: Barcode oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android



Beispielcode zum Ausprobieren

Was ist das?


Der **ITF-14** kennzeichnet nicht ein einzelnes Produkt, sondern einen Karton oder eine Palette mit mehreren Stück. Er hat 14 Ziffern und oft einen dicken Rahmen.

Wo begegnet er dir?

Auf Umkartons und Transportverpackungen im Lager oder im Getränkemarkt.

Was steckt im Beispiel?

14006381333938 – ein Karton mit dem Produkt aus dem EAN-13-Beispiel.



So zeigt QR Viewer ihn an

So verarbeitet QR Viewer den Code

Die Datenkarte zeigt die 14-stellige Artikelnummer, die Prüfziffer und das Land der Vergabe.

Was du damit tun kannst

Online nachschlagen (DuckDuckGo), kopieren, teilen.

> **Darauf solltest du achten:** Nichts Besonderes.

A.20 Code 128

Scan-Art: Barcode oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android



Beispielcode zum Ausprobieren

Was ist das?


Der **Code 128** ist ein sehr verbreiteter Strichcode, der Buchstaben, Ziffern und Zeichen speichern kann – kompakt und zuverlässig.

Wo begegnet er dir?

Auf Paketaufklebern, Lieferscheinen, Lagerregalen, Bibliotheksbüchern und Rezepten.

Was steckt im Beispiel?

QRV-2026-0001 – zum Beispiel eine Lieferscheinnummer.



So zeigt QR Viewer ihn an

So verarbeitet QR Viewer den Code

Der Inhalt wird als Text angezeigt.


Was du damit tun kannst

Kopieren oder teilen, z. B. um eine Sendungs- oder Auftragsnummer weiterzugeben.


> **Darauf solltest du achten:** Nichts Besonderes.

A.21 Code 39

Scan-Art: Barcode oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android



Beispielcode zum Ausprobieren



So zeigt QR Viewer ihn an

Was ist das?

Der **Code 39** ist einer der ältesten Strichcodes. Er kann Großbuchstaben, Ziffern und einige Zeichen speichern, braucht dafür aber viel Platz.

Wo begegnet er dir?

Auf Werksausweisen, Inventaraufklebern, in Industrie, Behörden und im Gesundheitswesen.

Was steckt im Beispiel?

WF-RATHAUS – zum Beispiel ein Inventaraufkleber.

So verarbeitet QR Viewer den Code

Der Inhalt wird als Text angezeigt.


Was du damit tun kannst

Kopieren oder teilen.

> **Darauf solltest du achten:** Nichts Besonderes.

A.22 Code 93

Scan-Art: Barcode oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android



Beispielcode zum Ausprobieren

Was ist das?


Der **Code 93** ist eine kompaktere Weiterentwicklung des Code 39 mit eingebauter Fehlerprüfung.

Wo begegnet er dir?

In Logistik, Lagerverwaltung und auf Etiketten der kanadischen Post.

Was steckt im Beispiel?

INVENTAR 4711



So zeigt QR Viewer ihn an

So verarbeitet QR Viewer den Code

Der Inhalt wird als Text angezeigt.


Was du damit tun kannst

Kopieren oder teilen.


> **Darauf solltest du achten:** Nichts Besonderes.

A.23 Codabar

Scan-Art: Barcode oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android



Beispielcode zum Ausprobieren



So zeigt QR Viewer ihn an

Was ist das?

Codabar ist ein einfacher, alter Strichcode für Ziffern. Am Anfang und Ende steht je ein Buchstabe (A bis D) als Start- und Stoppzeichen.

Wo begegnet er dir?

Auf Bibliotheksausweisen, Blutkonserven, Laborproben und Frachtbriefen.

Was steckt im Beispiel?

A123456789B – zum Beispiel eine Ausweisnummer.

So verarbeitet QR Viewer den Code

Der Inhalt wird als Text angezeigt, einschließlich Start- und Stoppzeichen.


Was du damit tun kannst

Kopieren oder teilen.

> **Darauf solltest du achten:** Nichts Besonderes.

A.24 ITF (Interleaved 2 of 5)

Scan-Art: Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android



Beispielcode zum Ausprobieren

Was ist das?


ITF speichert Ziffern paarweise ineinander verschränkt und ist dadurch sehr kompakt. Der ITF-14 auf Versandkartons ist eine feste Form davon; der allgemeine ITF kann beliebig viele Ziffernpaare enthalten.

Wo begegnet er dir?

In Lagern, auf Paletten, Kartons und in der Industrie.

Was steckt im Beispiel?

12345678



So zeigt QR Viewer ihn an

So verarbeitet QR Viewer den Code

Der Inhalt wird als Text angezeigt. Diese allgemeine Form liest QR Viewer nur in der Scan-Art „Alle Codes“.


Was du damit tun kannst

Kopieren oder teilen.

> **Darauf solltest du achten:** Nichts Besonderes.

A.25 GS1 DataBar

Scan-Art: Alle Codes · Geräte: nur iPhone und iPad



Beispielcode zum Ausprobieren

Was ist das?


GS1 DataBar ist ein schmaler Strichcode für Artikelnummern, der auch Zusatzangaben wie Gewicht oder Mindesthaltbarkeit aufnehmen kann.

Wo begegnet er dir?

Auf Obst und Gemüse (Aufkleber), Frischfleisch, Käse und Gutscheinen.

Was steckt im Beispiel?

(01)04006381333931 – die „(01)“ bedeutet: Jetzt folgt eine Artikelnummer.



So zeigt QR Viewer ihn an

So verarbeitet QR Viewer den Code

Der Inhalt wird als Text angezeigt.


Was du damit tun kannst

Kopieren oder teilen.


> **Darauf solltest du achten:** Android kann diesen Code nicht lesen, weil die Erkennung von Google ihn nicht unterstützt.

A.26 Data Matrix – Briefmarke der Deutschen Post

Scan-Art: Data Matrix oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android



Beispielcode zum Ausprobieren



So zeigt QR Viewer ihn an

Was ist das?

Data Matrix ist ein kleiner quadratischer oder rechteckiger Code aus Punkten mit einem durchgehenden Rand auf zwei Seiten. Er speichert viel auf wenig Fläche. Die Deutsche Post druckt ihn auf Briefmarken und Internetmarken („Matrixcode“).

Wo begegnet er dir?

Auf Briefmarken und Internetmarken, Paketaufklebern, Medikamentenpackungen und elektronischen Bauteilen.

Was steckt im Beispiel?

Ein nachgebauter Briefmarken-Code mit der erfundenen Sendungsnummer A0012345673001234560.

So verarbeitet QR Viewer den Code

QR Viewer erkennt den Code der Deutschen Post und berechnet daraus die Sendungsnummer. Darunter stehen die Rohdaten als Zahlenkolonnen. Andere Data-Matrix-Codes mit Text werden wie QR-Codes ausgewertet.

Was du damit tun kannst

„Sendung verfolgen …“ öffnet nach Rückfrage die Sendungsverfolgung der Deutschen Post. (Die Beispielnummer findet sie natürlich nicht.)

> **Darauf solltest du achten:** Bei der Sendungsverfolgung erfährt die Deutsche Post die Sendungsnummer.

A.27 PDF417

Scan-Art: PDF417 oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android



Beispielcode zum Ausprobieren

Was ist das?


PDF417 ist ein breiter, gestapelter Code aus vielen kleinen Strichreihen. Er speichert viel Text und hält auch Beschädigungen aus.

Wo begegnet er dir?

Auf Bordkarten von Fluggesellschaften, Personalausweisen und Führerscheinen (USA), Versandetiketten und Frachtpapieren.

Was steckt im Beispiel?

Eine erfundene Bordkarte für Geraldine Mustermann, Flug von Hannover (HAJ) nach München (MUC).



So zeigt QR Viewer ihn an

So verarbeitet QR Viewer den Code

Der Inhalt wird als Text angezeigt. Die Abkürzungen auf Bordkarten sind standardisiert; QR Viewer zeigt sie so, wie sie im Code stehen.

Was du damit tun kannst

Kopieren oder teilen.


> **Darauf solltest du achten:** Bordkarten enthalten persönliche Daten wie Namen und Buchungscode. Veröffentliche keine Fotos davon.

A.28 Aztec – Deutschlandticket (VDV-eTicket)

Scan-Art: Aztec oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android



Beispielcode zum Ausprobieren



So zeigt QR Viewer ihn an

Was ist das?

Den **Aztec-Code** erkennst du an der „Zielscheibe“ in der Mitte. Er braucht keinen weißen Rand und wird deshalb gern für Fahrkarten auf dem Handy verwendet. Fahrkarten von Bus und Bahn in Deutschland folgen dem **VDV-Standard** und sind digital signiert, damit niemand sie fälschen kann.

Wo begegnet er dir?

Auf dem Deutschlandticket und anderen Bus- und Bahntickets (VDV), Bahntickets anderer Länder und Flugtickets.

Was steckt im Beispiel?

Das offizielle Muster-Ticket „Deutschlandsemesterticket“ von Geraldine Mustermann, gültig vom 1.9.2026 bis 28.2.2027.

So verarbeitet QR Viewer den Code

QR Viewer entschlüsselt die Fahrkarte auf deinem Gerät und zeigt Ticketnummer, Produkt (als Nummer, wenn die App den Tarif nicht beim Namen kennt), Gültigkeit, Ausstellungszeit, Inhaber (verkürzt, so wie er im Ticket steht), Geburtsdatum, Klasse und ob die **Signatur gültig** ist. Die Rohdaten kannst du aufklappen.

Was du damit tun kannst

Nachsehen, was in deiner Fahrkarte gespeichert ist. Kopieren gibt die Rohdaten als Zahlenfolge weiter.


> **Darauf solltest du achten:** QR Viewer ist kein Kontrollgerät: Die App zeigt nur an, was in der Fahrkarte steht, und ersetzt keine Fahrkartenkontrolle. Gib Bildschirmfotos deiner Fahrkarte nicht weiter – sie enthalten deinen Namen und dein Geburtsdatum.

A.29 Aztec – Test-Ticket eines unbekannten Herausgebers

Scan-Art: Aztec oder Alle Codes · Geräte: iPhone, iPad und Android



Beispielcode zum Ausprobieren



So zeigt QR Viewer ihn an

Was ist das?

Ein Fahrschein nach dem **VDV-Standard**, genau wie das Deutschlandticket auf der vorigen Seite. Diesmal steht der Name aber **unverkürzt** im Ticket. Der Haken: Die Ticketdaten sind in der digitalen Signatur „eingeschlossen“. Nur wer den öffentlichen Schlüssel des Herausgebers hat, kann sie wieder herausholen und zugleich prüfen, dass niemand etwas verändert hat.

Wo begegnet er dir?

So sieht es aus, wenn QR Viewer einen Herausgeber nicht kennt – zum Beispiel ein Ticket aus dem Ausland, von einem neuen Verkehrsverbund oder ein gefälschtes Ticket.

Was steckt im Beispiel?

Ein Test-Ticket für **Max Mustermann** (geboren am 1.1.1990), Deutschlandticket, Ticketnummer 123456789. Es ist mit einem selbst erzeugten Test-Schlüssel der erfundenen Zertifizierungsstelle „XXTEST26“ signiert, nicht von einem echten Verkehrsunternehmen.

So verarbeitet QR Viewer den Code

QR Viewer erkennt den Code als „VDV-eTicket (signiert)“, findet aber keinen öffentlichen Schlüssel für diesen Herausgeber. Die App nennt die Kennung der Zertifizierungsstelle (CA 5858544553543236 = „XXTEST26“) und meldet, dass die Ticketdaten nicht gelesen werden können. Den Namen zeigt sie deshalb gar nicht an – auch nicht teilweise. Die Rohdaten kannst du aufklappen.

Was du damit tun kannst

Rohdaten ansehen und kopieren. Mehr ist ohne den passenden Schlüssel nicht möglich.

> **Darauf solltest du achten:** QR Viewer liest nur Tickets, deren Herausgeber-Schlüssel öffentlich bekannt und in der App enthalten sind. Ein unbekannter Herausgeber heißt nicht automatisch, dass ein Ticket gefälscht ist – die App kann es nur nicht prüfen.