

Số: **63** /GCN-BXDHà Nội, ngày **16** tháng **3** năm 2022**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM**  
**CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG**

*Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;*

*Xét hồ sơ đăng ký cấp năng lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại Phúc Mỹ Sơn và Biên bản đánh giá tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ngày ngày 11/03/2022.*

**CHỨNG NHẬN:**

1. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại Phúc Mỹ Sơn,  
Mã số thuế: 0303282829

Địa chỉ: 47 Đường số 1, Khu phố 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 172 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với các chỉ tiêu thí nghiệm nêu trong bảng Danh mục kèm theo Giấy chứng nhận này.

2. Mã số phòng thí nghiệm: **LAS-XD 763**

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp./.

**Nơi nhận:**

- Cty. Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại Phúc Mỹ Sơn;
- Sở XD TP Hồ Chí Minh;
- TT Thông tin (website);
- Lưu VT, Vụ KHCN&MT.

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**VỤ TRƯỞNG**  
**VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG**

**Vũ Ngọc Anh**

## DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 763

(Kèm theo Giấy chứng nhận số: 63 /GCN-BXD, ngày 16 tháng 3 năm 2022  
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm                                                 | Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG</b>                                         |                                                                                           |
|     | Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng                                    | TCVN 4030:03, ASTM C184, C188, C786, C430, AASHTO T133, T128                              |
|     | Xác định độ bền uốn và nén của xi măng                                  | TCVN 6016:11, ASTM C109, C348, C439, AASHTO T106                                          |
|     | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích | TCVN 6017:15, ASTM C187, C188, C191, C226, C451, C807, ASTM C359, AASHTO T129, T131, T133 |
|     | Độ nở sunphat                                                           | TCVN 6068:04, ASTM C452, C1012, C490, C1038                                               |
| 2   | <b>HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG</b>                                  |                                                                                           |
|     | Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông                                     | TCVN 3106:93;ASTM C143-90A,AASHTO T119                                                    |
|     | Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông                            | TCVN 3108:93;ASTM C 138                                                                   |
|     | Xác định độ tách nước, tách vữa                                         | TCVN 3109:93, ASTM C940<br>ASTM C 232                                                     |
|     | Thí nghiệm phân tích thành phần hỗn hợp bê tông                         | TCVN 3110 : 1993                                                                          |
|     | Xác định khối lượng riêng                                               | TCVN 3112: 93; ASTM C127, C128                                                            |
|     | Xác định độ hút nước                                                    | TCVN 3113: 93; ASTM C127, C128                                                            |
|     | Xác định khối lượng thể tích                                            | TCVN 3115: 93; ASTM C29, C642                                                             |
|     | Xác định độ chống thấm                                                  | TCVN 3116: 93; ASTM C 403-90                                                              |
|     | Xác định giới hạn bền khi nén                                           | TCVN 3118: 93; ASTM C39; AASHTO T22                                                       |
|     | Xác định giới hạn bền kéo khi uốn                                       | TCVN 3119: 93; ASTM C78, C293; AASHTO T97, 126                                            |
|     | Xác định giới hạn bền kéo dọc trục khi bẻ                               | TCVN 3120: 93, ASTM C496 – 94                                                             |
|     | Xác định thời gian đông kết của bê tông                                 | TCVN 9338:12, ASTM C403 – 99                                                              |
|     | Xác định độ mài mòn                                                     | TCVN 3114:93, ASTM C418                                                                   |
|     | Xác định cường độ lắng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh               | TCVN 5726:93                                                                              |
|     | Xác định hàm lượng Sunfat                                               | TCVN 9336:ASTM C114                                                                       |
| 3   | <b>THÍ NGHIỆM ĐẤT, ĐÁ TRONG PHÒNG</b>                                   |                                                                                           |
|     | Xác định khối lượng riêng ( tỷ trọng )                                  | TCVN 4195:12; ASTM D854<br>AASHTO T100; BS 1377                                           |

| STT      | Tên chỉ tiêu thí nghiệm                                                                                      | Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|          | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm                                                                                  | TCVN 4196:12, ASTM D2216, AASHTO T265                              |
|          | Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy                                                                         | TCVN 4197:12; ASTM D4318, D2216; AASHTO T89, T90                   |
|          | Xác định thành phần cỡ hạt                                                                                   | TCVN 4198:14; ASTM D421, D422, D2216, D4718; AASHTO T88            |
|          | Xác định độ chặt tiêu chuẩn                                                                                  | TCVN 4201:12; ASTM D1557, D698, D558, AASHTO T99, T180             |
|          | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng): PP dao vòng; PP đo thể tích bằng dầu hỏa                          | TCVN 4202:12; ASTM D4914:14                                        |
|          | Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR)- Trong phòng thí nghiệm (California Bearing Ratio)                     | TCVN 332-06; ASTM D1883; ASTM D4429; AASHTO T193                   |
|          | Đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm                                                                   | 22TCN 333- 06                                                      |
|          | Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng                                                                    | TCVN 4199:95                                                       |
|          | Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông                                                          | TCVN 4200:95                                                       |
|          | Xác định hệ số thấm K                                                                                        | ASTM D2434-68(2006)                                                |
|          | Xác định hàm lượng hữu cơ và hàm lượng muối trong đất                                                        | TCVN 8726:12, AASHTO T267                                          |
|          | Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời                                                                       | TCVN 8724:12                                                       |
|          | Thí nghiệm nén 1 trục nở hông                                                                                | ASTM D-2168                                                        |
|          | Cọc xi măng đất, hồ hợp đất gia cố xi măng; xác định tính liên tục; xác định sức kháng nén và mô đun đàn hồi | TCVN 9403:2012; ASTM D559, 560, 1633, 1634, 1635                   |
|          | Xác định cường độ ép chẻ                                                                                     | 22TCN 73; TCVN 8862: 2011                                          |
| <b>4</b> | <b>THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU KIM LOẠI VÀ LIÊN KẾT HÀN</b>                                                          |                                                                    |
|          | Thử kéo                                                                                                      | TCVN 197 : 2014; TCVN 1651:2008, ASTM A615, A370; JIS Z2241, Z2201 |
|          | Thử uốn                                                                                                      | TCVN 198 : 2008; TCVN 1651:2008, ASTM A615, A370;                  |
|          | Kiểm tra chất lượng mối hàn-Thử uốn                                                                          | TCVN 5401: 10                                                      |
|          | Kiểm tra chất lượng hàn ống- Thử nén dẹt                                                                     | TCVN 5402: 10                                                      |
|          | Thử kéo mối hàn kim loại                                                                                     | TCVN 5403: 10                                                      |
|          | Thí nghiệm cơ lý bu lông                                                                                     | TCVN 1916 : 95; ASTM A370                                          |
|          | Bulong – Kiểm tra khuyết tật bề mặt                                                                          | TCVN 4795:89                                                       |
|          | Thép thanh cốt bê tông - Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn                                                  | TCVN 6287:1997                                                     |
|          | Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại – thử kéo ngang                                                        | TCVN 9310:10                                                       |
|          | Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại – thử kéo dọc                                                          | TCVN 9311:10                                                       |
|          | Thử nghiệm mối nối bằng ống ren                                                                              | TCVN 8163:09                                                       |
|          | Thử nghiệm neo (Kích thước hình học, độ tụt neo và hiệu xuất neo)                                            | 22TCN 267:2000                                                     |
|          | Thử cáp dự ứng lực                                                                                           | ASTM A370                                                          |
|          | Kiểm tra không phá hủy – Phương pháp bột từ                                                                  | TCVN 4396:18                                                       |
|          | Kiểm tra không phá hủy mối hàn – Phương pháp siêu âm                                                         | TCVN 6735:2000, JIS Z3060, AWS D1.1:08, BS 3923:86                 |
|          | Kiểm tra không phá hủy – Phương pháp thẩm thấu                                                               | TCVN 4617-4:2018                                                   |
| <b>5</b> | <b>THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG</b>                                                                            |                                                                    |

| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm                                                                                                                                        | Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     | Xác định modul đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp tấm ép cứng                                                                    | TCVN 8861:11                                                 |
|     | Xác định modul đàn hồi theo độ võng đàn hồi dưới bánh xe bằng cần Benkelman                                                                                    | TCVN 8867:11; ASTM D4729, D4685                              |
|     | Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m                                                                                                                      | TCVN8864:11, ASTM D950, E1082                                |
|     | Độ ẩm; Khối lượng TT của đất trong lớp kết cấu bằng PP rót cát                                                                                                 | TCVN 8730, TCVN 8729, 22TCN 346:06, ASTM D1556, AASHTO T 191 |
|     | Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai                                                                                                                   | TCVN8730, TCVN 8729, 22TCN 02:71; ASTM D2937                 |
|     | Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát                                                                                                            | TCVN 8866:11, ASTM E965                                      |
|     | Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nảy                                            | TCVN 9335:2012, ASTM C805M                                   |
|     | Xác định cường độ bê tông bằng súng bắn bật nảy                                                                                                                | TCVN 9334:12                                                 |
|     | Kiểm tra không phá hủy xác định chiều rộng vết nứt của bê tông bằng kính lúp                                                                                   | TCVN 5879:2009                                               |
|     | Đo điện trở đất                                                                                                                                                | TCVN 9385: 2012                                              |
|     | Cọc - PP thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục                                                                                                | TCVN 9393: 2012, ASTM D1143                                  |
|     | Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh nhỏ dọc trục                                                                                                        | ASTM D3689                                                   |
|     | Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh nằm ngang                                                                                                           | ASTM D3966                                                   |
|     | Thí nghiệm CBR ngoài hiện trường                                                                                                                               | TCVN 8821:11, ASTM-D4429                                     |
|     | Xác định cường độ vữa và bê tông bằng phương pháp nhỏ                                                                                                          | BS.1881-P207:92                                              |
|     | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)                                                                                                                              | TCVN 9351:12                                                 |
|     | Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT)                                                                                                                                    | TCVN 9352:12                                                 |
|     | Đo áp lực nước lỗ rỗng                                                                                                                                         | TCVN 8869:11, AASHTO T252                                    |
|     | Đo chuyển vị ngang đất nền                                                                                                                                     | ASTM D6230, AASHTO T254                                      |
|     | Đo chuyển vị ngang nhà và công trình                                                                                                                           | TCVN 9399:2012                                               |
|     | Trắc địa công trình xây dựng                                                                                                                                   | TCVN 9398:2012                                               |
|     | Quan trắc lún công trình                                                                                                                                       | TCVN 9360:2012                                               |
|     | Đo lún công trình                                                                                                                                              | TCVN 9360: 2012                                              |
|     | Xác định độ nghiêng công trình                                                                                                                                 | TCVN 9399:2012                                               |
|     | Xác định modul biến dạng hiện trường bằng tấm ép phẳng                                                                                                         | TCVN 9354:12                                                 |
|     | Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt                                                                               | TCVN 9347:12                                                 |
|     | Đánh giá độ bền chịu của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải                                                     | TCVN 9344:12                                                 |
|     | Cột điện bê tông cốt thép ly tâm                                                                                                                               | TCVN 5847:2016                                               |
|     | Rãnh dọc chịu lực và không chịu lực (có nắp và không có nắp) qua đường                                                                                         | TCVN 11362:2016<br>TCVN 6394:2014                            |
|     | Bó vỉa bê tông đúc sẵn và gờ cống bê tông đúc sẵn: Xác định kích thước và mức sai lệch cho phép; xác định ngoại quan và khuyết tật cho phép; khả năng chịu tải | TCVN 10797:2015 TCVN 10799:2015                              |
|     | Thử cơ lý Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước                                                                                                                     | TCVN 7888:2014                                               |
|     | Kiểm tra độ thẳng thành vách cọc khoan nhồi                                                                                                                    | TCVN 9395:12                                                 |
|     | Thử nghiệm cơ lý nắp hố ga, song chắn rác                                                                                                                      | BS EN 124:2015                                               |

| STT      | Tên chỉ tiêu thí nghiệm                                                                                                         | Tiêu chuẩn kỹ thuật (*) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          | Xác định độ thấm nước của đất bằng cách đổ nước trong hố đào và hố khoan                                                        | TCVN 8731:12            |
| <b>6</b> | <b>CƠ LÝ BENTONITE</b>                                                                                                          |                         |
|          | Xác định hàm lượng cát; tỷ lệ chất keo; hàm lượng mất nước; độ dày áo sét; lực cắt tĩnh; tính ổn định; độ pH; tỷ trọng; độ nhớt | TCVN 11893:17           |
| <b>7</b> | <b>THỬ NGHIỆM HÓA NƯỚC CHO XÂY DỰNG</b>                                                                                         |                         |
|          | Xác định vẩn dầu mỡ và màu nước quan sát bằng mắt thường                                                                        | TCVN 4506:2012          |
|          | Xác định lượng tạp chất hữu cơ                                                                                                  | TCVN 6186:96            |
|          | Xác định độ pH                                                                                                                  | TCVN 6492:11            |
|          | Xác định tổng hàm lượng muối hòa tan và lượng cặn không tan                                                                     | TCVN 4560:98            |
|          | Xác định hàm lượng ion Sunfat                                                                                                   | TCVN 6200:96            |
|          | Xác định hàm lượng ion Clorua                                                                                                   | TCVN 6194:96            |
|          | Xác định hàm lượng Natri và Kali                                                                                                | TCVN 6193-3:2000        |

**Ghi chú (\*)** - Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

THƯ