

Số: 04 /GCN-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2026

**GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
(Bổ sung và sửa đổi)**

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 14/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 01/11/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ngày 20/12/2025 (Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả số H29.18-251221-0001 ngày 22/12/2025 do đại diện đơn vị nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia);

Xét văn bản ý kiến của chuyên gia sau khi xem xét hồ sơ và Biên bản đánh giá thực tế ngày 30/12/2025 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;



CHỨNG NHẬN:**1. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC MỸ SON**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 0303282829, đăng ký lần đầu ngày 14/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 05/06/2023 do Sở Tài chính (trước đây là Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp); địa chỉ trụ sở chính số: 28 Đường số 16, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.35114395

Email: phucmyson@gmail.com

Tên phòng thí nghiệm: **Phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình xây dựng**

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 5D/5 Khu phố Đồng An 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với 108 (Một trăm lẻ tám) chỉ tiêu thí nghiệm nêu trong bảng Danh mục kèm theo Giấy chứng nhận này.

2. Mã số LAS-XD: LAS-XD HCM.017¹ (theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP và khoản 5 Điều 45 Chương V Nghị định số 144/2025/NĐ-CP).

3. Giấy chứng nhận này bổ sung và sửa đổi cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số 63/GCN-BXD ngày 16/3/2022 của Bộ Xây dựng; có hiệu lực kể từ ngày cấp đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận số 63/GCN-BXD ngày 16/3/2022 của Bộ Xây dựng.

4. Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ và nội dung kê khai trong đơn; hành nghề hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo đúng nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thương Mại Phúc Mỹ Sơn;
 - Bộ Xây dựng (để báo cáo);
 - Giám đốc Sở (để báo cáo);
 - Văn phòng Sở (đăng tải website);
 - Lưu VT, (KTVLXD/NTD, Bình).
- (H29.18-251221-0001 ngày 22/12/2025)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Khải Quốc Bình

¹ Chuyển đổi từ LAS-XD 763 theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số 63/GCN-BXD ngày 16/03/2022 của Bộ Xây dựng.

**DANH MỤC CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM
CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD HCM.017**

(Kèm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

số 04

/GCN-SXD-KTVLXD ngày 07 /01/2026 của Sở Xây dựng)

TT	TÊN PHÉP THỬ	CƠ SỞ PHÁP LÝ TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM
I.	THỬ NGHIỆM XI MĂNG	
1.	Xác định độ mịn bằng phương pháp sàng, khối lượng riêng của xi măng	TCVN 13605:2023; ASTM C188 – 25, ASTM C430-25 ; AASHTO T133 - 22, ASHTO T192 - 23
2.	Xác định cường độ nén và uốn của xi măng	TCVN 6016:2011; ASTM C109/109M -24
3.	Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích	TCVN 6017:2015, TCVN 8875:2012; ASTM C187 - 23, ASTM C191-21; AASHTO T131 - 23
4.	Xác định hàm lượng mất khi nung, cặn không tan, MgO, SO ₃	TCVN 141:2023, TCVN 6820:2015; ASTM C114-24
5.	Xác định độ nở sunfat	TCVN 6068 :2020; ASTM C452/C452M-25
6.	Xác định độ giãn nở thanh vữa trong môi trường sunfat	TCVN 7713:2007; ASTM C1012/C1012M-24
II.	THỬ NGHIỆM HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG	
7.	Thí nghiệm lựa chọn thành phần cấp phối của bê tông sử dụng cát nghiền	TCVN 9382:2012
8.	Thí nghiệm lựa chọn vật liệu, xác định thành phần bê tông đối với bê tông cường độ cao	TCVN 10306:2014
9.	Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử	TCVN 3105:2022; ASTM C31/C31M-25a; BS EN 12350-1:2019
10.	Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông	TCVN 3106:2022; ASTM C143/C143M- 20; AASHTO T119M/T119 – 23; BS EN 12350-2 : 2019
11.	Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông sau khi đầm chặt	TCVN 3108:1993; ASTM C138/138M - 24a; AASHTO T121M/T121-24; BS EN 12350-6 : 2019
12.	Phân tích thành phần hỗn hợp bê tông	TCVN 3110:1993

TT	TÊN PHÉP THỬ	CƠ SỞ PHÁP LÝ TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM
13.	Xác định hàm lượng bột khí phương pháp áp suất	TCVN 3111: 2022; ASTM C173/C173M- 24a; ASTM C231/C231M -25
14.	Xác định khối lượng riêng và độ rỗng của bê tông	TCVN 3112:2022; ASTM C642-21; BS EN 12390-7:2019
15.	Xác định độ hút nước của bê tông	TCVN 3113:2022 ; ASTM C642 - 21
16.	Xác định độ chống thấm nước của bê tông	TCVN 3116:2022
17.	Xác định chiều sâu thấm dưới áp lực nước	BS EN 12390 - 8:2019
18.	Xác định cường độ nén của bê tông	TCVN 3118:2022; ASTM C39/C39M-24; AASHTO T22M/T22-22; BS EN 12390-3:2019
19.	Xác định giới hạn bền kéo khi uốn	TCVN 3119:2022; ASTM C293/C293M-16; BS EN 12390-5 : 2019
20.	Xác định giới hạn bền kéo dọc trục khi bẻ	TCVN 3120:2022; ASTM C496/C496M-17; AASHTO T198-22
21.	Xác định thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông	TCVN 9338:2012; ASTM C403/C403M-23; AASHTO T197M/T197-23
III.	THỬ NGHIỆM CỐT LIỆU BÊ TÔNG VÀ VỮA, CÁT SAN LẤP, CẤP PHỐI ĐÁ DẼM, CẤP PHỐI SỎI ĐỎ, ĐÁ MI, ĐÁ GỐC	
22.	Lấy mẫu	TCVN 7572-1:2006
23.	Xác định thành phần cỡ hạt	TCVN 7572-2:2006; ASTM136/C136M - 25; AASHTO T27 - 24; BS EN 933-1:2012
24.	Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước	TCVN 7572-4:2006; ASTM C128 - 22; ASHTO T84 - 22 , AASHTO T85 - 22; BS EN 1097-6 : 2022
25.	Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn	TCVN 7572-5:2006, TCVN 10322:2014; AASHTO T85 - 22
26.	Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hồng	TCVN 7572-6:2006 ; ASTM C29/C29M-23; AASHTO T19M/T19 -22; BS EN 1097 -3:1998
27.	Xác định độ ẩm	TCVN 7572-7:2006 ; ASTM C566 - 19; ASHTO T255 - 25

TT	TÊN PHÉP THỬ	CƠ SỞ PHÁP LÝ TIỀN HÀNH THỬ NGHIỆM
28.	Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét, hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ	TCVN 7572-8:2006; ASTM C117-23, ASTM C142/C142M-17(2023); AASHTO T112-23; BS EN 933-1:2012
29.	Xác định tạp chất hữu cơ phương pháp so màu	TCVN 7572-9:2006; ASTM C40/C40M-20; AASHTO T21M/T21-20
30.	Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc	TCVN 7572-10:2006; ASTM D7012 - 23
31.	Xác định độ nén đập trong xilanh và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn	TCVN 7572-11:2006
32.	Xác định độ hao mài mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles	TCVN 7572-12:2006, ASTM C131/C131M – 20; AASHTO T96-22
33.	Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn	TCVN 7572-13:2006; ASTM D4791-19(2023); BS EN 933-3:2012, BS EN 933-4:2009
34.	Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic	TCVN 7572-14:2006
35.	Xác định hàm lượng clorua	TCVN 7572-15:2006
36.	Xác định độ góc cạnh của cốt liệu thô	TCVN 11807:2017
37.	Xác định hàm lượng sulfat và sunfit trong cốt liệu nhỏ	TCVN 7572-16:2006
38.	Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá	TCVN 7572-17:2006
39.	Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ	TCVN 7572-18:2006
40.	Xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ	TCVN 7572-20:2006
41.	Xác định độ ổn định của cốt liệu bằng cách sử dụng natri sunfat hoặc magnezi sunfat	TCVN 7572-22:2018; ASTM C88/C88M-24; AASHTO T104-22
42.	Xác định hàm lượng vỏ sò trong cát nhiễm mặn	TCVN 13754 : 2023
43.	Xác định hệ số đương lượng cát ES	ASTM D2419-22; AASHTO T176 -22
44.	Xác định hàm lượng hạt nhẹ	ASTM C123/C123M-23; AASHTO T113- 22
45.	Xác định hàm lượng hạt nhỏ hơn 0.075mm	TCVN 9205: 2012, TCVN 14135-4:2024 ; ASTM C117 - 23; AASHTO T11-24

TT	TÊN PHÉP THỬ	CƠ SỞ PHÁP LÝ TIỀN HÀNH THỬ NGHIỆM
IV.	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT, ĐÁ TRONG PHÒNG	
46.	Lấy mẫu, bao gói vận chuyển và bảo quản	TCVN 2683:2012
47.	Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) của đất xây dựng trong phòng thí nghiệm	TCVN 4195:2012; ASTM D854-23; AASHTO T100-22
48.	Xác định độ ẩm và độ hút ẩm của đất xây dựng trong phòng thí nghiệm	TCVN 4196:2012; ASTM D2216-19; AASHTO T265-22
49.	Xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy và chỉ số dẻo của đất xây dựng trong phòng thí nghiệm	TCVN 14134-4:2024,TCVN 4197:2012; ASTM D4318-17e1; AASHTO T89-22, AASHTO T90-22
50.	Xác định thành phần hạt của đất xây dựng trong phòng thí nghiệm	TCVN 14135-5:2024,TCVN 14134-3:2024, TCVN 4198:2014; AASHTO T88-22
51.	Xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm	TCVN 4201:2012
52.	Xác định khối lượng thể tích của đất trong phòng thí nghiệm	TCVN 4202:2012; ASTM D7263-21
53.	Xác định độ chặt tiêu chuẩn, đầm nén proctor trong phòng thí nghiệm	TCVN 12790:2020; AASHTO T99-22, AASHTO T180-22
54.	Xác định hàm lượng hữu cơ của đất bằng phương pháp lò nung	AASHTO T267-22; ASTM D2974-25
55.	Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất	TCVN 8724:2012
56.	Xác định hàm lượng muối dễ hòa tan.	TCVN 8727:2012, TCVN 9436:2012 (phụ lục D)
57.	Xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời	TCVN 8721:2012
V.	THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU KIM LOẠI VÀ KIM LOẠI HÀN	
58.	Thử kéo (thanh, dây và sợi làm cốt, lưới hàn, thép dự ứng lực, thép hình, thép tấm)	TCVN 197-1:2014, ASTM A370-24a, ASTM E8/E8M-24; JIS Z2241:2022; AASHTO T68M/T68 - 09
59.	Thử uốn (thanh, dây và sợi làm cốt,lưới hàn, thép dự ứng lực, thép hình, thép tấm)	TCVN 198:2008, TCVN 7937-1 :2013, TCVN 7937-2 :2013, TCVN 7937-3 :2013; ASTM A370 -24a; JIS Z2248:2022
60.	Đo các đặc trưng hình học và xác định sai lệch khối lượng danh nghĩa một mét	TCVN 7937 -1 :2013, TCVN 7937 -3 :2013

TT	TÊN PHÉP THỬ	CƠ SỞ PHÁP LÝ TIỀN HÀNH THỬ NGHIỆM
	dài (thanh, dây và sợi làm cốt, thép dự ứng lực)	
61.	Kiểm tra chất lượng mối hàn kim loại - Thử uốn	TCVN 5401:2010; ASTM E190 -21
62.	Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại – thử kéo ngang	TCVN 8310:2010
63.	Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại – thử kéo dọc kim loại mối hàn trên mối hàn nóng chảy	TCVN 8311:2010
64.	Thử kéo dây kim loại	TCVN 1824:1993; ASTM A370 -24a
65.	Thử cấp độ bền kéo bu lông, vít, vít cấy	ASTM A370-24a, ASTM F606/F606M-25
66.	Thử nghiệm thép thanh cốt bê tông - thử uốn và uốn lại	TCVN 6287:1997
67.	Thử kéo vật liệu và kéo nguyên ống kim loại	TCVN 314:2008, TCVN 197-1:2014; ASTM A370 -24a
68.	Thử kéo, thử uốn mối hàn lưới kim loại	TCVN 7937-2:2013, TCVN 197-1:2014
69.	Thép cốt bê tông - Mối nối bằng ống ren (coupler)	TCVN 13711-2:2023; TCVN 197-1:2014; ASTM A370 -24a
VI.	THỬ NGHIỆM VỮA XÂY, VỮA RÓT KHÔNG CO NGÓT, VỮA CHÈN CÁP DỰ ỨNG LỰC	
70.	Xác định tra kích thước hạt cốt liệu lớn nhất	TCVN 3121-1:2022
71.	Xác định độ lưu động của vữa tươi	TCVN 3121-3:2022; ASTM C1437-20
72.	Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi	TCVN 3121-6:2022
73.	Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn	TCVN 3121-10:2022
74.	Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn	TCVN 3121-11:2022 ; ASTM C109/C109M-24, ASTM C942/C942M-21, ASTM C348-21, ASTM C349-24; AASHTO T106M/T 106 -22
75.	Xác định độ hút nước	TCVN 3121-18:2022
VII.	THỬ NGHIỆM NƯỚC CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA	
76.	Xác định vẩn dầu mỡ và màu nước	TCVN 4506:2012
77.	Xác định hàm lượng cặn không tan	TCVN 4560:1988
78.	Xác định hàm lượng muối hòa tan	TCVN 4560:1988
79.	Độ pH của nước	TCVN 6492:2011;

TT	TÊN PHÉP THỬ	CƠ SỞ PHÁP LÝ TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM
		ASTM D1293-18
80.	Xác định hàm lượng ion Clorua (Clo)	TCVN 6194:1996
81.	Xác định hàm lượng ion sunfat (SO_4^{2-})	TCVN 6200 :1996; ASTM D516 - 22
82.	Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ	TCVN 6186:1996
VIII.	THỬ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG	
83.	Xác định khối lượng thể tích của đất, độ chặt đất tại hiện trường bằng phương pháp dao dai	TCVN 12791:2020,TCVN 8729:2012, TCVN 8730:2012;ASTM D2937 -24
84.	Xác định khối lượng thể tích của đất, độ chặt đất tại hiện trường bằng phương pháp rót cát	TCVN 8729:2012 ,TCVN 8730:2012, 22TCN 346:2006 ; AASHTO T191-14 (2022); ASTM D1556/D1556M-24
85.	Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét	TCVN 8864:2011
86.	Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát	TCVN 8866:2011; ASTM E965-15(2024)
87.	Xác định cường độ nén bằng súng bật nảy	TCVN 9334:2012; ASTM C805/C805M-25
88.	Đo điện trở đất	TCVN 9385:2012
89.	Xác định cường độ bê tông hiện trường bằng phương pháp khoan	TCVN 12252:2020, TCVN 10303:2014; ASTM C42/C42M-20
90.	Xác định chiều dày lớp phủ bằng phương pháp từ	TCVN 9406-2012, TCVN 5878:2007
IX.	PHỤ GIA HÓA HỌC CHO BÊ TÔNG	
91.	Xác định hàm lượng chất khô	TCVN 8826:2024
92.	Xác định hàm lượng tro	TCVN 8826:2024
93.	Xác định tỷ trọng	TCVN 8826:2024
94.	Xác định độ pH	TCVN 9339:2012
X.	THỬ NGHIỆM GẠCH ĐẤT SÉT NUNG	
95.	Xác định kiểm tra kích thước và khuyết tật ngoại quan	TCVN 6355-1:2009
96.	Xác định cường độ nén	TCVN 6355-2:2009
97.	Xác định cường độ uốn	TCVN 6355-3:2009
98.	Xác định độ hút nước	TCVN 6355-4:2009
99.	Xác định khối lượng thể tích	TCVN 6355-5:2009
100.	Xác định độ rỗng	TCVN 6355-6:2009

TT	TÊN PHÉP THỬ	CƠ SỞ PHÁP LÝ TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM
XI.	THỬ NGHIỆM GẠCH BÊ TÔNG	
101.	Xác định kích thước, màu sắc và khuyết tật ngoại quan của gạch bê tông	TCVN 6477:2016
102.	Xác định độ rỗng của gạch bê tông	TCVN 6477:2016
103.	Xác định cường độ chịu nén của gạch bê tông	TCVN 6477:2016
104.	Xác định độ thấm nước của gạch bê tông	TCVN 6477:2016
105.	Xác định độ hút nước của gạch bê tông	TCVN 6355-4:2009
XII.	THỬ NGHIỆM GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN	
106.	Xác định kích thước, màu sắc và khuyết tật ngoại quan của gạch bê tông tự chèn	TCVN 6476:1999
107.	Xác định cường độ chịu nén của gạch bê tông tự chèn	TCVN 6476:1999
108.	Xác định độ hút nước của gạch bê tông tự chèn	TCVN 6355-4:2009

Ghi chú (*): Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

