7) >>> "19"+"23" işleminin çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 42

B) 1923

C) '1923'

D) Hata

8) Python'daki değişken isimlendirme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Büyük-küçük harf ayrımı vardır.

B) Rakam ile başlayamaz.

C) _ karakteri kullanılabilir.

D) { ! vb. karakterleri içerebilir.

9) Print fonksiyonu içerisinde bir ifadeye sonradan değer eklenecek ise hangi belirteç kullanılır?

A) %d

B) %s

C) &s

D)

ekle

A) #

B) #--

C) impo

D) coding=

11) n sayısının onaltılı

A) oct(n)

B) hex(n)

C) int(n)

D) str(n)

17)Bir koşul sağlandı

7 * (5 - 4 /

gerç

A) '16.3

B) '8.38.0'

C) '88.3'

D) '8.08.3'

24)Kulla

sidir?

A) 'MarmaraMarmara'

B) 'Marmara Marmara '

C) 'Marmara Marmara'

D) ' MarmaraMarmara '

27)Mantıksal "Değil" işlemi için kaynak belgede örnek olarak verilen n ... % 2

diğer gruba %s hoca geliyor."), cümlenin sonuna eklenecek değerler aşağıdaki
parantez içine yazılmalıdır?

A) %(deger1, deger2)

B) $(deger1, deger2)

C) &(de...

lı bir blok çalışması için
ve ilgili örnekte "Bu harfe özel bir işlem:" yazdırılmadan hemen önce kullanıla
hangisidir?

A) break

B) pass

C) continue

D) loop

30)for i in range(5, 23, 3): biçimindeki döngü satırında bulunan 3 rakamının iş
nasıl açıklanmıştır?

A) Döngünün maksimum 3 kez çalışacağını belirtir.

B) 3 rakamı hariç diğer sayıların yazdırılacağını belirtir.

C) 5'ten 23'e kadar olan sayıları üçer üçer yazdırmak için (adım miktarını) belirtir.

D) Başlangıç koşulunun 3 olduğunu ifade eder.

31)Kaynak belgede verilen çoklu koşul örneğinde;

if x>100 and x%2==0:

elif x>100:

elif x<100 and x%2==0:

else: blokları bulunmaktadır. Eğer kullanıcı x değişkenine tam olarak 100 değerini girerse, bu kod bloklarının eksik yapılandırılmasından dolayı konsola hangi mesaj

D) # utf-8-turkish

35)Kaynak belgede gösterilen while döngüsünde, iterasyon (adım) içinde if deger == 5: koşuluna bağlı olarak çalışan continue deyiminin tam işlevi nasıl izah edilmiştir?

A) O adımda döngüyü tamamen iptal edip sonlandırır.

B) O anki yazdırma/işlem iterasyonunu atlayarak bir sonrakine geçilmesini sağlar.

C) Koda hiçbir etkisi olmadan işlemi pas geçer.

D) Sonsuz döngü başlatır.