



Technische Universität München
Fakultät für Informatik

Seminararbeit
im Rahmen des Seminars
“Der Staat als Hacker”
(SOT82533)

Social Engineering und Phishing

Jens Fröhlich

12. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Social Engineering und Phishing	2
1.2	Relevanz des Themas	2
1.2.1	Fallzahlen	2
1.2.2	Wirtschaftliche Schäden und Auswirkungen auf Unternehmen und Privatpersonen	3
2	Definition von Social Engineering	3
2.1	Grundprinzipien und Psychologie des Social Engineerings	3
2.2	Gängige Methoden	4
3	Definition von Phishing	4
3.1	Definition und Abgrenzung als Teilbereich des Social Engineerings	4
3.2	Die Verschiedenen Arten von Phishing	5
4	Bekannte Phishing-Skandale und ihre Folgen	5
4.1	Democratic National Committee (DNC)-Hack	5
4.2	Twitter Spear Phishing Attack (2020)	6
5	Bezug zum Ethischen Hacking	7
5.1	Pentesting von Social Engineering	7
5.2	Rolle von Ethik und Moral	7
5.3	Rechtliche Rahmenbedingungen	8
6	Fazit und Ausblick	9
6.1	Bedeutung von Präventionsmaßnahmen und Sensibilisierung	9
6.2	Zukünftige Entwicklungen und Herausforderungen	9

1 Einleitung

1.1 Social Engineering und Phishing

“Hallo Mama/Papa, ich bin’s. Ich habe mein Handy verloren und brauche dringend Geld. Kannst du mir bitte 100 Euro überweisen? Ich kann dir später alles erklären.” - Diese Art an Nachricht wird wohl kaum einem neu vorkommen und ist ein gutes Beispiel für eine Thematik, die uns heutzutage immer häufiger begegnet: **Social Engineering**.

Dabei liegt der komplette Fokus auf dem Mensch als Schwachstelle, um durch gezielte psychologische Manipulation an vertrauliche Informationen zu gelangen. Dabei wird oft das Vertrauen des Opfers ausgenutzt, um es dazu zu bringen, sensible Daten preiszugeben oder bestimmte Handlungen vorzunehmen (wie zum Beispiel Geld überweisen).¹

Phishing im Speziellen ist eine besonders verbreitete Form des Social Engineerings. Hier handelt es sich konkret um den Versuch sich als Personen auszugeben, die sie gar nicht sind, und somit über gefälschte E-Mails, Telefonanrufe, Webseiten oder Nachrichten um dadurch ihre Opfer zu manipulieren.²

1.2 Relevanz des Themas

1.2.1 Fallzahlen

Durch die hohe Erfolgsquote von Social Engineering bzw. Phishing stehen diese perfiden Angriffsmethoden nicht zu Unrecht so häufig im Rampenlicht. Knapp zwei von drei Databreaches sind auf das Element Mensch zurückzuführen, wovon mehr als 80% von diesen Angriffen als Phishing eingestuft werden können. Zudem ist laut SlashNext die Anzahl an Phishing-Angriffen seit 2021 um ungefähr 49% gestiegen. Besonders hervorzuheben sei hierbei, dass seit der Veröffentlichung von ChatGPT die Anzahl an Phishing-Angriffen um mehr als 4000% angestiegen ist.³

Allerdings hat IBM analysiert, dass etwa 15% aller Datenschutzverletzungen auf Phishing, und dadurch auch Social Engineering, zurückzuführen sind.⁴ Dieser Unterschied kann dadurch erklärt werden, dass Phishing in Studien oft enger oder breiter gefächert werden kann. So hat IBM höchstwahrscheinlich nur die Fälle aufgenommen, in denen Phishing eine zentrale Rolle gespielt hat, wäh-

¹*Social Engineering – der Mensch als Schwachstelle* 2025.

²*Spam, Phishing & Co* 2025.

³*Phishing Trends Report (Updated for 2025)* 2025.

⁴*Cost of a Data Breach | Report 2024* 2025.

rend HoxFunt auch Fälle mit einbezieht, in denen Phishing bzw. Social Engineering Teil des Angriffs, aber nicht (nur) die Hauptursache war.

1.2.2 Wirtschaftliche Schäden und Auswirkungen auf Unternehmen und Privatpersonen

Laut einer Studie von IBM verursachen größere Phishing-Angriffe im Jahr 2024 durchschnittlich einen Schaden von etwa 4,88 Millionen US-Dollar pro Vorfall.⁵ Gerade Unternehmen sind besonders gefährdet, da die klaren Hierarchien es Angreifern ermöglichen, gezielt bestimmte Personen zu imitieren und bei Unternehmen generell mehr Profit entstehen kann.

Ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist der Target (US-amerikanische Einzelhändler) Hack von 2013, welcher (wenn auch nur indirekt) ungefähr 162 Millionen US-Dollar Schaden mit sich gebracht hat.⁶

2 Definition von Social Engineering

2.1 Grundprinzipien und Psychologie des Social Engineerings

Die Ausnutzung von menschlichen Eigenschaften wie unter anderem Vertrauen, Angst, Autorität, Hilfsbereitschaft stehen im Vordergrund beim **Social Engineering**. Durch gezielte Manipulation oder Erpressung werden unzählige Opfer (oftmals ohne ihr Wissen) dazu gebracht, Geldsummen für vermeindliche Dienstleistungen zu überweisen, sensible Daten anzugeben oder gezielte Schutzmechanismen (z.B. 2-Faktor-Authentifizierung) außer Kraft zu setzen.⁷ Hier geht es keineswegs um die Umgehung von technischen Schutzmaßnahmen, sondern um das gezielte Täuschung und Manipulation des Menschen als Schwachstelle stehen im Mittelpunkt, sodass technische Barrieren oft irrelevant werden. Angreifer verfeinern ihre Methoden kontinuierlich durch erprobte Angriffstechniken. Dadurch gelingt es ihnen immer schneller und häufiger, Menschen zu beeinflussen. Deswegen hilft auch nur eine Sache gegen diese Art von Angriffen: **Aufklärung**.

⁵Was ist Phishing? 2025.

⁶The Target Breach: A Historic Cyberattack with Lasting Consequences 2025.

⁷Social Engineering – der Mensch als Schwachstelle 2025.

2.2 Gängige Methoden

Die Methoden des Social Engineerings sind so vielfältig wie man es sich nur vorstellen kann. Bei **Quid pro Quo** wird darauf geachtet, Opfern attraktive Dienstleistungen anzubieten, um im Gegenzug an Geld (oder in manchen Fällen auch sensible Daten) zu gelangen. Diese Strategie wurde im Netz vor allem durch den YouTuber *Jim Browning* bekannt. Durch seine Videos, in denen er sogenannte Call-Center aufdeckt und diese sukzessive infiltriert und am Ende an die lokalen Behörden übergibt, wird deutlich, wie einfach es ist, Menschen zu manipulieren.⁸

Oft verbunden mit Quod pro Quo ist die sogenannte **Scareware**, bei der Angreifer versuchen, ihre Opfer durch Angst dazu zu bringen, Schadsoftware verkleidet als Sicherheitssoftware herunterzuladen. Dies kann durch einfache Pop-up Fenster geschehen, die behaupten, das System wäre infiziert, oder durch gezielte Anrufe, bei denen sich die Angreifer als Mitarbeiter bekannter Firmen ausgeben und behaupten, das Konto vom Nutzer wäre kompromittiert worden.⁹

Honeytrapping ist eine gängige Methode um sich mit Menschen, die auf diversen Dating-Plattformen nach ihrer Traumfrau suchen, anzufreunden und dadurch einen finanziellen Vorteil zu erlangen. Vor allem der Aufschwung von Künstlicher Intelligenz und Date-Portalen hat es den Angreifern umso leicht gemacht gefälschte Profile zu erstellen und falsche Versprechen zu geben.¹⁰

3 Definition von Phishing

3.1 Definition und Abgrenzung als Teilbereich des Social Engineerings

Oft werden Social Engineering und Phishing als Synonyme verwendet, was jedoch nicht ganz korrekt ist. Phishing zählt zwar zu Social Engineering, aber nicht jedes Social Engineering fällt unter Phishing. Phishing beschreibt den konkreten Versuch, um über bestimmte Kommunikationskanäle die Opfer zu manipulieren. Social Engineering hingegen ist lediglich der Überbegriff von der Herangehensweise, dass psychologische Manipulationstechniken genutzt werden, um ihre Ziele zu erreichen.¹¹

⁸*Jim Browning - YouTube* 2025.

⁹*What Is Scareware?* 2025.

¹⁰*Villavicencio* 2022.

¹¹*Sind Phishing und Social-Engineering das Gleiche?* 2025.

3.2 Die Verschiedenen Arten von Phishing

Phishing kann in unfassbar viele kleinere Unterkategorien unterteilt werden. Besonders destruktiv kann **Spear Phishing** werden. Bei der Taktik werden gezielt sowohl der Empfängerkreis, als auch die E-Mails, welche verteilt werden, perfekt aufeinander abgestimmt. Dadurch kann es, vorausgesetzt es wird richtig umgesetzt, besonders glaubwürdig ankommen.

Eine topmoderne Form stellt **Pharming** dar. Hierbei werden die Umleitung von Webseitname zu Ip-Adressen manipuliert, sodass die Opfer zwar den richtigen Link aufrufen, allerdings auf eine falsche Seite weitergeleitet werden. Direkt kann man sich selbst als erfahrener Nutzer nicht so leicht schützen.¹²

Smishing ist die Form, welche in der Einleitung erwähnt wurde. Hier werden Opfer über SMS oder WhatsApp-Nachrichten oft dazu gebracht, Geld zu überweisen. Heutzutage sind darunter oft die bekannten “Mama/Papa, ich habe mein Handy verloren und brauche Geld”-Nachrichten zu finden.

4 Bekannte Phishing-Skandale und ihre Folgen

4.1 Democratic National Committee (DNC)-Hack

Ein sehr bekanntes Beispiel für einen Phishing-Angriff ist der DNC-Hack von 2015 und 2016, bei dem die demokratische Partei der USA Opfer eines Spear-Phishing-Angriffs wurde. Dabei wurden E-Mails an 300 Angehörige der demokratischen Partei oder der Clinton-Kampagne verschickt, die von russischen Hackern stammten. Die zwei Gruppen, “Fancy Bear” und “Cozy Bear”, haben insgesamt 70GB von den Servern der Clinton-Kampagne und 300GB von den DNC-Servern gestohlen. Diese Daten, zusammen mit 20.000 E-Mails wurden auf WikiLeaks veröffentlicht.¹³

Im Januar 2017 haben sowohl das FBI, als auch die CIA, NSA und mehrere andere US-Geheimdienste untersucht, ob die russische Regierung mit diesem Angriff die Präsidentschaftswahl 2016 beeinflussen im Wohle von Donald Trump beeinflussen wollte.¹⁴

Obwohl es also keine klaren Beweise gibt, kann man schon davon ausgehen, dass der Angriff eine große Rolle bei der Beeinflussung der Wahl gespielt hat. Man kann also sagen, dass dieser Angriff nicht nur ein Beispiel für Social Engineering und Phishing ist, sondern auch für die weitreichenden politischen und

¹²Täuschend echte Webseiten: Wie schützt man sich vor Pharming? 2025.

¹³How The DNC Hack Changed the 2016 Presidential Election Results 2025.

¹⁴Intercepted Russian Communications Part of Inquiry Into Trump Associates 2025.

gesellschaftlichen Auswirkungen, die politisch motivierte Angriffe haben können.

4.2 Twitter Spear Phishing Attack (2020)

Ein anderer bekannter Vorfall ist der Twitter-Skandal von 2020, bei dem eine Gruppe mittels Spear Phishing geschafft hat, die Accounts von bekannten Personen wie Elon Musk, Barack Obama, Joe Biden und Bill Gates zu übernehmen. Dabei wurden mehrere Mitarbeiter durch Emails dazu gebracht, ihre Zugangsdaten preiszugeben, sodass sich der 17-jährige Graham Ivan Clark Zugriff auf die internen Systeme von Twitter verschaffen konnte. Dadurch gelang es ihm die Support-Tools von Twitter zu nutzen, um die Accounts der Opfer zu übernehmen. Insgesamt wurde von 45 Accounts getweeted, wobei 36 Accounts Zugriff auf private Nachrichten hatten. Von diesen Accounts wurde während Corona-Zeiten ein Bitcoin-Scam gestartet, in welchem die Angreifer vorgetäuscht haben, sie würden alle gespendeten Bitcoins verdoppelt zurückgeben. Dadurch wurden insgesamt ca. 12,86 BTC (umgerechnet nahe 100.000 Euro) erbeutet.¹⁵



Abbildung 1: Screenshot von Bill Gates' Twitter Account während des Hacks¹⁶

Genauere Details zu den Umständen des Hacks wurden von Twitter aufgrund von Sicherheitsrisiken nicht veröffentlicht.

Im August 2021 wurden dann vier Personen verhaftet, darunter der damals noch 17-jährige Graham Ivan Clark, der die Spear-Phishing-Attacke initiierte. Ein 19-jähriger führte zusammen mit einem 22-jährigen den Bitcoin-Scam aus, während ein weiterer 22-jähriger Graham bei der Umsetzung des Angriffs un-

¹⁵What Happened During The Twitter Spear-Phishing Attack? 2025.

¹⁶Shah 2020.

terstützte.¹⁷

5 Bezug zum Ethischen Hacking

Nach den oben genannten Definitionen und Beispielen stellt sich die Frage: Wenn diese Taktiken so schädlich sind, warum werden sie dann von Sicherheitsexperten eingesetzt? Hierbei hilft das Konzept des **Ethischen Hackings**, und der erste Schritt zum Verständnis führt über das sogenannte **Penetration Testing** (auch **Pentesting** genannt).

5.1 Pentesting von Social Engineering

Beim Pentesting geht es darum, die Sicherheit eines Systems durch genehmigte Einbruchsübungen auf die Probe zu stellen. Hierbei geht es nicht darum, Schaden anzurichten, sondern potentielle Schwachstellen noch vor Angreifern zu identifizieren und weitestgehend zu schließen.

Dazu beauftragen Unternehmen Sicherheitsexperten, welche die eigenen Systeme auf Schwachstellen untersuchen. Dazu nutzen sie die gleichen Methoden und Werkzeuge, welche auch Angreifer verwenden würden. Pentesting gibt es oft in technischen Formen, wie zum Beispiel das Ausnutzen von Schwachstellen in Software oder Hardware, allerdings auch sehr häufig in Form von Social Engineering und Phishing.

Ein Beispiel hierfür wäre, wenn ein Pentester eine E-Mail, welche vermeintlich von der IT-Abteilung stammt, mit einem Link an die Mitarbeiter des Unternehmens schickt. Jedoch führt der Link zu keiner schädlichen Website, sondern zu einer Informationsseite, in welcher erklärt ist, dass es sich um einen Test handelt. Dadurch wird den Mitarbeitern gleichzeitig gezeigt, wie leicht solche Angriffe umsetzbar sind, ohne wirtschaftlichen Schaden anzurichten. Im Anschluss an solche Tests werden dann alle Daten ausgewertet und, falls nötig, mehrere Schulungen angeboten.

5.2 Rolle von Ethik und Moral

Durch die harmlose Intension hinter Pentesting kann man auf ersten Blick meinen, Menschen als Versuchsobjekte zu benutzen wäre moralisch und ethisch vertretbar. Allerdings muss hier beachtet werden, dass der einzige Unterschied zwischen einem ethischen Hacker und einem Angreifer der **Kontext** ist. Ethisch

¹⁷What Happened During The Twitter Spear-Phishing Attack? 2025.

betrachtet täuscht man hier bereitwillig Menschen, nur um einem guten Zweck zu dienen.

Hierzu muss man das **Prinzip des minimalen Schadens** als oberste ethische Regel betrachten. So sollten Personen, die in dem Test geprüft werden, keineswegs gedemütigt werden. Zudem soll keine Angst oder Panik verbreitet werden. So sollte die E-Mail keine gefälschte Kündigung enthalten, sondern zum Beispiel die Ankündigung eines neuen Sicherheitssystems. Zudem sollten durch die Tests kein Datenverlust entstehen.

Man kann auch in der Herangehensweise gewisse Züge des **Utilitarismus** erkennen. Diese Lehre besagt, dass eine Handlung exakt dann moralisch richtig ist, wenn das höhere Wohl aller Beteiligten dadurch gefördert. Dadurch lassen sich Pentests an Menschen sehr leicht rechtfertigen, da genau diese Absicht verfolgt wird.

Eine vollständige **Aufklärung** ist nach den Tests unabdingbar. Alle Beteiligten sollen danach erfahren, dass es sich um einen Test gehandelt hat, was der Ziel hinter denen war und welche Maßnahmen jeder Einzelne ergreifen kann, damit er nicht Opfer eines tatsächlichen Angriffs wird. Die Mitarbeiter sollen sich nach den Tests sicherer und informierter fühlen, anstatt verunsichert und verängstigt.

Die Auswertung der Tests sollte auch unter jeden Umständen anonymisiert erfolgen. Es geht nur um die statistische Auswertung, nicht die Beurteilung jedes Einzelnen.

5.3 Rechtliche Rahmenbedingungen

Nachdem die ethischen Aspekte dargelegt wurden, stellt sich noch die Frage, in welcher Form solche Pentests legal durchgeführt werden können. In Deutschland gilt erstmal das Hacking-Verbot und wird im Strafgesetzbuch (StGB) unter Strafe gestellt. Für ethische Hacker sind vor allem die sogenannten **Hackerparagraphen** von Bedeutung, die in § 202a bis § 202c StGB und § 303 StGB zu finden sind.

Während § 202a StGB das Ausspähen von Daten, § 202b StGB das Abfangen von Daten und § 202c StGB die Vorbereitung auf das Ausspähen und Abfangen von Daten unter Strafe stellt, halten diese Paragraphen primär erstmal keine Ausnahmen für ethische Hacker bereit. Was allerdings auch hier von Relevanz ist, ist die **Einwilligung des Betroffenen**. Diese ist unerlässlich, damit ethische Hacker legal arbeiten können. Alle ethischen Hacker müssen sich also vorab jeglicher Arbeit vertraglich absichern, sodass sie im Falle eines Rechtsstreits beweisen können, dass sie die Erlaubnis des Betroffenen hatten. Dort werden

alle Rahmenbedingungen, also Prüfungsumfang, Dauer, Art der Tests, Zielgruppe, Verschwiegenheit, etc., an die sich der Hacker unter allen Umständen halten muss, festgehalten.

Abschließend kann man also festhalten, dass man ohne Vertrag kein Pentesting durchführen darf. Erst die vorherige schriftliche und präzise Einwilligung des Rechteinhabers legalisiert das ethische Hacken. Und diese Einwilligung ist auch die Mauer, welche sogenannte **Black-Hat-Hacker** von **White-Hat-Hackern** trennt.

6 Fazit und Ausblick

6.1 Bedeutung von Präventionsmaßnahmen und Sensibilisierung

- PLATZHALTER

6.2 Zukünftige Entwicklungen und Herausforderungen

- PLATZHALTER

Literaturverzeichnis

- Cost of a Data Breach | Report 2024*. URL: <https://www.ibm.com/reports/data-breach> (besucht am 23.05.2025).
- How The DNC Hack Changed the 2016 Presidential Election Results*. URL: <https://www.idstrong.com/sentinel/the-dnc-hack> (besucht am 25.05.2025).
- Intercepted Russian Communications Part of Inquiry Into Trump Associates*. URL: <https://www.nytimes.com/2017/01/19/us/politics/trump-russia-associates-investigation.html> (besucht am 25.05.2025).
- Jim Browning - YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/@JimBrowning> (besucht am 21.05.2025).
- Phishing Trends Report (Updated for 2025)*. URL: <https://hoxhunt.com/guide/phishing-trends-report#part-i-phishing-trends-and-statistics> (besucht am 22.05.2025).
- Shah, C. *Tweet über gehackte Accounts*. 15. Juli 2020. URL: https://x.com/adv_chandnishah/status/1283517681459589122 (besucht am 04.06.2025).
Tweet veröffentlicht am 15. Juli 2020, zeigt mehrere Screenshots von gehackte Twitter-Accounts.
- Sind Phishing und Social-Engineering das Gleiche?* URL: <https://www.keepersecurity.com/blog/de/2023/09/05/are-phishing-and-social-engineering-the-same/> (besucht am 06.06.2025).
- Social Engineering – der Mensch als Schwachstelle*. URL: <https://www.bsi.bund.de/dok/11287460> (besucht am 21.05.2025).
- Spam, Phishing & Co*. URL: <https://www.bsi.bund.de/dok/507910> (besucht am 21.05.2025).
- Täuschend echte Webseiten: Wie schützt man sich vor Pharming?* URL: https://www.vis.bayern.de/geld_versicherungen/konten_zahlungsverkehr/pharming.htm (besucht am 06.06.2025).
- The Target Breach: A Historic Cyberattack with Lasting Consequences*. URL: <https://www.frameworksec.com/post/the-target-breach-a-historic-cyberattack-with-lasting-consequences> (besucht am 23.05.2025).
- Villavicencio, A. *10 Arten von Social-Engineering-Angriffen*. 2022. URL: <https://www.crowdstrike.com/de-de/cybersecurity-101/social-engineering/types-of-social-engineering-attacks/> (besucht am 21.05.2025).
- Was ist Phishing?* URL: <https://www.ibm.com/de-de/think/topics/phishing> (besucht am 23.05.2025).
- What Happened During The Twitter Spear-Phishing Attack?* URL: <https://teampassword.com/blog/what-happened-during-the-twitter-spear-phishing-attack> (besucht am 02.06.2025).

What Is Scareware? URL: <https://www.keepersecurity.com/blog/2023/07/28/what-is-scareware/> (besucht am 25.05.2025).