服务器

+ 新建

搜索服务器

生产环境

- prod-web-01
  root@10.0.1.24
- prod-db-02
  root@10.0.1.35
- prod-backup
  root@10.0.2.10

开发测试

- dev-test-02
  dev@192.168.1.100
- dev-build
  dev@192.168.1.88

连接到服务器

输入主机地址快速连接，或从左侧选择已保存的服务器

快速连接

用户名@主机地址，如 root@10.0.1.24

端口 22

连接

支持 SSH 密钥 / 密码登录，密钥可从本机一键导入

最近会话

- prod-web-01 · ~/deploy.log
  tail -f /var/log/nginx/error.log
  今天 14:32
- prod-db-02 · /var/log/mysql
  docker logs -f mysql:8.0
  今天 09:15
- dev-test-02 · ~/projects/api
  npm run dev
  昨天 22:40

prod-web-01 × dev-test-02 × +

```
root@prod-web-01:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          STATUS       PORTS
a1f3c8e2b901   nginx:1.25     Up 3 days    0.0.0.0:80->80/tcp
b7d2f1a4c553   mysql:8.0      Up 3 days    127.0.0.1:3306->3306
e9c0b7a3d112   redis:7-alpine Up 2 days    6379/tcp
root@prod-web-01:~$ df -h /data
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb1       500G  218G  282G  44% /data
磁盘使用率 44%，已超过预警阈值 40%
root@prod-web-01:~$
```

远程文件 /var/www/html

↑ 上传

名称	大小	修改时间	权限
index.html	6.4 KB	10-18 12:20	-rw-r--r--
assets		10-12 20:05	drwxr-xr-x
app.js	128 KB	10-11 15:33	-rw-r--r--
.env	1.2 KB	10-09 11:48	-rw-------
robots.txt	1.1 KB	10-05 08:12	-rw-r--r--

双击用默认编辑器打开 · 支持拖拽文件到此处直接上传

传输队列 2 个任务

backup.sql 45%

nginx.conf 已完成

完成后自动停留 10 秒

已连接 root@prod-web-01 延迟 12ms UTF-8 SSH-2.0 文件传输 14:32:05