README

接下来介绍我们这个大作业如何运行

项目开发环境及工具

前端: Vue, 网上教程很多,参考链接: https://blog.csdn.net/Mq_sir/article/details/118368900

前端IDE: Vscode, 自行安装

后端IDE: Pycharm, 使用vscode也可以

数据库: mysql8.0, 自行安装。

mysqlworkbe (其它工具也行)

启动前端

使用vscode打开前端代码中的sjk文件夹

新建终端,输入

npm i

PS E:\HuaweiMoveData\Users\Desktop\计算机大师之路\数据库实验\数据库大作业\前端代码\sjk> npm i up to date in 15s 2 packages are looking for funding run `npm fund` for details

这个指令是安装Vue的项目依赖和node module

接着在终端输入以下命令,直接运行Vue项目

npm run serve

稍等一会儿,就会出现以下图片所展示的内容

App running at:
- Local: http://localhost:8082/
- Network: http://192.168.1.115:8082/

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, run npm run build.

点任意链接都可以

驾校考试训练预约平台
手机号
密码
登录
注册

这样前端就跑起来了

导入数据库

将数据库代码中的drivs.sql文件导入到本地数据库中,并双击数据库使其处于打开状态



启动后端

使用pycharm打开后端代码文件夹,这里也可以本地创建一个项目将app.py,auth.py,

config.py三个代码文件复制进来,对config.py文件中的相关数据部分(本地数据库密码、导入数据库名字)做修改

```
# 数据库的配置
DIALCT = "mysql"
DRITVER = "pymysql"
HOST = '127.0.0.1'
PORT = "3306"
USERNAME = "root"
PASSWORD = "123123" # 你自己电脑数据库的密码
DBNAME = 'drivs'

REDIS_HOST = '127.0.0.1'
REDIS_PORT = 6379
```

运行app.py,成功启动后端

```
F:\python\pythonme\.venv\Scripts\python.exe F:\python\pythonme\.venv\app.py
(1,)

* Serving Flask app 'app'

* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.

* Running on <a href="http://127.0.0.1:5000">http://127.0.0.1:5000</a>
Press CTRL+C to quit


* Restarting with stat
(1,)

* Debugger is active!

* Debugger PIN: 127-640-101
```

测试功能是否正常

在前端登录页面,需要输入用户的**手机号**和**密码**,其存在于数据库的user表中,需要自己去添加数据。



role 有2个值1表示管理员,0表示一般用户。 telephone 字段最好是你自己的手机号

注意: 手机号必须是正常的手机号,不能随便输入11位数字(因为我在前端登录做了手机号码检查) 用户成功登录进去的界面如下



管理员成功登陆进去的界面如下:



最后本项目参考GitHub开源项目,参考链接: <u>HEU-Database-course-design/HEU-Database-course-design at master · wfloveiu/HEU-Database-course-design · GitHub</u>