# Tô bóng box với thuộc tính box-shadow CSS3

Sử dụng box-shadow CSS3 để tạo ra bóng đổ trong các box phần tử HTML

## Bóng đổ cho phần tử với box-shadow

Thuộc tính box-shadow ứng dụng để đổ bóng phần tử, trình duyệt tạo bóng bằng cách:

- Chiều dài của phần tử được tịnh tiến một giá trị
- Chiều cao của phần tử được tịnh tiến một giá trị
- Thiết lập màu cho đoạn tịnh tiến

Ví du:

```
box-shadow: 10px 10px #888888;
```

Tạo box bóng, dịch trái 10px dịch xuống 10px và tô bóng bằng màu #888888



#### Bóng mờ blur

Ngoài thiết lập 2 giá trị dịch theo x, y còn có thể tùy chọn thêm giá giá trị bóng mờ blur và mở rộng spread

```
box-shadow: 10px 10px 5px 5px #888888;
<style>
    div.exam2 {
        width: 300px;
        height: 100px;
        background-color: #9ACD32;
        box-shadow: 10px 10px 5px 5px #888888;
}
```

```
</style>
<div class="exam2"></div>
```



### Các giá trị âm

Bạn thiết lập các giá trị thuộc tính trong box-shadow các giá trị âm, chiều sẽ ngược lại

```
box-shadow: -10px -10px 5px -5px #888888;

<style>
         div.exam3 {
             width: 300px;
             height: 100px;
             background-color: #9ACD32;
             box-shadow: -10px -10px 5px -5px #888888;
        }

</style>
<div class="exam3"></div>
```



### Kỹ thuật dùng inset tô bóng đổ bên trong

Bóng đổ bên trong sử dụng thêm giá trị inset

```
box-shadow: inset 10px 10px 5px #888888;

<style>
          div.exam4 {
               width: 300px;
               height: 100px;
               background-color: #9ACD32;
               box-shadow: inset 10px 10px 5px #888888;
          }

</style>
<div class="exam4"></div>
```

Bạn có thể tạo ra nhiều lớp tô, kết hợp cả inset và outset, cách nhau bởi dấy phảy: box-shadow: inset 10px 10px 5px #888888,outset 10px 10px 5px #888888;



# Tạo ra nhiều lớp bóng đổ

box-shadow có thể tạo ra nhiều lớp tô bóng, mỗi lớp cách nhau bằng dấu phảy

