Lượt 1

Timestamp: 2026-09-25 02:08:22 +0700
Model: `gpt-5.6-sol`

User prompt

> i am doing requirement 1 of 2026.HW01.Jobs.Defects.PhysicalProduct_En.pdf . I collected 10 jobs and took the screenshots myself. Write clear report (requirement 1 first). Do not at facts that i did not provide. Here are my links i finded: https://itviec.com/it-jobs/qa-engineer-tester-qa-qc-english-up-to-1500-saritasa-4856?lab_feature=preview_jd_page https://itviec.com/it-jobs/sr-qa-engineer-from-6yoe-automation-english-yum-digital-technology-5203?lab_feature=preview_jd_page https://itviec.com/it-jobs/senior-tester-qc-lead-sstech-3634?lab_feature=preview_jd_page https://itviec.com/it-jobs/tester-team-leader-qa-manager-cyberquote-pte-ltd-0617?lab_feature=preview_jd_page https://itviec.com/it-jobs/performance-qa-engineer-nakivo-2956?lab_feature=preview_jd_page https://itviec.com/it-jobs/manual-automation-tester-selenium-qa-qc-mitek-vietnam-0430?lab_feature=preview_jd_page https://itviec.com/it-jobs/qa-engineer-tester-qa-qc-ol-vietnam-3927?lab_feature=preview_jd_page https://itviec.com/it-jobs/middle-qa-qc-engineer-automation-siraya-technologies-pte-ltd-2622?lab_feature=preview_jd_page https://itviec.com/it-jobs/middle-qa-automation-engineer-playwright-selenium-fpt-digital-4422?lab_feature=preview_jd_page https://itviec.com/it-jobs/hanoi-fullstack-qa-engineer-lead-manual-auto-ai-money-forward-vietnam-co-ltd-4636?lab_feature=preview_jd_page Write in report.md

AI output

> Completed report.md.
>
> It now includes:
>
> - All 10 supplied job postings
> - Job descriptions, required skills, salary visibility, and links
> - 1–2 sentence AI-impact analysis for every posting
> - Three positions that satisfy the mandatory AI-related requirement
> - Posting-recency and final evidence checklists
> - No invented salaries or unsupported details
>
> Important: `requirement-1-job-market/screenshots/` is currently empty. Add your ten original dated screenshots there before submission; each must show your ITviec account name.

Lượt 2

Timestamp: 2026-09-25 02:15:20 +0700
Model: `gpt-5.6-sol`

User prompt

> i added @HW01/requirement-1-job-market/screenshots/. add it into report for me

AI output

> Updated report.md:
>
> - Embedded all 10 screenshots under their matching jobs.
> - Verified each screenshot shows the signed-in account and posting age.
> - Updated salaries from the screenshots.
> - Corrected the posting ages for jobs 9 and 10.
> - Marked the screenshot evidence checklist as complete.
> - Confirmed all image paths resolve correctly.

Lượt 3

Timestamp: 2026-09-27 19:59:00 +0700
Model: `GPT Web`

User prompt

> giải thích cho mình về các software defect này, ngắn gọn dễ hiểu: [AI] ChatGPT — cross-user chat history and payment data exposure (2023) [AI] Bing Chat — indirect prompt injection and data leakage (2023) [AI] Air Canada chatbot — bereavement-fare misinformation (2024) [AI] DPD customer-service chatbot — offensive and brand-damaging responses (2024) [AI] Gemini image generation — inaccurate and biased depictions (2024) [AI] Google Search AI Overviews — false or misleading answers (2024) [AI] Replit AI agent — production database deletion (2025) Atlassian Confluence — CVE-2022-26134 Spring Framework "Spring4Shell" — CVE-2022-22965 Google Chrome — CVE-2022-0609 OpenSSL — CVE-2022-3602 Microsoft Support Diagnostic Tool "Follina" — CVE-2022-30190 Progress MOVEit Transfer — CVE-2023-34362 Citrix NetScaler "CitrixBleed" — CVE-2023-4966 Barracuda Email Security Gateway — CVE-2023-2868 3CX DesktopApp supply-chain compromise (2023) XZ Utils supply-chain compromise — CVE-2024-3094 CrowdStrike Falcon Channel File 291 outage (2024) Palo Alto Networks PAN-OS — CVE-2024-3400 Ivanti Connect Secure / Policy Secure — CVE-2023-46805 and CVE-2024-21887

AI output

> Mình giải thích theo kiểu **"lỗi là gì → hậu quả là gì"**, để dễ nhớ:
>
> #### AI-related defects
>
> - **ChatGPT — cross-user chat history & payment data exposure (2023):** Một lỗi khiến một số người dùng có thể nhìn thấy **tiêu đề/lịch sử chat của người khác**; trong một khoảng thời gian, một số thông tin liên quan đến thanh toán cũng có thể bị lộ. → **Lỗi: rò rỉ dữ liệu giữa người dùng.**
> - **Bing Chat — indirect prompt injection & data leakage (2023):** Nội dung trên một website có thể chứa chỉ dẫn độc hại, khiến AI đọc nó và **bị dẫn dắt làm những việc ngoài ý muốn**, chẳng hạn tiết lộ thông tin trong ngữ cảnh. → **Lỗi: AI tin dữ liệu không đáng tin.**
> - **Air Canada chatbot — bereavement-fare misinformation (2024):** Chatbot cung cấp **thông tin sai về chính sách vé tang lễ**, khiến khách hàng dựa vào lời chatbot rồi gặp vấn đề khi yêu cầu hoàn tiền. → **Lỗi: AI đưa thông tin dịch vụ sai.**
> - **DPD customer-service chatbot — offensive responses (2024):** Chatbot hỗ trợ khách hàng bị dụ vào một cuộc hội thoại và tạo ra **câu trả lời xúc phạm/chê chính công ty**. → **Lỗi: AI tạo nội dung không phù hợp.**

- **Gemini image generation — inaccurate & biased depictions (2024):** AI tạo hình ảnh với một số yêu cầu lịch sử nhưng **mô tả không chính xác về chủng tộc/giới tính/bối cảnh lịch sử**. → **Lỗi: mô hình tạo nội dung sai lệch/bias.**
- **Google Search AI Overviews — false/misleading answers (2024):** AI Overview đôi khi tổng hợp thông tin từ web thành **câu trả lời nghe có vẻ hợp lý nhưng sai hoặc gây hiểu nhầm**. → **Lỗi: hallucination / misinformation.**
- **Replit AI agent — production database deletion (2025):** AI coding agent được giao quyền thao tác hệ thống và **xóa database production**, gây mất dữ liệu. → **Lỗi: AI agent có quyền quá lớn + thiếu cơ chế bảo vệ.**

Các software/security defects

- **Atlassian Confluence — CVE-2022-26134:** Lỗ hổng **RCE** trong Confluence Server/Data Center → attacker có thể thực thi code trên server. → **Lỗi: remote code execution.**
- **Spring Framework "Spring4Shell" — CVE-2022-22965:** Lỗ hổng trong Spring Framework có thể cho phép attacker **thực thi code từ xa** trong một số cấu hình. → **Lỗi: RCE.**
- **Google Chrome — CVE-2022-0609:** Lỗ hổng **use-after-free** trong Chrome; website độc hại có thể lợi dụng để chạy code/crash browser. → **Lỗi: memory-safety bug.**
- **OpenSSL — CVE-2022-3602:** Lỗi xử lý certificate có thể gây **buffer overflow**, có khả năng crash hoặc trong điều kiện nhất định dẫn đến thực thi code. → **Lỗi: memory corruption.**
- **Microsoft MSDT "Follina" — CVE-2022-30190:** File Office có thể lợi dụng MSDT để **thực thi code mà không cần người dùng bật macro** theo cách tấn công phổ biến thời điểm đó. → **Lỗi: code execution qua tính năng chẩn đoán.**
- **Progress MOVEit Transfer — CVE-2023-34362:** Lỗ hổng web cho phép attacker **truy cập/đánh cắp dữ liệu** từ hệ thống MOVEit. → **Lỗi: web application vulnerability → data theft.**
- **Citrix NetScaler "CitrixBleed" — CVE-2023-4966:** Lỗi khiến attacker có thể lấy **session tokens**, sau đó dùng chúng để giả mạo người dùng đã đăng nhập. → **Lỗi: session hijacking.**
- **Barracuda Email Security Gateway — CVE-2023-2868:** Lỗ hổng trong xử lý email attachment cho phép attacker **thực thi code từ xa**, sau đó được sử dụng trong một chiến dịch xâm nhập. → **Lỗi: RCE + compromise.**
- **3CX DesktopApp supply-chain compromise (2023):** Phần mềm desktop chính thức của 3CX bị **chèn mã độc vào quá trình build/phát hành**. Người dùng tải bản "chính thức" nhưng thực tế nhận phần mềm đã bị compromise. → **Lỗi: supply-chain attack.**
- **XZ Utils — CVE-2024-3094:** Mã độc được chèn vào một phiên bản XZ Utils/liblzma, nhằm tạo **backdoor liên quan đến SSH** trên một số hệ thống Linux. → **Lỗi: malicious code trong dependency.**
- **CrowdStrike Falcon Channel File 291 outage (2024):** Một file cấu hình cập nhật bị lỗi được phân phối rộng rãi, khiến nhiều máy Windows **crash/BSOD**. → **Lỗi: faulty update → massive outage.**
- **Palo Alto Networks PAN-OS — CVE-2024-3400:** Lỗ hổng trong GlobalProtect có thể cho phép attacker **thực thi code từ xa trên firewall** trong điều kiện bị ảnh hưởng. → **Lỗi: command/code injection.**
- **Ivanti Connect Secure / Policy Secure — CVE-2023-46805 + CVE-2024-21887:** Hai lỗ hổng kết hợp có thể cho phép attacker **bypass authentication rồi thực thi command từ xa** trên thiết bị VPN. → **Lỗi: authentication bypass + RCE.**

Cách nhớ nhanh

> Có thể gom toàn bộ danh sách thành **6 loại defect lớn**:
>
> | Loại | Ví dụ | Hiểu đơn giản |
> |---|---|---|
> | **Data leakage** | ChatGPT, Bing | Dữ liệu đáng lẽ phải kín lại bị lộ |
> | **AI hallucination / bad output** | Air Canada, Google, DPD, Gemini | AI trả lời/tạo nội dung sai hoặc không phù hợp |
> | **AI over-permission** | Replit | AI được cấp quyền quá lớn → thao tác nguy hiểm |
> | **RCE / Code execution** | Confluence, Spring4Shell, Follina, PAN-OS | Hacker khiến máy chủ **chạy code của họ** |
> | **Memory / input-handling bug** | Chrome, OpenSSL | Phần mềm xử lý dữ liệu không an toàn → crash hoặc có thể bị chiếm quyền |
> | **Supply chain / update failure** | 3CX, XZ Utils, CrowdStrike | Chính **software/dependency/update** trở thành nguồn gây compromise hoặc outage |
>
> **Một câu để nhớ:**
>
> > AI defects thường liên quan đến **"AI hiểu/đáp ứng sai hoặc có quá nhiều quyền"**; security defects thường liên quan đến **"attacker tìm được cách vượt qua ranh giới mà software đáng lẽ phải bảo vệ."**

Lượt 4

Timestamp: 2026-09-27 20:29:03 +0700
Model: `GPT-5.6 Sol Medium`

User prompt

> read requirement 2 in 2026.HW01.Jobs.Defects.PhysicalProduct_En.pdf . mình nhờ AI explain 20 defects và log trong prompt_log.md line 84-129. Then do requirement 2 to report.md , format: AI explained (that I asked and logged in prompt log, verbatim), source link, description, severity, consequences, solution, AI bias/hallucination intance. đây là các điểm mình đã review lại sau khi nhờ AI explain:
>
> 1. ChatGPT — cần sửa cách nói về phạm vi dữ liệu. OpenAI xác nhận có thể lộ tiêu đề chat của người khác và có thể lộ tin nhắn đầu tiên của cuộc trò chuyện mới trong một số trường hợp. Nguồn không nói toàn bộ lịch sử chat bị lộ. Nếu câu "tiêu đề/lịch sử chat" được hiểu là toàn bộ nội dung chat thì phạm vi bị nói quá. openai.com
> 2. Bing Chat — nội dung chính khớp; thiếu cơ chế cụ thể. Microsoft xác nhận chỉ dẫn ẩn trên trang web khiến Bing Chat gửi yêu cầu đến máy chủ của kẻ tấn công và làm lộ dữ liệu hội thoại trong URL parameters. Câu AI nói "tiết lộ thông tin trong ngữ cảnh" khá chung, nhưng không sai. learn.microsoft.com
> 3. Air Canada — khớp nguồn. Chatbot đưa thông tin sai về bereavement fare và khách hàng dựa vào thông tin đó. Nguồn về quyết định. www.law360.ca
> 4. DPD chatbot — khớp nguồn. Bot chửi tục và tạo bài thơ chê công ty; DPD nói lỗi xảy ra sau một bản cập nhật hệ thống. Nguồn Sky News. news.sky.com

5. Gemini image generation — nhìn chung khớp. Google xác nhận một số hình ảnh không chính xác hoặc xúc phạm, việc cố tạo sự đa dạng đã không phù hợp với một số bối cảnh lịch sử, và hệ thống cũng từ chối nhầm một số prompt vô hại. Nguồn nói về đặc điểm như sắc tộc và bối cảnh lịch sử; không nêu riêng "giới tính" như câu AI liệt kê. blog.google
6. Google Search AI Overviews — khớp ở mức khái quát. Google thừa nhận có câu trả lời sai hoặc không hữu ích, nhưng cũng nói một số ảnh chụp ví dụ lan truyền là giả. Câu AI không khẳng định tất cả ví dụ đều có thật, nên chưa phải lỗi. blog.google
7. Replit AI agent — sự kiện đúng; nguyên nhân là suy luận. Nguồn xác nhận agent xóa production database dù được yêu cầu đóng băng thay đổi. "Quyền quá lớn + thiếu cơ chế bảo vệ" là phân tích hợp lý, nhưng bài báo không xác nhận cụ thể từng kiểm soát nào đã thiếu. www.businessinsider.com
8. Atlassian Confluence CVE-2022-26134 — khớp nguồn. Đây là lỗ hổng OGNL injection cho phép attacker chưa xác thực thực thi code từ xa trên Confluence Server/Data Center. Advisory của Atlassian. confluence.atlassian.com
9. Spring4Shell CVE-2022-22965 — đúng nhưng thiếu điều kiện khai thác. "Trong một số cấu hình" là cách nói không sai, nhưng nguồn Spring nêu điều kiện cụ thể như JDK 9+, Tomcat, WAR deployment và dependency phù hợp. Advisory của Spring. spring.io
10. Chrome CVE-2022-0609 — khớp ở mức khái quát. Nguồn xác nhận use-after-free trong Animation và khả năng heap corruption qua trang HTML được tạo đặc biệt. Không nên diễn đạt code execution như kết quả đã được xác nhận trong mọi vụ khai thác. CVE record. cve.mitre.org
11. OpenSSL CVE-2022-3602 — khớp nguồn. Buffer overflow có thể gây crash/denial of service hoặc, trong một số điều kiện, remote code execution. Advisory của OpenSSL. OpenSSL Library
12. Follina CVE-2022-30190 — khớp nguồn. Lỗ hổng MSDT có thể bị gọi qua tài liệu Office; cách khai thác này không cần macro. Hướng dẫn của Microsoft. microsoft.com
13. MOVEit CVE-2023-34362 — đúng nhưng thiếu mắt xích quan trọng. SQL injection và đánh cắp dữ liệu được nguồn xác nhận. Trong chiến dịch cụ thể, web shell LEMURLOOT được cài lên máy chủ MOVEit rồi dùng để lấy dữ liệu; phần AI không nhắc chi tiết này. Đây là omission, không phải thông tin sai. content.govdelivery.com
14. CitrixBleed CVE-2023-4966 — khớp nguồn. Rò rỉ thông tin phiên có thể cho phép chiếm phiên đã xác thực, kể cả vượt qua MFA. Cảnh báo CISA. CISA
15. Barracuda ESG CVE-2023-2868 — khớp nguồn. Đây là remote command injection qua xử lý email attachment; FBI nói email chỉ cần được thiết bị nhận và quét để kích hoạt. Câu AI nói "trong xử lý attachment" là đúng, chỉ không nêu điều kiện kích hoạt cụ thể. www.ic3.gov
16. 3CX DesktopApp — cách nói về build/release chưa được nguồn xác nhận chính xác. Nguồn Australia nói attacker đã sửa đổi bộ cài 3CX hợp pháp để cài mã độc. Nguồn đó không khẳng định chính xác mã độc được chèn ở bước build hay release. Nên ghi "bản cài hợp pháp bị trojan hóa" thay vì khẳng định giai đoạn cụ thể. www.cyber.gov.au
17. XZ Utils CVE-2024-3094 — khớp ý chính nhưng thiếu phạm vi. Backdoor liên quan đến SSH và chỉ ảnh hưởng các phiên bản 5.6.0 và 5.6.1 trong những điều kiện/hệ thống nhất định. AI nói "một phiên bản" hơi thiếu chính xác về số lượng phiên bản, nhưng không làm sai ý chính. nvd.nist.gov
18. CrowdStrike Channel File 291 — khớp hậu quả, thiếu nguyên nhân gốc. RCA xác định có mismatch giữa 21 input được khai báo và 20 input được cung cấp, dẫn đến out-of-bounds read rồi crash. AI chỉ nói "file cập nhật bị lỗi", đúng nhưng quá chung nếu đang giải thích defect kỹ thuật. www.crowdstrike.com

19. PAN-OS CVE-2024-3400 — khớp ý chính, thiếu điều kiện cụ thể. Lỗ hổng cho phép unauthenticated attacker thực thi code với root privileges, nhưng chỉ ảnh hưởng một số phiên bản PAN-OS có cấu hình GlobalProtect gateway/portal. AI đã nói "trong điều kiện bị ảnh hưởng", nên không sai; chỉ chưa cụ thể hóa điều kiện đó. security.paloaltonetworks.com
20. Ivanti CVE-2023-46805 + CVE-2024-21887 — khớp nguồn. Một lỗ hổng authentication bypass kết hợp với command injection có thể dẫn đến RCE. Thông báo của Ivanti/CISA.

Làm xong thì dùng skill $ai-assignment-audit log lại vào prompt_log.md và nội dung AI generated vào AI-02-Audit-Report.md

AI output

Đã hoàn tất Requirement 2 và hồ sơ AI audit.

- report.md: thêm đủ 20 defects, gồm lời giải thích AI nguyên văn, nguồn, mô tả, severity, hậu quả, giải pháp và kết quả review bias/hallucination.
- prompt_log.md: thêm Lượt 4 với nguyên văn yêu cầu hiện tại và chính final response này.
- AI-02-Audit-Report.md: thêm Bản ghi #3 cho output giải thích ban đầu và Bản ghi #4 cho report đã fact-check; đồng thời cập nhật thống kê, kết luận và disclosure.
- Đã kiểm tra đủ 20/20 mục và xác nhận 20 câu "AI giải thích" trong report khớp nguyên văn với `prompt_log.md`.

Lưu ý: Bản ghi #4 được đánh giá `INCOMPLETE` theo đúng Requirement 2 vì đề yêu cầu một instance bias/hallucination thật cho từng defect, nhưng review của bạn xác nhận không phát hiện lỗi thật ở 7 mục. Mình giữ kết quả trung thực và không bịa thêm lỗi để lấp chỗ trống.

Lượt 5

Timestamp: 2026-09-27 21:50:03 +0700
Model: `GPT-6 Luna, GPT Web`

User prompt

Design 15 test cases (Objective / Input / Steps / Expected / Actual / Verdict). my device: fan. in vietnamese

AI output

Dưới đây là 15 test case cho quạt cơ có nút chọn tốc độ và chốt đảo gió. Vì chưa có model cụ thể, hãy bỏ những test không áp dụng. Điền **Actual** và **Verdict** sau khi tự kiểm tra thực tế.

ID	Objective	Input	Steps	Expected	Actual	Verdict
FAN-TC01	Bật quạt ở mức thấp	Quạt đang tắt, đã cắm điện	Xoay nút tốc độ từ OFF sang mức thấp	Quạt khởi động và quay ở mức thấp	Chưa kiểm tra	Chưa chạy
FAN-TC02	Bật quạt ở mức trung bình	Quạt đang tắt	Xoay nút tốc độ từ OFF	Quạt khởi động ở mức trung	Chưa kiểm	Chưa chạy

ID	Objective	Input	Steps	Expected	Actual	Verdict
			sang mức trung bình	bình	tra	
FAN-TC03	Bật quạt ở mức cao	Quạt đang tắt	Xoay nút tốc độ từ OFF sang mức cao	Quạt khởi động ở mức cao	Chưa kiểm tra	Chưa chạy
FAN-TC04	Tắt quạt khi đang chạy	Quạt đang chạy	Xoay nút tốc độ về OFF	Quạt ngừng quay	Chưa kiểm tra	Chưa chạy
FAN-TC05	Chuyển tốc độ khi quạt đang chạy	Quạt chạy ở mức thấp	Xoay nút lần lượt qua các mức trung bình, cao rồi về thấp	Quạt phản hồi theo từng mức được chọn	Chưa kiểm tra	Chưa chạy
FAN-TC06	Bật chế độ đảo gió	Quạt đang chạy, chốt đảo gió đang nhả	Nhấn chốt đảo gió	Đầu quạt bắt đầu quay qua lại	Chưa kiểm tra	Chưa chạy
FAN-TC07	Tắt chế độ đảo gió	Quạt đang quay qua lại	Kéo chốt đảo gió lên	Đầu quạt ngừng quay qua lại	Chưa kiểm tra	Chưa chạy
FAN-TC08	Kiểm tra đảo gió ở các mức tốc độ	Quạt có nhiều mức tốc độ và chốt đảo gió	Chọn một mức tốc độ, nhấn chốt đảo gió; lặp lại ở mức khác	Chế độ đảo gió hoạt động ở các mức quạt hỗ trợ	Chưa kiểm tra	Chưa chạy
FAN-TC09	Quan sát chuyển hướng khi đảo gió	Quạt đang ở chế độ đảo gió	Quan sát đầu quạt trong vài chu kỳ	Đầu quạt đổi hướng và quay qua lại liên tục	Chưa kiểm tra	Chưa chạy
FAN-TC10	Quan sát đầu quạt sau khi tắt đảo gió	Quạt đang quay qua lại	Kéo chốt đảo gió lên và quan sát	Đầu quạt ngừng đảo theo cơ chế bình thường	Chưa kiểm tra	Chưa chạy
FAN-TC11	Điều chỉnh góc nghiêng	Quạt đã tắt và rút điện	Chỉnh đầu quạt lên hoặc xuống trong phạm vi khớp cho phép	Đầu quạt chỉnh được và giữ ở góc đã chọn	Chưa kiểm tra	Chưa chạy
FAN-TC12	Kiểm tra độ vững của chân đế	Quạt đặt trên mặt phẳng ổn định	Chạy quạt ở mức cao và quan sát chân đế	Chân đế không tự dịch chuyển hoặc rung lắc bất thường	Chưa kiểm tra	Chưa chạy

ID	Objective	Input	Steps	Expected	Actual	Verdict
FAN-TC13	Kiểm tra tiếng động khi vận hành bình thường	Quạt đặt ổn định trong phòng yên tĩnh	Chạy quạt ở mức thấp rồi mức cao; lắng nghe	Không có tiếng cọ xát hoặc tiếng động bất thường rõ rệt	Chưa kiểm tra	Chưa chạy
FAN-TC14	Bật lại quạt sau khi tắt bằng nút	Quạt đang chạy	Xoay nút về OFF, chờ vài giây rồi chọn lại một mức	Quạt dừng rồi khởi động lại theo mức vừa chọn	Chưa kiểm tra	Chưa chạy
FAN-TC15	Bật rồi tắt đảo gió liên tiếp	Quạt đang chạy ổn định	Nhấn chốt đảo gió, chờ đầu quạt quay qua lại rồi kéo chốt lên	Quạt bật và tắt chế độ đảo gió theo thao tác	Chưa kiểm tra	Chưa chạy

Đây là **test case**, không phải 15 defect; chỉ ghi lỗi nếu kết quả thực tế không đạt Expected và bạn có thể ghi lại bằng chứng.

Lượt 6


Timestamp: 2026-09-28 03:26:44 +0700
Model: `GPT-5.6 Sol (OpenAI Codex)`

User prompt

> draw an ISTQB QA/QC role mindmap for me. output in mindmap.md , use mermaid

AI output

ISTQB QA/QC Role Mindmap



> Note: ISTQB describes a **test management role** and a **testing role** rather than requiring one fixed job title for each activity. An organization may assign several roles to one person or divide one role among several people.

Lượt 7

Timestamp: 2026-09-28 03:26:44 +0700
Model: `GPT-5.6 Sol (OpenAI Codex)`

User prompt

> thêm vào mindmap.md , mục find 3 errors.
>
> 1. Trình bày QA như một vai trò riêng
>
> - **Trong mindmap:** "Quality Assurance" được đặt ngang hàng với các nhánh vai trò.
> - **Evidence ISTQB:** QA là "responsibility of everyone on a project" — trách nhiệm của mọi người trong dự án. **Mục 1.2.2, trang in 17 (PDF trang 16), L507–L510.**
> - **Vì sao cần sửa:** Sơ đồ dễ khiến người đọc nghĩ QA luôn là một chức danh/vai trò độc lập. Nên ghi QA là *approach/responsibility*. Ghi chú cuối mindmap về hai principal roles — *test management role* và *testing role* — thực ra phù hợp với ISTQB, ở **mục 1.4.5, trang in 21 (PDF trang 20), L672–L684**. istqb.org
>
> 2. Gộp Quality Control với Testing
>
> - **Trong mindmap:** Tiêu đề nhánh là "Quality Control and Testing", có thể làm hai khái niệm trông như đồng nghĩa.
> - **Evidence ISTQB:** Testing là "a major form of quality control" — một hình thức chính của QC; syllabus cũng nêu các hình thức QC khác. **Mục 1.2.2, trang in 17 (PDF trang 16), L504–L506.**
> - **Vì sao cần sửa:** Testing là một phần của QC, không bao trùm toàn bộ QC. Có thể đổi nhãn thành **"Quality Control (includes testing)"**. Đây là điểm trình bày khái niệm, nên nhận xét là *dễ gây hiểu nhầm* sẽ chính xác hơn khẳng định toàn bộ nhánh sai. istqb.org
>
> 3. Xếp confirmation/regression dưới Dynamic Testing
>
> - **Trong mindmap:** Confirmation testing và regression testing nằm bên dưới Dynamic testing, cùng cấp với Functional và Non-functional testing.
> - **Evidence ISTQB:** Syllabus trình bày **Test Types** ở mục 2.2.2, rồi có mục riêng **"Confirmation Testing and Regression Testing"** ở mục 2.2.3. **Trang in 30–31 (PDF trang 29–30), L950–L1009.**
> - **Vì sao cần sửa:** Cách xếp nhánh này trộn hai kiểu phân loại: các test type với testing sau khi thay đổi/sửa lỗi. Nên tách confirmation và regression thành nhánh **"Testing after changes"**. Đây là điểm phân loại gây hiểu nhầm; không có nghĩa hai loại test này không thể được thực hiện bằng cách chạy test.

AI output

> Đã thêm mục **"Find 3 Errors"** vào mindmap.md, giữ nguyên sơ đồ Mermaid và bổ sung đầy đủ evidence, giải thích, cùng nguồn ISTQB cho cả ba lỗi.