



HOMEGY
NHÀ THÔNG MINH SỐ 1 VIỆT NAM



GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần Công nghệ Homegy là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp nhà thông minh. Với trên 10 năm nghiên cứu và phát triển, nhà thông minh Homegy đã khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong thị trường smarthome tại Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhà thông minh Homegy đã có mặt tại **63 tỉnh thành** với hơn **150 Showroom**, **Đại lý** trên toàn quốc. Các sản phẩm của Homegy là thành quả nghiên cứu của các chuyên gia đầu ngành trong viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, hoàn toàn làm chủ công nghệ, sản xuất tại Việt Nam. Homegy tự hào nằm trong **top 10 hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2022**.

Tâm nhìn


Mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất cho khách hàng của mình thông qua phần cứng, phần mềm và dịch vụ sáng tạo

Sứ mệnh

Trở thành tập đoàn công nghệ cung cấp giải pháp nhà thông minh tốt nhất Việt Nam, xuất khẩu ra thị trường thế giới, Khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế.




HỆ SINH THÁI HOMEGY



Hệ sinh thái Homegy tương thích
hơn **90,000 thiết bị** của các nhà
cung cấp khác nhau trên toàn thế giới.

CHẤT LƯỢNG LÀ VĂN ĐỀ SỐNG CÒN



Chứng nhận quyền
Tác giả Phần mềm HOMEGY



Đạt danh hiệu: Nhà thông minh số 1 Việt Nam
VIETNAM NO 1 BRAND AWARDS 2024



Top 10 Hàng Việt Tốt
Vì Quyền Lợi
Người Tiêu Dùng năm 2022

ĐỐI TÁC CUNG CẤP LINH KIỆN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI VÀ CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC



amazon alexa

TOKYO TECHLAB



Google Assistant

I H ME MOTORS®



ESPRESSIF

BAC HAI JSC



Schneider Electric

ON Semiconductor® ON

VISHAY®

Kitos SMART FOR EVERY HOME

Demax®
Smart Home • Safety First

ỨNG DỤNG 4D HOMEGY

Cá nhân hóa, hiển thị trực quan

CHÍNH *Ngôi Nhà
Của Bạn*

GIAO DIỆN 4D

Công nghệ bản quyền tiên tiến nhất hiện nay

TẤT CẢ TRONG 1 ỨNG DỤNG

Quản lý và điều khiển trên 90.000 thiết bị điện

TỐI ƯU TRẢI NGHIỆM

Dễ dàng sử dụng ngay cả với người già và trẻ nhỏ





GIẢI PHÁP TỔNG THỂ



GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN VÀ KẾT NỐI

Quản lý và điều khiển tất cả các thiết bị trên một ứng dụng duy nhất. Không chỉ là ngôi nhà thông minh mà còn là **Ngôi nhà trí tuệ** tích hợp công nghệ AI có khả năng tự học hỏi và phản hồi tương tác với người dùng.



GIẢI PHÁP AN NINH

Hệ thống an ninh 5 lớp, bảo mật cao. Chống trộm ngay cả khi bị trộm cắt điện hoặc cắt internet.




GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG HOMEGY SKYLIGHT

Lấy con người làm trung tâm giúp sức khỏe, cơ thể sung mãn, hài hòa thị giác. Tất cả các thông số chiếu sáng (độ đồng đều, độ rọi,...) đều vượt chuẩn TCVN 7114: 2008. An toàn không tia UV, không độc hại, chói lóa.



GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Quản lý, giám sát và tối ưu hóa lượng điện tiêu thụ, chống bội chi tiền điện, giảm thiểu nguy cơ gây cháy nổ.




GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN VÀ KẾT NỐI

- Giao tiếp bằng tiếng Việt, điều khiển từ xa thông qua ứng dụng 4D Homegy.
- Quản lý và điều khiển rèm, cửa cổng tự động, Tivi, điều hòa, bình nóng lạnh, âm thanh đa vùng, tưới cây tự động, kiểm soát môi trường,...
- Kịch bản lưu trên thiết bị, có thể hoạt động độc lập không cần internet, không cần Bộ điều khiển trung tâm (HC).

GIẢI PHÁP AN NINH VƯỢT TRỘI

- Hệ thống an ninh 5 lớp bảo mật cao, bảo vệ ngôi nhà an toàn trước nguy cơ đột nhập.
- Cảnh báo thông minh theo nhiều kịch bản, từ nháy đèn đến kích hoạt chuông báo động, gọi điện đến danh sách các số điện thoại đã lưu khi khẩn cấp...
- Hoạt động ngay cả khi bị trộm cắt điện hoặc cắt internet.





GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG HOMEGY SKYLIGHT

- Tạo ra ánh sáng giống thiên nhiên về màu sắc, cường độ và nhịp điệu.
- Góc khối chiếu sáng rộng, ánh sáng có mặt ở khắp mọi nơi, loại bỏ hầu hết bóng của đồ vật.
- Độ chói trần sáng đồng đều, hoàn toàn không có hiệu ứng "trần đen, đèn chói".

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

- Tối ưu hóa lượng điện tiêu thụ thông qua việc kiểm soát hoạt động của các thiết bị 24/7.
- Thiết lập thời gian hoạt động thông minh, tự động tắt các thiết bị khi không sử dụng, đặc biệt là các thiết bị công suất lớn như bình nóng lạnh, điều hòa,...giảm thiểu nguy cơ gây cháy nổ.



CÔNG TẮC THÔNG MINH

09

Trắng ngọc trai



Đen Onyx



Phiên Bản Giới Hạn
MẠ VÀNG 24K



CÔNG TẮC THÔNG MINH

Giá từ 1.950.000đ



Mặt kính cường lực 2.5D chống trầy xước, viền nhôm anode hóa CNC nguyên khối, mạch mạ vàng độc đáo.

- Nguồn cấp: (100 ÷ 250)Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Loại công suất thường: Tải LED tối đa 150W/ kênh
- Loại công suất cao: Tải LED tối đa 300W/ kênh
- Kết nối: Bluetooth Mesh/ Wifi 2.4GHz
- Chip quản lý nguồn: Power Intergrations (Mỹ)
- Kiểu dáng: Vuông/ Chữ nhật

CÁC LOẠI Ổ CẮM ĐIỆN VÀ CÔNG TẮC CƠ

Giá từ 637.000đ




Ổ cắm điện đôi 3 chấu (16A), ổ cắm điện đơn (16A) và USB, công tắc cơ (16A): 1, 2, 3 phím.

- Lõi nhập khẩu: Schneider (Pháp)
- Viền nhôm: Anode hóa, CNC nguyên khối
- Mặt kính: Kính cường lực 2.5D
- Thân vỏ: Nhựa PC chống cháy V2
- Kiểu dáng: Vuông/ Chữ nhật

CÔNG TẮC RÈM THÔNG MINH CỦA CUỐN, CỔNG TỰ ĐỘNG

Giá từ 2.150.000đ



Đa dạng kịch bản đóng/ mở thông minh, kế thừa tinh hoa của dòng công tắc thông minh.

- Nguồn cấp: (100 ÷ 250)Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Kết nối: Bluetooth Mesh/ Wifi 2.4GHz
- Chip quản lý nguồn: Power Intergrations (Mỹ)
- Mặt kính: Kính cường lực 2.5D
- Thân vỏ: Nhựa PC chống cháy V2
- Kiểu dáng: Vuông/ Chữ nhật

CÔNG TẮC CẢM BIẾN CẦU THANG

Giá từ 2.450.000đ



Nổi bật với khả năng điều khiển liên động giữa các tầng, độ chính xác nhân đôi với 2 cảm biến tích hợp trên 1 công tắc.

- Nguồn cấp: (100 ÷ 250)Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Công suất: Tải LED tối đa 150W/ kênh
- Kết nối: Bluetooth Mesh
- Chip quản lý nguồn: Power Intergrations (Mỹ)
- Kiểu dáng: Vuông/ Chữ nhật



- Kịch bản lưu trên thiết bị.
- Hoạt động độc lập không cần internet, không cần HC.
- Khóa trẻ em, điều chỉnh độ sáng đèn nền.



CÔNG TẮC CẢM BIẾN CẦU THANG



- Chip cảm biến EXCELITAS (Đức).
- Kích bản lưu trên thiết bị.
- Hoạt động không cần internet, không cần HC.
- Tích hợp 2 cảm biến, nhân đôi chính xác.



BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM HC

ẤN TƯỢNG TRONG TỪNG CHI TIẾT





Giá: 5.499.000đ

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

NGUỒN CẤP: 5V/3A TypeC

- **CPU:** Quad-Core Cortex-A53 ARM/ 64 bit/ Max frequency 1.6GHz
- **RAM:** 1GB
- **BỘ NHỚ TRONG:** Flash 8GB
- **KÍCH THƯỚC:** (100x100x23)mm
- **KẾT NỐI:** Ethernet 10/ 100/ 1000M; Wifi; Bluetooth Mesh
- **QUẢN LÝ TỐI ĐA:** 150 thiết bị
- **NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG:** (-10 ÷ 55)°C
- **ĐỘ ẨM HOẠT ĐỘNG:** (0 ÷ 95)%RH
- **THÂN VỎ:** Nhôm CNC nguyên khối, anode hóa; Mặt kính cường lực 2.5D

BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI

Sapphire

- Giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Việt.
- Phản hồi 2 chiều.
- Điều khiển thiết bị, kịch bản cục bộ qua giọng nói.
- Hoạt động độc lập không cần internet, không cần HC.



THÔNG SỐ SẢN PHẨM



Giá: 1.400.000đ



Giá: 2.200.000đ

TÍNH NĂNG: Điều khiển Tivi, điều hòa,... và các thiết bị sử dụng hồng ngoại

NGUỒN CẤP: 5V/1A TypeC

SỐ CÂU LỆNH HỖ TRỢ: 60 câu lệnh điều khiển giọng nói

KẾT NỐI: Bluetooth Mesh

PHẠM VI THU ÂM: Max 4m (trong môi trường yên tĩnh và không vật cản)

PHẠM VI THU PHÁT HỒNG NGOẠI: Max 6m (không vật cản)

LOA: 2W > 100dB

THÂN VỎ: Nhựa PC chống cháy V2/ Nhôm CNC nguyên khối, Anode hóa

KÍCH THƯỚC: (76x22)mm - vỏ nhôm/ (76x26)mm - vỏ nhựa

- Kịch bản lưu trên thiết bị
- Hoạt động độc lập không cần internet, không cần HC.
- Chip quản lý nguồn: Power Integrations (Mỹ)



MODULE THÔNG MINH

MODULE CHUYỂN TỪ CÔNG TẮC CƠ SANG CÔNG TẮC THÔNG MINH

Chuyển công tắc thường thành công tắc thông minh, có thể điều khiển qua ứng dụng 4D Homegy (tối đa 3 đầu ra).



Giá từ 890.000đ

- Nguồn cấp: (100 ÷ 250)Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Công suất tải:
 - Tải thuần trở tối đa 700W/Kênh
 - Tải đèn LED tối đa 150W/Kênh
- Công suất không tải: <0.5W
- Kết nối: Bluetooth Mesh/ Wifi 2.4GHz
- Kích thước: (48x50x23)mm

MODULE RÈM, CỬA CUỐN, CỔNG TỰ ĐỘNG THÔNG MINH

Điều khiển rèm, cửa cuốn, cổng tự động thông qua ứng dụng 4D Homegy.



Giá: 990.000đ

- Nguồn cấp: (100 ÷ 250)Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Công suất tải:
 - Tải thuần trở tối đa 700W/Kênh
 - Tải đèn LED tối đa 150W/Kênh
- Công suất không tải: <0.5W
- Kết nối: Bluetooth Mesh/ Wifi 2.4GHz
- Kích thước: (48x50x23)mm

MODULE ĐA NĂNG BLE

Chuyển đổi bộ an ninh HGY-ESCRT sang hệ BLE.
Chuyển đổi cảm biến hiện diện local sang hệ BLE.



Giá 840.000đ

- Nguồn cấp: (100 ÷ 250)Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Công suất không tải: <0.5W
- Chip quản lý nguồn: Power Integrations (Mỹ)
- Kết nối: Bluetooth Mesh
- Vật liệu: Nhựa PC chống cháy V2
- Kích thước: (48x50x23)mm



ĐÈN HOMEGY SKYLIGHT

Tạo ra ánh sáng giống thiên nhiên về màu sắc, cường độ và nhịp điệu, hỗ trợ bảo vệ mắt.

- Nguồn cấp: (170 ÷ 250)Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Công suất: 9W/ 18W
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- Quang thông: 900lm/ 1800lm - Ra: 80
- Nhiệt độ màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính
- Kích thước: 0,6m/ 1,2m



Giá từ 600.000đ

ĐÈN HOMEGY SMART SKYLIGHT

Kế thừa các tính năng ưu việt của đèn Homegy Skylight, thiết lập các kịch bản chiếu sáng qua ứng dụng 4D Homegy.

- Nguồn cấp: (170 ÷ 250)Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Công suất: 9W/ 18W - Tuổi thọ: 25.000 giờ
- Quang thông: 900lm/ 1800lm - Ra: 80
- Kết nối: Bluetooth Mesh/ Wifi 2.4GHz
- Nhiệt độ màu: Dải liên tục (3000 ÷ 6500)K
- Kích thước: 0,6m/ 1,2m



Giá từ 1.250.000đ

NGUỒN ĐÈN LED DIMMABLE & CCT

Giúp điều chỉnh cường độ và màu sắc của đèn LED, kết nối điều khiển từ xa qua ứng dụng 4D Homegy.

- AC Input: (180 ÷ 250)Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- DC Output: (20 ÷ 42)V, 300mA max
(70 ÷ 76)V, 220mA max
- Công suất max: 18W
- Kết nối: Bluetooth Mesh/ Wifi 2.4GHz
- Nhiệt độ/ độ ẩm hoạt động: (0 ÷ 45)°C/ (0 ÷ 95)%RH



Giá từ 555.000đ



CẢM BIẾN CỬA THÔNG MINH BLE

Phát hiện trạng thái cửa, kết hợp với thiết bị khác để tạo các ngữ cảnh thông minh, an ninh, báo động,...

- Nguồn cấp: Pin CR2032/ Pin AAA
- Tuổi thọ pin: 1 năm với tần số đóng mở 20 lần/ ngày
- Nhiệt độ/ độ ẩm hoạt động: (0 ÷ 55)°C/ (0 ÷ 95)%RH
- Kh/cách tác động cảm biến với nam châm: >25mm
- Kết nối: Bluetooth Mesh
- Kích thước cảm biến: (52x26x14)mm/ (73x29x19,5)mm



Giá: 979.000đ

CẢM BIẾN KHÓI THÔNG MINH BLE

Có khả năng phát hiện khói, tự động kích hoạt các thiết bị như còi báo động, vòi phun nước cứu hỏa,...

- Nguồn cấp: Pin CR123A
- Tuổi thọ pin: 5 năm
- Nhiệt độ hoạt động: (0 ÷ 50)°C
- Độ ẩm hoạt động: (0 ÷ 95)%RH
- Kết nối: Bluetooth Mesh
- Kích thước (ØxC): (90x37)mm



Giá: 1.441.000đ


MODULE KÍCH SÓNG BLE


Tiếp sóng và kích sóng cho các thiết bị Bluetooth Mesh khi cần mở rộng sóng.

- Nguồn cấp: (100 ÷ 250)Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Khoảng cách tiếp sóng: 80m không vật cản
- Khoảng cách kích sóng: 120m không vật cản
- Chip quản lý nguồn: Power Intergrations (Mỹ)
- Kết nối: Bluetooth Mesh
- Kích thước: (48x50x23)mm



Giá 990.000đ





- Kích bản lưu trên thiết bị.
- Hoạt động độc lập không cần internet.
- Hoạt động độc lập không cần HC.

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN BLE

Sử dụng công nghệ tiên tiến, tần số 24GHz giúp phát hiện chính xác sự hiện diện của con người ngay cả trường hợp ngủ thiền.

- Nguồn cấp: (220 ÷ 240)Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Thời gian giữ: 30s, 1-2-3-5-10-20-30min
- Độ nhạy: 25%/50%/75%/100%
- Chiều cao lắp đặt: (2,5 ÷ 4)m
- Đường kính quét tại độ nhạy 100%, chiều cao 3m:
Chuyển động lớn/ nhỏ/ hơi thở: (6 ÷ 8)m/ (5 ÷ 7)m/ (5 ÷ 7)m
- Kích thước/ đường kính khoét lỗ : φ65 * 49.5mm/ 55mm



Giá: 2.200.000đ

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN LOCAL

Xác định chính xác sự hiện diện của con người, hoạt động độc lập, tiếp điểm đầu ra Relay nối trực tiếp ra tải.

- Nguồn cấp: (120 ÷ 270)Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Thời gian giữ: 30s, 1-2-3-5-10-20-30min
- Độ nhạy: 25%/50%/75%/100%
- Chiều cao lắp đặt: (2,5 ÷ 4)m
- Đường kính quét tại độ nhạy 100%, chiều cao 3m:
Chuyển động lớn/ nhỏ/ hơi thở: (6 ÷ 8)m/ (6 ÷ 8)m/ (4 ÷ 6)m
- Tải đầu ra: Đèn Led 400W/ Đèn sợi đốt 800W
- Góc phát hiện: 150° treo trường - 360° gắn trần



Giá: 1.570.000đ

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN KHÓI ZIGBEE

Xác định chính xác sự hiện diện của con người. Đi kèm với bộ chuyển đổi Zigbee sang Wifi.

- Nguồn cấp: (120 ÷ 270)Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Thời gian giữ: 30s, 1-2-3-5-10-20min
- Độ nhạy: 25%/50%/75%/100%
- Chiều cao lắp đặt: (2,5 ÷ 4)m
- Đường kính quét tại độ nhạy 100%, chiều cao 3m: Chuyển động lớn/ nhỏ/ hơi thở: (6 ÷ 8)m/ (6 ÷ 8)m/ (4 ÷ 6)m



Giá: 2.202.000đ

NÚT BẤM KỊCH BẢN SÓNG ZIGBEE

Kích hoạt các kịch bản được cài đặt sẵn như: Báo động, tiếp khách...

- Nguồn cấp: DC3V (pin CR2032)
- Có nhắc nhở pin yếu
- Thời gian chờ: 1 năm - tác động 30 lần/ ngày
- Chế độ kích hoạt: Nhấn 1 lần, 2 lần, nhấn giữ
- Khoảng cách đến Gateway: 150m không vật cản



Giá: 743.000đ

CẢM BIẾN KHÓI ZIGBEE

Phát hiện khói và báo động trong phạm vi lên tới 50m². Đi kèm với bộ chuyển đổi Zigbee sang Wifi.

- Nguồn cấp: DC3V (pin CR123A)
- Có nhắc nhở pin yếu
- Thời gian chờ: 2 năm
- Phạm vi phát hiện khói: 50m²
- Còi âm thanh báo động: 85db@3m
- Kh/cách đến Gateway: 150m không vật cản



Giá: 1.310.000đ

CẢM BIẾN CỬA ZIGBEE

Xác định trạng thái đóng, mở cửa. Đi kèm với bộ chuyển đổi zigbee sang wifi.

- Nguồn cấp: DC3V (pin CR1632)
- Có nhắc nhở pin yếu
- Thời gian chờ: 1 năm - tác động 30 lần/ ngày
- Thông báo: Khi có người mở cửa và phá hủy vỏ
- Khoảng cách đến Gateway: 150m không vật cản



Giá: 786.000đ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM SÓNG ZIGBEE

Tích hợp màn hình LCD, là điều kiện đầu vào để kích hoạt các kịch bản được cài đặt sẵn theo nhiệt độ, độ ẩm.

- Nguồn cấp: DC3V (pin CR2450)
- Có nhắc nhở pin yếu
- Thời gian chờ: 1 năm
- Dải đo: (-99 ÷ 55)°C / (0 ÷ 99)%RH
- Độ chính xác: ± 2°C / ± 2%RH
- Khoảng cách đến Gateway: 150m không vật cản



Giá: 1.310.000đ

THIẾT BỊ MỞ RỘNG SÓNG ZIGBEE

Nhỏ gọn như một chiếc USB, với khả năng tiếp sóng cho Hub zigbee, tăng khoảng cách truyền.

- Nguồn cấp: DC5V/ 1A
- Chức năng: Tiếp sóng và kích sóng
- Khoảng cách tiếp sóng, kích sóng: (15 ÷ 25)m
- Kích thước: (28x18x7)mm
- Đèn báo trạng thái: Có



Giá: 380.000đ

BỘ CHUYỂN ZIGBEE SANG WIFI

Chuyển đổi các thiết bị Zigbee sang Wifi, có loa báo bằng Tiếng Anh.

- Nguồn cấp: DC12V/ 1A
- Số thiết bị truy cập tối đa: 64
- Kết nối: WiFi 2.4GHz/ Zigbee 3.0
- Nhiệt độ hoạt động: (-10 ÷ 55) °C
- Độ ẩm hoạt động: (5 ÷ 95)%RH
- Kích thước: (70x70x32)mm



Giá: 1.200.000đ

CẢM BIẾN BÁO TRÀN NƯỚC ZIGBEE

Phát hiện rò rỉ nước và gửi cảnh báo qua ứng dụng Homegy. Đi kèm với bộ chuyển đổi Zigbee sang Wifi.

- Nguồn cấp: DC3V (pin CR2032)
- Thời gian chờ: 1 năm - kích hoạt 30 lần/ ngày
- Mực nước phát hiện: 0.5mm
- Độ ẩm làm việc: (5 ÷ 95)%RH
- Chống nước: IP66



Giá: 830.000đ

CẢM BIẾN KHÓI SÓNG WIFI

Có khả năng dò khói giúp phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra trong nhà.

- Nguồn cấp: DC3V (pin CR123A)
- Có nhắc nhở pin yếu
- Thời gian chờ: 2 năm
- Phạm vi phát hiện khói: 50m²
- Kết nối: Wifi 2.4Ghz IEEE 802.11 b/g/n
- Còi âm thanh báo động: 85db@3m



Giá: 1.223.000đ

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI IR + RF

Điều khiển tivi, quạt gió, điều hòa,... từ xa qua điện thoại thay thế cho các remote cơ truyền thống.

- Nguồn cấp: DC5V / 1A
- Khoảng cách điều khiển: IR ≤ 8m, RF ≤ 30m
- Tần số: IR 38KHz; RF 315MHz / 433MHz
- Kết nối: Wifi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
- Hỗ trợ học lệnh: Remote IR, Remote RF



Giá: 1.200.000đ

MÀN HÌNH TRUNG TÂM

Được cài đặt ứng dụng 4D Homegy, dễ dàng kiểm soát toàn bộ các thiết bị thông minh trong ngôi nhà của bạn.

- Màn hình/ Độ phân giải: 10.1"LCD IPS / 1280*800
- CPU: RK3566 Quad-core Cortex-A55 up to 1.8GHz
- Hệ điều hành: Android 11
- RAM/ ROM: 2GB/ 32GB
- Nguồn cấp: DC12V/ 2A/ POE
- WIFI - EtherNet: 802.11b/g/n - 10M/100M
- Kích thước: (200x125x38)mm



Giá: 8.999.000đ

Ổ CẮM WIFI ĐƠN

Điều khiển theo kịch bản, điều khiển từ xa qua ứng dụng 4D Homegy.

- Nguồn cấp: (170 ÷ 250)Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Thân vỏ: Nhựa PC chống cháy V2
- Kết nối: Wifi 2.4Ghz IEEE 802.11 b/g/n
- Điều khiển theo kịch bản: Đặt lịch, hẹn giờ
- Điều khiển bằng ứng dụng 4D Homegy



Giá: 310.000đ



BỘ AN NINH TRUNG TÂM

Phát hiện đột nhập trái phép, báo động ngay cả khi trộm cắt điện và internet.

- Nguồn cấp: DC12V/ 1A
- Báo động: Gọi đến 5 số điện thoại của chủ nhà
- Có thể kết nối đến hệ BLE qua module đa năng
- Còi báo động tích hợp bên trong: 110db
- Pin dự phòng: 12 tiếng, có nhắc pin yếu
- Đạt chứng chỉ CE xuất khẩu Châu Âu



Giá: 5.761.000đ

HÀNG RÀO ĐIỆN TỬ HỒNG NGOẠI 2 TIA RF

Truyền thông tin cảnh báo tới bộ an ninh trung tâm khi phát hiện có vật thể vượt qua hàng rào.

- Nguồn cấp: DC12V/ 1A
- Bảo vệ trong nhà và ngoài trời
- Nơi lắp đặt: Tường rào, hàng rào
- Khoảng cách giữa bộ thu và phát tối đa: 100m
- Khoảng cách đến bộ an ninh: 150m không vật cản



Giá: 2.016.000đ

CẢM BIẾN KHÓI SÓNG RF

Có khả năng dò khói giúp phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra trong nhà.

- Có nhắc nhở pin yếu
- Thời gian chờ: 10 năm
- Phạm vi phát hiện khói: 80m ở độ cao (6 ÷ 12)m
- Phạm vi phát hiện khói: 60m ở độ cao < 6m
- Còi âm thanh báo động: 85db@3m
- Khoảng cách đến bộ an ninh: 150m không vật cản



Giá: 981.000đ

CÒI BÁO ĐỘNG RF

Kết nối RF đến bộ an ninh trung tâm, phát âm thanh báo động khi bộ an ninh phát hiện đột nhập trái phép.

- Nguồn cấp: 220Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Pin dự phòng hoạt động: (3 ÷ 5)giờ
- Còi báo động bộ khi có báo động: 90dB
- Kết nối tối đa: 40 cảm biến và 10 bộ điều khiển từ xa



Giá: 1.210.000đ

BỘ KÍCH SÓNG RF

Có khả năng tiếp sóng và kích sóng RF từ các thiết bị khác tới bộ an ninh trung tâm.

- Nguồn cấp: 220Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Pin dự phòng hoạt động: (3 ÷ 5)giờ
- Khoảng cách tiếp sóng tối đa: 150m
- Khoảng cách kích sóng tối đa: 500m
- Kết nối tối đa: 40 cảm biến và 10 bộ điều khiển từ xa



Giá: 1.445.000đ

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG RADAR

Sử dụng công nghệ sóng radar để bật sáng đèn khi có người chuyển động trong phạm vi làm việc của cảm biến.

- Nguồn cấp: (198 ÷ 264)Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Tải đầu ra: 400W (tải LED); 800W (tải thuần trở)
- Tần số làm việc: 5.8GHz ± 75MHz
- Khu vực phát hiện: 100% / 75% / 50% / 25% / 10%
- Bán kính phát hiện: (4 ÷ 6)m tại chiều cao lắp 3m, max 6m



Giá: 519.000đ

ĐỘNG CƠ RÈM VẢI MỞ NGANG CAO CẤP

Thương hiệu Somfy (Pháp), Forest (Hà Lan), động cơ chuyển động êm ái, không gây tiếng ồn.

- Nguồn cấp: 220Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Tải trọng: < 60kg
- Lực kéo: 1,5Nm
- Độ ồn/ Chống nước: < 35db/ IP30
- Kết nối với ứng dụng 4D Homegy thông qua công tắc hoặc module điều khiển Rèm



Giá: Liên hệ

ĐỘNG CƠ ĐÓNG MỞ CỬA SỔ

Sử dụng cho cửa sổ xích đơn (IH56-L250-400MM) hoặc cửa sổ xích đôi (IH56-D800-400MM).

- Nguồn cấp: 220Vac/ (50 ÷ 60)Hz, 28W/50W
- Tải trọng/ Chống nước: 25kg/80kg/ IP42
- Lực đẩy: 250Nm/800Nm
- Chiều rộng cửa: (0,47 ÷ 1,5)m
- Khoảng cách đẩy: (100 ÷ 400)mm
- Kết nối với ứng dụng 4D Homegy thông qua công tắc hoặc module điều khiển Rèm



Giá từ: 5.000.000đ

ĐỘNG CƠ RÈM VẢI MỞ NGANG BLE

Tích hợp công nghệ Bluetooth Mesh, là loại động cơ duy nhất trên thị trường có phản hồi trạng thái 2 chiều.

- Nguồn cấp: 220Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Tải trọng: < 60kg
- Lực kéo: 1,5Nm
- Độ ồn/ Chống nước: < 35db/ IP30
- Kích bản lưu trên thiết bị, hoạt động độc lập không cần internet, không cần HC



Giá: 3.600.000đ

ĐỘNG CƠ RÈM CUỐN

Rèm chiều rộng tối đa/ chiều cao tối đa: rèm Roman (< 3m/ < 6m), rèm cuốn cầu vồng (< 3m/ < 4,5m), rèm cuốn sáo gỗ (< 2,4m/ < 4,5m).

- Nguồn cấp: 220Vac/ (50 ÷ 60)Hz
- Công suất: 115W
- Lực kéo: 6Nm
- Độ ồn: < 35db
- Chống nước: IP44
- Kết nối với ứng dụng 4D Homegy thông qua công tắc hoặc module điều khiển Rèm



Giá: 4.000.000đ

KHÓA CỬA BOSCH ID30

Khóa cửa công nghệ Đức, tính năng xáo trộn mã bảo mật cao, sử dụng công nghệ mật khẩu ảo 32 ký tự.

- Thương hiệu Bosch - Công nghệ Đức
- Kết nối: Wifi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
- Chức năng: Mở khóa bằng vân tay, thẻ từ, mã bảo mật, chìa cơ, có thể điều khiển từ xa qua điện thoại với ứng dụng 4D Homegy



Giá: 12.690.000đ

KHÓA CỬA BOSCH FU750

Khóa cửa công nghệ Đức, tính năng xáo trộn mã bảo mật cao, sử dụng công nghệ mật khẩu ảo 32 ký tự.

- Thương hiệu Bosch - Công nghệ Đức
- Kết nối: Wifi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
- Chức năng: Mở khóa bằng vân tay, thẻ từ, mã bảo mật, chìa cơ, có thể điều khiển từ xa qua điện thoại với ứng dụng 4D Homegy



Giá: 23.590.000đ

KHÓA CỬA BOSCH EL600

Khóa cửa công nghệ Đức, tính năng xáo trộn mã bảo mật cao, sử dụng công nghệ mật khẩu ảo 32 ký tự.

- Thương hiệu Bosch - Công nghệ Đức
- Kết nối: Wifi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
- Chức năng: Mở khóa bằng vân tay, thẻ từ, mã bảo mật, chìa cơ, có thể điều khiển từ xa qua điện thoại với ứng dụng 4D Homegy



Giá: 18.690.000đ

KHÓA CỬA KITOS G900 PLUS

Khóa cửa công nghệ Nhật Bản, chất liệu hợp kim nguyên khối, bề mặt kính cường lực Gorilla.

- Thương hiệu Kitos - Công nghệ Nhật Bản
- Kết nối: Wifi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
- Chức năng: Mở khóa bằng vân tay, thẻ từ, mã bảo mật, chìa cơ, có thể điều khiển từ xa qua điện thoại với ứng dụng 4D Homegy



Giá: 7.200.000đ

KHÓA CỬA KITOS 3D FACE X

Khóa cửa công nghệ Nhật Bản, tích hợp tính năng mở khóa nhận diện qua khuôn mặt Face ID.

- Thương hiệu Kitos - Công nghệ Nhật Bản
- Kết nối: Wifi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
- Chức năng: Mở khóa bằng khuôn mặt, vân tay, thẻ từ, mã bảo mật, chìa cơ, có thể điều khiển từ xa qua điện thoại với ứng dụng 4D Homegy



Giá: 12.000.000đ

KHÓA CỬA NHÔM KITOS ALS3 FACE ID PLUS

Khóa cửa công nghệ Nhật Bản, tích hợp tính năng mở khóa nhận diện qua khuôn mặt Face ID.

- Thương hiệu Kitos - Công nghệ Nhật Bản
- Kết nối: Wifi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
- Chức năng: Mở khóa bằng khuôn mặt, vân tay, thẻ từ, mã bảo mật, chìa cơ, có thể điều khiển từ xa qua điện thoại với ứng dụng 4D Homegy



Giá: 17.500.000đ

KHÓA TAY GẠT CỬA NHÔM DEMAX SL-C103 SB

Khóa cửa công nghệ Đức, vân tay sinh trắc học FPC Thụy Điển, chất liệu hợp kim thép SUS 304 chống gi.

- Thương hiệu Demax - Công nghệ Đức
- Kết nối: Wifi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
- Chức năng: Mở khóa bằng vân tay, thẻ từ, mã bảo mật, chìa cơ, có thể điều khiển từ xa qua điện thoại với ứng dụng 4D Homegy



Giá: 6.290.000đ

KHÓA TAY GẠT CỬA GỖ DEMAX SL-C622 AC

Khóa cửa công nghệ Đức, vân tay sinh trắc học FPC Thụy Điển, chất liệu hợp kim thép SUS 304 chống gi.

- Thương hiệu Demax - Công nghệ Đức
- Kết nối: Wifi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
- Chức năng: Mở khóa bằng vân tay, thẻ từ, mã bảo mật, chìa cơ, có thể điều khiển từ xa qua điện thoại với ứng dụng 4D Homegy



Giá: 5.990.000đ

KHÓA CỬA NHÔM DEMAX FACE ID SL902 AG

Khóa cửa công nghệ Đức, tích hợp tính năng mở khóa nhận diện qua khuôn mặt Face ID, vân tay sinh trắc học FPC Thụy Điển.

- Thương hiệu Demax - Công nghệ Đức
- Kết nối: Wifi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
- Chức năng: Mở khóa bằng khuôn mặt, vân tay, thẻ từ, mã bảo mật, chìa cơ, có thể điều khiển từ xa qua điện thoại với ứng dụng 4D Homegy



Giá: 17.990.000đ

CỔNG ÂM SÀN ITALY

Thương hiệu: Comunello & Ditec - nhập khẩu Italy. Công nghệ cảm biến thông minh phát hiện vật cản khi đóng cửa.

- Model: EAGLE 350 hoặc Cubic6, Cubic6H, Cubic6 HV
- Nguồn cấp/ Bảo vệ: 230Vac/ 24V/ IP67
- Tải trọng cánh: (600 ÷ 800)kg
- Độ mở rộng tối đa: 110° / 180° (Cơ cấu đặc biệt)
- Momen xoắn: (220 ÷ 340)Nm
- Kết nối với ứng dụng 4D Homegy thông qua công tắc hoặc module điều khiển cửa cổng



Giá: Liên hệ

CỔNG TAY ĐÒN ITALY

Thương hiệu: Comunello & Ditec - nhập khẩu Italy. Công nghệ cảm biến thông minh phát hiện vật cản khi đóng cửa.

- Model: RAM 220 / 300/ ABACUS 220/300 hoặc PWR25, PWR35, PWR50
- Nguồn cấp/ Bảo vệ: 24 Vdc/ IP44
- Tải trọng cánh: (200 ÷ 800)kg
- Kết nối với ứng dụng 4D Homegy thông qua công tắc hoặc module điều khiển cửa cổng



Giá: Liên hệ

CỔNG TRƯỢT ITALY

Thương hiệu: Comunello & Ditec - nhập khẩu Italy. Công nghệ cảm biến thông minh phát hiện vật cản khi đóng cửa.

- Model: FORT 400/600/100/1500/2500/3500 hoặc NeoS400, NeoS600, NeoS1000, Cross 18EP, Cross 35VEI
- Tải trọng: (400 ÷ 3500)kg
- Tiêu chuẩn bảo vệ IP44
- Kết nối với ứng dụng 4D Homegy thông qua công tắc hoặc module điều khiển cửa cổng



Giá: Liên hệ

150+ SHOWROOM ĐẠI LÝ TRÊN 63 TỈNH THÀNH



CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU



THE MATRIX ONE



IMPERIA SKY GARDEN



PARK CITY





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOMEGY

Tòa nhà An Phú, LK 19A-19B, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

🌐 www.homegy.vn ☎ 0386.038.986