CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG T&T QUẢNG BÌNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LAS-XD 164
Địa chỉ: Số 54 - Đường Nguyễn Hữu Cảnh – P. Đồng Hải – TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
Tel: 02323.844368
==========OOOO00OOOO==========

QUY TRÌNH

LẤY MẪU VÀ QUẢN LÝ, MÃ HÓA MẪU THỬ NGHIỆM

Mã số: QT02
Lần ban hành: 02

Quảng Bình, tháng 01 năm 2023

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày	Vị trí trong tài liệu	Nội dung sửa đổi	Ghi chú

	Người biên soạn	**Người kiểm tra**	**Người phê duyệt**
Họ và tên	Trần Hà Hải Việt	Nguyễn Hùng	Nguyễn Văn Phúc
Chức vụ	Cán bộ phòng thí nghiệm	TP. Thí nghiệm	Giám đốc
Chữ ký			

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định nội dung, trách nhiệm kiểm soát, cách thức lấy mẫu, tiếp nhận và quản lý mẫu nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan trong các kết quả thử nghiệm của Phòng Thử nghiệm.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng trong hệ thống quản lý của phòng thí nghiệm LAS XD-164 - thuộc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng T&T Quảng Bình, phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017.

3. TRÁCH NHIỆM

3.1 Trưởng phòng thí nghiệm có trách nhiệm tổ chức việc lấy mẫu và quản lý mẫu đo thử nghiệm an toàn không ảnh hưởng tới chất lượng kết quả.

3.2 Cán bộ Phòng thí nghiệm có trách nhiệm kiểm soát quá trình lấy mẫu và quản lý mẫu trong suốt quá trình thử nghiệm.

3.3 Cán bộ và nhân viên Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng việc lấy mẫu và quản lý mẫu luôn luôn tuân thủ quy định.

4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

4.1 Thuật ngữ và định nghĩa

(không áp dụng)

4.2 Chữ viết tắt

- QM: Cán bộ quản lý chất lượng;
- TM: Cán bộ quản lý kỹ thuật;
- GĐ: Giám đốc;
- Công ty: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sinh Hùng;
- PTN: Phòng thử nghiệm;
- NNM: Người nhận mẫu;
- KH: Khách hàng;
- TCVN: Tiêu chuẩn quốc gia.

5. NỘI DUNG

5.1 Quy định chung

Phòng thí nghiệm phải đảm bảo các yêu cầu chung về việc lấy mẫu thử nghiệm được thực hiện.

- Mẫu thử là một phần vật chất, vật liệu hoặc sản phẩm cần thử nghiệm. Phải đảm bảo mẫu được lấy là đại diện cho vật liệu hoặc sản phẩm thử nghiệm.

- Việc lấy mẫu phải tuân thủ các quy trình hiện hành, đầy đủ số lượng, chất lượng để đảm bảo thực hiện đầy đủ phép thử và lưu mẫu trong trường hợp cần thiết.

- Mẫu sau khi lấy phải bảo quản theo qui định.

Mẫu thí nghiệm có thể do khách hàng trực tiếp mang đến PTN hoặc do yêu cầu của khách hàng lấy mẫu thử tại hiện trường.

5.2 Nhận mẫu tại hiện trường:

Quá trình nhận mẫu thử tại hiện trường phải tuân thủ nghiêm ngặt các Quy trình lấy mẫu thêo tiêu chuẩn quy định ban hành và thoả mãn các yêu cầu của khách hàng.

Trưởng nhóm thí nghiệm trao đổi tại hiện trường với đại diện khách hàng hoặc các bên liên quan như chủ đầu tư, giám sát thi công v.v.. về chương trình, nội dung thí nghiệm tại hiện trường. Yêu cầu khách hàng chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết trước khi bàn giao hiện trường cho nhóm thí nghiệm.

Trưởng nhóm thí nghiệm lập biên bản nhận mẫu tại hiện trường có sự chứng kiến của các bên liên quan BM01 –QT02.

Trưởng nhóm thí nghiệm kiểm tra hiện trạng mẫu được bàn giao và cập nhật đầy đủ thông tin vào biên bản nêu trên (tên mẫu, quy cách, số lượng, tình trạng...).

Biên bản nhận mẫu tại hiện trường phải có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan.

Biên bản nhận mẫu tại hiện trường được làm thành 02 bản, 01 bản giao cho khách hàng, 01 bản lưu tại cặp hồ sơ của Trung tâm

Số biên bản nhận mẫu được ghi như sau:

Ký hiệu của khách hàng trong sổ khách hàng/BBLM

5.3 Tiếp nhận mẫu tại Phòng

Mẫu của KH được tiếp nhận thường qua các trường hợp như sau:

- Trường hợp 1: Mẫu do KH trực tiếp chuyển đến PTN.

- Trường hợp 2: Mẫu được chuyển đến PTN thông qua bên thứ ba (ví dụ: qua bưu điện, hoặc bằng cách khác).

PTN có trách nhiệm cử cán bộ thực hiện tiếp nhận mẫu của KH (sau đây gọi là người nhận mẫu).

Khi tiếp nhận mẫu, người nhận mẫu có trách nhiệm kiể’m tra tình trạng của mẫu trước sự chứng kiến của KH. Kết quả kiểm tra được ghi vào Phiếu nhận mẫu theo biểu mẫu BM 02-

QT02.

PTN phải lập sổ nhận-trả mẫu để quản lý mẫu (theo BM 03- QT02).

5.4 Mã hóa mẫu

Yêu cầu đối với mã hoá mẫu:

+ Đối với những mẫu cần thử nghiệm trong giới hạn về điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thì phải đảm bảo duy trì mẫu tại PTN trong suốt quá trình thử nghiệm;

+ Đảm bảo mẫu không bị nhầm lẫn trong quá trình thực hiện thử nghiệm hoặc viện dẫn đến tài liệu có liên quan;

- Việc mã hoá mẫu có thể thực hiện bằng các hình thức khác nhau như bằng phiếu ký hiệu /đánh số /dán nhãn,... lên mẫu.

- Đối với mẫu do khách hàng đêm đến, việc mã hoá mẫu được ghi tương ứng với mẫu của KH trong sổ nhận - trả mẫu tại PTN;

- Người nhận mẫu chịu trách nhiệm mã hoá mẫu.

- Đối với các mẫu thí nghiệm được thực hiện theo Hợp đồng/Dự án thì Mẫu thí nghiệm sẽ được quy định mã hóa như sau:

- Ký hiệu mã hóa mẫu là: HA/B

- Trong đó:

- + H là quy định mã hóa cho mẫu theo Hợp đồng, dự án mà Công ty có ký kết Hợp đồng với khách hàng

- + A: là thứ tự mẫu trong một năm thí nghiệm được đánh số thứ tự từ 01- 09999

- + B: là ký hiệu loại mẫu thí nghiệm được quy tại phòng như sau:

- Mẫu thí nghiệm xi măng: XM

- Mẫu thí nghiệm Bê tông: BT

- Mẫu thí nghiệm vữa xi măng: VX

- Mẫu thí nghiệm cốt liệu cát, đá, sỏi: CĐ

- Mẫu thí nghiệm Đất: Đ

- Mẫu thí nghiệm nhựa Bitum: NBT

- Mẫu thí nghiệm Bê tông nhựa: BTN

- Mẫu thí nghiêm mẫu gạch xây: GX

- Mẫu thí nghiệm gạch bloc bê tông: GBT

- Mẫu thí nghiệm Hóa nước trong xây dựng: HN

- Đối với các mẫu thí nghiệm được thực hiện theo không qua ký kết Hợp đồng/Dự án mà công ty đã ký kết mà là do khách hàng yêu cầu trực tiếp, các mẫu lẻ thì Mẫu thí nghiệm sẽ được quy định mã hóa như sau:

+ Ký hiệu mã hóa mẫu là: LA/B

- Trong đó: + L là quy định mã hóa cho mẫu không theo Hợp đồng/Dự án mà Công ty có ký kết Hợp đồng với khách hàng, do yêu cầu trực tiếp của khách hàng, yêu cầu đơn lẻ

- Các quy ký hiệu còn lại theo quy định trên

5.5 Bảo quản mẫu

- Trong quá trình từ khi tiếp nhận mẫu đến lúc trả kết quả cho KH, mẫu phải được bảo quản trong điều kiện môi trường thích hợp, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về duy trì và bảo quản từng loại mẫu;

- PTN chịu trách nhiệm bố trí địa điểm bảo quản mẫu đối với những mẫu đã được tiếp nhận; Nơi bảo quản mẫu phải được phân thành 02 khu vực/ tủ khác nhau: mẫu chưa tiến hành thử nghiệm và mẫu đã tiến hành thử nghiệm lưu để tránh nhầm lẫn;

- Khi trả mẫu và kết quả cho KH, người trả mẫu có trách nhiệm kiểm tra, bàn giao đầy đủ cho KH và ghi chép đầy đủ thêo BM 03- QT02;

- Cán bộ Quản lý kỹ thuật-TM có trách nhiệm tổ chức và kiểm tra việc tiếp nhận và bảo quản mẫu theo quy định.

5.6 Hủy mẫu lưu

Mẫu hết thời hạn lưu được làm thủ tục huỷ mẫu (nếu có) đối với sản phẩm thử nghiệm công trình thêo yêu cầu khách hàng.

Trưởng PTN làm Phiếu yêu cầu huỷ mẫu (BM 04- QT02), trong đó ghi rõ:

- Biên bản giao nhận số

- Lý do huỷ mẫu

- Các bên tham gia

Kèm thêo các tài liệu liên quan (nếu có), trình Trưởng bộ phận phê duyệt.

6. HỒ SƠ LƯU

TT	Hồ sơ/Biểu mẫu	Mã hiệu	Trách nhiệm lưu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1.	Biên bản lấy mẫu hiện trường	BM 01- QT02	NV Hành chính TTKĐTN	File hồ sơ KH	3 năm
2.	Phiếu nhận và trả mẫu	BM 02- QT02			3 năm
3.	Sổ nhận và trả mẫu	BM 03- QT02			3 năm
4.	Phiếu yêu cầu hủy mẫu	BM 04- QT02			3 năm