



Comparar Yaris XL 1.3 AT 2019 com Hb20 Vision 1.6 2020

-10%	-3%		-3%	-9%

	Yaris XL 1.3 AT - 2019 (/carros/toyota/yaris-xl-1-3-at-2019)	Hb20 Vision 1.6 - 2020 (/carros/hyundai/hb20-vision-1-6-2020)
FIPE 03/24	▲ R\$ 72.057,00	R\$ 66.349,00
Autonomia		
Rodoviária (G)	639 km	▲ 735 km
Rodoviária (A)	446 km	▲ 515 km
Urbana (G)	590 km	▲ 625 km
Urbana (A)	405 km	▲ 430 km
Consumo		
Rodoviário (G)	14,2 km/l	▲ 14,7 km/l
Rodoviário (A)	9,9 km/l	▲ 10,3 km/l
Urbano (G)	▲ 13,1 km/l	12,5 km/l
Urbano (A)	▲ 9 km/l	8,6 km/l
Desempenho		
Velocidade máxima	170 km/h	▲ 190 km/h
Aceleração 0-100 km/h	▲ 12,5 s	9,3 s
Dimensões		
Altura	▲ 1490 mm	1470 mm
Bitola traseira	1460 mm	-
Peso	▲ 1125 kg	1030 kg
Tanque de combustível	45 litros	▲ 50 litros
Largura	▲ 1730 mm	1720 mm
Porta-malas	▲ 310 litros	300 litros
Bitola dianteira	1470 mm	-
▼ Carga útil	▲ 425 kg	420 kg

-33%	-3%	-42%	-15%	-19%	-44%	

	Yaris XL 1.3 AT - 2019 (/carros/toyota/yaris-xl-1-3-at-2019)	Hb20 Vision 1.6 - 2020 (/carros/hyundai/hb20-vision-1-6-2020)
Reboque sem freio	-	400 kg
Reboque com freio	-	400 kg
Vão livre do solo	150 mm	▲ 160 mm
Direção		
Diâmetro mínimo de giro	9,6 m	-
Assistência	Elétrica	Elétrica
Diâmetro de giro	-	Não informado
Freios		
Traseiros	Tambor	Tambor
Dianteiros	Disco ventilado	185/60 R15
Motor		
Peso/torque	▲ 87,2 kg/kgfm	62,4 kg/kgfm
Torque máximo	12,9 kgfm (A) 12,5 kgfm (G) a 4000 rpm	-
Potência específica	76,0 cv/litro	▲ 81,7 cv/litro
Aspiração	Natural	Natural
Comando de válvulas	Duplo no cabeçote, corrente	Duplo no cabeçote
Instalação	Dianteiro	Dianteiro
Torque específico	9,7 kgfm/litro	▲ 10,4 kgfm/litro
Alimentação	Injeção multiponto	Injeção multiponto
Disposição	Transversal	Transversal
Potência máxima	101 cv (A) 94 cv (G) a 5600 rpm	-
Válvulas por cilindro	4	4
Peso/potência	▲ 11,1 kg/cv	7,9 kg/cv
Cilindros	4 em linha	4 em linha
Variação do comando	Admissão e escape	Admissão e escape
Cilindrada	1329 cm ³	▲ 1591 cm ³
Razão de compressão	▲ 13:1	11:1
Código do motor	1NR-FBE	Gamma
Tuchos	Hidráulicos	Mecânicos
Rotação máxima	5800 rpm	-
Diâmetro do	72,5 mm	▲ 77 mm

	Yaris XL 1.3 AT - 2019 (/carros/toyota/yaris-xl-1-3-at-2019)	Hb20 Vision 1.6 - 2020 (/carros/hyundai/hb20-vision-1-6-2020)
Acionam. do comando	-	Corrente
Torque máximo (G)	-	16 kgfm
Torque máximo (A)	-	16,5 kgfm
Potência máxima (G)	-	123 cv
Potência máxima (A)	-	130 cv
Regime torque máx.	-	4500 rpm
Regime potência máx.	-	6000 rpm
Pneus		
Dianteiros	Disco ventilado	185/60 R15
Altura do flanco	111 mm	111 mm
Estepe	▲ 175/65 R14	125/80 R15
Suspensão		
Traseira	Eixo de torção	Eixo de torção
Dianteira	Independente, McPherson	Indep., McPherson
Elemento elástico	Mola helicoidal	Mola helicoidal
Transmissão		
Câmbio	CVT	Manual
Tração	Dianteira	Dianteira
Quantidade de marchas	7	-
Código do câmbio	Aisin K312	-
Acoplamento	Conversor de torque	Embreagem monodisco a seco
Marchas	-	6
	Yaris XL 1.3 AT - 2019 (/carros/toyota/yaris-xl-1-3-at-2019)	Hb20 Vision 1.6 - 2020 (/carros/hyundai/hb20-vision-1-6-2020)
	 Ver detalhes (/carros/toyota/yaris-xl-1-3-at-2019)	 Ver detalhes (/carros/hyundai/hb20-vision-1-6-2020)

-10%	-3%			-46%
R\$ 53,99	R\$ 550,86	R\$ 2.249	R\$ 60	



 [Facebook](#)

 [Twitter](#)

Compartilhar link

<https://www.fichacompleta.com.br/> [Copiar](#)

As informações exibidas podem conter erros técnicos ou tipográficos.
Material ilustrativo sem valor para efeitos jurídicos.



2023 © Ficha Completa

[Quem Somos \(/quem-somos\)](#) · [Contato \(/contato\)](#) · [Política de Privacidade \(/politica-privacidade\)](#)

