

TÔNG CỰC TIẾU CHUẨN ĐO LƯỢNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIỂU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2

DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTRE 2





Ngày/Date of issue: 30/11/2017

Trang/Page 1/1

PHIỀU KẾT QUÁ THƯ NGHIỆM

YEST REPORT

Tên mẫu/Name of sample:

2. Khách hàng/Client;

3. Dia chì/Address:

4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving:

5. Ngày thử nghiệm/Date of testing:

6. Tình trạng mẫu/State of sample:

7. Ký hiệu mẫu/Mark of sample:

8. Số lượng mẫu/Quantity:

9. Kết quả thử nghiệm/Test results:

HỘP PHÂN PHÓI COMPOSITE

Hãng sản xuất: Tuấn Ân - Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẦN ÂN

71 đường Tên Lửa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

13/11/2017

từ ngày/from: 15/11/2017 đến ngày/ to: 29/11/2017

mẫu mới chưa qua sử dụng

01 mẫu

TT Items	HĨ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results
1	Cấp bảo vệ của vỏ hộp IP43		
o on the employable	- Thử chống vật rắn xâm nhập IP4X		Que thử có đường kính 1 mm không lọt vào
****	- Thử chống nước xâm nhập IPX3		Đạt
2	Thử chấn động cơ khí (thử chống sốc)		
	- Độ bền chịu tải trọng va đập 15 kg		Không bị nứt, vỡ
	+ Kiểm tra hoạt động của cửa và ổ khóa		Không hư hồng
	+ Kiểm tra vỏ hộp bằng vật liệu cách điện	IEC 60439-5:2006;	Không hư hỏng
3	Thử nghiệm chống xoắn	K7.HD.04	Không hư hỏng
4	Kiểm tra chịu lực va đập	Visit Automotive description	The state of the s
	- Độ bền chịu lực va đập 20 J	- Language	Không bị nứt, vỡ
	+ Kiểm tra hoạt động của cửa và ổ khóa		Không hư hỏng
	+ Kiểm tra vỏ hộp bằng vật liệu cách điện	Paragolista	Không hư hỏng
5	Kiểm tra độ bền cơ của nắp hộp		Không hư hỏng
6	Kiểm tra độ bền cơ của đáy hộp		Không hư hỏng

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách háng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample,mark, client and contract are named by

- Kết quả thờ nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến/ The fest results are valid only for received sample from client - Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2

TRƯỚNG PHÒNG KỸ THUẬT 7

Head of Technical Division 7


CT. GIÁM ĐỐC Director

PHAN OUANG CÂNH



TổNG CỰC TIỂU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIỀU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2

DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTRE 2









Ngày/Date of issue: 13/3/2018

Trang/Page: 1/1

PHIỀU KẾT QUẢ THỦ NGHIỆM

TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of sample:

HỘP PHÂN PHÓI, HỘP CHIA ĐÂY COMPOSITE

Hãng sản xuất: Tuấn Ân - Việt Nam

2. Khách hàng/Client:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẦN ÂN

3. Dia chil Address:

71 đường Tên Lửa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving:

27/2/2018

5. Ngày thử nghiệm/Date of testing:

từ ngày/from: 05/3/2018 đến ngày/to: 09/3/2018

6. Tình trạng mẫu/State of sample:

mẫu mới chưa qua sử dụng

7. Ký hiệu mẫu/Mark of sample:

1

8. Số lượng mẫu/Quantity:

01 mẫu

9. Kết quả thử nghiệm/Test results:

TT Items	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM/ [*] Test results
1	Kiểm tra ngoại quan	IEC 60439-5:2006; K7.HD.04	Trơn láng bề mặt trong và ngoài
2	Thử nghiệm độ bền cơ		
2.1	Kiểm tra độ bền tải tĩnh		A Company of Company o
	Thử tải 8500 N/m² trong 5 phút		Chịu được
	Thử lực 1200 N trong 5 phút		Chịu được
	+ Kiểm tra hoạt động của nắp và ổ khóa		Không hư hỏng '
	+ Kiểm tra vỏ hộp bằng vật liệu cách điện		Không hư hỏng
2.2	Kiểm tra chống xâm nhập của vật kim loại (Thử nghiệm lực ép bằng các đầu vít chuẩn)		Đầu vít không xuyên thủng vỏ hộp
2.3	Kiểm tra độ bền chấn động va đập cơ học gây ra bởi vật có gờ sắc		Que thử có đường kính 4 mm không lọt vào

Ghi chú/Notes

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yếu cầu của khách hàng /The sample,mark, client and contract are named by client's requirements.

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do Trung tâm Kỹ thuật 2 lấy như Biên bản lấy mẫu kèm theolThe test results are valid only for the sample mentioned in the attached sampling minutes.

- Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full writhout the written approval of QUATEST 2.

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 7 Head of Technical Division 7 KT.GIÁM ĐỐC Director

KY THEST THEY CHIEF THE CHIEF



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TẨM KỸ THUẬT TIỀU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯƠNG 2

DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTRE 2









Ngày/Date of issue: 13/3/2018

Trang/Page: 1/1

PHIỀU KẾT QUẢ THỦ NGHIỆM

TEST REPORT

1. Ten mau/Name of sample:

HỘP PHÂN PHỐI, HỘP CHIA DÂY COMPOSITE

Hẳng sản xuất: Tuấn Ẩn - Việt Nam

2. Khách hàng/Client:

CÔNG TY CÓ PHÀN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẨN ÂN

3. Dia chi/Address:

71 đường Tên Lửa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving:

27/2/2018

5. Ngày thử nghiệm/Date of testing:

từ ngày/from: 01/3/2018 đến ngày/to: 09/3/2018

6. Tình trạng mẫu/State of sample:

mẫu mới chưa qua sử dụng

7. Ký hiệu mẫu/Mark of sample:

/

8. Số lượng mẫu/Quantity:

01 mẫu

9. Kết quả thử nghiệm/Test results:

TT Items	CHÎ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM? Test results
1 Th	ử chống cháy HB-40	IEC 60439-5:2006	Đạt

Ghi chú/Notes

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample,mark, client and contract are named by client's requirements.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do Trung tâm Kỹ thuật 2 lấy như Biến bản lấy mẫu kèm theo/The test results are valid only for the sample mentioned in the attached sampling minutes.
- Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có vặn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2.

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 7
Head of Technical Division 7

PHAN QUANG CÀNH

KT.GIÁM ĐỐC

THE ENDA

PHO GIÁM ĐỐC Tạ Ngọc Tư