



AS RELIQUIAS PERDIDAS DO COBOL

*Desvendando os segredos da linguagem
que move o mundo*



O Que é COBOL?

Uma Linguagem Ancestral

COBOL (Common Business-Oriented Language) foi criada em **1959** e continua processando **95% das transações financeiras** do mundo. Como um artefato arqueológico que ainda funciona perfeitamente.

1959

Criação

3 trilhões

Transações/dia

220 bilhões

Linhas ativas

Primeiro Programa

```
IDENTIFICATION DIVISION.
```

```
PROGRAM-ID. HELLO-WORLD.
```

```
PROCEDURE DIVISION.
```

```
    DISPLAY "Hello, World!".
```

```
    STOP RUN.
```



Estrutura de um Programa COBOL

Organizado em 4 divisões — como as câmaras de uma pirâmide

01

**IDENTIFICATION
DIVISION**

Identifica o programa
(nome, autor, data)

02

**ENVIRONMENT
DIVISION**

Define o ambiente
(hardware, arquivos)

03

**DATA
DIVISION**

Declara variáveis
e estruturas de dados

04

**PROCEDURE
DIVISION**

Contem a lógica
do programa

Identification & Environment Division

IDENTIFICATION DIVISION

A 'carteira de identidade' do programa.

```
IDENTIFICATION DIVISION.  
PROGRAM-ID. FOLHA-PGTO.  
AUTHOR. JOAO-SILVA.  
DATE-WRITTEN. 2024-01-15.  
DATE-COMPILED. 2024-01-15.
```

ENVIRONMENT DIVISION

Configura o 'mapa do terreno' — sistemas e arquivos.

```
ENVIRONMENT DIVISION.  
INPUT-OUTPUT SECTION.  
FILE-CONTROL.  
    SELECT ARQ-FUNC  
    ASSIGN TO "FUNC.DAT".
```



COBOL usa colunas fixas: 1-6 numeracao, coluna 7 indicadores, 8-72 codigo.

Data Division

O 'deposito de artefatos' — variaveis e estruturas

WORKING-STORAGE SECTION

```
DATA DIVISION.  
WORKING-STORAGE SECTION.  
  
01 WS-FUNCIONARIO.  
    05 WS-NOME      PIC X(30).  
    05 WS-SALARIO   PIC 9(7)V99.  
    05 WS-DEPTO     PIC X(10).  
  
01 WS-TOTAL        PIC 9(9)V99.
```

Clausula PIC (Picture)

PIC X(30)	Texto com 30 caracteres
PIC 9(7)	Numero com 7 digitos
PIC 9(5)V99	Numero com 2 decimais
PIC A(20)	Somente letras, 20 chars
PIC S9(5)	Numero com sinal (+/-)

Os niveis (01, 05, 10...) definem hierarquia de dados

>_ Procedure Division

O coração do programa — a lógica e as operações

PROCEDURE DIVISION.

INICIO.

```
    DISPLAY "Sistema de Folha"  
    PERFORM CALCULAR-SALARIO  
    PERFORM GERAR-RELATORIO  
    STOP RUN.
```

CALCULAR-SALARIO.

```
    COMPUTE WS-LIQUIDO =  
        WS-SALARIO - WS-DESCONTO  
    IF WS-LIQUIDO < 0  
        MOVE 0 TO WS-LIQUIDO  
    END-IF.
```

GERAR-RELATORIO.

```
    DISPLAY "Funcionario: "  
        WS-NOME  
    DISPLAY "Liquido: "  
        WS-LIQUIDO.
```



PERFORM funciona como uma chamada de função — organiza o código em parágrafos reutilizáveis.

</> Comandos Essenciais

MOVE

```
MOVE "JOAO" TO WS-NOME
```

Atribui valor a variavel

DISPLAY

```
DISPLAY "Total: " WS-TOTAL
```

Exibe dados na tela

ACCEPT

```
ACCEPT WS-NOME FROM  
CONSOLE
```

Recebe entrada do usuario

COMPUTE

```
COMPUTE X = A + B * C
```

Calcula expressoes

PERFORM

```
PERFORM CALCULO THRU  
FIM
```

Executa paragrafo/secao

IF/ELSE

```
IF X > 10  
  DISPLAY "OK"
```

Condicional de decisao

COBOL foi projetado para ser legivel como ingles!



Prompts Utilizados

Prompt para Criacao do Conteudo


Crie um titulo de um ebook sobre o tema de COBOL, o ebook e do nicho de programacao, o titulo deve ser epico e curto, com tematica de arqueologia. Me liste 5 variacoes de titulos.

Faca um texto para ebook, com foco em COBOL, listando os principais conceitos com exemplos em codigo. Explique de maneira simples, texto enxuto, exemplos reais, titulos sugestivos por topico.



Prompt para Criacao da Imagem

Um arqueologo em um templo antigo e escuro, descobrindo uma tabua de pedra brilhante coberta com codigo COBOL no lugar de hieroglifos. O arqueologo usa chapau de explorador e jaqueta de couro, segurando uma tocha que ilumina o artefato misterioso. Tons terrosos – terracota, areia, ambar e dourado. Iluminacao dramatica cinematografica, particulas de poeira no ar. Ilustracao digital profissional, clima aventureiro. Paredes com padroes de circuito misturados com entalhes antigos.



A Escavacao Continua...

COBOL nao e uma reliquia do passado.

*E o alicerce sobre o qual o mundo
financeiro foi construido,*

— e continua de pe.

```
IDENTIFICATION DIVISION.  
PROGRAM-ID. ANCIENT-PROCESSOR.  
ENVIRONMENT DIVISION.  
DATA DIVISION.  
WORKING-STORAGE SECTION.  
01 TEMP-VARIABLE PIC 9(4) VALUE 0000.  
01 COUNTER. PIC 9(4) VALUE 0000.  
01 FLAG PIC X VALUE 'N'.  
PROCEDURE DIVISION.  
MAIN-PROCESS.  
PERFORM UNTIL FLAG = 'Y'  
PERFORM READ-DATA  
PERFORM WRITE-RESULT  
ADD 1 TO COUNTER  
MOVE 'Y' TO FLAG  
END PERFORM.  
PERFORM TERMINATE.  
STOP RUN.  
INITIALIZE.  
MOVE 0000 TO COUNTER.  
MOVE 'N' TO FLAG.  
EXIT.  
READ-DATA.  
READ INPUT-RECORD  
AT END MOVE 'Y' TO FLAG  
NOT AT END CONTINUE  
END-READ.  
EXIT.
```


IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. PAYROLL.
AUTHOR. SYSTEMS.
DATE-WRITTEN. 20230101.
ENVIRONMENT DIVISION.

DATA DIVISION.

FILE SECTION.

FD EMPLOYEE-FILE.

01 EMPLOYEE-RECORD.

05 EMP-ID PIC 9(05).

05 EMP-NAME PIC X(30).

05 EMP-STATUS PIC X(01).

05 EMP-DEPT PIC 9(03).

05 EMP-SALARY PIC 9(07).



WORKING-STORAGE SECTION.

01 WS-TOTAL-SALARY PIC 9(09)V99 VALUE ZEROS.

01 WS-COUNT PIC 9(05) VALUE ZEROS.

PROCEDURE DIVISION.

MAIN-PROCEDURE.

OPEN IN EMPLOYEE-FILE.

PERFORM UNTIL END-OF-FILE.

READ EMPLOYEE-FILE.

AT END SET END-OF-FILE TO TRUE.

NOT AT END.

ADD EMP-SALARY TO WS-TOTAL-SALARY.

ADD 1 TO WS-COUNT.

END-READ.

END-PERFORM. *Cada linha de COBOL e uma camada de*

IF WS-COUNT > 0

DIVIDE *historia — escrita por maos que construíram*

GIVING WS-AVERAGE-SALARY.

END-IF. *o sistema financeiro que conhecemos hoje.*

CLOSE EMPLOYEE-FILE.

01 STOP RUN. *Este ebook e sua lanterna nessa escavacao.*

As Reliquias Perdidas do COBOL

Programacao | COBOL | Arqueologia Digital

2026