

Hướng dẫn Sprint 2 cho cả nhóm

Team 09 · Sports Venue Booking System · Sprint 2: 21/09 - 04/10/2026

Người soạn: @thunopro (PO). Hạn nội bộ: **Thứ Năm 02/10/2026**. Hạn nộp: **CN 04/10/2026 23:59**.

Tài liệu này dành cho **cả 5 người**. Đọc chương 1-3 trước, làm chương 4-5 một lần duy nhất (cài đặt), sau đó mỗi lần làm việc thì theo chương 6.

1. Sprint 2 phải làm gì

Milestone 1 nói sản phẩm **làm gì**. Milestone 2 nói nó **được xây thế nào** - và phải chứng minh bằng một thứ **chạy thật**:

- **Walking skeleton**: một trang web → Flask → cơ sở dữ liệu SQLite thật → quay lại trang. Trang `/search` hiện danh sách 24 sân lấy từ database, không phải từ mảng trong code.
- **docs/design.md**: 6 mục - Kiến trúc, Mô hình dữ liệu (ERD), Thiết kế API, Walking skeleton, Quyết định thiết kế (ADR), Thay đổi so với M1.
- **docs/SETUP.md**: hướng dẫn cài trên máy mới. Hôm Sprint Review **thầy clone repo về máy chưa từng thấy project và làm theo đúng từng chữ**. Chạy không lỗi mới có điểm.

Stack của nhóm: **Python 3.11+ · Flask 3 · SQLite**. Không cần Node, Docker hay database server.

Để bài còn yêu cầu **mỗi người**: ≥ 1 PR được merge · ≥ 1 review · ≥ 1 issue đóng. Điểm cá nhân tính từ GitHub: commit 30% · issue đóng 30% · PR merge 25% · review 15%.

2. Luật bắt buộc - đọc kỹ

1. **Mọi thứ đưa lên GitHub bằng tiếng Anh:** commit (cả dòng đầu và thân), tên branch, PR, comment review, code, tài liệu. Tiếng Việt chỉ dùng trong chat nhóm.
2. **Một issue = một branch = một Pull Request.** Không gộp. Branch đặt tên `<số-issue>-<mô-tả-tiếng-anh>`, ví dụ `44-database-schema-seed`.
3. **Commit bằng đúng tài khoản GitHub của mình** (chương 5). Commit ký tên "Your Name" hoặc email lạ **không được tính cho ai**.
4. **Commit nhỏ, commit trong ngày làm** (3-4 commit mỗi issue). Không dồn cả tuần vào một lần.
5. **Không tự approve, không merge khi chưa có người review.** Người review phải bấm **Review changes → Approve** và để lại **ít nhất một câu hỏi thật** (không phải "ok"). Comment ở ô cuối trang **không được tính là review**.
6. **Khai báo AI trong PR** (mục Author declaration đã viết sẵn trong gói). Dùng AI được, nhưng **phải hiểu từng dòng mình commit** - Sprint Review thấy hỏi trực tiếp.
7. **Không commit** `.env`, `data/venues.db`, và các file phụ trợ trong gói (`apply.py`, `GUIDE.md`, `pr-body.md`, `update_requirements.py`).

3. Ai làm gì, khi nào

Issue	Việc	Người làm	Pts	Reviewer	Bắt đầu khi
#42	[Chore] Refine backlog for Sprint 2	Thu	-	Nguyễn	ngay
#43	Flask project skeleton + CI tests	Nguyễn	3	Thu	#42 merge (28/09)
#44	Database schema, ERD, seed 24 venues	Thu	5	Hân	#43 merge (29/09)
#45	Walking skeleton /search	Nguyễn	3	Hoá	#44 merge (30/09)
#46	Design: architecture + ADRs	Hân	3	Quang	#42 merge (28/09)
#47	Design: API design	Hân	3	Thu	#42 merge (29/09)
#48	docs/SETUP.md + nhờ nhóm khác test	Hoá	2	Nguyễn	#45 merge (01/10)
#49	Traceability: Story · Screen · Endpoint · Table	Quang	1	Hân	#44, #47 merge (30/09)
#50	Design: what changed since M1 + bản nộp	Thu	2	Hoá	#44-#47 merge (02/10)
#51	[Chore] Sprint 2 wrap-up (SM)	Nguyễn	-	Quang	sau Review + Retro (03/10)

Scrum Master Sprint 2: **Nguyễn (@peng543)**. Product Owner: **Thu (@thunopro)**. Board duy nhất của nhóm: <https://github.com/orgs/SE-FDA-NEU/projects/25>

Gói việc của từng người

@thunopro gửi mỗi người **một file zip** qua Zalo: g9-nguyen.zip, g9-han.zip, g9-hoa.zip, g9-quang.zip. Trong zip có tất cả: file `START-HERE.md` (việc của bạn + review bạn phải làm), PDF này, và một thư mục cho mỗi issue của bạn (file code/tài liệu, lệnh từng bước trong `GUIDE.md`, nội dung PR trong `pr-body.md`).

Mở file `.md` bằng Antigravity (**File → Open File**) để đọc cho đẹp và copy lệnh.

Giải nén gói vào đúng thư mục `~/Downloads/g9-<tên>/` (ví dụ `~/Downloads/g9-nguyen/`), vì các lệnh trong gói dùng đường dẫn này. Trên Windows `~` là `C:\Users\<tên-bạn>`.

4. Cài đặt lần đầu (làm một lần)

4.1 Git

- **Windows:** tải <https://git-scm.com/download/win>, cài mặc định. Bộ cài có kèm **Git Bash** - cả nhóm dùng Git Bash để lệnh giống hệ macOS.
- **macOS:** mở Terminal, chạy `xcode-select --install`, bấm Install.
- Kiểm tra: `git --version` → 2.30 trở lên.

4.2 GitHub CLI (gh)

- **Windows** (PowerShell): `winget install --id GitHub.cli` - hoặc tải <https://cli.github.com>
- **macOS:** `brew install gh` (chưa có Homebrew thì tải bản .pkg ở <https://cli.github.com>)
- Kiểm tra: `gh --version`. Mở lại terminal nếu báo không tìm thấy lệnh.

4.3 Python 3.11 trở lên

- Tải <https://www.python.org/downloads/>. **Windows:** tick ô "**Add python.exe to PATH**" ở màn hình đầu của bộ cài.
- Kiểm tra: `python --version` (macOS: `python3 --version`).
- Windows: nếu gõ `python` mà mở Microsoft Store → Settings → Apps → Advanced app settings → **App execution aliases** → tắt hai mục `python.exe` và `python3.exe`.

4.4 Antigravity (trình soạn code của Google)

1. Tải tại <https://antigravity.google/download>, chọn đúng hệ điều hành (Windows x64 / ARM64, macOS Apple Silicon / Intel). Cài như ứng dụng bình thường.
2. Mở lên, chọn **Continue with Google**, đăng nhập Gmail cá nhân, chọn theme, đồng ý điều khoản, **Finish**.
3. Mở phần soạn code: bấm **Open IDE** (góc trên bên phải) nếu đang ở màn hình Agent Manager.
4. Mở thư mục repo (sau khi clone ở chương 5): **File → Open Folder** → chọn `G9_AI66A_SE`.
5. Mở terminal trong Antigravity: menu **Terminal → New Terminal** (hoặc `Ctrl + ```).
****Windows:**** bấm mũi tên cạnh dấu `+` của terminal → **Select Default Profile → Git Bash**, rồi mở terminal mới. Mọi lệnh trong tài liệu này chạy trong Git Bash.
6. **An toàn khi dùng agent AI:** trong **Project settings → Security Preset**, chọn chế độ bắt **review trước khi chạy lệnh terminal**. Dùng agent để *giải thích code, tìm lỗi*. Các lệnh `git commit`, `git push`, `gh pr ...` **bạn tự gõ**, để commit đúng là của bạn.

5. Kết nối GitHub bằng terminal (làm một lần)

5.1 Khai báo bạn là ai - quan trọng nhất

Email phải là email **đã gắn với tài khoản GitHub** của bạn (xem ở <https://github.com/settings/emails>). Sai email = commit không được tính.

```
git config --global user.name "Nguyen Khoi Nguyen"      # tên thật của bạn, không dấu
git config --global user.email "email-cua-ban@gmail.com" # email trên GitHub
git config --global init.defaultBranch main
git config --global pull.rebase false
git config --global --list                               # kiểm tra lại
```

5.2 Đăng nhập GitHub

```
gh auth login
```

Chọn lần lượt: **GitHub.com** → **HTTPS** → *Authenticate Git with your GitHub credentials?* **Yes** → **Login with a web browser**. Copy mã 8 ký tự, trình duyệt mở ra, dán mã, bấm Authorize. Kiểm tra:

```
gh auth status      # phải thấy: Logged in to github.com account <tên-bạn>
```

Chưa là thành viên org SE-FDA-NEU hoặc chưa được quyền ghi repo → nhấn @thunopro, rồi chấp nhận lời mời ở <https://github.com/orgs/SE-FDA-NEU/invitation>.

5.3 Tải repo về máy

```
cd ~
gh repo clone SE-FDA-NEU/G9_AI66A_SE
cd G9_AI66A_SE
git remote -v      # phải thấy github.com/SE-FDA-NEU/G9_AI66A_SE
git log --oneline -3
```

Mở thư mục ~/G9_AI66A_SE trong Antigravity (**File** → **Open Folder**).

6. Quy trình làm một issue

Gói của bạn đã có sẵn file và lệnh. File `GUIDE.md` trong từng thư mục issue ghi **chính xác** từng lệnh; dưới đây là khung chung để bạn hiểu mình đang làm gì.

Bước	Làm gì	Lệnh / thao tác
1	Chờ issue phụ thuộc merge xong	Xem bảng chương 3, hỏi trong nhóm
2	Lấy code mới nhất	<code>git checkout main && git pull origin main</code>
3	Tạo branch riêng cho issue	<code>git checkout -b 44-database-schema-seed</code>
4	Kéo thẻ trên board sang In Progress	Board #25
5	Chép file / áp đoạn văn từ gói, đọc hiểu nội dung	Lệnh <code>cp</code> và <code>apply.py</code> trong GUIDE
6	Chạy thử (nếu là code)	<code>pytest</code> phải xanh
7	Commit từng phần, tiếng Anh	<code>git add ...</code> rồi <code>git commit -m "..."</code> -m "Refs #44"
8	Đẩy branch lên	<code>git push -u origin <branch></code>
9	Mở Pull Request	<code>gh pr create ... --body-file "\$PKG/pr-body.md" --reviewer <người></code>
10	Nhấn reviewer; sửa theo góp ý nếu có	Commit thêm trên cùng branch rồi <code>git push</code>
11	Được Approve + CI xanh → merge	<code>gh pr merge --merge --delete-branch</code>
12	Về lại main	<code>git checkout main && git pull origin main</code>

Commit cuối cùng của mỗi issue có dòng `Closes #<số>` - khi PR merge, issue tự đóng và thẻ tự sang **Done**.

Chạy project trên máy (từ khi #45 đã merge)

```
cd ~/G9_AI66A_SE
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate           # Windows Git Bash: source .venv/Scripts/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env
python src/init_db.py               # tạo data/venues.db, 24 sân
python src/app.py                   # mở http://localhost:5000/search
pytest                             # chạy test
```

7. Cách review một PR (ai cũng phải làm)

```
gh pr list --search "review-requested:@me"    # PR đang chờ bạn
gh pr checkout <số-PR>                        # lấy về máy để chạy thử
pytest                                         # nếu là PR code
git checkout main                             # xong thì về main
```

Trên web: mở PR → tab **Files changed** → bấm dấu  cạnh một dòng cụ thể → viết câu hỏi bằng tiếng Anh → **Start a review** → nút **Review changes** (góc phải) → chọn **Approve** hoặc **Request changes** → **Submit review**.

Câu hỏi tốt chỉ vào một dòng cụ thể và hỏi *vì sao* hoặc *nếu ... thì sao*. Ví dụ: *"What happens if two customers book 19:00 at the same second - which line stops the second one?"* Trang của bạn có sẵn một câu gợi ý cho từng PR bạn review.

8. Lỗi hay gặp

Thấy gì	Vì sao	Sửa
Author identity unknown khi commit	Chưa làm 5.1	Chạy lại 2 lệnh <code>git config --global user...</code>
Permission denied / 403 khi push	Chưa vào org hoặc chưa chấp nhận lời mời	Nhấn @thunopro, chấp nhận lời mời, gh auth login lại
rejected ... (fetch first) khi push	Branch trên GitHub có commit mới hơn	<code>git pull origin <branch></code> rồi push lại
Conflict trong docs/design.md	Hai người sửa gần nhau	<code>git pull origin main</code> , mở file, giữ cả hai mục, xoá các dòng <<<<<<, =====, >>>>>>, rồi <code>git add + git commit</code>
cp: cannot stat '\$PKG/...'	Giải nén sai chỗ	Gói phải ở ~/Downloads/g9-<tên>/<thư-mục-issue>/
No module named flask	Chưa bật môi trường ảo	<code>source .venv/bin/activate</code> (Windows: <code>source .venv/Scripts/activate</code>)
CI đỏ trên PR	Test hỏng hoặc có file cấm	Mở tab Checks của PR, đọc dòng đỏ, sửa, commit, push
Nút Merge bị mờ	Chưa có Approve hoặc CI chưa xanh	Nhắc reviewer; đợi CI

Kẹt quá 30 phút: nhấn nhóm, ghi vào stand-up. Không ngồi im.

9. Checklist cuối sprint (Thu + Nguyên)

- [] 10 issue #42–#51 đều **Closed**, 10 PR đều **Merged** và có review của người khác
- [] docs/SETUP.md có dòng **Tested by** là người nhóm khác
- [] docs/sprint-log.md Sprint 2 có committed / completed / velocity
- [] Ảnh board lúc vừa lập kế hoạch sprint + ảnh board ngày nộp
- [] Ảnh /search chạy trên trình duyệt thấy thanh địa chỉ
- [] Team09_M2.pdf có cover đầy đủ, merge commit của PR #50, nộp LMS trước 04/10 23:59