

PRIME PROPERTY

ACCEPTANCE CRITERIA

Web Platform & Internal Agent Portal

Landing Page · About Us · Contact Us

Property Listing Management dengan Role-Based Access

RUANG LINGKUP DOKUMEN

Branding & Design System · Halaman Publik (Landing, About, Contact) · Autentikasi Internal Agent · Role Admin & Superadmin · Schema Data Properti · CRUD Listing · Filter & Pencarian · Non-Functional Requirements

VERSI

1.0 · Final Draft

BAHASA

Indonesia



TANGGAL

24 Mei 2026

1. Branding & Design System

AC-1.1 Color Palette

Sistem WAJIB menggunakan palette warna yang konsisten dengan logo Prime Property:

				
Primary Black #1A1A1A · Header, teks utama	Accent Gold #C9A961 · CTA, highlight, badge	Accent Red #B33A3A · Status urgent, hover	Neutral White #FFFFFF · Background utama	Soft Gray #F5F5F5 · Card, background sekunder

- Logo Prime Property WAJIB tampil di header semua halaman publik dan dashboard internal.
- Typography: sans-serif modern (Inter atau Geist). **Bold** untuk heading, regular untuk body.

AC-1.2 Layout Principles

- Desain WAJIB **compact**, **clear**, dan **mobile-responsive**.
- Breakpoint: mobile $\leq 640\text{px}$, tablet $\leq 1024\text{px}$, desktop $\geq 1024\text{px}$.
- Spacing konsisten mengikuti grid 4 / 8 / 16 / 24 / 32 px.
- **TIDAK ada** fitur upload gambar untuk listing properti — fokus pada data tabular yang ringkas dan informatif.

2. Landing Page (Halaman Publik)

AC-2.1 Hero Section

- Menampilkan tagline Prime Property + 1 CTA primer (contoh: "Lihat Properti" atau "Hubungi Kami").
- Background hitam (#1A1A1A) dengan aksen emas, logo terlihat menonjol.
- Tombol CTA menggunakan warna emas (#C9A961) dengan teks hitam.

AC-2.2 Section Konten

- **Properti Unggulan**: menampilkan maksimum 6 properti highlight (read-only, tanpa filter).
- **Mengapa Prime Property**: 3–4 value proposition dengan ikon dan deskripsi singkat.
- **Footer**: logo, kontak singkat (telp/WA/email), link ke About Us & Contact Us.

AC-2.3 Navigasi Header

- Header **sticky** di seluruh halaman publik.
- Urutan menu (kiri ke kanan): Logo | Beranda | Tentang Kami | Kontak | tombol "Login Agent" (di kanan, style outline emas).

3. Halaman About Us

AC-3.1 Konten & Layout

- Menampilkan profil Prime Property, **visi & misi**, dan **nilai perusahaan** dalam Bahasa Indonesia.
- Layout 2 kolom di desktop (teks + visual/quote), single column di mobile.

- TIDAK ada elemen interaktif kompleks selain navigasi standar.

4. Halaman Contact Us

AC-4.1 Informasi Kontak

- Menampilkan: alamat kantor, nomor telepon, email, dan link WhatsApp (wa.me/...).
- Embed Google Maps lokasi kantor (opsional, jika koordinat tersedia).

AC-4.2 Form Kontak

- Field: **Nama, Email, Nomor HP, Pesan.**
- Submit mengirim email notifikasi ke admin Prime Property.
- Validasi: semua field wajib diisi, email harus format valid, nomor HP minimum 10 digit.
- Setelah submit sukses: tampilkan *toast* "Pesan terkirim, tim kami akan menghubungi Anda."
- Anti-spam: rate limit 3 submit per IP per jam.

5. Autentikasi Agent Internal

AC-5.1 Halaman Login

- Route terpisah di `/agent/login`, TIDAK ada link dari navigasi publik.
- Field: Email + Password (atau Email + OTP 6 digit, sesuai keputusan implementasi).
- **Tidak ada self-registration** — akun dibuat manual oleh superadmin.
- Session disimpan di `httpOnly` cookie, `SameSite=Lax`, masa berlaku 30 hari.
- Setelah **5x gagal login** dalam 30 menit, akun di-lockout sementara selama 15 menit.

AC-5.2 Role & Authorization

Sistem WAJIB memiliki **2 role** dengan permission yang jelas:

Admin

- ☒ View listing properti
- ☒ Filter & search properti
- ☒ Lihat detail properti
- ☒ Tidak bisa Create
- ☒ Tidak bisa Update
- ☒ Tidak bisa Delete

Superadmin

- ☒ Full CRUD properti
- ☒ Create akun admin baru
- ☒ Disable/enable akun admin
- ☒ Reset password admin
- ☒ Akses semua fitur admin
- ☒ Lihat audit log perubahan

Penting: Authorization WAJIB dicek di **backend** untuk setiap endpoint. Frontend hanya menyembunyikan UI elements, BUKAN satu-satunya gate. Admin yang mencoba akses endpoint mutasi harus menerima response 403 Forbidden.

AC-5.3 Logout

- Tombol logout tersedia di header dashboard internal (dropdown profil).
- Logout menghapus session cookie dan redirect ke `/agent/login`.

6. Property Listing — Schema Data

AC-6.1 Field per Properti

Berdasarkan referensi inventory tracker, setiap listing properti memiliki field berikut:

Field	Tipe Data	Wajib	Keterangan / Contoh
nama_property	string	☒	"Aston Villas", "Banyan Tree (Blok A)"
group	string (nullable)	☒	"Mentari", "Permai 123", "Project Ville"
lebar	decimal (meter)	☒	4.5 ; 6 ; 4.25
panjang	decimal (meter)	☒	21.5 ; 11 ; 17.8
hadap	enum (multi)	☒	Utara / Selatan / Timur / Barat (boleh kombinasi)
tipe	enum	☒	Ruko / Villa

Field	Tipe Data	Wajib	Keterangan / Contoh
tingkat	decimal	✓	1 ; 2 ; 2.5 ; 3.5
price	bigint (rupiah)	✓	Disimpan sebagai integer rupiah; ditampilkan "Rp 1.350.000.000"
carport	boolean	✓	Checkbox (true/false)
status	enum	✓	in_stock / sold_out
siap	enum	✓	siap_huni / siap_kosong / siap_huni_renovasi
maps_link	string (URL)	✗	Link Google Maps lokasi properti
kawasan	string (multi-tag)	✓	"Krakatau", "Pancing", "Cemara Asri/Kuala"
unit	string (nullable)	✗	"Ready Siap huni", "Gate siap", "Lapangan", "Rucon"
created_at	timestamp	✓	Auto-generate saat create
updated_at	timestamp	✓	Auto-update saat perubahan
created_by	FK → User	✓	Superadmin yang membuat entry

Catatan: Semua field harga (price) disimpan sebagai integer rupiah penuh (tidak boleh float) untuk menghindari error pembulatan. Format display menggunakan separator titik (.) sesuai locale Indonesia.

7. Dashboard Internal — View Properti (Admin & Superadmin)

AC-7.1 Tampilan Tabel Listing

- Default view: **tabel kompak** menampilkan semua properti dengan kolom: Nama, Group, Lebar × Panjang, Hadap, Tipe, Tingkat, Harga, Carport, Status, Siap, Kawasan.
- Pagination: 25 / 50 / 100 baris per halaman, default 50.
- Sort by: nama, harga (asc/desc), tanggal dibuat, status.
- Status ditampilkan dengan **badge berwarna**:
 - **In Stock** → badge hijau muda
 - **Sold Out** → badge merah (#B33A3A)
 - Siap Huni → badge kuning/emas
 - Siap Kosong → badge ungu muda
- Klik baris → buka panel detail di samping (drawer) atau halaman detail terpisah.

AC-7.2 Filter & Pencarian

User WAJIB dapat menemukan properti dengan cepat melalui filter berikut:

- **Kawasan:** dropdown multi-select (Krakatau, Pancing, Tembung, Helvetia, dll.)
- **Lebar min (m):** input numeric
- **Hadap:** multi-select (Utara, Selatan, Timur, Barat)
- **Harga Max:** input numeric dengan format rupiah (slider opsional)
- **Tipe:** radio (Semua / Ruko / Villa)
- **Status:** radio (Semua / In Stock / Sold Out)

- **Siap**: multi-select (Siap Huni, Siap Kosong, Siap Huni Renovasi)
- **Carport**: toggle (Ya / Tidak / Semua)
- **Search bar**: free-text di atas tabel, mencari ke nama_property + group + kawasan.
- Filter di-apply **real-time** dengan debounce 300ms.
- Active filter ditampilkan sebagai **chip** di atas tabel, bisa di-remove individual.
- Tombol "Reset Filter" mengembalikan ke state default.
- URL query params menyimpan state filter (shareable link).

AC-7.3 Halaman Detail Properti

- Menampilkan seluruh field properti dalam layout 2 kolom yang ringkas.
- Link Maps (jika ada) → tombol "Buka di Google Maps" (open new tab).
- Untuk **superadmin**: tombol "Edit" dan "Hapus" tersedia di pojok kanan atas.
- Untuk **admin**: tombol Edit/Hapus TIDAK tampil.

8. Property Management — CRUD (Hanya Superadmin)

AC-8.1 Create Properti

- Tombol "+ Tambah Properti" hanya tampil untuk superadmin di halaman listing.
- Form dengan semua field di AC-6.1, layout grid 2 kolom.
- Validasi **client-side** (instant feedback) DAN **server-side** (security).
- Setelah submit sukses: toast notification + redirect ke halaman listing dengan entry baru di-highlight.
- Optional: tombol "Simpan & Tambah Lagi" untuk input cepat berurutan.

AC-8.2 Update Properti

- Form edit menggunakan layout yang sama dengan form create, dengan data ter-prefill.
- Field yang berubah ditandai (dirty state indicator).
- Tombol "Batal" mengembalikan ke halaman detail tanpa menyimpan.
- Setiap perubahan dicatat di **audit log** (who, when, what changed).

AC-8.3 Delete Properti

- Tombol "Hapus" memunculkan **modal konfirmasi** dengan teks: "Yakin hapus properti [nama]? Tindakan ini tidak dapat dibatalkan."
- Implementasi: **soft delete** (set `deleted_at` timestamp), bukan hard delete.
- Properti yang sudah dihapus TIDAK muncul di listing publik maupun internal default view.
- Superadmin dapat melihat & restore properti terhapus melalui menu "Arsip" (opsional Phase 2).

AC-8.4 Validasi Form

- `nama_property`: minimum 3 karakter, maksimum 100 karakter.
- `lebar` & `panjang`: harus > 0 , max 2 desimal.
- `price`: harus > 0 , integer rupiah.
- `tingkat`: 1 – 10, max 1 desimal.
- `maps_link`: harus URL valid yang berisi domain `google.com/maps`.
- Error ditampilkan inline di bawah field bermasalah, dengan warna **#B33A3A**.

9. Non-Functional Requirements

AC-9.1 Performance

- Time to First Contentful Paint (FCP) $< 1.5s$ di koneksi 4G.
- Filter & search response $< 500ms$ untuk dataset hingga 1000 properti.
- Lighthouse Performance Score ≥ 85 untuk landing page.

AC-9.2 Security

- Semua endpoint internal dilindungi authentication middleware.
- CSRF protection untuk semua mutasi (POST/PUT/PATCH/DELETE).
- Rate limiting: 100 req/menit/IP global, 10 req/menit/IP untuk endpoint auth.
- Password (jika digunakan) di-hash menggunakan bcrypt (cost factor ≥ 10).

- HTTPS-only di production, secure cookie flag aktif.
- Input sanitization untuk mencegah XSS & SQL injection.

AC-9.3 Bahasa & Lokalisasi

- Seluruh UI menggunakan **Bahasa Indonesia**.
- Format mata uang: Rp 1.350.000.000 (titik sebagai separator ribuan).
- Format tanggal: 24 Mei 2026 atau 24/05/2026.
- Timezone: Asia/Jakarta (WIB) untuk semua timestamp display.

AC-9.4 Browser Support

- Chrome / Edge / Firefox / Safari versi 2 tahun terakhir.
- Mobile Safari iOS 14+, Chrome Android.

10. Deliverables & Acceptance

AC-10.1 Definition of Done

Fitur dinyatakan **DONE** jika memenuhi seluruh kriteria berikut:

1. Semua acceptance criteria di atas terpenuhi dan teruji.
2. Tidak ada bug priority High/Critical yang terbuka.
3. UI sesuai dengan brand guidelines (palette, typography, logo placement).
4. Responsive di mobile, tablet, dan desktop.
5. Backend authorization terverifikasi (admin tidak bisa CRUD).
6. Filter dan search berjalan dengan dataset minimal 50 properti dummy.
7. Dokumentasi singkat untuk superadmin tentang cara manage properti.