# ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



## BÀI TẬP HỢP NGỮ

Nguyễn Hữu Phúc ......20120161
Hoàng Thu Thủy ......20120382

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Thái Hùng Văn

Bộ môn: Hệ thống Máy tính

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6, 2022

## MŲC LŲC

MỤC LỤC		2
		3
N <b>ỘI DU</b>	3	
1. So	ơ lược về đồ án	3
2. CI	hi tiết công việc	3
2.1.	Hiến thị thời gian:	3
2.2.	Viết hoa chuỗi ký tự:	3
2.3.		3
2.4.	Xuất lời chào tương ứng với thời gian trong ngày:	4
2.5.	Kiểm tra trạng thái capslock và scrolllock:	4
3. Link demo youtube		4
TÀI LIỆ	ČU THAM KHẢO	5

## BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

MSSV	HỌ VÀ TÊN	CÔNG VIỆC	TRẠNG THÁI
20120161	NGUYÊN HỮU PHÚC	$\dot{\mathbf{Y}}$ thứ $1+3$	Hoàn thành 100%
20120382	HOÀNG THƯ THỦY	$\dot{\mathbf{Y}}$ thứ $2+4+\mathrm{viết}$ báo cáo	Hoàn thành 100%

#### *NỘI DUNG*

#### 1. Sơ lược về đồ án

- Đồ án sử dụng trình hợp dịch TASM (Turbo Assembler).
- Nhóm thay đổi phím Numlock trong đề bài thành phím ScrollLock do các thành viên trong nhóm đều dùng laptop.
- Nhóm có làm một video ngắn demo 4 trường hợp theo yêu cầu đề, link của video được để ở cuối bài báo cáo.
- Tất cả các tài liệu tham khảo, nguồn tham khảo đều được chú dẫn cuối bài báo cáo này.
- Trong thư mục Code có file readme.txt chứa một số lưu ý cơ bản để một người nhập môn có thể khởi động được file thực thi .exe.

#### 2. Chi tiết công việc

#### 2.1. Hiển thị thời gian:

Nhóm dùng lệnh ngắt int 21h, 2ch

Input: Ah = 2ch

Output: Ch = hour, Cl = minute, Dh = seccond

Sau đó tiến hành in các dữ liệu có trong các thanh ghi này ra màn hình, ta sẽ có được thời gian hiện tại của hệ thống

### 2.2. Viết hoa chuỗi ký tự:

Dùng thuật toán cơ bản để xử lý, nếu ký tự là chữ thường thì trừ đi 32 sẽ được mã ASCII của ký tự hoa, và ngược lại.

Nhóm viết thêm tính năng: xuất chuỗi đó dưới dạng chữ thường

### 2.3. Nhập 2 số và tính toán:

Nhóm chưa làm được tính năng cho phép người dùng xóa số vừa nhập nếu nhập sai.

Nhóm mở rộng phạm vi tính toán lên đến số  $2^{16}$  - 1 bằng cải tiến: dùng cả thanh ghi AX (16 bits) để lưu trữ và xử lý các con số.

Người dùng có thể nhập số lớn bao nhiều tùy ý, miễn là trong phạm vi nói trên. Nếu nhập số quá lớn sẽ bị tràn bit và ảnh hưởng đến kết quả tính toán.

#### 2.4. Xuất lời chào tương ứng với thời gian trong ngày:

Tương tự như phần hiển thị thời gian, nhóm lấy giờ hiện tại của hệ thống và tiến hành so sánh:

Nếu giờ < 12h : Good Morning Nếu giờ < 18h : Good Afternoon Nếu giờ < 23h : Good Evening

#### 2.5. Kiểm tra trạng thái capslock và scrolllock:

Nhóm dùng lệnh ngắt int 16h, 2h

Input: Ah = 2h

Output: Al shift status

0100 0000 : Caps Lock is on 0001 0000 : Scroll Lock is on 0000 0000 : Both are off

0101 0000: Caps Lock and Scroll Lock are on

Tiến hành so sánh dữ liệu thanh ghi Al với các dãy bit trên, ta sẽ biết được trạng thái hiện tại của các phím chức năng.

#### 3. Link demo youtube

https://www.youtube.com/watch?v=mIuBjXyFAFE

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] [Online]. Available: https://www.philadelphia.edu.jo/academics/qhamarsheh/uploads/Lecture%2021%20MS-DOS%20Function%20Calls%20\_INT%2021h\_.pdf.
- [2] [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=uKOKQlNRHsc.
- [3] [Online]. Available: https://daydore.com/tong-hop-cac-bai-tap-assembly-co-loi-giai-chi-can-copy-la-chay.html#ftoc-heading-2.
- [4] [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=XFzTWYm3\_zY&list=PLDYXQL9eThN7o1fsQlEn40eTiJCZTFVoc&index=8.
- [5] [Online]. Available: http://bbc.nvg.org/doc/Master%20512%20Technical%20Guide/m512techb\_int21.htm.
- [6] [Online]. Available: https://stackoverflow.com/questions/13206644/i-dont-understand-how-to-use-interrupt-21-ah-0ah.
- [7] [Online]. Available: http://vitaly\_filatov.tripod.com/ng/asm/asm\_027.3.html.