NexoLar

SUA FAMÍLIA. MAIS CONECTADA. TODOS OS DIAS.

PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO
CONTEÚDO
LANÇAMENTO
CRESCIMENTO

Guia Técnico e Operacional

CHECKLIST COMPLETO PARA DESENVOLVER O NEXOLAR

Da ideia à implementação. Tudo o que você precisa para transformar o NexoLar em um aplicativo de sucesso.

REQUISITOS FUNCIONAIS | ARQUITETURA TECNOLÓGICA | BANCO DE DADOS | INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA | CONTEÚDO E PRODUTO | TESTES, LANÇAMENTO E CRESCIMENTO

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NESTE GUIA

- Visão geral do projeto e escopo
- Checklist técnico e de desenvolvimento
- Fluxo de telas e funcionalidades
- Estrutura de banco de dados
- Integrações e APIs
- Design e experiência do usuário (UX/UI)
- Produção e gestão de conteúdo
- Segurança, LGPD e privacidade
- Testes e homologação
- Deploy nas lojas (App Store e Google Play)
- Plano de lançamento e marketing
- Roadmap de evolução (V1, V2 e V3)
- Métricas e indicadores (KPIs)
- Equipe, papéis e responsabilidades
- Cronograma sugerido
- Checklist final de go-live



NexoLar | PROJETO NEXOLAR | GUIA TÉCNICO E OPERACIONAL | OUTUBRO DE 2026 | VERSÃO 1.0

MESMA FAMÍLIA.
NOVAS POSSIBILIDADES.

NexoLar | Manual de Desenvolvimento e Conteúdo

Checklist completo para orçamento, construção, produção editorial, QA e lançamento de V1, V2 e V3

Versão estratégica 2026 | Nome de trabalho sujeito a validação de marca

Índice

#	Capítulo
1	Como usar este manual
2	Escopo de orçamento por versão
3	Arquitetura técnica e propriedade do produto
4	Dados, permissões, APIs e painéis
5	Plano de desenvolvimento e sprints
6	Checklist por módulo e telas
7	Pipeline e governança de conteúdo
8	Receitas e alimentação
9	Fitness, vídeos, aparelhos e equivalências
10	Bem-estar e áudio
11	Eventos, viagens, pets, casa, finanças e saúde
12	Segurança e Documentos, módulo opcional
13	QA, aceite, publicação e operação
14	Modelo de cotação e entregáveis

1. Como usar este manual

Este documento deve ser enviado a desenvolvedores, produtoras e equipes de conteúdo para que todos orcem o mesmo escopo. O objetivo é evitar propostas incomparáveis e impedir que itens essenciais sejam descobertos somente depois do contrato.

Regra de orçamento
O fornecedor deve cotar V1, V2 e V3 separadamente. A V1 é contratável sozinha. V2 e V3 são opções de continuidade. O módulo de Segurança e Documentos deve aparecer como item opcional e não pode contaminar o preço obrigatório da V1.


Entregáveis esperados do fornecedor técnico

[ ] Aplicativo iOS e Android.	[ ] Backend e banco de dados.
[ ] Painel Admin/CMS.	[ ] Painel de campanhas/benefícios, quando contratado.
[ ] Repositório de código em conta da empresa.	[ ] Infraestrutura e ambientes dev, staging e produção.
[ ] Documentação de arquitetura e banco.	[ ] Documentação de APIs.
[ ] Design system e biblioteca de componentes.	[ ] Testes automatizados e plano de QA.
[ ] Publicação nas lojas.	[ ] Período de garantia pós go-live.
[ ] Proposta de manutenção e SLA.	

Entregáveis esperados da equipe de conteúdo

[ ] Inventário de ativos por versão.	[ ] Roteiros.
[ ] Textos revisados.	[ ] Fotos e ilustrações.
[ ] Vídeos editados e legendados.	[ ] Áudios com direitos definidos.
[ ] Metadados e tags.	[ ] Validação profissional quando aplicável.
[ ] Arquivos master e derivados.	[ ] Planilha de controle de direitos.
[ ] Calendário de atualização.	[ ] Critério de retirada ou revisão de conteúdo.

2. Escopo de orçamento por versão




Fase	Meta	Escopo
V1	Produto funcional e publicável	Core familiar, agenda, alimentação, compras, eventos, treino em casa, bem-estar, assinatura, CMS, analytics e patrocínio técnico.
V2	Expansão inteligente	Academia, saúde organizada, finanças, viagens, pets, casa, Life Flow, Treino Espelho, Family Memory, IA e benefícios.
V3	Ecossistema opcional	Integrações avançadas, B2B, automações, segurança avançada e documentos somente após Go/No-Go.

Como a proposta deve vir

[ ] Preço fechado ou faixa por V1.	[ ] Preço incremental da V2.
[ ] Preço incremental da V3.	[ ] Horas e taxa apenas como memória de cálculo, se aplicável.
[ ] Custo de infraestrutura estimado por estágio de usuários.	[ ] Custo mensal de manutenção.
[ ] Prazo por fase.	[ ] Equipe alocada e senioridade.
[ ] O que está incluído e excluído.	[ ] Dependências de terceiros.
[ ] Licenças e serviços pagos.	[ ] Garantia, SLA e suporte.

3. Arquitetura técnica e propriedade do produto



Stack de referência

Camada	Requisito
Mobile	Flutter ou alternativa cross-platform equivalente, com justificativa.
Backend	API modular, autenticação, regras de negócio, jobs e webhooks.
Banco	Relacional para entidades e permissões; storage separado para mídia.
Admin	Painel Web com CMS, usuários, suporte, campanhas e feature flags.
Notificações	Push, e-mail e, se futuramente contratado, outros canais.
Pagamentos	Assinatura in-app e backend preparado para validar status.
Analytics	Eventos padronizados desde V1.
Observabilidade	Logs, monitoramento, erros e performance.

Propriedade e acesso

[ ] Código-fonte pertence à empresa contratante conforme contrato.	[ ] Repositório em organização controlada pela empresa.
[ ] Contas de nuvem, lojas, analytics e serviços em nome da empresa.	[ ] Nenhuma credencial crítica mantida apenas pelo fornecedor.
[ ] Documentação suficiente para transição de equipe.	[ ] Dependências open source e licenças documentadas.
[ ] Arquivos de design e masters entregues.	[ ] Procedimento de backup e restauração testado.

4. Dados, permissões, APIs e painéis

Entidades mínimas

Entidade	Campos/propósito
User	identidade, contato, status, consentimentos
Family	nome, admins, módulos ativos
Membership	user/family, papel, status
Dependent	perfil gerenciado e responsáveis
Permission	ator, recurso, contexto e ação
Event	criador, participantes, data, checklist
Guest	evento/projeto, contato, RSVP
Recipe	conteúdo, porções, tags e direitos
MealPlan	família, data, refeição, receita
InventoryItem	local, quantidade, validade
ShoppingItem	origem, quantidade, responsável, status
Expense	contexto, pagador, valor, categoria
Split	participantes, regras e saldos
Workout	objetivo, ambiente, exercícios
Exercise	músculos, equipamento, vídeo, segurança
ExerciseRelation	substituição e equivalência
WellbeingContent	tipo, faixa, duração, direitos
Trip	participantes, roteiro, gastos
Pet	tutores, lembretes e registros
HomeTask	ambiente, responsável, recorrência
SponsorCampaign	parceiro, slot, período, regras
Notification	destino, tipo, status
AuditLog	ator, ação, recurso, momento

Domínios de API

[ ] Auth e sessão.	[ ] Família e membros.
[ ] Permissões.	[ ] Agenda e notificações.
[ ] Receitas e cardápio.	[ ] Estoque e compras.
[ ] Eventos e convidados.	[ ] Rateios.
[ ] Treinos e exercícios.	[ ] Bem-estar.
[ ] Finanças e viagens.	[ ] Pets e casa.
[ ] Conteúdo/CMS.	[ ] Assinaturas.
[ ] Campanhas e benefícios.	[ ] Analytics server-side quando necessário.

Painel Admin obrigatório na V1

[ ] Usuários e famílias, com suporte e bloqueio seguro.	[ ] Conteúdo e status de publicação.
[ ] Categorias e tags.	[ ] Feature flags.
[ ] Campanhas e slots técnicos.	[ ] Relatórios básicos.
[ ] Logs administrativos.	[ ] Configurações remotas.
[ ] Gestão de versões mínimas do app.	[ ] Exportação de dados operacionais permitidos.

5. Plano de desenvolvimento e sprints

Sprint	Entregas V1
Sprint 0	Descoberta final, arquitetura, backlog, design system, repositórios, CI/CD e ambientes.
Sprint 1	Auth, conta, família, membros, permissões e onboarding.
Sprint 2	Home, agenda, notificações e analytics base.
Sprint 3	Receitas, perfis alimentares, cardápio e CMS de conteúdo.
Sprint 4	Compras, estoque básico e relações com receitas.
Sprint 5	Eventos, convidados, pratos, compras e rateio simples.
Sprint 6	Ginástica em casa, vídeo, séries e evolução.
Sprint 7	Bem-estar, áudio, hidratação e rotinas.
Sprint 8	Assinatura, parceiros técnicos, painel comercial básico e relatórios.
Sprint 9	Hardening, acessibilidade, performance, segurança, testes e beta.
Sprint 10	Correções de beta, lojas, publicação e observabilidade.

V2 e V3

A V2 deve ser replanejada após métricas da V1, mas o fornecedor deve estimar arquitetura e esforço dos módulos futuros. A V3 deve ser tratada como opção e reorçada quando houver decisão de produto e jurídico.

6. Checklist por módulo e telas

Fluxo 1 | Cadastro e entrada

[ ] C01 Abertura: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] C02 Onboarding: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] C03 Criar conta: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] C04 Criar família: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] C05 Adicionar membros: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] C06 Escolher módulos: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] C07 Permissões iniciais: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

Fluxo 2 | Home, perfis e agenda

[ ] H01 Home pessoal: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] H02 Home da família: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] H03 Perfis da família: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] H04 Perfil individual: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] H05 Agenda pessoal: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] H06 Agenda familiar: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] H07 Central de notificações: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

Fluxo 3 | Saúde e cuidado

[ ] S01 Hub de saúde: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] S02 Medicamentos: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] S03 Detalhe do medicamento: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] S04 Médicos e consultas: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] S05 Exames: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] S06 Cofre familiar: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] S07 Emergência: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

Fluxo 4 | Alimentação, receitas e compras

[ ] A01 Hub de alimentação: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] A02 Perfis alimentares: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] A03 Cardápio semanal: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] A04 Busca de receitas: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] A05 Detalhe da receita: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] A06 Estoque / Despensa Viva: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] A07 Lista de compras: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

Fluxo 5 | Eventos em família

[ ] E01 Hub de eventos: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] E02 Criar evento: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] E03 Visão geral do evento: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] E04 Convidados e RSVP: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] E05 Pratos e receitas: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] E06 Compras do evento: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] E07 Divisão de custos / Fair Share: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

Fluxo 6 | Ginástica e evolução

[ ] G01 Hub de ginástica: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] G02 Escolher ambiente: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] G03 Treino em casa: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] G04 Exercício em vídeo: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] G05 Treino na academia: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] G06 Detalhe do exercício de academia: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] G07 Treino Espelho: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] G08 Minha evolução: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

Fluxo 7 | Finanças e viagens

[ ] F01 Finanças da família: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] F02 Finanças pessoais: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] F03 Contribuições e contas: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] F04 Rateios gerais: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] V01 Hub de viagens: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] V02 Detalhe da viagem: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] V03 Gastos e rateio da viagem: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

Fluxo 8 | Pets, casa, negócios e parceiros

[ ] P01 Perfil do pet: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] C01 Casa e manutenção: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] N01 Negócios da família: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] B01 Benefícios e parceiros: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] B02 Oferta patrocinada / cupom: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] PR01 Privacidade e permissões: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] ADM01 Painel Admin Web: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] COM01 Painel Comercial Web: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

Fluxo 9 | Bem-estar, relaxamento e rotina

[ ] W01 Hub de bem-estar: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] W02 Meditação para adultos: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] W03 Relaxamento infantil: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] W04 Respiração guiada: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] W05 Sono e sons: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] W06 Hidratação: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] W07 Evolução de bem-estar: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

Fluxo 10 | Inteligência e diferenciação

[ ] I01 Family Graph: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] I02 Life Flow Engine: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] I03 Mudou Meu Dia: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] I04 DNA do Evento: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] I05 Family Memory: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] I06 Treino Espelho Inteligente: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] I07 Despensa Viva Inteligente: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.


[ ] I08 AI Concierge Familiar: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] I09 Índice de organização familiar: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

[ ] I10 Projetos familiares temporários: layout, estados vazio/carregando/erro, eventos de analytics, permissões, acessibilidade e testes de aceite.

Fase futura
As funções de inteligência devem ser orçadas separadamente e protegidas por feature flags. Não devem bloquear o lançamento da V1.

7. Pipeline e governança de conteúdo



Metadados obrigatórios por ativo

[ ] ID único.	[ ] Título e descrição.
[ ] Categoria e subcategoria.	[ ] Versão do conteúdo.
[ ] Público e faixa etária quando aplicável.	[ ] Autor, revisor e responsável.
[ ] Fonte ou referência interna.	[ ] Direitos de uso e validade da licença.
[ ] Data de criação e revisão.	[ ] Tags de busca.
[ ] Duração, porções ou unidade conforme o tipo.	[ ] Restrições e avisos.
[ ] Status: rascunho, revisão, aprovado, publicado, arquivado.	[ ] Relacionamentos com outros ativos.

Papéis editoriais mínimos

Papel	Responsabilidade
Product/content lead	Prioriza biblioteca, taxonomia e experiência.
Editor	Padroniza texto, metadados e qualidade.
Especialista	Valida conteúdo quando houver saúde, nutrição ou exercício.
Produtor audiovisual	Capta, edita e entrega masters e derivados.
Designer	Fotos, capas, cards e ilustrações.
QA de conteúdo	Confere links, duração, tags, ortografia, direitos e publicação.

8. Receitas e alimentação

Fase	Receitas	Distribuição mínima
V1	80	20 low carb, 20 proteicas, 20 equilibradas, 10 vegetarianas/veganas, 10 rápidas.
V2 acumulada	300	60 low carb, 60 proteicas, 80 equilibradas, 40 vegetarianas/veganas, 30 rápidas, 30 família/eventos.
V3 acumulada	600	Ampliação por ocasião, regionalidade, família, infantil e sazonalidade.

Cada receita precisa conter

[ ] Foto principal em alta qualidade.	[ ] Nome e resumo.
[ ] Porções.	[ ] Tempo de preparo.
[ ] Lista de ingredientes com quantidade.	[ ] Modo de preparo passo a passo.
[ ] Dificuldade.	[ ] Tags e filtros.
[ ] Alérgenos e restrições apenas quando validados.	[ ] Informação nutricional estimada quando houver método e revisão adequados.
[ ] Substituições possíveis.	[ ] Mapeamento para lista de compras.
[ ] Relacionamento com estoque.	[ ] Espaço de patrocinador opcional e identificado.
[ ] Direitos da foto e do texto.	

Cardápios prontos

Fase	Meta
V1	8 semanas modelo
V2	24 semanas e especiais sazonais
V3	Biblioteca dinâmica por contexto e preferências

9. Fitness, vídeos, aparelhos e equivalências

Fase	Vídeos de exercício	Programas	Equipamentos	Equivalências
V1	40 vídeos em casa + 10 demonstrações de academia	12 programas	10 aparelhos demonstrativos	20 a 30 equivalências iniciais
V2 acumulada	140 casa + 180 academia	48 programas	80 aparelhos/implementos	320 relações de substituição
V3 acumulada	200 casa + 300 academia	90 programas	120 aparelhos/implementos	800 relações de substituição

Padrão de cada vídeo

[ ] 30 a 90 segundos para demonstração individual, com versão longa quando necessário.	[ ] Master em 1080p ou superior.
[ ] Enquadramento que mostre articulações e aparelho.	[ ] Execução correta em velocidade normal.
[ ] Instruções curtas em texto e legenda.	[ ] Músculos principais e secundários.
[ ] Séries e repetições sugeridas como configuração editável, não prescrição clínica.	[ ] Erros comuns e dicas de segurança.
[ ] Equipamentos necessários.	[ ] Alternativas em casa e academia.
[ ] Direitos de imagem de modelo e locação.	[ ] Revisão por profissional habilitado de educação física.

Exemplo de pacote, Supino reto

Ativo	Conteúdo
Vídeo principal	Execução completa com entrada e saída do banco.
Close técnico	Pegada, posição de punho e trajetória da barra.
Músculos	Peitoral, tríceps e deltoide anterior.
Erros comuns	Barra fora da trajetória, ombros sem estabilidade, amplitude incompatível.
Segurança	Travas, spotter quando aplicável e carga compatível.
Equivalentes academia	Chest press, smith press, halteres.
Equivalentes casa	Flexão, flexão inclinada, elástico conforme contexto.
Metadados	Nível, equipamento, músculos, objetivo, tags, contraindicações editoriais.

9A. Catálogo mínimo de aparelhos e implementos para V2

#	Equipamento	#	Equipamento	#	Equipamento	#	Equipamento
1	Supino reto livre	2	Supino inclinado livre	3	Supino declinado livre	4	Chest press horizontal
5	Chest press inclinado	6	Peck deck	7	Crossover/cabos	8	Smith machine
9	Puxada alta frente	10	Remada baixa sentada	11	Remada articulada	12	T-bar row
13	Pullover machine	14	Barra fixa assistida	15	Graviton	16	High row
17	Shoulder press	18	Elevação lateral máquina	19	Reverse fly	20	Cabo ajustável
21	Landmine	22	Banco regulável	23	Halteres	24	Barras olímpicas
25	Rosca Scott máquina	26	Rosca bíceps máquina	27	Tríceps pulley	28	Tríceps máquina
29	Dip assistido	30	Banco Scott	31	Barra W	32	Polia simples
33	Leg press 45	34	Leg press horizontal	35	Hack squat	36	Pendulum squat
37	Belt squat	38	Cadeira extensora	39	Mesa flexora	40	Flexora sentada
41	Adutora	42	Abdutora	43	Glute machine	44	Hip thrust machine
45	Panturrilha sentada	46	Panturrilha em pé	47	Agachamento guiado	48	V-squat
49	Terra guiado/plataforma	50	Roman chair	51	Back extension	52	Abdominal machine
53	Rotary torso	54	Captain chair	55	Ab wheel	56	Colchonete
57	Esteira	58	Bicicleta vertical	59	Bicicleta horizontal	60	Elíptico
61	Escada/stair climber	62	Remo ergômetro	63	Air bike	64	Ski erg
65	Kettlebells	66	Faixas elásticas	67	TRX/suspensão	68	Step
69	Caixa pliométrica	70	Medicine ball	71	Bosu	72	Corda naval
73	Sled/puxador de trenó	74	Rack de agachamento	75	Power cage	76	Anilhas
77	Mini bands	78	Foam roller	79	Barra hexagonal	80	Plataforma de levantamento

Regra de equivalência

Uma substituição deve considerar ao menos músculos principais, padrão de movimento, ambiente, equipamento disponível, nível de dificuldade e motivo da troca. O aplicativo não deve afirmar equivalência perfeita quando o estímulo for apenas aproximado.

10. Bem-estar e áudio

Fase	Biblioteca
V1	10 meditações adultas, 8 conteúdos infantis, 5 respirações, 10 sons/músicas.
V2 acumulada	50 meditações adultas, 30 infantis, 20 respirações, 20 conteúdos de sono, 30 músicas, 10 sons da natureza.
V3 acumulada	100 meditações adultas, 60 infantis, 40 respirações, 40 sono, 60 músicas, 30 sons da natureza.

Checklist de áudio

[ ] Roteiro aprovado.	[ ] Locução autorizada.
[ ] Música com licença adequada ou original.	[ ] Master WAV e arquivo comprimido para app.
[ ] Normalização de volume.	[ ] Título, descrição, duração e tags.
[ ] Faixa etária quando aplicável.	[ ] Controle parental para conteúdo infantil.
[ ] Direitos territoriais e prazo da licença documentados.	[ ] Transcrição quando possível para acessibilidade.

11. Eventos, viagens, pets, casa, finanças e saúde

Eventos

Fase	Kits	Escopo
V1	10	Natal, Páscoa, aniversário adulto, aniversário infantil, churrasco, almoço de domingo, jantar com amigos, festa junina, confraternização e encontro familiar.
V2	24	Adicionar datas comemorativas, chá de bebê, bodas, piquenique, temáticos e sazonais.
V3	50	Expandir regionalidade, sazonalidade e eventos customizáveis.

Cada kit deve conter capa, descrição, checklist, cardápio sugerido, lista de convidados modelo, lista de compras, regra de rateio e slots comerciais opcionais.

Viagens, V2+

[ ] 20 destinos modelo na V2, 60 na V3.	[ ] Checklist pré-viagem.
[ ] Roteiro-base.	[ ] Categorias de gastos.
[ ] Lista de documentos sem obrigar armazenamento de arquivos sensíveis.	[ ] Participantes e convidados.
[ ] Rateio.	[ ] Campos de parceiros de turismo claramente identificados.

Pets, V2+

[ ] 50 conteúdos/checklists iniciais na V2, 120 na V3.	[ ] Calendário de vacinas apenas como registro informado pelo tutor.
[ ] Consultas, peso, cuidados e lembretes.	[ ] Conteúdo educativo revisado e sem substituir veterinário.

Casa, V2+

[ ] 30 checklists de manutenção na V2, 100 na V3.	[ ] Recorrência, ambiente, responsável, status e garantia.
[ ] Conteúdo por limpeza, manutenção preventiva, organização e segurança doméstica.	

Finanças, V2+

[ ] Orçamento doméstico e divisão de contas.	[ ] Sem recomendação de investimentos na biblioteca básica.
[ ] Categorias, metas e relatórios simples.	[ ] Conteúdo educativo de planejamento e organização.

Saúde, V2+

[ ] Foco em organização, lembretes e informação cadastrada pelo usuário.	[ ] Conteúdo clínico somente com revisão profissional adequada.
[ ] Sem diagnóstico automático ou prescrição livre.	[ ] Arquivos sensíveis somente se o módulo V3 for aprovado.

12. Segurança e Documentos, módulo opcional

Não incluir como obrigação de V1 ou V2
O fornecedor pode apresentar uma estimativa preliminar, mas o módulo só deve ser contratado após Go/No-Go jurídico e técnico.

[ ] Threat model formal.	[ ] Criptografia em repouso para arquivos sensíveis.
[ ] Biometria ou PIN adicional.	[ ] Logs de acesso.
[ ] Revogação de dispositivos.	[ ] Backups e restauração testada.
[ ] Política de retenção.	[ ] Processo de recuperação de conta.
[ ] Auditoria de permissões.	[ ] Teste de segurança independente.
[ ] Avaliação jurídica/LGPD.	[ ] Termos e política atualizados.
[ ] Procedimento de incidente.	[ ] Avaliação específica de dados de menores.

13. QA, aceite, publicação e operação

Definição de pronto, cada história

[ ] Critério de aceite aprovado.	[ ] Layout validado em tamanhos suportados.
[ ] Loading, vazio, erro e sucesso.	[ ] Permissões verificadas.
[ ] Analytics implementado.	[ ] Acessibilidade básica conferida.
[ ] Teste unitário quando aplicável.	[ ] Teste de integração quando aplicável.
[ ] QA manual em iOS e Android.	[ ] Sem dados de teste em produção.
[ ] Documentação atualizada.	[ ] Feature flag definida quando necessário.

Checklist de beta

[ ] Crash-free sessions monitoradas.	[ ] Cadastro e recuperação de senha testados.
[ ] Convites e permissões testados entre contas diferentes.	[ ] Assinatura e restauração de compra testadas.
[ ] Push testado.	[ ] CMS e publicação de conteúdo testados.
[ ] Eventos e rateio com casos extremos.	[ ] Vídeo e áudio em diferentes redes.
[ ] Política de privacidade e termos acessíveis.	[ ] Canal de suporte ativo.
[ ] Backups configurados.	[ ] Analytics revisado.

Checklist de go-live

[ ] Build assinado e versionado.	[ ] Lojas configuradas.
[ ] Screenshots e textos da loja aprovados.	[ ] Monitoramento e alertas ativos.
[ ] Plano de rollback.	[ ] Equipe de suporte informada.
[ ] Calendário de conteúdo de 30 dias pronto.	[ ] Plano de resposta a incidentes.
[ ] Dashboard de KPIs.	[ ] Reunião de acompanhamento 24h, 72h e 7 dias.

14. Modelo de cotação e entregáveis

Linha	Escopo	Preço fornecedor	Prazo
V1 Desenvolvimento	Aplicativos, backend, banco, Admin, pagamentos, analytics, QA e publicação.	R$ _____	____ semanas
V1 Conteúdo	80 receitas, 50 vídeos de exercício, 33 conteúdos de bem-estar, 10 kits de evento e assets.	R$ _____	____ semanas
V2 Desenvolvimento	Módulos avançados e inteligência.	R$ _____	____ semanas
V2 Conteúdo	Expansão para metas acumuladas V2.	R$ _____	____ semanas
V3 Desenvolvimento	Integrações e opcionais aprovados.	R$ _____	____ semanas
V3 Conteúdo	Expansão V3 e operação editorial.	R$ _____	____ semanas
Manutenção mensal	SLA, correções, atualizações e suporte técnico.	R$ _____/mês	
Operação de conteúdo	Novos conteúdos, revisão e publicação.	R$ _____/mês	

Itens que a proposta deve declarar explicitamente

[ ] Impostos incluídos ou não.	[ ] Licenças de terceiros.
[ ] Hospedagem incluída ou não.	[ ] Número de revisões de design.
[ ] Número de dispositivos e versões de OS suportadas.	[ ] Migração e exportação de dados.
[ ] Garantia pós-entrega.	[ ] SLA de manutenção.
[ ] Propriedade intelectual.	[ ] Subcontratação.
[ ] Direitos de conteúdo e imagem.	[ ] Critério de mudança de escopo.

Resultado esperado
Ao final deste manual, um fornecedor deve conseguir dizer quanto custa construir V1, V2 e V3, quanto custa produzir cada biblioteca de conteúdo, quais dependências existem e quais itens são opcionais. Se a proposta não permitir essa leitura, ela ainda não está comparável.