

Was du in der Adress-Zentrale machen kannst

Als Orga-Mitglied pflegst du die Kontakte, bildest Gruppen, schreibst Rundmails, verschickst Grüße und organisierst Termine. Alles läuft über die Seitenleiste links. Hier steht für jede Aufgabe, wo du klickst und in welcher Reihenfolge.

In 30 Sekunden

- **Adressbuch** – Menschen anlegen und pflegen, suchen, mit Kategorien und Tags gruppieren.
- **Gruppen** – feste Runden (Kurs, Ausschuss, Fahrgemeinschaft) mit eigener Mail und eigenen Abstimmungen.
- **Nachrichten** – eine Rundmail an alle oder an eine ausgewählte Gruppe.
- **Abstimmungen** – ein Datum abstimmen lassen, optional mit Frist und automatischer Ergebnis-Mail.
- **Termine** – ein Datum ankündigen, das schon feststeht, mit Infos und Links (kein Zu-/Absagen).
- **Mein Eintrag** (unten links) – deine eigenen Daten und dein Passwort.

● Adress-Zentrale

🏠 Start

📁 **Adressbuch**

✉ Nachrichten

📅 Abstimmungen &
Termine

👥 Gruppen

⚙ Einstellungen

👤 Mein Eintrag

Die Seitenleiste ist deine Werkzeugkiste. Der markierte Punkt zeigt, wo du gerade bist.

„**Mein Eintrag**“ ganz unten führt zu deinen eigenen Daten, deinem Passwort, deinen Gruppen und offenen Abstimmungen.

„Einstellungen“ siehst du als Orga-Mitglied auch – aber nur die Kacheln, die dir gehören (Kategorien & Tags, Gruppen, Mail-Text, Grüße-Pool, Versandprotokoll). Zugänge, Design und Datensicherung sind Admin-Sache.

1 · Anmelden & dein eigener Eintrag

Reinkommen und die eigenen Daten aktuell halten.

- 1 Die Adresse der Zentrale im Browser öffnen und mit **E-Mail + Passwort** anmelden. Beim ersten Mal unten **Passwort vergessen?** nutzen, um dir eins zu setzen.
- 2 Schneller geht es später mit einem **Passkey** (Face ID / Fingerabdruck): **Mein Eintrag** → **Passkeys** → **Passkey hinzufügen** .
- 3 Unter **Mein Eintrag** siehst du „Das haben wir zu dir“. Was nicht stimmt, änderst du direkt; unten erscheint dann **Änderungen speichern** .

 Interne Notizen der Verwaltung sind hier nicht sichtbar – auch nicht für dich selbst.

2 · Adressbuch: Menschen pflegen

Kontakte anlegen, korrigieren, gruppieren und finden.

- 1 **Neu:** **Adressbuch** → **+ Person hinzufügen** . Pflicht sind nur Vor- und Nachname.
- 2 **Ändern:** auf einen Namen klicken. Die ganze Seite ist bearbeitbar; die Speichern-Leiste erscheint erst nach einer Änderung.
- 3 **Suchen:** Feld oben (Name, Geburtsname, Ort). Über **Filter** zusätzlich nach Kategorie, Tag, **Gruppe** oder „ohne Mailadresse“.
- 4 **Gruppieren:** jede Person bekommt eine **Kategorie** (z. B. Stimmlage, Jahrgang) und beliebig viele **Tags**. Spalten **Tags** und **Gruppen** lassen sich über **Spalten** einblenden und per Klick auf die Überschrift sortieren.
- 5 **Sammelbearbeitung:** im Modus **Auswählen** mehrere Kontakte markieren, dann Kategorie/Tags setzen – oder direkt **Aus der Auswahl eine neue Gruppe machen** .
- 6 **Export:** unter den Filtern **CSV exportieren** für Excel/Numbers.

 Das **Auge oben rechts** ist der Blickschutz: ein Klick macht alle Mailadressen, Nummern und Adressen unkenntlich – praktisch, wenn jemand auf deinen Bildschirm schaut.



3 · Vollständigkeit: Lücken finden

Sehen, bei wem eine Mailadresse oder Telefonnummer fehlt – und es sofort nachtragen.

- 1 **Einstellungen** → **Vollständigkeit** (oder von der Startseite über „Steht an“).
- 2 Oben stehen die Zahlen: gesamt, ohne Mail, ohne Telefon. Ein Klick filtert die Liste.
- 3 Pro Person: **Bearbeiten** zum Nachtragen – oder **Schreiben**, um genau diese Person nach ihren Daten zu fragen.



4 · Gruppen: feste Runden aufsetzen

Eine Gruppe (Kurs, Ausschuss, Fahrgemeinschaft) anlegen – danach kann sie sich weitgehend selbst organisieren.

- 1 **Einstellungen** → **Gruppen** → Name eintragen → **Gruppe anlegen**. Schneller aus vorhandenen Daten: in **Kategorien & Tags** bei einem Tag **Als Gruppe anlegen**, oder im Adressbuch **Aus der Auswahl eine neue Gruppe machen**.
- 2 In der Gruppe: **Mitglieder wählen** (gleicher Picker wie bei Abstimmungen), Beschreibung eintragen.
- 3 **Offene Gruppe**: Schalter setzen – dann darf jede angemeldete Person selbst bei- und austreten. Sonst laufen Beitritte über **Beitrittsanfragen**, die du in der Gruppe annimmst oder ablehnst.
- 4 **Gruppenleitung**: ein Mitglied zur Leitung machen (**Zur Leitung machen**). Die Leitung darf die Gruppe dann selbst verwalten – Mitglieder, Nachrichten, Abstimmungen – ohne Admin-Rechte. Dafür gibt es eine eigene Kurzanleitung.
- 5 Jedes Mitglied kann der Gruppe eine **Nachricht** schicken und **Abstimmungen** anlegen. Bei Missbrauch: in der Gruppe **Versand sperren**.



Gruppen-Mails haben eine weiche Grenze von 2 pro Person und Tag. Ab der dritten wird das Admin-Team automatisch per Mail informiert – für Admins gilt die Grenze nicht.



5 · Nachrichten: eine Rundmail schreiben

Eine personalisierte Mail an alle oder an eine ausgewählte Gruppe.

SO LÄUFT ES AB

Empfänger wählen → Text schreiben → Testmail an mich → Versand starten

- 1 **Nachrichten** öffnen. Oben den **Empfängerkreis** wählen: alle mit Mailadresse · eine Kategorie · bestimmte Tags · eine gespeicherte Liste. Die Zahl daneben zeigt live, wie viele das sind.
- 2 **Betreff** und **Text** schreiben. Platzhalter werden pro Person ersetzt: `{Anrede}` `{Vorname}` `{Nachname}`. Aus „`{Anrede}` `{Vorname}`“, wird z. B. „Liebe Anna,“.
- 3 **Antwort-an** wählen: normalerweise das Team-Postfach (Standard) – oder **Ich selbst**, dann landen alle Antworten direkt bei dir. Die Absenderadresse bleibt das eingerichtete Mailkonto.
- 4 Oft derselbe Kreis? An der Senden-Zeile **Als Liste speichern**.
- 5 **Testmail an mich** – die Mail einmal im eigenen Postfach prüfen.
- 6 **Versand starten**. Die nächste Seite zeigt den Fortschritt – **Fenster offen lassen**, bis alle durch sind.
- 7 Was rausging (und was fehlschlug) steht später unter **Einstellungen** → **Versandprotokoll**.



Wer keine Mailadresse hinterlegt hat, bekommt die Rundmail nicht – vorher kurz die **Vollständigkeit** checken.



6 · Grüße-Pool: Geburtstage & Weihnachten

Herzliche Kurz-Wünsche verschicken, ohne dass alle die gleiche Mail bekommen.

- 1 **Einstellungen** → **Grüße-Pool** . Kurze Texte für **Geburtstag** und **Weihnachten** – ändern, ergänzen, abschalten. Platzhalter wie **{Vorname}** funktionieren auch hier.
- 2 **Weihnachten:** **Weihnachtsgrüße** → Empfänger wählen → **Vorschau** . Jede Person bekommt zufällig einen anderen Text; **Neu mischen** würfelt neu.
- 3 **Geburtstage:** **Geburtstage** zeigt, wer bald Geburtstag hat (Zeitraum wählbar). Vorschau, ggf. mischen, verschicken.
- 4 Passt die Vorschau, unten **... Grüße verschicken** .
- 5 **Automatisch:** im Kasten „Geburtstage automatisch verschicken“ einschalten und eine Uhrzeit wählen. Dann bekommt jede Person mit Geburtstag **und** Mailadresse den Gruß von selbst – solange ein Cronjob eingerichtet ist (Admin-Sache).



7 · Abstimmungen: Datum finden & einladen

Ein gemeinsames Datum abstimmen – auch mit Leuten, die keinen Login haben.

SO LÄUFT ES AB

Abstimmung anlegen → Teilnehmerkreis → Links verschicken → Ergebnis festlegen

- 1 **Abstimmungen** → **Neue Abstimmung**. Typ wählen: **Datumsabstimmung** (mehrere Vorschläge) oder **Abstimmung ohne Datum**. Steht das Datum schon fest und es geht nur ums Ankündigen (kein Zu-/Absagen), ist das jetzt eine **Ankündigung** unter **Termine** – siehe Kasten unten.
- 2 Eckdaten und Datumsvorschläge eintragen. Optional: eine **Frist** setzen – dann schließt die Abstimmung von selbst, und 48 Stunden vorher wird an alle erinnert, die noch nicht abgestimmt haben.
- 3 Optional: einstellen, wer nach dem Schließen **automatisch das Ergebnis per Mail** bekommt (alle Abstimmenden / alle Eingeladenen / nur Orga / nur Admin).
- 4 **Teilnehmerkreis** aus dem Adressbuch zusammenstellen – einzeln oder über **+ Kategorie**.
- 5 **An alle Teilnehmer** öffnet den Nachrichten-Bildschirm mit vorbelegtem Kreis. **{Abstimmungslink}** wird für jede Person durch **ihren persönlichen Link** ersetzt.
- 6 Die Leute stimmen über den Link ab – **ohne Login**, Name ist vorausgefüllt. In der Ergebnismatrix siehst du, wer wann kann.
- 7 Steht das Datum: **Als Termin festlegen**. Danach kannst du „nur Zusagen“ oder „nur Offene“ nochmal anschreiben. Erledigtes wandert über **Archivieren** aus der Liste.



Die Abstimmungs-Links sind **persönlich**. Nicht in einen Gruppenchat posten – sonst stimmt jemand für eine andere Person ab. Zum Weiterleiten gibt es „Alle Links kopieren“ mit Namenszuordnung.



Damit Frist-Schließen und Erinnerungen zuverlässig laufen, muss beim Hoster ein **Cronjob** eingerichtet sein (Admin-Sache, siehe Instanz-Doku). Ohne den passiert die Automatik nur, wenn jemand die Seite öffnet.



Termine (eigener Punkt in der Seitenleiste) sind reine Ankündigungen: Titel, Zeitraum, Info-Text, Links zu Dokumenten oder Abstimmungen – ohne Zu-/Absagen. Standardmäßig sieht sie jede angemeldete Person, du kannst eine Ankündigung aber auf bestimmte Personen, Gruppen oder Tags einschränken.



8 · Einstellungen, die dir gehören

Ein paar Dinge stellst du selbst ein, den Rest macht ein Admin.

- 1 **Kategorien & Tags:** anlegen, umbenennen, löschen. Beim Löschen einer Kategorie verlieren Kontakte nur die Zuordnung, nicht ihre Daten.
- 2 **Gruppen:** siehe Punkt 4.
- 3 **Mail-Fuß & Betreff-Präfix:** **Mail-Einstellungen** . Der Fuß hängt automatisch unter jeder Rundmail. Die technischen Mailserver-Daten sieht nur ein Admin.
- 4 **Grüße-Pool** – siehe Punkt 6.

Das macht nur ein Admin

Damit du nicht danach suchst – diese Bereiche sind bewusst der Administration vorbehalten:

- Zugänge anlegen und sperren, Rollen und Rechte, Passkeys zurücksetzen
- „Als diese Person anmelden“ (die Sicht einer Person prüfen)
- Name, Logo, Farben (Themes), Login-Texte
- Impressum und Datenschutzerklärung
- Datensicherung, System-Updates, Cronjob
- das Änderungsprotokoll (wer hat wann was geändert)

Brauchst du etwas davon, wende dich an eine:n Admin.

Gut zu wissen

Blickschutz

Das Auge oben rechts verwischt alle persönlichen Werte. Zustand bleibt pro Gerät gespeichert.

Testmail zuerst

Vor jedem Serienversand einmal „Testmail an mich“ – spart peinliche Korrektur-Mails.

Löschen wirkt sofort

Kontakt löschen entfernt ihn dauerhaft, ein verknüpfter Login wird deaktiviert. Kurz überlegen.

Fortschritt abwarten

Beim Versand das Fenster offen lassen, bis alle Empfänger durch sind.

Adress-Zentrale · läuft mit GRUEZE (GRuppen-Erreichbarkeits-ZEntrale). Diese Anleitung gilt für die Rolle „Team“ (Orga).
Fragen, die hier nicht beantwortet sind, klärt ein:e Admin.