Programação em Python

senac
tecno
logia

Desenvolver Aplicações Front-End para Web

senac
tecno
logia

Bem-vindos à Aula:
Desenvolver **Aplicaçoes Front–End para web**

O que faremos hoje:

- CSS Básico
- Medida CSS
- CSS Básico

Semantix

Situação de **Aprendizagem**

Senac tecnologia

Site Profissional (JWC)

Para desenvolver uma aplicação para um dos **clientes da JWC**

Missão

Criar um site profissional que represente a marca, gere credibilidade e ofereça uma experiência incrível ao usuário.

Cliente

JWC – Tecnologia e Soluções Digitais

JWC

Inovação. Qualidade. Resultados.

Tema Livre

Site institucional para apresentar serviços, portfólio e formas de contato.

Modelo de Projeto

/projeto-site

- projeto-site/
  - index.html
  - contato.html
  - css/
    - style.css
  - js/
    - script.js
  - img/
    - logo-jwc.png
    - banner.jpg
    - servico1.jpg
    - servico2.jpg
    - cliente.jpg

Estrutura simples, organizada e pronta para desenvolvimento profissional e escalável.

Tecnologias Utilizadas

- **HTML5** – Estrutura
- **CSS3** – Estilização
- **JavaScript** – Interatividade
- **Design** – Responsivo
- **Performance** – Otimizada
- **Acessibilidade** – WCAG
- **Git** – Versionamento

Como você faria para colocar uma cor de fundo em sua página?

Semantix

CSS – A maquiagem

Senac tecnologia

O HTML é a estrutura
O CSS a maquiagem
O JS os musculos



O que é CSS?

CSS (Cascading Style Sheets) é a linguagem que usamos para estilizar páginas da web. Enquanto o HTML define a **estrutura** do conteúdo, o CSS define a **aparência** (cores, tamanhos, posicionamento, fontes, etc.).

Analogia: HTML é o esqueleto, CSS é a roupa e a maquiagem.

```
:root {
    --white: hsl(4, 0%, 98%);
    --red: hsl(0, 100%, 74%);
    --green: hsl(154, 59%, 51%);
    --blue: hsl(248, 32%, 49%);
    --dark-blue: hsl(249, 10%, 26%);
    --grayish-blue: hsl(246, 25%, 77%);
    --font: 'Poppins', sans-serif;
}
```

Sintaxe Básica

```
seletor {
  propriedade: valor;
  outra-propriedade: outro-valor;
}
```

Exemplo

Isso significa: "Todos os parágrafos (p) terão texto azul e tamanho de fonte 16 pixels".

```
p {
  color: blue;
  font-size: 16px;
}
```

3 formas de usar CSS

CSS Inline (dentro da tag HTML)
CSS Interno (dentro do <head>)
CSS Externo (arquivo separado - melhor prática)

1. CSS Inline (dentro da tag HTML)

Não recomendado para uso geral, útil apenas para testes.

```
<p style="color: red;">Texto vermelho</p>
```

2. CSS Interno (dentro da tag <head>)

```
<style>
  body {
    background-color: lightgray;
  }
</style>
```

3. CSS Externo (arquivo separado – melhor pratica)

```html
<!-- index.html -->
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">
```

```css
/* estilos.css */
h1 {
  font-family: Arial;
}
```

Principais seletores

Seletor	Exemplo	O que afeta
Elemento	`p { }`	Todos os parágrafos
Classe	`.destaque { }`	Todos os elementos com `class="destaque"`
ID	`#cabecalho { }`	O elemento com `id="cabecalho"` (único)

Propriedades Essenciais

Propriedade	Valores comuns	Efeito
`color`	`red`, `#FF0000`, `rgb(255,0,0)`	Cor do texto
`background-color`	`lightblue`, `#EEE`	Cor de fundo
`font-size`	`12px`, `1.5rem`, `2em`	Tamanho da fonte
`font-family`	`Arial, sans-serif`	Tipo da fonte
`text-align`	`center`, `right`, `justify`	Alinhamento do texto
`margin`	`10px`, `0 auto`	Espaço externo
`padding`	`5px`	Espaço interno
`border`	`1px solid black`	Borda

Exemplo pratico:

```
.caixa {
  background-color: #f0f0f0;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ccc;
  margin: 10px;
  text-align: center;
}
```

Cores no CSS

- **Nomes:** `red`, `blue`, `green`, `yellow`, `gray`
- **Hexadecimal:** `#FF5733` (RRGGBB)
- **RGB:** `rgb(255, 87, 51)`
- **RGBA** (com transparência): `rgba(255, 87, 51, 0.5)`

Semantix

Principais medidas CSS

Senac tecnologia

Medidas CSS

Medida	Descrição	Uso	Exemplo
px	Unidade fixa (pixels)	Tamanhos exatos, bordas, elementos estáticos	width: 200px;
%	Relativa ao elemento pai	Layouts responsivos e fluidos	width: 50%;
em	Relativa ao tamanho da fonte do elemento pai	Tipografia e espaçamentos proporcionais	font-size: 2em;
rem	Relativa ao tamanho da fonte do <html>	Padronização e escalabilidade global	font-size: 1.5rem;
vw	Percentual da largura da tela	Layout responsivo baseado na tela	width: 50vw;
vh	Percentual da altura da tela	Seções de tela cheia	height: 100vh;
auto	Valor automático calculado pelo navegador	Centralização e ajustes automáticos	margin: auto;

Semantix

Model Box – A caixa

Senac tecnologia

Semantix

O que é Model Box

Senac tecnologia

Model Box

Imagine que você acabou de comprar um **presente**:

- O **presente** é o **conteúdo**.
- A **caixa de papelão** que envolve o presente é o **padding** (espaço interno).
- A **fita adesiva e o papel de embrulho** são a **borda**.
- O **espaço entre essa caixa e outras caixas** é a **margin**.

Pronto! Você já entendeu o Box Model. Agora vamos aplicar isso no CSS.



Model Box

Imagine que você acabou de comprar um **presente**:

- O **presente** é o **conteúdo**.
- A **caixa de papelão** que envolve o presente é o **padding** (espaço interno).
- A **fita adesiva e o papel de embrulho** são a **borda**.
- O **espaço entre essa caixa e outras caixas** é a **margin**.

Pronto! Você já entendeu o Box Model. Agora vamos aplicar isso no CSS.



Os quatro elementos do Box Model

Conteúdo (content)

É onde fica o texto, imagem ou outro elemento.
Exemplo da vida real: o **suco dentro da caixinha**.



Os quatro elementos do Box Model

Padding (preenchimento interno)

É o espaço **dentro da caixa**, entre o conteúdo e a borda.
Exemplo da vida real: a **espuma que protege o presente dentro da caixa**.

Se o fundo da caixa for azul, o padding também será azul, porque ele faz parte da caixa.

```
css

.comPadding {
  padding: 20px; /* espaço interno em todos os lados */
}
```



Os quatro elementos do Box Model

Border (borda)

É o **contorno da caixa**.
Exemplo da vida real: a **linha colorida em volta da caixa de presente**.

Você pode controlar:

- `border-width` (espessura)
- `border-style` (sólida, pontilhada, tracejada)
- `border-color` (cor)




```
css


.comBorda {
  border: 5px solid black;
}
```

Os quatro elementos do Box Model

Margin (margem)

É o **espaço fora da caixa**, separando um elemento do outro.
Exemplo da vida real: o **distanciamento entre duas caixas de presente na mesa**.

```
css

.comMargem {
  margin: 30px; /* espaço externo em todos os lados */
}
```



Resumo

Propriedade	Função	Exemplo real
content	Onde fica texto/imagem	O brinquedo dentro da caixa
padding	Espaço interno	Espuma protetora
border	Contorno da caixa	Fita adesiva / papel de presente
margin	Espaço externo	Distância entre presentes na mesa

Cuidado! O tamanho total da caixa

Muita gente erra achando que `width` é a largura total. **Não é!**

A largura total da caixa será:

```
width + padding-esquerdo + padding-direito + border-esquerda + border-direita
```

ATÉ A PRÓXIMA AULA!

Senac tecnologia

Semantix