

Onde a angiotomografia coronariana gera valor no SUS?

O valor da AngioTC no sistema público depende de *onde* ela entra na jornada diagnóstica. Substituir teste não invasivo de primeira linha e filtrar cateterismo já indicado são estratégias distintas — e a evidência aponta em direções econômicas opostas.

Em **3 de julho de 2026**, na 153ª Reunião Ordinária, o Comitê de Produtos e Procedimentos deliberou por **recomendação preliminar desfavorável**, citando incertezas sobre avaliação econômica, impacto orçamentário, capacidade de implementação e delimitação da população elegível. Esta análise responde a esses pontos com bases públicas — CNES, SIA, SIH, SIGTAP, IBGE.

1 · A DECISÃO EM APRECIACÃO

O PICO submetido

paciente sintomático
+ probabilidade pré-teste baixa ou intermediária
+ suspeita de DAC estável
→ AngioTC como **exame de primeira linha**, no lugar do teste funcional

O exame que ela substituiria custa, no SUS, entre R\$ 32,20 (teste ergométrico, 76% dos episódios) e R\$ 788,24 (cintilografia de perfusão). O custo médio por episódio de investigação funcional é de **R\$ 185,46**.


2 · O PROBLEMA ECONÔMICO

Quanto o SUS poderia pagar, e o que os ensaios observaram

Sob substituição de um episódio funcional por uma AngioTC, a neutralidade orçamentária exige que o preço não ultrapasse o custo do que foi substituído mais o valor dos cateterismos evitados:

$$P = R\$ 185,46 + (\Delta / 100) \times R\$ 730,14$$

A linha traçada por essa equação separa o plano em duas regiões. Abaixo dela, a estratégia é neutra ou economiza. Acima, é expansiva.



Cada ensaio está posicionado pelo Δ absoluto de cateterismos que observou. A linha de neutralidade cruza o custo microcusteado corrigido (R\$ 622,54) em **59,9 evitados por 100**. Os oito ensaios que compararam a AngioTC a estratégias não invasivas agrupam-se entre -6,4 e +4,1 — a mais de uma ordem de grandeza do cruzamento. Os quatro ensaios cujo comparador é o cateterismo direto situam-se entre 53,7 e 81,0, dois deles acima do cruzamento e dois logo abaixo.

3 · A VIRADA

Mesma tecnologia. Outra posição no percurso. Outra economia.

A divergência não é estatística, é mecânica. Depende do que existe no percurso para ser removido.

POPULAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO NÃO INVASIVA

teste funcional

→ AngioTC

O exame substituído custa **R\$ 32 a R\$ 788**.

Há pouco a remover do percurso para financiar o custo adicional.

POPULAÇÃO JÁ INDICADA A CATETERISMO

cateterismo direto

→ AngioTC

→ cateterismo apenas se necessário

Há um procedimento caro e invasivo que pode efetivamente sair do percurso.

ENSAIO	COMPARADOR	Δ EVITADOS/100	PREÇO DE NEUTRALIDADE
PROMISE · PRECISE · SCOT-HEART · CAPP · CRESCENT I e II · Foy	não invasivo	-6,4 a +4,1	R\$ 139 – 215
Reis 2022	cateterismo direto	53,7	R\$ 577,55
CONSERVE	cateterismo direto	58,0	R\$ 608,94
DISCHARGE	cateterismo direto	65,7	R\$ 665,16
CAD-MAN	cateterismo direto	81,0	R\$ 776,87

Fonte dos Δ de cateterismo sem doença obstrutiva: IQWiG D22-01 (relatório final, 08/03/2024), Tabela 43, denominador de pacientes randomizados. Os ensaios de gatekeeping recrutam pacientes já referenciados a cateterismo — a taxa de 97% no braço comparador decorre do desenho. **São PICOs distintos e não intercambiáveis.**

4 · CONCLUSÃO

O que a evidência sustenta

Nos ensaios que compararam estratégias não invasivas iniciais, a redução observada na angiografia invasiva foi **ausente, variável ou insuficiente** para sustentar, isoladamente, neutralidade orçamentária aos custos estimados para o SUS. O caso econômico torna-se substancialmente mais forte quando a AngioTC é usada como filtro em pacientes já selecionados para cateterismo.

Duas ressalvas que o documento completo desenvolve. **Reduzir cateterismo não implica reduzir gasto:** no PRECISE, a economia diagnóstica de 27% foi acompanhada de aumento de 67% no custo de revascularização, com custo total semelhante. E esta é uma conclusão **econômica de curto prazo, não clínica** — o SCOT-HEART demonstrou redução de morte coronariana e infarto não fatal em 5 e 10 anos.

5 · CAPACIDADE INSTALADA

E se a decisão for positiva, para quantos?

A Portaria SAES/MS nº 3.695, de 15/01/2026, desmembrou o código de tomógrafo do CNES por número de canais. Em 06/2026, disponíveis ao SUS e em uso:

432	83	26,8%
equipamentos ≥64 canais confirmados, em 315 estabelecimentos	estabelecimentos com ≥64 canais + hemodinâmica + produção coronariana	da reclassificação concluída — 2.785 equipamentos ainda sem especificação

12 UFs

sem nenhum estabelecimento no
estrato de prontidão

Os 432 são **piso de capacidade documentada**, não estimativa da capacidade real. A portaria dá prazo de três competências: se ele se encerrar antes da apreciação final, a Conitec terá o inventário nacional completo pela primeira vez.

POR QUE OS NÚMEROS SE SUSTENTAM

Inteiramente público, inteiramente reproduzível

- ✓ **395/395** arquivos SIA e **324/324** SIH, 27/27 UFs, competências 01–12/2025, **sem perdas**
- ✓ CNES 06/2026 · SIGTAP 08/2026 · IBGE 2025 · IPCA para correção monetária — todos por FTP público
- ✓ Códigos conferidos linha a linha contra a tabela oficial; Δ dos ensaios extraídos das publicações primárias
- ✓ Nenhum número sem fonte verificável permanece no documento

IMPLICAÇÃO PARA POLÍTICA PÚBLICA

A pergunta talvez não seja *se* o SUS deve ter acesso à angiotomografia coronariana, mas **quais pacientes devem recebê-la primeiro**.

Uma incorporação mal posicionada pode desperdiçar uma tecnologia boa. Uma incorporação mais seletiva pode entregar exatamente o benefício pretendido — e a evidência disponível indica onde.

Escopo. Esta análise não se pronuncia sobre o mérito clínico da angiotomografia coronariana. As conclusões dizem respeito a capacidade de implementação e sustentabilidade orçamentária, nos termos em que o Comitê solicitou esclarecimento.

Título de trabalho: *Where Does Coronary CT Angiography Create Value in Brazil's Unified Health System? A National Capacity and Budget-Threshold Analysis*

Prévia de trabalho em andamento · autoria e afiliações a definir · agosto de 2026