

NOTE-개발환경

IntelliJ

- IntelliJ - 메뉴 영어로, datasource export, sql formatter
 - <https://www.jetbrains.com/help/idea/managing-data-sources.html#export-data-source-settings>
 - <https://itsmine.tistory.com/entry/intellij-%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%96%B4-%EC%96%B8%EC%96%B4%ED%8C%A9-%EC%A0%81%EC%9A%A9%EB%90%9C-%EA%B2%83%EC%9D%84-%EB%8B%A4%EC%8B%9C-%EC%98%81%EC%96%B4%EB%A1%9C-%EB%90%98%EB%8F%8C%EB%A6%AC%EB%8A%94-%EB%B0%A9%EB%B2%95>
 - SQL 선택 → Cmd + Option + L (또는 메뉴 → Code → Reformat Code)

SecureCRT

- 한글 깨지는 문제
 - SecureCRT에서 Vim 한글 입력을 위해서는 SecureCRT 설정에서 문자 인코딩을 UTF-8로 설정해야 합니다. Session Option으로 들어가 Appearance에서 Encoding을 UTF-8로 변경하고, 필요하다면 "URL을 항상 UTF-8로 보내기" 옵션을 선택하세요. 이렇게 설정하면 SecureCRT와 리눅스 서버 간에 한글이 제대로 전달되어 Vim에서 한글 입력을 할 수 있습니다. [티스토리](#)

Redis-cli

- Redis-cli 클러스터 모드에서 KEYS 명령이 모든 키를 반환하지 않는 문제는, 클러스터의 각 노드에 키가 분산되어 있기 때문입니다. KEYS는 단일 노드의 키만 반환하고, 다른 노드에 있는 키는 포함하지 않습니다. 따라서 클러스터의 모든 키를 얻으려면 각 노드에 대해 KEYS 명령을 실행하거나, SCAN 명령을 사용하는 것이 좋습니다.

```
# Cluster 접속
$ redis-cli -c -p 7000
> cluster nodes

$ redis-cli --cluster call 127.0.0.1:7000 keys "ONEWS*"

# Standalone 접속 (개발환경)
% redis-cli -h {IP address} -p 6379
111.111.111.111:6379> keys ONEWS*
1) "ONEWS_NEWS_PERSIST::skplanet_ocb_news.json"
```