

# Web Services ZOOM Public

---

## Servicios De Consultas

---

### GET getInfoTracking

[https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getInfoTracking?tipo\\_busqueda=1&codigo=71090585&codigo\\_cliente=407940](https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getInfoTracking?tipo_busqueda=1&codigo=71090585&codigo_cliente=407940)

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Junior Medina

**Nombre Web Services:** getInfoTracking

**Method HTTP:** GET

**Descripción funcional:** Web Services Obtiene todos los estatus del tracking de la guía(Cliente)

**Observación Web Services:**

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
tracking	
estatus	
guia	
servicio	

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
tipo_busqueda	integer			Se coloca 1 para búsqueda por N de envío ZOOM, Si se coloca 2 se busca por referencia
codigo	alpha_num		SI	Según el tipo de búsqueda es el número de envió o la referencia
codigo_cliente	numeric		SI	Código que identifica al cliente zoom. NOT NULL

## PARAMS

**tipo\_busqueda** 1  
**codigo** 71090585  
**codigo\_cliente** 407940

## GET getTipoTarifa

<https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getTipoTarifa>

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Denis Ramirez

**Nombre Web Services:** getTipoTarifa

**Method HTTP:** get

**Descripción funcional:** Ws Información de los tipo de tarifa que se ofrecen.

**Observación Web Services:**

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
	No usa tabla

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
		Si		Los parametros son pasados directamente de un arreglo

## GET getModalidadTarifa

<https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getModalidadTarifa>

### Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

**Documentado Por:** Denis Ramirez

**Nombre Web Services:** getModalidadTarifa

**Method HTTP:** get

**Descripción funcional:** Ws Información de las modalidades de servicios.

**Observación Web Services:**

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
	No usa tabla

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
		Si		Los parametros son pasados directamente de un arreglo

## GET getCiudades

<https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getCiudades>

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:**

Denis Ramirez

**Nombre Web Services:**

getCiudades

**Method HTTP:**

GET

**Descripción funcional:**

Web Services, Información de las Ciudades de servicio.

**Observación Web Services:**

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
ciudad	
estado	
pais	

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación	Observation
codeestado	Integer	No	Si	Código del estado a consultar.	State code to consult.
filtro	String	No	No	Campo para consultar Ciudades segun el servicio, ejemplo filtro=nacional indica todas las ciudades de destino disponible para el servicio nacional, filtro=cod indica todas las ciudades de destino disponible	Field to consult Cities according to the service, example filter=nacional indicates all the destination cities available for the nacional service, filter=cod indicates all the destination cities available for

## PARAMS

---

idioma

2

---

### GET getOficinas

<https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getOficinas?codciudad=19&codservicio=1>

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Denis Ramirez

**Nombre Web Services:** getOficinas

**Method HTTP:** get

**Descripción funcional:** Ws Información de las oficinas por ciudad y que tipo de servicios ofrecen.

**Observación Web Services:**

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
oficina	
ciudad	join
ruta	join

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
siglas	string			Se utiliza para buscar oficinas por sus siglas.
codpais	integer			Se utiliza para buscar oficinas por sus codpais, venezuela = 124.
codciudad	integer		Si	Se utiliza para buscar oficinas por sus codciudad
codservicio	integer		Si	Se utiliza para buscar oficinas por sus los servicios que presta.

## PARAMS

codciudad 19

codservicio 1

## GET getPaises

<https://sandbox.grupozoom.com/baaszoom/public/canguroazul/getPaises?tipo=1>

Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

Documentado Por: Denis Ramirez

Nombre Web Services: getPaises

Method HTTP: GET

Descripción funcional: Web Services, Información de los Paises.

Observación Web Services:

Tablas que usa:

Nombre	Observación
--------	-------------

Nombre	Observacion
país	

#### Parámetros de Entrada:

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación	Observation
tipo	Integer	No	Si	Si coloca el valor de 1, muestra los países que prestan servicio Internacional hacia Venezuela, de no colocar ningún valor muestra todos los países.	If you enter the value of 1, it shows the countries that provide international service to Venezuela, if you do not enter any value, it shows all the countries.
idioma	integer	no	no	Valor para definir el idioma de los mensajes, 2 para ingles, 1 o nulo para español	Value to define the language of the messages, 2 for English, 1 or null for Spanish.

#### PARAMS

tipo	1
idioma	2

### GET getTipoEnvio

<https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getTipoEnvio>

Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

Documentado Por: Junior Medina

Nombre Web Services: getTipoEnvio

Method HTTP: GET

**Descripción funcional:** WS para obtener los tipo de envío.

**Observación Web Services:** este web service no consulta tablas y no posee parametros

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación

---

## GET   CalcularTarifa

[https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/CalcularTarifa?tipo\\_tarifa=1&modalidad\\_tarifa=2&ciudad\\_remitente=1&ciudad\\_destinatario=19&oficina\\_retirar=46&cantidad\\_piezas=5&peso=10&valor\\_mercancia=1000&valor\\_declarado=0](https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/CalcularTarifa?tipo_tarifa=1&modalidad_tarifa=2&ciudad_remitente=1&ciudad_destinatario=19&oficina_retirar=46&cantidad_piezas=5&peso=10&valor_mercancia=1000&valor_declarado=0)

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Denis Ramirez

**Nombre Web Services:** CalcularTarifa

**Method HTTP:** get

**Descripción funcional:** Ws Realiza el calculo de los envios, segun tipo de servicio, modalidad, ciudad de origen, ciudad de destino, cantidad de piezas, peso, valor de la mercancía y valor declarado de la mercancía

**Observación Web Services:**

**Tablas que usa:**



Nombre	Observación
tipobas	
tiposob	
basicointcol	
sobrepesointcol	
origendestino	
oficina	join
ciudad	
estado	join
pais	join
ruta	join
comision	
seguro	
zipcode	

#### Parámetros de Entrada:

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
tipo_tarifa	integer			Contiene el numero del tipo de tarifa a calcular (dado por getTipoTarifa). Valores permitidos: 1 para COD, 2 para Envios Nacionales y 3 para Envios Internacionales. NOT NULL
modalidad_tarifa	integer			Contiene el numero de la modalidad de la tarifa a calcular (dado por getModalidadTarifa). Valores permitidos: 1 para

## PARAMS

tipo_tarifa	1
modalidad_tarifa	2
ciudad_remitente	1
ciudad_destinatario	19
oficina_retirar	46
cantidad_piezas	5
peso	10
valor_mercancia	1000
valor_declarado	0

## GET getZoomTrackWs

[https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getZoomTrackWs?codigo=1301902812&tipo\\_busqueda=1&web=1](https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getZoomTrackWs?codigo=1301902812&tipo_busqueda=1&web=1)

Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

Documentado Por: Diony Reveron

Nombre Web Services: getZoomTrackWs

Method HTTP: POST / GET

**Descripción funcional:** Esta servicio es para consultar las guias ZOOM, Referencias ZOOM, Guías DHL, Referencias DHL y casilleros

**Observación Web Services:**

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
guia	
guiaprealert	

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
codigo	string		Si	
tipo_busqueda	integer in:1 a 5		Si	
web	boolean			En el caso de ser uno muestra solo contenido web, mientras si es cero (0) muestra toda la informacion de las tablas

## PARAMS

codigo	1301902812
tipo_busqueda	1
web	1

## GET getlanguages

<https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getlanguages>

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Junior Medina

**Nombre Web Services:** getlanguages

**Method HTTP:** GET

**Descripción funcional:** Este web service permite consultar los lenguajes para los mensajes.

**Observación Web Services:** Este Web service no recibe parametros

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
languages	

#### Parámetros de Entrada:

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación

## GET getRespuestastags

<https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getRespuestastags>

#### Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

**Documentado Por:** Junior Medina

**Nombre Web Services:** getRespuestastags

**Method HTTP:** GET

**Descripción funcional:** Este web service permite consultar los mensajes segun su lenguaje y codrespuesta.

**Observación Web Services:**

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
ws_respuesta	

#### Parámetros de Entrada:

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
id_language	integer			Este campo es para id del lenguaje.
codrespuesta	string			Este campo es para codigo del del mensaje.

## GET getLastTracking

[https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getLastTracking?tipo\\_busqueda=1&codigo=71090585&codigo\\_cliente=407940](https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getLastTracking?tipo_busqueda=1&codigo=71090585&codigo_cliente=407940)

**Documentado Por:** Junior Medina

**Nombre Web Services:** getLastTracking

**Method HTTP:** GET

**Descripción funcional:** Web Services Obtiene el último estatus del tracking de la guía

**Observación Web Services:**

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
tracking	
estatus	
guia	
servicio	

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
tipo_busqueda	integer			Puede ser 1 para búsqueda por número de guía, 2 para búsqueda por referencia. NOT NULL
codigo	alpha_num		SI	Número de Guia o referencia del envío según lo especificado en tipo_busqueda. NOT NULL
codigo_cliente	numeric		SI	El código de cliente (suministrado por Zoom). NOT NULL

## PARAMS

**tipo\_busqueda**

1

**codigo**

71090585

GET getMunicipios

https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getMunicipios?codciudad=46

Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

Documentado Por: Denis Ramirez

Nombre Web Services: getMunicipios

Method HTTP: get

Descripción funcional: Ws Información de los Municipios de los estados.

Observación Web Services:

Tablas que usa:

Nombre	Observación
list_municipios	
list_ciudad	join
list_ciudad_maestro	parametro para filtrar esta tabla: remitente='t'

Parámetros de Entrada:

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
codciudad	integer		Si	Código identificador de la Ciudad. Para obtener el código hacer uso del WebService getCiudades. NOT NULL
remitente	string			Enviar "t" para obtener información del municipio de una Ciudad IPOSTEL. Si se deja NULL obtendrá información del municipio de una

## PARAMS

codciudad

46

## GET getParroquias

<https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getParroquias?codciudad=46&codmunicipio=1502>

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Denis Ramírez

**Nombre Web Services:** getParroquias

**Method HTTP:** get

**Descripción funcional:** Permite obtener información de la Parroquia o las Parroquias de una Ciudad con su respectivo Código Postal.

**Observación Web Services:**

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
list_parroquia	
list_ciudad	join
codigo_postal	join

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
codciudad	integer		Si	Código identificador de la Ciudad. Para obtener el código hacer uso del WebService getCiudades. NOT NULL
codmunicipio	integer		Si	Código identificador de la municio. NOT NULL
remitente	string			como parametro para filtrar: remitente='t'(opcional)

## PARAMS

codciudad	46
codmunicipio	1502

## GET getOficinasGE

[https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getOficinasGE?codigo\\_ciudad\\_destino=46](https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getOficinasGE?codigo_ciudad_destino=46)

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Denis Ramirez

**Nombre Web Services:** getOficinasGE

**Method HTTP:** get

**Descripción funcional:** Ws Información de las oficinas que tienen retirar por oficina y tipo de servicios.

**Observación Web Services:**

**Tablas que usa:**



Nombre	Observación
oficina	
ruta	join
ciudad	join

#### Parámetros de Entrada:

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
codigo_ciudad_destino	integer		Si	Codigo de la ciudad destino. El codigo debe ser generado por la funcion getCiudades según el tipo de tarifa que se utilice (COD o Nacional). NOT NULL
modalidad_tarifa	integer			Contiene el codigo del tipo de modalidad a consultar (dado por getModalidadTarifa).
tipo_tarifa	integer			Contiene el codigo del tipo de tarifa a consultar

#### PARAMS

codigo\_ciudad\_destino

46

#### GET getEstatus

<https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getEstatus>

## Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

Documentado Por: Jounnerth Torres

Nombre Web Services: **getEstatus**

**Method HTTP:** Get

**Descripción funcional:** Permite obtener información de los estatus relacionados a los envíos.

**Observación Web Services:** El servicio no requiere parámetros y solo funciona con el método Get.

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
estatus	Primaria

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación

---

## GET **getCiudadesOfi**

<https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/cangueroazul/getCiudadesOfi?codestado=3>

## Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

Documentado Por: Jounnerth Torres

Nombre Web Services: **getCiudadesOfi**

**Method HTTP:** Get

**Descripción funcional:** Permite obtener información de las Ciudades Nacionales e Internacionales en donde ZOOM presta sus servicios. Funciona como complemento para el Webservice getSucursales.

**Observación Web Services:**

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
ciudad	Primaria
oficina	

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
codeestado	string		SI	Código identificador del Estado. Para obtener el código del Estado hacer uso del WebService getEstados. NOT NULL
recolecta	integer			

## PARAMS

codeestado 3

## GET getSucursales

<https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/cangueroazul/getSucursales?codciudad=12>

Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

Documentado Por: Denis Ramirez

Nombre Web Services: getSucursales

Method HTTP: GET

Descripción funcional: Web Services, Información de las Oficinas ZOOM y Aliados Comerciales, por ciudad o todas.

Observación Web Services:

Tablas que usa:

Nombre	Observación
oficina	
ciudad	
estado	

Parámetros de Entrada:

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación	Observation
codciudad	Integer	No	Si	Código identificador de la Ciudad. Para obtener el código hacer uso del Webservice getCiudades.	City identification code. To obtain the code, use the Webservice <b>getCiudades</b> .
idioma	integer	no	no	Valor para definir el idioma de los mensajes, 2 para ingles, 1 o nulo para español	Value to define the language of the messages, 2 for English, 1 or null for Spanish.

## PARAMS

codciudad	12
idioma	2

## GET getTipoRutaEnvio

<https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getTipoRutaEnvio?codciudadori=12&codciudadades=15>

Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

Documentado Por: Junior Medina

Nombre Web Services: getTipoRutaEnvio

Method HTTP: GET

Descripción funcional: Retorna el Tipo de Ruta de un envío de acuerdo a una ciudad origen y una ciudad destino.

Observación Web Services:

Tablas que usa:

Nombre	Observación
--------	-------------

Nombre	Observacion
origendestino	

#### Parámetros de Entrada:

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
codciudadori	integer		SI	Código identificador de la Ciudad Origen. Para obtener el código hacer uso del WebService getCiudades() Filtro "origen". NOT NULL
codciudadades	integer		SI	Código identificador de la Ciudad Destino. Para obtener el código hacer uso del WebService getCiudades() Filtro "cod" o "nacional". NOT NULL

#### PARAMS

codciudadori	12
codciudadades	15

### GET getModalidadCod

<https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getModalidadCod>

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Junior Medina

**Nombre Web Services:** getModalidadCod

**Method HTTP:** GET

**Descripción funcional:** WS para obtener la modalidad de cod.

**Observación Web Services:** este web service no posee parametros

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
modalidad_cod	

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación

---

## GET getEstados

<https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getEstados?filtro=3>

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Jounnerth Torres

**Nombre Web Services:** getEstados

**Method HTTP:** Get

**Descripción funcional:** El servicio retorna todos los estados identificados con su respectivo código "codestado".

**Observación Web Services:** Permite obtener información de los estados Nacionales e Internacionales en donde ZOOM presta sus servicios. Funciona como complemento para el uso del Webservice getCiudadesOfi

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
estado	Primaria
ciudad	
oficina	

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
filtro	string			Código del País que se obtiene través de getPaises(). Si no se agrega información en este parametro se mostraran los Estados de Venezuela NULL

## PARAMS

filtro 3

## GET ConsultaPreciosWs

[https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/ConsultaPreciosWs?codciudad\\_origen=12&codciudad\\_destino=19&peso=0.5&valor\\_declarado=30373&codigo\\_cliente=100000817&proteccion=1&codservicio=1&modalidad=1&codoficina=46&retirar\\_oficina=1](https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/ConsultaPreciosWs?codciudad_origen=12&codciudad_destino=19&peso=0.5&valor_declarado=30373&codigo_cliente=100000817&proteccion=1&codservicio=1&modalidad=1&codoficina=46&retirar_oficina=1)

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Junior Medina

**Nombre Web Services:** ConsultaPreciosWs

**Method HTTP:** GET

**Descripción funcional:** Web Services Obtiene la tarifas de envios para clientes

**Observación Web Services:**

**Tablas que usa:**

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
codciudad_origen	integer		SI	Código de ciudad origen
codciudad_destino	integer		SI	Código de ciudad destino
peso	numeric		SI	Peso del paquete
valor_declarado	numeric		SI	Valor del paquete
proteccion	boolean		SI	Indica si el envío viaja con protección
codigo_cliente	integer		SI	Código del cliente
codservicio	integer		SI	Código del servicio ZOOM
modalidad	integer		SI	Código del modalidad a utilizar
codoficina	integer		SI	Código de la oficina a destino

PARAMS

codciudad_origen	12
codciudad_destino	19
peso	0.5
valor_declarado	30373
codigo_cliente	100000817
proteccion	1
codservicio	1
modalidad	1
codoficina	46
retirar_oficina	1



## GET getOficinaEstadoWs

<https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/canguroazul/getOficinaEstadoWs?codestado=8>

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Junior Medina

**Nombre Web Services:** getOficinaEstadoWs

**Method HTTP:** GET

**Descripción funcional:** Web Services Obtiene las oficinas por código de estado

**Observación Web Services:**

**Tablas que usa:**

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
codestado	integer		SI	Código de estado

### PARAMS

codestado 8

## GET getTipoPrecioWs

<https://qa.zoom.red/getTipoPrecioWs>

Document

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Denis Ramirez

**Nombre Web Services:** getTipoPrecioWs

**Method HTTP:** GET Y POST

**Descripción funcional:** Ws consulta los diferentes tipo de calculo de precios.

**Observación Web Services:** El servicio no posee parametros de entrada.

tablas que usa:

Nombre	Observación
tipo_precio	

**Parámetros de Entrada:**

## GET consultarPreciosWs

[https://qa.zoom.red/consultarPreciosWs?tipo\\_precio=1&tipo\\_tarifa=1&modalidad\\_tarifa=1&ciudad\\_remitente=19&ciudad\\_destinatario=4&oficina\\_retirar=136&cantidad\\_piezas=1&peso=1&valor\\_mercancia=0&valor\\_declarado=125&tipo\\_envio=1](https://qa.zoom.red/consultarPreciosWs?tipo_precio=1&tipo_tarifa=1&modalidad_tarifa=1&ciudad_remitente=19&ciudad_destinatario=4&oficina_retirar=136&cantidad_piezas=1&peso=1&valor_mercancia=0&valor_declarado=125&tipo_envio=1)

Document

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Denis Ramirez

**Nombre Web Services:** consultarPreciosWs

**Method HTTP:** GET y POST

**Descripción funcional:** Ws para consultar los precios de los Servicios Zoom y Wester Union, un servicio que va a otros servicios y muestra la respuesta de esos servicios.

**Observación Web Services:** Ws para la consulta de precios debe ir acompañado del parametro tipo\_precio y los parametros por cada tipo\_precio.

**Parámetros de Entrada:**

Servicio
COD y Nacional.

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
tipo_precio	integer		Si	tipo_precio debe ser igual 1 o 2, 1 para calculo COD y 2 para calculo Nacional.
tipo_tarifa	integer		Si	tipo de tarifa a calcular, in:1,2, y se obtiene del servicio getTipoTarifa.
modalidad_tarifa	integer		Si	tipo de modalidad sea retirar por oficina o puerta a puerta, y se obtiene del servicio getModalidadTarifa.
ciudad_remitente	integer		Si	Ciudad remitente, y se obtiene del servicio

Servicio
Internacional - Venezuela a resto del mundo.

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
tipo_precio	integer		Si	tipo_precio 3 para envíos Internacionales.
pesob	numeric		Si	Peso del envío y máximo 70kg.
fecha_envio	date		Si	Fecha actual del envío.
siglas_pd	string		Si	Siglas del país de destino, y se obtiene del servicio getPaises.
ciudad_d	string		Si	Ciudad destino Internacional, y se obtiene del servicio CiudadZipWs.
zipcode_d	string		Es requerido, solo si la ciudad de destino no posee	Código postal de la Ciudad de destino

Servicio
Casillero Internacional Áereo.

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
tipo_precio	integer		Si	tipo_precio 4 para envíos casillero internacional aéreo.
tipo_tarifa	integer		Si	Valor por defecto es 90.
codpais_remitente	integer		Si	Código del país remitente.
codpais_destinatario	integer		Si	Código de la ciudad destino.
oficina_retirar	integer			Es el tipo de entrega, in:1,2 1 para retirar por oficina y 2 para puerta a puerta.
peso	numeric		Si	Peso del envío.
valor_mercancia	numeric			Valor de la mercancía del envío.

Servicio
Casillero Internacional Marítimo.

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
tipo_precio	integer		Si	tipo_precio 5 para envíos casillero internacional marítimo.
tipo_tarifa	integer		Si	Valor por defecto es 102.
codpais_remitente	integer		Si	Código del país remitente.
codpais_destinatario	integer		Si	Código de la ciudad destino.
oficina_retirar	integer			Es el tipo de entrega, in:1,2 1 para retirar por oficina y 2 para puerta a puerta.
peso	numeric			Peso del envío.
valor_mercancia	numeric			Valor de la mercancía del envío.

Servicio
Venta de Divisas Envío Internacional WU.

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
tipo_precio	integer		Si	tipo_precio 6 para envíos de divisas internacional WU.
monto	numeric		Si	Monto a calcular.

Servicio
Compra de Divisas en Efectivo.

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
tipo_precio	integer		Si	tipo_precio 7 para compra de divisas en efectivo.
monto	numeric		Si	Monto a calcular.

Servicio
Venta en Divisas en Efectivo.

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
tipo_precio	integer		Si	tipo_precio 8 para venta de divisas en efectivo.
monto	numeric		Si	Monto a calcular.

**PARAMS**

tipo_precio	1
tipo_tarifa	1
modalidad_tarifa	1
ciudad_remitente	19
ciudad_destinatario	4
oficina_retirar	136
cantidad_piezas	1
peso	1
valor_mercancia	0
valor_declarado	125
tipo_envio	1

**GET consultaTrackingWs**

[https://qa.zoom.red/consultaTrackingWs?tipo\\_busqueda=1&numero=1000242115&web=1](https://qa.zoom.red/consultaTrackingWs?tipo_busqueda=1&numero=1000242115&web=1)

Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

Documentado Por: Denis Ramirez

Nombre Web Services: consultaTrackingWs

Method HTTP: GET y POST

Descripción funcional: Web Services, Consultar tracking de los Envíos.

Observación Web Services:

Tablas que usa:

Nombre	Observación
guia	
guiaweb	
tracking	
referenciamia	

Parámetros de Entrada:

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación	Observation
tipo_busqueda	Integer	No	Si	Valores, 1 para búsqueda por número de guía o referencia ,2 para búsqueda por MTCN número de Wester Union..	Values, 1 for search by guide or reference number, 2 for search by MTCN Wester Union number.
numero	Alpha Numeric	No	Sí	Número de Guía, Referencia o MTCN, min:1,max:40.	Guide Number, Reference or MTCN, min:1,max:40.
web	Boolean	No	Sí	Colocar 1 para mostrar los estatus del envío.	Place 1 to show the status of the shipment."

PARAMS

tipo_busqueda	1
numero	1000242115
web	1



## GET zonasNoServidasWs

<https://qa.zoom.red/zonasNoServidasWs?codciudad=19>

Document

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Denis Ramirez

**Nombre Web Services:** zonasNoServidasWs

**Method HTTP:** GET y POST

**Descripción funcional:** Ws para consultar las zonas no servidas.

**Observación Web Services:**

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
localidad	
ciudad	
estado	
list_ciudad	
codigo_postal	
list_parroquia	
list_municipios	

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
codciudad	integer		Si	Código de la ciudad.

## PARAMS

**codciudad**

19

## GET getTipoDocumento

<https://qa.zoom.red/generic/getTipoDocumento>

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Denis Ramirez

**Nombre Web Services:** getTipoDocumento

**Method HTTP:** GET

**Descripción funcional:** Ws Buscar el código de Tipo de Documento.

**Observación Web Services:** Sin parámetros de entrada

---

## GET listadoGenericoCiudades

<https://qa.zoom.red/listadoGenericoCiudades>

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Denis Ramirez

**Nombre Web Services:** listadoGenericoCiudades

**Method HTTP:** GET

**Descripción funcional:** Ws Buscar ciudades con municio y parroquias.

**Observación Web Services:** Sin parámetros de entrada

---

## POST informeCliente



<https://qa.zoom.red/api/guiaelectronica/informeCliente>

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Denis Ramirez

**Nombre Web Services:** informeCliente

---

Method HTTP: POST

Descripción funcional: API para mostrar información del cliente y guías.

Observación Web Services: Los parametros, se deben enviar por el body del API y el token de autenticación por la cabecera.

Parámetros de Entrada:

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación	Observation
codcliente	Integer	no	Si	Código del usuario ZOOM.	
clave	String	no	Si	Clave del cliente ZOOM, que usan para ingresar al portal mi.zoom.red.	
fechaDesde	date	no	Si	Fecha inicial, consulta por un rango de 1 mes, formato d-m-Y.	
fechaHasta	date	no	Si	Fecha Fin, consulta por un rango de 1 mes, formato d-m-Y.	

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body formdata

codcliente	1
clave	456789
fechaDesde	01-08-2024
fechaHasta	31-08-2024

GET getCiudadesWs

## Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

### Documentado Por:

Denis Ramirez

### Nombre Web Services:

getCiudadesWs

### Method HTTP:

GET

### Descripción funcional:

API para mostrar Ciudades que ofrecen servicio retirar por Oficina, Puerta a puerta o ambos servicios.

### Observación Web Services:

### Parámetros de Entrada:

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación	Observation
tipoEntrega	Integer	no	Si	Parametro para diferenciar los servicios, valor 0 para ciudades puerta a puerta, valor 1 solo retirar por oficina y valor 2 para mostrar ambos servicios.	

## PARAMS

tipoEntrega

2

## Servicios Para Generar Envíos

https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/guiaelectronica/zoomCert?login=1&password=456789&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWliOiJlNjMsInBhc3N3b3JkljoiNDU2Nzg5liwiaXNzljoiHR0cHM6Ly9zYW5kYm94Lnprb20ucmVkl2JhYXN6b29tL3B1YmtpYy9ndWlhZWxIY3Ryb25pY2EvZ2VuZXJhclRva2VuliwiaWF0ljoXNzI0Njg2MjMwL3JleHAiOiJlNjMjQ2OTMyMzAsIm5iZil6MTcyNDY4NjAzMCwianRpljoiYmJpbTB1VEFuaDRqcGVZbiJ9.pVSVBRcYq4MDJvFhPQ70nsaJ5TY3sm6hGOZ57xe3sDU&frase\_privada=RH0sVTL9za7O6gutql43

Document

Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

Documentado Por: Denis Ramirez

Nombre Web Services: zoomCert

Method HTTP: POST

Descripción funcional: Ws Generar Certificado.

Observación Web Services:

Tablas que usa:

Nombre	Observación
clienteweb	
ws_pool_token	

Parámetros de Entrada:

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
login	string		Si	
password	string		Si	
token	string		Si	
frase_privada	string		Si	

PARAMS

login	1
password	456789
token	eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWliOiJlNjMsInBhc3N3b3JkljoiNDU2Nzg5liwiaXNzljoiHR0cHM6Ly9zYW5kYm94Lnprb20ucmVkl2JhYXN6b29tL3B1YmtpYy9ndWlhZWxIY3Ryb25pY2EvZ2VuZXJhclRva2VuliwiaWF0ljoXNzI0Njg2MjMwL3JleHAiOiJlNjMjQ2OTMyMzAsIm5iZil6MTcyNDY4NjAzMCwianRpljoiYmJpbTB1VEFuaDRqcGVZbiJ9.pVSVBRcYq4MDJvFhPQ70nsaJ5TY3sm6hGOZ57xe3sDU

**POST** serviciosClientes

https://miws-qa.zoom.red/api/serviciosClientes?login=1

Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

Documentado Por: Denis Ramirez

Nombre Web Services: serviciosClientes

Method HTTP: POST

Descripción funcional: Ws Consultar Servicios del Cliente.

Observación Web Services:

Parámetros de Entrada:

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación	Observation
login	string	no	Si	Código del usuario, para logueo de Zoom International Services C.A.	

**PARAMS**

login1

**POST** createShipment



https://miws-qa.zoom.red/api/createShipment

Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

Documentado Por:  
Denis Ramirez

Nombre Web Services:  
createShipment

createshipment

**Method HTTP:**

POST

**Descripción funcional:**

Ws Generar Guía Electrónica.

**Observación Web Services:**

Permite la creación de un Envío Zoom. También tenemos 5 ejemplos para realizar pruebas de creación de guías con diferentes escenarios, lo podemos localizar en la parte derecga en el Example Request, tiene un menú desplegable con los ejemplos.

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
usuario	
ws_pool_token	
ciudad	
oficina	
cliente	
ruta	
seguro	
casillero	
maximo	
guiaweb	
inventarioguiele	
trackingweb	
guiatelefono	

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
login	string		Si	Usuario que identifica al cliente en los procesos internos de Zoom International Services C.A.
clave	string		Si	Contraseña utilizada para el Sistema Guía Electrónica.
codservicio	integer		Si	Código del Servicio disponible para el Cliente. Dicho código se obtiene a través getServiciosClient e.
consignacion	boolean		Si	Enviar el valor '1' para indicar que el

## AUTHORIZATION Bearer Token

**Token** <token>

**Body** formdata

login	1
clave	456789
codservicio	104
remitente	HIRIBIN GIL
contacto_remitente	HIRIBIN GIL
codciudadrem	44
tiporifcirem	V-
cirifrem	20152013
codmunicipiore	1303



<b>codparroquiarem</b>	130310
<b>zona_postal_remitente</b>	3009
<b>telefono_remitente</b>	04245163971
<b>codcelurem</b>	
<b>celularrem</b>	
<b>direccion_remitente</b>	42 ENTRE 26 Y 27
<b>inmueble_remitente</b>	DMS REPUESTOS
<b>retira_oficina</b>	0
<b>codciudaddest</b>	19
<b>codmunicipiodes</b>	1114
<b>codparroquiades</b>	
<b>zona_postal_destino</b>	
<b>codoficinades</b>	0
<b>destinatario</b>	GABRIEL DIAZ
<b>contacto_destino</b>	GABRIEL DIAZ
<b>tiporificidest</b>	V-
<b>cirif_destinatario</b>	18769615
<b>codceludest</b>	0414
<b>celular</b>	6813148
<b>telefono_destino</b>	00000000000
<b>direccion_destino</b>	SECTOR LOS TRES PLATOS, AV. LOS MEDANOS CRUCE CON AV. INDEPENDENCIA, EDIFICIO AREF, PB., LOCAL 1.
<b>inmueble_destino</b>	CERCA DEL AUTOLAVADO
<b>descripcion_contenido</b>	MERCANCIA
<b>referencia</b>	PA
<b>campo1</b>	123456
<b>campo2</b>	12345645
<b>campo3</b>	QEDDFSD456154
<b>numero_piezas</b>	1

peso_bruto	1.02
tipo_envio	M
valor_declarado	200
seguro	1
valor_mercancia	0
modalidad_cod	0
web_services	1

## POST GuardarRemitenteWs

[https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/guiaelectronica/GuardarRemitenteWs?codigo\\_oficina=46&nombre\\_remitente=DENIS RAMIREZ&cirif=V-20175579&contacto\\_remitente=DENIS RAMIREZ&direccion\\_remitente=CALLE 3 A URBANIZACIÓN LA URBINA&ciudad\\_remitente=19&telefono\\_remitente=0412-5887034&observacion=REMITENTE GUARDADO&codigo\\_usuario=2222&parroquia\\_remitente=101010&municipio\\_remitente=1010&codpostal\\_remitente=1010&ciudad\\_ipostel=152&inmueble\\_remitente=EDIFICIO DON PASQUALES PISO PB, APTO 10-80&celular\\_remitente=0412-5887034](https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/guiaelectronica/GuardarRemitenteWs?codigo_oficina=46&nombre_remitente=DENIS RAMIREZ&cirif=V-20175579&contacto_remitente=DENIS RAMIREZ&direccion_remitente=CALLE 3 A URBANIZACIÓN LA URBINA&ciudad_remitente=19&telefono_remitente=0412-5887034&observacion=REMITENTE GUARDADO&codigo_usuario=2222&parroquia_remitente=101010&municipio_remitente=1010&codpostal_remitente=1010&ciudad_ipostel=152&inmueble_remitente=EDIFICIO DON PASQUALES PISO PB, APTO 10-80&celular_remitente=0412-5887034)

Document

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Denis Ramirez

**Nombre Web Services:** GuardarRemitenteWs

**Method HTTP:** POST

**Descripción funcional:** Ws Guardar datos del Remitente.

**Observación Web Services:** Permite el registro y actualización de los datos del Remitente.

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
remitente	

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
codigo_oficina	integer		Si	Código de la Oficina Destino perteneciente a una Ciudad Zoom. El código debe ser generado por getOficinasGE.
nombre_remitente	string		Si	Persona Remitente del Envío.
cirif	string		Si	Cédula ó RIF del Remitente.
contacto_remitente	string			Persona contacto del Remitente del Envío.
direccion_remitente	string		Si	Dirección/Localidad del Contacto Origen.
ciudad_remitente	integer		Si	Código de la Ciudad del

PARAMS

codigo_oficina	46
nombre_remitente	DENIS RAMIREZ
cirif	V-20175579
contacto_remitente	DENIS RAMIREZ
direccion_remitente	CALLE 3A URBANIZACIÓN LA URBINA
ciudad_remitente	19
telefono_remitente	0412-5887034
observacion	REMITENTE GUARDADO
codigo_usuario	2222
parroquia_remitente	101010
municipio_remitente	1010
codpostal_remitente	1010

codpostal_remitente	1010
ciudad_ipostel	152
inmueble_remitente	EDIFICIO DON PASQUALES PISO PB, APTO 10-80
celular_remitente	0412-5887034

## POST GuardarDestinatariosWs

[https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/guiaelectronica/GuardarDestinatariosWs?codigo\\_usuario=1563&nombre\\_destinatario=JOHAN FRANCO&direccion\\_destino=CUMBRES DE CURUMO&contacto\\_destinatario=DENIS RAMIREZ&cirif\\_destinatario=V-20175579&telefono\\_destinatario=04125887034&fax\\_destinatario=04125887034&email\\_destinatario=denisramirez@gmail.com&codciudad\\_destino=6&codpais\\_destino=124&ciudad\\_destino=MARACAIBO&referencia=OBJETOS&municipio\\_destino=2001&parroquia\\_destino=200100&codpostal\\_destino=200100&ciudad\\_ipostel=MARACAIBO&estado\\_destino=ZULIA&inmueble\\_destinatario=CASA N45&celular\\_destinatario=04125887034](https://sandbox.zoom.red/baaszoom/public/guiaelectronica/GuardarDestinatariosWs?codigo_usuario=1563&nombre_destinatario=JOHAN FRANCO&direccion_destino=CUMBRES DE CURUMO&contacto_destinatario=DENIS RAMIREZ&cirif_destinatario=V-20175579&telefono_destinatario=04125887034&fax_destinatario=04125887034&email_destinatario=denisramirez@gmail.com&codciudad_destino=6&codpais_destino=124&ciudad_destino=MARACAIBO&referencia=OBJETOS&municipio_destino=2001&parroquia_destino=200100&codpostal_destino=200100&ciudad_ipostel=MARACAIBO&estado_destino=ZULIA&inmueble_destinatario=CASA N45&celular_destinatario=04125887034)

Document

**Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.**

**Documentado Por:** Denis Ramirez

**Nombre Web Services:** GuardarDestinatarioWs

**Method HTTP:** POST

**Descripción funcional:** Ws Guardar datos del Destinatario.

**Observación Web Services:** Guardar y Actualizar los datos del Destinatario.

**Tablas que usa:**

Nombre	Observación
destinatarios	

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
codigo_usuario	integer		Si	Código que identifica al cliente en los procesos internos de Zoom International Services C.A.
nombre_destinatario	string		Si	Nombre y Apellido de la persona que recibirá el envío.
direccion_destino	string		Si	Dirección/Localidad del Destinatario.
contacto_destinatario	string			Persona contacto del destinatario.
cirif_destinatario	string		Si	Cédula ó RIF del Contacto Destino.
telefono_destinatario	integer		Si	Teléfono del Destinatario.
fax_destinatario	string			Teléfono fax del

## PARAMS

codigo_usuario	1563
nombre_destinatario	JOHAN FRANCO
direccion_destino	CUMBRES DE CURUMO
contacto_destinatario	DENIS RAMIREZ
cirif_destinatario	V-20175579
telefono_destinatario	04125887034
fax_destinatario	04125887034
email_destinatario	denisramirez@gmail.com
codciudad_destino	6
codpais_destino	124
ciudad_destino	MARACAIBO
referencia	OBJETOS

referencia	OBJETOS
municipio_destino	2001
parroquia_destino	200100
codpostal_destino	200100
ciudad_ipostel	MARACAIBO
estado_destino	ZULIA
inmueble_destinatario	CASA N45
celular_destinatario	04125887034

**POST** crearToken

https://miws-qa.zoom.red/api/crearToken

Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

Documentado Por: Denis Ramirez

Nombre Web Services: crearToken

Method HTTP: POST

Descripción funcional: Web Services, crear Token de Autenticación.

Observación Web Services: Token tiene duración de 24 horas. Los parámetros son pasados por el body.

Tablas que usa:

Nombre	Observación
usuario	
ws_pool_token	
token_temp	

Parámetros de Entrada:

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
login	String	No	Si	Logueo de acceso del usuario.
clave	String	No	Si	Contraseña de acceso del usuario.

Body formdata

login	1
clave	456789

https://qa.zoom.red/api/guiaelectronica/createShipmentInternacional?login=513307&clave=456789&certificado=\$1\$VZ3pDjRN\$UneSGUXyLtlm4i2fMoKfH.&codservicio=3&codoficinaori=253&remitente=Hola Express C.A&contacto\_remitente=Carmen Gonzalez&telefono\_remitente=0053-1472587&direccion\_remitente=Calle ana, casa N° 4 5, Urbanización los cedros de prados del este. Valle del Cauca, Colombia&codpaisdes=124&ciudaddes=valencia&destinatario=YESICA GONCALVES&contacto\_destino=YESICA GONCALVES&rif\_ci\_destinatario=2021154&telefono\_destino=0055-123456789&direcciondes=Calle la colina, edificio Don Julio, piso 1, apto 1-A, Urbanización la floresta, Guayaquil, Ecuador&tipo\_envio=M&numero\_piezas=1&peso\_bruto=1&valor\_declarado=11&alto=11&ancho=11&largor=11&descripcion\_contenido=Prueba de Servicio Web&web\_services=1&retira\_oficina=1&codoficinades=136&seguro=1

Document

Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

Documentado Por: Denis Ramirez

Nombre Web Services: createShipmentInternacional

Method HTTP: POST

Descripción funcional: Web Services, creación de envíos internacionales

Observación Web Services:

Tablas que usa:

Nombre	Observación
clienteweb	
usuario	
oficina	
pais	
ciudad	
serviciosweb	
servicios_subusuario	
cliente	
ruta	
maximo	
guiaweb	
trackingweb	

Parámetros de Entrada:



Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación
login		no	Si	Código del usuario, para logeo.
clave	string	no	si	Clave del usuario para logeo.
certificado	string	no	si	Cadena de caracteres que se genera con los servicios de crear token y zoomcert.
codoficinaori	integer	no	si	Oficina de origen, solo para el codservicio 99
codservicio	integer	no	si	Código del servicio para realizar el envío internacional. Solo son 3 y 99
remitente	string	no	si	Nombre de la persona o

PARAMS

login	513307
clave	456789
certificado	\$1\$VZ3pDjRN\$UneSGUXyLtlm4i2fMoKfH.
codservicio	3
codoficinaori	253
remitente	Hola Express C.A
contacto_remitente	Carmen Gonzalez
telefono_remitente	0053-1472587
direccion_remitente	Calle ana, casa N° 45, Urbanización los cedros de prados del este. Valle del Cauca, Colombia
codpaisdes	124
ciudaddes	valencia

destinatario	YESICA GONCALVES
contacto_destino	YESICA GONCALVES
rif_ci_destinatario	2021154
telefono_destino	0055-123456789
direcciondes	Calle la colina, edificio Don Julio, piso 1, apto 1-A, Urbanización la floresta, Guayaquil, Ecuador
tipo_envio	M
numero_piezas	1
peso_bruto	1
valor_declarado	11
alto	11
ancho	11
largo	11
descripcion_contenido	Prueba de Servicio Web
web_services	1
retira_oficina	1
codoficinades	136
seguro	1

## POST etiquetaTermica

<https://test-wsgeneric.zoom.red/api/etiquetaTermica>

### Body formdata

codguia[]	1000809676
termicaPdf	1
terminos	1

https://test-wsgeneric.zoom.red/api/crearRecolectaWs

## Documentación de Web Services ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.

### Documentado Por:

Denis Ramirez

### Nombre Web Services:

crearRecolectaWs

### Method HTTP:

POST

### Descripción funcional:

Ws Generar Recolectas.

### Observación Web Services:

### Parámetros de Entrada:

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación	Observation
codclientePpal	Integer	No	Si	Código Cliente principal quien realiza la recolecta.	
clave	String	No	Si	Clave del cliente, que usan para ingresar al cliente ZOOM	
nombreContacto	String	No	Si	Nombre Empresa/Persona que solicita la recolecta.	
personaContacto	String	No	Si	Persona Contacto que solicita la recolecta.	
celular	String	No	Si	Número de	

## AUTHORIZATION Bearer Token

Token

<token>

## Body formdata

---

codclientePpal	1
clave	456789
nombreContacto	TECNOLOGICA NACIONAL DE TUS COSAS C.A
personaContacto	CARLOS PEREZ
documentoidentidad	V-20175578
celular	04125887034
telefono	02122410789
codeestado	2
codciudad	19
direccion	CALLE 13, EDIFICIO LAS VILLAS, PISO 10 APTO 10-13
urbanizacion	LA FLORIDA
fechaRecolecta	18-11-2025
tipoVeh	1
tipoServicio	1
codcasillero	
tipoEnvio	M
cantidadPiezas	1
peso	0.9
contenido	FRANELAS
observacion	PRUEBA DE RECOLECTA

---

## Servicios Crear Clientes

---

### POST Creación de Clientes



<https://qa.zoom.red/api/canguroazul/CreacionClientesWs>

**Documentado Por:**

Denis Ramirez

**Nombre Web Services:**

CreacionClientesWs

**Method HTTP:**

POST

**Descripción funcional:**

Ws Creación de clientes.

**Observación Web Services:**

Cabecera lleva el token de Autenticación API "authLoginUser"

**Parámetros de Entrada:**

Nombre	Tipo	Arreglo	Requerido	Observación	Observation
clienteprincipal	Integer	No	Si	Código Cliente principal quien realiza la creación del cliente.	
clave	String	No	Si	Contraseña del cliente principal.	
serviciosacontratar	Integer	No	Si	Servicio que le asigna al cliente.	
tipodoc	Integer	No	Si	Código de tipo de documento, se obtiene del API "getTipoDocumento".	
documento_id	String	No	Si	Número de	

**AUTHORIZATION** Bearer Token

**Token** <token>

**Body** formdata

clienteprincipal 446740

clave	456789
serviciosacontratar[]	1
tipodoc	1
documento_identidad	20167905
nombre	Denis
apellido	Ramirez
fecha_nacimiento	1989-10-19
email	denis.ramirez@zoom.red
tlf_movil	0414-9342359
tlf_local	0212-204-6960
codestado	2
codciudad	19
direccion	Calle 77