FLUXO VIGILÂNCIA LABORATORIAL PARA O INST. ADOLFO LUTZ (IAL VIA GAL) - DENGUE

AVALIAÇÃO DE RISCO



Avaliação de Sinais e Sintomas:

Febre até 7 dias + 2 sintomas (cefaléia, dor retro orbital, exantema, mialgia, náusea, vômito, artralgia)
Sinais Vitais
PA em 2 posições
Prova do laço
Presença de Petéquias
Comorbidade



Cenário epidemiológico Índices de Infestação Grau de positividade

GRUPO A Ordem Chegada

Sem sangramento Sem Comorbidade Com Prova Laço Negativa

Até o 5° dia Sinais/Sintomas **Teste rápido**

Classificação: dengue clássico ou descartado

Critério Clínico-

Após o 5º dia Sinais/Sintomas Somente avaliação risco

> Classificação: Dengue clássico ou descartado

> > Critério Clínico-

NÃO ENVIO AO GAL

GRUPO B Prioritário não urgente

Com

* Comorbidade com risco > descompensação * idade: <5anos e/ou >60 anos * Prova Laço positiva * Manifestação hemorrágica espontânea Risco Social - Gestantes

Até o 5° dia Sinais/Sintomas RT-PCR (DEN/CHIK/ZV)

Classificação: dengue clássico ou descartado

Critério Laboratorial

GAL DENGUE GRUPO RISCO

GRUPO C Prioritário rápido internado

SINAIS ALARME

Dor abdominal intensa e contínua
Vômitos persistentes
Lipotimia
Sonolência/Irritabilidade
Hepatomegalia
Diminuição Diurese
Hipotermia
Sangramento Mucosas
Aumento repentino hematócrito
Desconforto Respiratório

Até o 5° dia Sinais/Sintomas

RT-PCR

Classificação: dengue com sinais alerta ou descartado Critério Laboratorial

Após o 6º dia Sinais/Sintomas

SOROLOGIA

Classificação: dengue com sinais alerta ou descartado Critério Laboratorial

GRUPO D Prioritário imediato internado / UTI

SINAIS CHOQUE

Hipotensão arterial
Pressão arterial convergente
Extremidades frias
Cianose
Tontura
Enchimento capilar lento
Pulso rápido e fino
Enchimento capilar lento > 2 segundos

Até o 5° dia Sinais/Sintomas **RT-PCR**

Classificação: dengue grave ou descartado Critério Laboratorial

Após o 6º dia Sinais/Sintomas

SOROLOGIA

Classificação: dengue grave ou descartado Critério Laboratorial ÓBITO com suspeita de dengue Independe da data sintomas

DO citando dengue Envio IAL: sorologia com coleta ou amostra sangue do laboratório com breve relato SVO: envio amostra

SVO: envio amostra fragmento ou sangue para IAL (pesquisa de antígeno viral) Critério Laboratorial

GAL DENGUE INTERNADO

GAL DENGUE ÓBITO ou PATOLOGIA

FONTE: diretrizesparaaprevencaaoecontroledasarbovirosesurban.pd