UMA OBRA DO UNIVERSO DE VIRTUDE

ENTRE FERAS E RAÍZES

História Natural de Virtude

MAELIS VAREN

EDIÇÃO REVISTA E AMPLIADA



IHFARILSE · ÚLTIMO MÊS DE 787 DA III ERA

Universo e obra de Tiago Custódio

Folha de edição

Esta obra pertence ao universo de Virtude, criado por Tiago Custódio. Maelis Varen é sua autora interna: uma pessoa do cenário, com experiência, formação e limites próprios. As espécies, observações e instituições apresentadas pela primeira vez neste volume ampliam a história natural ficcional desse universo. As receitas e propriedades atribuídas a plantas pertencem à ficção e não constituem orientação de uso no mundo real.

A data de publicação foi situada no fim de 787 da III Era, permitindo que o livro esteja disponível no começo de 788. A narradora não conhece a guerra e os acontecimentos posteriores desse ano. Referências a registros antigos respeitam a distância entre testemunho, interpretação e confirmação.

Criação do universo e autoria da obra: Tiago Custódio. Autoria interna: Maelis Varen. Concepção visual: fantasia estilizada. As ilustrações são interpretações editoriais; não substituem as descrições nem estabelecem medidas exatas, distribuição contínua ou identificação por aparência isolada.

A presente edição reúne um tratado de observação, retratos de ambientes, vinte e oito entradas de fauna, vinte e quatro entradas de flora, oito de fungos e organismos de classificação incerta, estudos de campo, um calendário de sinais e índices de consulta. As expressões “observado”, “relatado” e “não resolvido” referem-se ao conhecimento da narradora.

Sumário

Os títulos e as páginas são navegáveis. O índice de espécies ao final reúne as sessenta entradas por nome.

Folha de edição 2

A mulher que anotava a margem 4

1. O ofício de olhar 5

2. Paisagens que alimentam a vida 9

3. Fauna das águas, matas e caminhos 15

4. Folhas, sementes e matérias de trabalho 37

5. Fungos e organismos que resistem às gavetas 51

6. A vida que partilha nossas casas 56

7. Mana, presença e o que permanece sem nome 58

8. Seis cadernos de campo 61

9. Um calendário de sinais 65

10. Guardar sem esgotar 67

Fontes e correspondência 68

Índice regional de consulta 69

Índice das sessenta entradas 71

Caderno editorial de continuidade 74

A mulher que anotava a margem

Nasci em Ihfarilse, em 724, numa casa onde se consertavam recipientes e se discutia o preço do estanho. Minha mãe reconhecia pelo som um fundo prestes a ceder. Meu pai conhecia plantas suficientes para alimentar uma família e poucas o bastante para pedir ajuda quando aparecia uma folha nova. Dele herdei o hábito de trazer um ramo inteiro; dela, a desconfiança dos objetos que parecem inteiros apenas por fora.

Aprendi desenho copiando peças de oficina. A passagem dos metais às folhas aconteceu quando tentei registrar a forma de uma mancha numa tina e descobri que o crescimento mudava de uma manhã para outra. Um desenho perfeito de ontem podia ser uma descrição ruim de hoje. Passei a escrever a data ao lado da figura. Levei anos para aprender que a data também precisava de lugar, tempo, circunstância e nome de quem estivera comigo.

Viajo desde 749, quase sempre por tarefas pequenas: comparar sementes, acompanhar uma carga de fibras, desenhar dano em pomares, descobrir por que peixes desapareciam de um trecho de água. Não percorri toda Virtude. Conheço melhor o corredor de Valada, Ihfarilse e Atlante, partes de Quinder, bosques dos Reinos Centrais e algumas rotas de Dorgamar. Visitei Aurenval com anfitriões oleakes, cheguei a caminhos de Thaelorien e trabalhei por temporadas no norte. Para outras costas, dependo de correspondentes que às vezes discordam entre si.

Tenho sessenta e três anos, cabelos que não aceitam mais o pente da juventude e uma mão esquerda menos firme no frio. Minha lente amplia detalhes; não aumenta a qualidade das perguntas. Enxergo mal certos tons ao anoitecer e deixo essa conferência a quem enxerga melhor. Nada ganho fingindo ter visto sozinha aquilo que precisei de outra pessoa para reconhecer.

Dedico o livro a quem devolveu ao chão uma amostra que eu pretendia levar sem necessidade. Um gabinete pode crescer à custa do lugar que afirma conhecer. Gostaria que estas páginas servissem de memória sem exigir que toda memória viesse acompanhada de uma morte.

1. O ofício de olhar

A terra não começa na fronteira

Uma ave atravessa o limite que custa três dias de discussão aos cobradores. Isso não torna os limites irreais: o mesmo ninho recebe proteção de um lado e recompensa de abate do outro. Para descrever uma espécie, anoto a água, o abrigo, o alimento e o uso da terra. Para explicar sua sorte, preciso saber também quem pode cortar, colher, pescar e reclamar.

Nenhuma das divisões deste livro é uma lei da criação. Reuni animais por relações de corpo e comportamento que consigo comparar. Separei plantas de fungos por diferenças de crescimento e alimentação percebidas em cultivo e exame. Há organismos que resistem a essas gavetas. Conservo seus nomes populares acompanhados da dúvida, em vez de forçar a dúvida a desaparecer no nome.

Falar de natureza não significa falar de um lugar sem pessoas. Um pomar abandonado continua oferecendo frutos durante anos. Uma lagoa de irrigação pode acolher aves que deixaram um remanso assoreado. A mata cuidada por gerações possui árvores antigas e escolhas igualmente antigas. Também não atribuo cada detalhe à mão de alguém: chuva, dispersão, doença e acaso fazem trabalho que nenhum conselho deliberou.

Três maneiras de sustentar uma afirmação

Chamo observado o que examinei em condições registradas, ou o que um correspondente identificado descreveu com material e sequência suficientes para comparação. Chamo relato uma ocorrência transmitida sem possibilidade equivalente de conferência. Reservo não resolvido para sinais reais cuja causa não consegui estabelecer. A terceira expressão não é uma espécie de animal.

Um relato antigo pode ser valioso e insuficiente. Odran Velis deixou em 2386 da II Era um livro de caminhos, perigos e encontros. Sua atenção ao que um vendedor desejava vender continua instrutiva. Não o transformo num naturalista de minha época nem o corrijo fingindo ter acompanhado suas viagens. Uma confirmação atual pode alcançar o animal que ele nomeou sem confirmar cada interpretação do seu encontro.

Duas pessoas repetindo o mesmo rumor não são duas fontes independentes. Procuro o trajeto da informação: quem encontrou, quem desenhou, quem transportou e quem recebeu vantagem pela identificação. Também descrevo resultados contrários. Se uma planta cresceu sem o encanto que o vendedor considerava indispensável, esse vaso merece lugar no registro.

Cadernos, amostras e devoluções

Levo papel que aceite umidade moderada, envelopes separados, linha para fechar os volumes e uma pequena lente. Uma régua ajuda, mas a comparação entre duas folhas recolhidas no mesmo dia pode ensinar mais que uma medida copiada sem cuidado. Desenho a face superior e a inferior, o modo de prender ao ramo, a flor ou fruto quando existem. Um ramo sem procedência é uma pergunta que perdeu o endereço.

Cada amostra recebe um nome provisório. Só depois comparo os nomes locais. “Erva da ponte” pode designar três plantas, e a mesma planta pode atravessar um rio com outro nome. Nunca misturo material antes de concluir a comparação. A economia de um envelope já custou a um coletor uma estação inteira de trabalho.

Para os animais, prefiro séries de desenhos, restos encontrados sem perturbação e observações repetidas. Uma pena no chão não prova o dono do ninho ao lado. Um filhote pode ter cores que o adulto perde. Uma carcaça conservada em sal perde formas e ganha cortes que o exemplar vivo nunca possuiu. Registro os meios de transporte da amostra porque às vezes a viagem explica a sua aparência.

Conservo o nome de quem ensinou, quando a pessoa autoriza. Conhecimento de uma família não se torna meu porque fui a primeira a imprimi-lo. Se a descrição de uma planta rara pode conduzir compradores ao único canteiro conhecido, amplio a indicação de região e omito o caminho. O leitor ainda poderá entender seu ambiente sem receber uma chave para esgotá-lo.

Comparar sem fazer sofrer à toa

Uma hipótese simples precisa de uma comparação simples. Para saber se um junco cresce melhor num canal limpo, acompanho também um trecho semelhante que não recebeu limpeza. Volto em datas próximas, observo o nível da água e registro o corte das folhas. Se um trecho foi pisoteado por animais, a comparação mudou; a frase deve mudar com ela.

Algumas perguntas não autorizam o procedimento que as resolveria depressa. Não removo todos os ovos para descobrir quantos predadores chegam depois. Não inundo uma toca ocupada para provar que tem saída. Uma observação pode permanecer incompleta sem tornar inútil o trabalho. Saber o que ainda falta é um resultado que permite a outra pessoa continuar.

Na presença de mana, separo o que foi feito do que se deseja atribuir ao efeito. Se um curador empregou planta, água, repouso e bênção, não declaro que a folha realizou sozinha a recuperação. Anoto a sequência e procuro ocorrências comparáveis. Também não elimino uma possibilidade porque ela contraria a preferência de meu mestre. A diferença entre prudência e descrença automática está em continuar fazendo perguntas.



Águas de Quinder

Faixa cultivada, terreno seco e vida das águas baixas. Enguias de vidro e caranguejos de sino.

2. Paisagens que alimentam a vida

Quinder: a água desenha faixas

De uma margem cultivada do Taoju pode-se avistar chão de vegetação muito mais rala. O contraste não exige uma passagem súbita para dunas. Há campos verdes, terrenos sazonalmente secos, pequenas depressões que conservam água e áreas expostas onde a sombra vale uma caminhada. A distribuição dos organismos acompanha essas diferenças com mais precisão que a palavra “seco”.

Hortas e canais oferecem alimento a aves e pequenos roedores. O represamento altera a corrente, a retirada de vegetação muda a temperatura da margem e uma vala mal conservada pode concentrar larvas. Em Samarith e Xeo Taoju, os rios são também espaços de trabalho, despejo e travessia. Descrever a água como abundante sem perguntar quando chega é escrever para quem já possui a chave da comporta.

As enchentes transportam sementes e argila. Quando baixam, deixam alimento e armadilhas: margens ocas, lodo profundo, poças em que peixes sobrevivem por pouco tempo. Garças, enguias e caranguejos tornam visível essa vida breve. O campo distante pode continuar seco enquanto uma faixa estreita abriga uma estação inteira de crescimento.

Eshalen, Vaelora e Miraveth: três bosques, muitos usos

Eshalen, no norte e centro de Valerith, reúne caminhos de passagem, clareiras e terrenos de uso regulado. A drenagem permite que um carro atravesse um chão que parece firme a quem está a pé. Sob ramos baixos, a umidade favorece organismos de casca; nas bordas, frutos e raízes atraem javalis. Mudar a circulação dos carros muda também o modo como sementes, restos e fogo chegam à mata.

Vaelora participa do corredor da Sokeria entre Nobilith, os acessos de Isnymelha e a direção de Nerevala. Coleta, carvão, madeira e alimento ligam comunidades à floresta. Um toco coberto de fungos não é matéria sem função esperando por uma limpeza. Sustenta animais pequenos, conserva

umidade e devolve parte de sua matéria ao chão. Isso não impede seu uso; ajuda a perceber o que se perde quando todo o material é retirado.

Miraveth, a oeste e sudoeste de Ihfarilse, sente a proximidade das oficinas. Fibras, combustível e espaço competem com as condições de reprodução dos organismos. Ali uma vala com vegetação pode conservar aranhas de corda enquanto a trilha ao lado já não possui árvores antigas. Pequenas manchas de abrigo merecem registro, inclusive quando o mapa da cidade as trata como terreno disponível.

O norte: madeira, espera e abrigo

A cidade de Milles é a capital do Reino de Milles. Roial possui funções próprias sem ser a sede da coroa. A Floresta de Milles ocupa parte dos circuitos entre Roial, Nova Milles, 356 Milles, Wegas e Leopoldina. Não forma uma parede contínua. Campos, estradas, postos e trechos de bosque oferecem recursos diferentes, e a manutenção de cada ligação afeta animais domésticos e silvestres. O inverno aproxima predadores de uma presa fácil; não lhes dá intenção de castigar uma aldeia.

Mais ao norte, Bergen exige atenção ao tempo de exposição. Uma ave pode suportar condições que ferem uma montaria parada à espera de ordem. Abrigos concentram restos e atraem roedores; roedores atraem corujas, raposas e cães sem dono. A limpeza e o armazenamento explicam parte dos encontros atribuídos à má sorte de um posto.

Nas terras de Aelvar, o Bosque de Let-Thalara se relaciona aos acessos de Emvale e Aston. Pomares e áreas manejadas não são equivalentes aos relevos da Serra das Duas Vigílias, no caminho de Aethravel. Ao descrever uma espécie do norte, escrevo o setor visitado. “Vive em Aelvar” deixa de fora quase tudo que um observador precisa saber.

Floresta Negra: sombra não é ausência

A Floresta Negra ocupa terras a oeste e noroeste de Vel-Narim, em Naerath. Sob a copa fechada, o alimento visível é menos abundante que numa horta, mas a vida não desaparece. Madeira caída, resina, folhas antigas e espaços entre raízes sustentam relações que se perdem quando se conta apenas o que corre pelo caminho.

O veado de espelho costuma receber mais atenção que os pequenos animais que o acompanham. Seus rastros, porém, não se entendem sem água, passagem e vegetação acessível. A sombra dá nome ao conjunto, não uma

qualidade moral aos habitantes ou uma prova de encantamento em cada tronco. Os conhecimentos dos resineiros e guardiões ajudam a distinguir sinais que um visitante chama todos de mistério.

As licenças de coleta e a localização das trilhas fazem parte das condições de observação. Uma autorização de passagem não é permissão de capturar. Quando guias mantêm distância de uma área, pergunto a razão e registro a resposta. Uma recusa também pode preservar um ninho ou um costume cuja história não me cabe completar por adivinhação.

Alturas e galerias

Nos Montes de Juu Daixo, a pedra guarda calor de maneira desigual. Um lagarto procura a face iluminada; um caprino encontra apoio em ressaltos que uma montaria carregada não pode utilizar. Água visível no vale pode permanecer distante da rota. Plantas baixas e raízes em fendas dependem de pequenos acúmulos de terra que uma bota remove depressa.

Sob a Espinha de Orvath, em Dorgamar, água, ventilação, madeira de serviço e resíduos de trabalho oferecem condições diferentes das de uma caverna sem uso. Há organismos trazidos com provisões e outros que já ocupavam o lugar. Larvas numa viga exigem uma pergunta sobre a viga; batidas numa parede exigem também exame da água e da estrutura. O naturalista trabalha melhor quando sabe a hora de ouvir o responsável pela sustentação.

As galerias são território vivido. Moradores, trabalhadores e comunidades com direitos de passagem não devem ser registrados como parte da fauna. Um desenho de uma ferramenta ou uma negociação sobre saída de água pertencem à história do uso daquele lugar. Reconhecer interlocutores evita erros de classificação e permite obter informação que nenhum exemplar morto poderia oferecer.

Aurenval e as terras baixas de Oleakia

A umidade do chão, as tocas e os depósitos dispersos tornam Oleakia especialmente instrutiva para quem deseja aprender a olhar de perto. Em Aurenval, um ramo roído pode denunciar um ladrão de cascas antes que se veja o animal. Um salto que parece impossível perde o mistério quando o observador se abaixa e encontra a abertura sob a cerca.

As comunidades oleakes distinguem plantas por idade e lugar de crescimento com uma precisão que se perde na venda de feixes misturados.

Refúgios e alimento dependem da conservação de acessos discretos. O canteiro mais bonito para desenhar pode ser o que menos convém divulgar. Recebi permissão de descrever espécies, não de imprimir um inventário de depósitos e caminhos de defesa.

Thaelorien e as vertentes de Vradrath

Nael-Sul é a capital de Thaelorien. A cidade e a Grande Floresta de Nael-Sul são entidades distintas que compartilham o nome; Let-Thalara designa somente o bosque de Aelvar, entre os acessos de Emvale e Aston. A Grande Floresta de Nael-Sul envolve o relevo central de Vradrath e seus contrafortes. Estradas de Orvalda, Insalith, Edramil, Mirasse e Nael-Sul articulam bordas e povoações. A mudança de altura, exposição e uso cria diferenças que um grande campo verde no mapa não mostra. Castanheiras manejadas, plantas de sombra e árvores antigas podem ocorrer próximas e ter histórias distintas.

Leth-Auren pertence a essa região maior. O Acordo das Raízes Baixas de 742 e a mediação do Musgo Claro de 786 integram o conhecimento dos coletores. Os sinos de raiz são estruturas de madeira sobre cavidades; seu som acompanha vento e movimentos do solo. Eles serão descritos entre técnicas de observação, para que ninguém procure colher uma planta imaginária chamada sino.

Costas, estuários e mares

Ayak ensina a acompanhar vazão, fundo e maré. Atlante aproxima água do interior e mar. Morvek reúne infraestrutura de canais e trabalho portuário. Em cada um desses lugares, a palavra costa encobre trechos abrigados, substratos e movimentos diferentes. Uma espécie num tanque de mercado pode ter viajado dias antes de chegar à banca.

Chisiague: água aberta entre montanhas

A entrada marítima de Chisiague permanece aberta a leste, entre faixas montanhosas. A cidade ocupa sua porção mais interior, a oeste. Margens habitadas, cultivos, reentrâncias e pedras expostas recebem água, sedimento e trabalho em proporções diferentes. Não descrevo a região como lago fechado nem como vale inteiramente terrestre. A comunicação com o Mar de Lombonia é parte do ambiente, ainda onde o visitante alcança o lugar por um passo de serra.

Meu conhecimento depende sobretudo de correspondência, desenhos e lotes com procedência. Não percorri pessoalmente cada margem. Comparei descrições de setores internos e de trechos mais próximos da abertura sem supor que possuam a mesma mistura de águas ou exposição. A largura de uma cor no mapa não informa profundidade, composição da água nem duração do descobrimento de uma pedra. Essas observações precisam acompanhar cada registro local.

Uma alteração na vegetação pode resultar de corte, depósito de material, reparo de cais ou mudança da água. Antes de anunciar uma transformação permanente, procuro séries do mesmo ponto. A circulação de embarcações transporta organismos aderidos e matéria de outras costas; um exemplar encontrado num casco não deve receber Chisiague como origem apenas porque ali foi recolhido. O caranguejo de margem escura, a erva de margem salobra e o junco de enseada entram neste volume com esses limites.

Sar-Nobil: o corredor e as encostas

A Serra de Sar-Nobil atravessa predominantemente Nobilith de norte a sul. A Passagem de Sar-Nobil é a rota associada à travessia, articulando quem vem de Quinder ou dos acessos de Vaelen Endor com os caminhos que descem por Nobilith em direção à Sokeria. As entradas laterais e o eixo principal não recebem o mesmo vento, a mesma água ou o mesmo movimento de carga. A serra inteira não pode ser descrita a partir de um único pouso.

Trilhos mantidos, pastagem, coleta de combustível e abrigo de animais alteram as bordas. Sementes viajam no pelo, no feno e nas rodas; organismos de depósito acompanham o equipamento. A presença junto de um posto pode indicar transporte recente ou estabelecimento duradouro. Registro repetição e crescimento antes de declarar que uma espécie pertence naturalmente a todo o corredor.

Os cavaleiros de Nobilith constituem uma casta importante da nobreza. Suas casas participam de relações de terra, serviço e controle dos caminhos, mas não possuem todas as encostas sob um regime uniforme. Trabalhadores, arrendatários e comunidades mantêm usos que precisam ser conhecidos antes de recolher material. Um brasão numa entrada identifica autoridade ou propriedade; não substitui a informação de quem conhece a água e o crescimento naquele terreno.

Zimbro de passo, crosta de vento e andorinha das escarpas ajudam a comparar exposição e abrigo. Nenhum mede sozinho a saúde da serra. Registro também os caminhos e as intervenções no terreno.



O veado que devolve a luz

Veado de espelho na Floresta Negra. Reflexo observado e distância conservada.

3. Fauna das águas, matas e caminhos

O catálogo reúne formas reconhecíveis, nomes locais e comparações que puderam ser sustentadas. Alguns nomes vieram de Odran; outros pertencem aos meus cadernos ou aos correspondentes citados. Distribuição significa presença registrada, não exclusividade. A ausência de uma localidade nesta relação não prova que a espécie esteja ausente dela.

F01. Lobo de cinza

Registro: observado e descrito em fonte antiga. Ambientes: campos e bordas da Floresta de Milles. Nome empregado também para outras pelagens claras.

O dorso pálido e as patas mais escuras concordam com o animal descrito por Odran. A pelagem muda com idade, estação e condição do indivíduo; por isso trato o nome como uma forma local de lobo, sem concluir que corresponda sozinho a uma espécie separada. Pegadas sobrepostas em lama podem exagerar o tamanho do bando.

Acompanhei rastros em 778 com o condutor humano Jaren Hesk. Restos de presas e marcas de passagem mostravam visitas a uma área de descarte de carcaças. Ao mudar o descarte e proteger animais feridos, os moradores reduziram aproximações. Não atribuíram ao procedimento o desaparecimento de todos os lobos da região.

O conflito cresce quando caça, criação e estrada se aproximam. Fechar uma passagem junto ao rebanho pode proteger a noite sem autorizar a destruição de cada toca. Relatos de travessia entre sombras, em Naerath, permanecem separados deste registro de Milles.

F02. Veado de espelho

Registro: avistamentos atuais e testemunho antigo. Ambiente: setores sombreados da Floresta Negra, em Naerath.

É um cervídeo esguio, com áreas claras ao redor dos olhos e uma película sobre as galhadas que devolve a luz em certos ângulos. Desenhei um indivíduo numa clareira estreita em 776. Ao mudar de posição, o brilho desapareceu antes que o animal se movesse. A figura não parecia feita de metal; a superfície era viva e irregular.

Dois guias registraram a inclinação de cabeça diante de gestos humanos. A observação é compatível com atenção ao movimento, mas ainda não distingue aprendizagem, curiosidade e outras respostas. Mantivemos distância e não tentamos repetir o comportamento com alimento ou encurralamento.

O comércio de galhadas oferece peças de madeira envernizada e partes de animais distintos. Atribuições de cura de sonhos não foram sustentadas pelas amostras que examinei. O episódio sonhado por Odran permanece um relato pessoal, sem se tornar efeito necessário de encontrar o veado.

F03. Porco de raiz

Registro: observado. Ambientes: Eshalen, bordas de cultivo e terrenos úmidos próximos de bosque.

O nome cobre javalis que revolvem solo em busca de alimento subterrâneo. Adultos podem carregar barro seco e cicatrizes suficientes para parecer encouraçados. A cobertura se desprende em placas; não é pele mineral. Os dentes e a massa do corpo, contudo, tornam uma aproximação descuidada perigosa.

Os animais abrem o chão, espalham sementes e danificam canteiros. Encontrei maior frequência de passagem onde frutos caídos eram reunidos perto da cerca. Ao retirar o alimento, a família mudou o ponto de visita, mas outros trechos continuaram sendo escavados. A associação ajuda a manejar um pomar e não explica sozinha a vida do bando.

Fêmeas com jovens exigem distância especial. Um rastro recente deve ser lido junto de vento, abrigo e possibilidade de saída. Licença de caça e necessidade de proteger uma colheita são assuntos locais; a força do animal não decide quem tem direito à terra.

F04. Coruja contadora

Registro: observado; nome popular de origem antiga. Ambientes: bordas arborizadas de Aelvar e proximidades de Let-Thalara.

É uma ave noturna de porte médio, discos faciais bem marcados e chamado em grupos de notas. Moradores distinguem sequências locais, mas nem toda repetição pertence à mesma ave. Um casal separado pela estrada pode parecer um único indivíduo respondendo a si próprio.

Em três noites de observação, mudaram a frequência dos chamados quando roedores se aproximaram de um depósito. O ritmo também variou com chuva e presença de outras aves. A história de uma coruja que conhece todas as horas reúne comportamento real e expectativa dos ouvintes. Odran já registrara um tratador capaz de alterar a rotina com alimento.

Pousos e celeiros podem conservar áreas de nidificação sem deixar provisões abertas. O benefício sobre roedores depende da paisagem ao redor. Vender uma coruja em gaiola como proteção infalível do armazém separa a ave justamente das condições que lhe permitiam caçar.



Nas alturas de Juu Daixo

Bode coroado e vegetação de fendas. O caminho de uma carga difere do apoio de um casco livre.

F05. Bode coroado

Registro: observado. Ambiente: relevos e passagens dos Montes de Juu Daixo.

As pequenas ramificações próximas à base dos chifres dão o nome aos machos mais conhecidos. Fêmeas e jovens possuem diferenças de porte que ainda exigem comparação entre grupos. O casco procura ressaltos e a posição do corpo permite aproveitar apoios onde uma carga humana perderia equilíbrio.

Vi um macho defender uma passagem estreita durante a aproximação de outros animais. O condutor recuou, abriu distância e retomou a trilha depois. O fato não prova que cada bode guarde uma estrada; mostra que uma rota de trabalho pode atravessar o espaço de um animal em determinada ocasião.

O pastoreio excessivo perto de pousos modifica a vegetação acessível. Caprinos silvestres e domésticos podem compartilhar recursos e transmitir problemas entre rebanhos. Um par de chifres vendido longe do corpo raramente permite reconstruir idade, lugar e causa da morte.

F06. Enguia de vidro

Registro: exemplares vivos e comparação com relato antigo. Ambiente: águas baixas da bacia de Quinder.

Quando vivas, as enguias deixam passar luz e apresentam pequenos pontos escuros ao longo do corpo. Depois da morte, tornam-se opacas rapidamente. A mudança explica por que um desenho feito no mercado pode parecer incompatível com o exemplar entregue ao gabinete.

Observei indivíduos entre raízes submersas e em recipientes de pescadores, registrando separadamente cada procedência. A presença em poças depois da baixa das águas não demonstra que possam viver fora delas. A continuidade entre trechos de rio e canais parece importante, mas não consegui seguir um ciclo completo de reprodução.

Servem de alimento e objeto de curiosidade. Não encontrei fundamento para a promessa de enxergar através de paredes com seu pó. Secagem e moagem ainda removem os sinais que permitiriam reconhecer a amostra. Uma mercadoria sem procedência transforma a própria identificação em crença no vendedor.

F07. Caranguejo de sino

Registro: observado. Ambientes: margens argilosas e detritos de água na bacia de Quinder.

O ruído que lhe deu nome depende de muitos animais movendo peças soltas de cerâmica ou outros detritos. Uma carapaça vazia não contém sino nem depósito de metal. O corpo apresenta variações de cor conforme lodo e idade, enquanto patas deixam riscos curtos nas bordas úmidas.

Os caranguejos aproveitam matéria disponível e se abrigam sob obstáculos. Reunir cacos para atrair uma concentração apenas reproduz parte do ambiente; cria também um lugar que pode ferir pés e animais. Em 782, comparei uma margem limpa e outra coberta de descarte e encontrei distribuição diferente de pequenos habitantes, sem poder atribuí-la a uma única espécie.

A retirada de lixo precisa considerar o que se alojou nele. Isso não transforma descarte em método desejável de cultivo. Trabalhar por trechos, com orientação local, evita deslocar de uma vez todos os abrigos de uma margem utilizada.



Sob a cerca de Aurenval

Ladrão de cascas e saltador de névoa, entre pomar, abrigo e vegetação úmida.

F08. Ladrão de cascas

Registro: observado em Aurenval; nome antigo. Ambiente: bosque úmido e pomares de Oleakia.

Quadrúpede de focinho fino e placas dorsais flexíveis, recolhe alimento junto a raízes e retira tiras de casca de plantas novas. Ao recolher-se, aproxima as placas e oferece menos superfície vulnerável. Um odor forte acompanha certas aproximações; não o considero constante, nem aconselho provocar o animal para demonstrá-lo.

As faixas roídas podem interromper o crescimento de uma árvore jovem. Oleakes com quem trabalhei reconheciam altura, largura e sequência dos danos antes de identificar o visitante. Protetores de fibras e alteração dos resíduos ao redor do pomar reduziram ocorrências em alguns canteiros.

O nome de ladrão expressa a relação com o cultivo, não um julgamento sobre sua intenção. As mesmas observações registram consumo de matéria caída e aproveitamento de clareiras. Uma captura mostrada a viajantes não descreve a distribuição de toda a população.

F09. Saltador de névoa

Registro: observado. Ambiente: vegetação baixa e úmida de Aurenval.

Menor que um gato, possui membros traseiros fortes e olhos que refletem a luz. Visto de frente entre folhas molhadas, o corpo se perde enquanto os olhos permanecem visíveis. O salto parece prolongar-se quando o observador deixa de enxergar o ponto de chegada.

Acompanhei um indivíduo utilizando aberturas sob uma barreira de cultivo. Parava em trechos cobertos antes de mudar de direção. Não consegui estabelecer quanto do trajeto era habitual. Jovens desenhos sem escala haviam transformado o mesmo animal numa fera alta como uma pessoa.

Seu registro recomenda olhar o chão de uma cerca antes de concluir que ela foi atravessada por encantamento. Depósitos de alimento devem conservar separação do abrigo silvestre. A espécie pertence à vida comum de Oleakia, embora visitantes a convertam facilmente em amuleto, lenda ou mascote.

F10. Lagarto de rocha

Registro: observado; comparação com Odran. Ambientes: pedras aquecidas e fendas de Vradrath.

As manchas da pele aproximam o animal dos tons do paredão. Uma saliência acima dos olhos favoreceu o nome basilisco em relatos de hospedaria. Não observei petrificação nem conheço exame que a demonstre. A mordida, por sua vez, é um ferimento real e não precisa dessa propriedade para ser grave.

O lagarto alterna exposição e refúgio. Em dias observados, permaneceu junto de pedra iluminada e recuou quando sombra e movimento se aproximaram. Cães soltos podem provocar defesa e tornar difícil o recuo dos viajantes. A imobilidade anterior ao ataque costuma ser confundida com tolerância.

Evitar contato e conservar distância são medidas mais úteis que testar a suposta dureza do couro. Odran relacionou uma morte à recusa de tratamento de uma mordida. Seu relato não determina a causa exata, mas preserva o custo de confundir ausência de prodígio com ausência de perigo.



A vida junto ao trabalho da pedra

Verme de ferro e matéria de galeria. A imagem não demonstra consumo de metal.

F11. Verme de ferro

Registro: observado; identidade do conjunto ainda provisória. Ambientes: escória, trilhos de carga e trechos úmidos de Dorgamar.

Placas escuras e mandíbulas curtas caracterizam os exemplares comparados. A secreção deixou manchas em ferramentas, mas não observei consumo de barras inteiras. Nem todo animal chamado verme pertence a um corpo longo e sem pernas; o nome de oficina precede o exame da forma.

Algumas larvas viajam em madeira e couro úmidos. Os vermes de ferro foram encontrados também em recipientes de escória, o que não basta para dizer que se alimentem de metal. Corrosão, resíduos aderidos e dano mecânico precisam ser separados. Conservei ferramentas não expostas para comparar manchas ao longo de vários dias.

A inspeção de um lote deve acompanhar procedência e armazenamento. Espalhar misturas fortes sobre uma frente de trabalho sem conhecer seu efeito pode danificar equipamento e pessoas antes de alcançar os animais. Não há fundamento para chamar cada perda de metal de infestação.



Um recife de muitos corpos

Colônia aderida à rocha de maré de Jacomb. O movimento da água participa da impressão de respiração.

F12. Recife que respira

Registro: colônia examinada em visita acompanhada. Ambiente: pedras de maré nas costas de Jacomb.

É o nome dado a concentrações de pequenos animais aderidos à pedra. Na baixa da água, muitas aberturas liberam jatos e produzem som contínuo. A impressão de um corpo único nasce da proximidade das partes. O conjunto abriga ainda organismos que não pertencem à colônia principal.

Comparei desenhos do mesmo afloramento em marés distintas. A água e a areia mudavam seus contornos aparentes, sem exigir que a pedra se deslocasse. Permanecem relatos de mudanças depois de tormentas; alguns podem envolver quebra, recobrimento ou transporte de fragmentos. Não acompanhei eventos suficientes para encerrar a questão.

Arrancar uma placa para vender como curiosidade remove abrigo e deixa matéria exposta. O conhecimento dos pescadores permite escolher pontos de observação e reconhecer horários. A descrição de uma colônia não substitui a avaliação de corrente, ondas e piso da costa.

F13. Lontra dos cais

Registro: cadernos de 769 a 785. Ambientes: margens com abrigo, pequenas desembocaduras e áreas de trabalho fluvial.

O nome reúne lontras de pelagem escura, garganta clara e dedos que manipulam presas e objetos. Vi indivíduos em trechos da Rácia e de Quinder, sem concluir que fossem uma população contínua. O repouso sob um cais depende de haver saída livre e lugar pouco perturbado.

Peixes descartados aproximam os animais das instalações humanas. Isso produz encontros e perdas de material quando redes e cordas se confundem com abrigo. Em um trecho acompanhado, a mudança do descarte deslocou a frequência das visitas, mas o animal continuou utilizando a margem durante a noite.

Pescadores divergiam sobre o prejuízo atribuído à lontra. Examinei redes antes de aceitar cada acusação: desgaste, cortes de ferramenta e mordida deixam sinais diferentes. A relação com o porto é parte de sua vida, sem transformar todo animal avistado no responsável por uma rede rasgada.

F14. Garça de cobre

Registro: observação repetida. Ambiente: valas de irrigação e águas rasas de Quinder.

Tem pernas longas, corpo esguio e uma faixa de plumagem que assume tom acobreado na luz oblíqua. A cor fica muito menos visível à sombra; por isso mapas de distribuição baseados apenas nesse brilho podem confundir formas semelhantes. O bico permanece apontado para pequenos movimentos da água.

A garça segue a redução de poças e o trabalho das comportas. Uma concentração de aves pode indicar alimento exposto, não uma promessa de boa colheita. Agricultores observam sua chegada para comparar níveis, junto de marcas de água e outros sinais. O método funciona melhor quando o comportamento da ave é parte de uma série, e não um presságio isolado.

As margens muito íngremes e desprovidas de vegetação reduzem lugares de repouso. Conservar trechos de transição permite a circulação de aves e facilita a observação. A pena perde cor quando mal guardada; o exemplar de gabinete raramente restitui a luz da manhã.

F15. Abelha rasa

Registro: observado em cultivo. Ambientes: pomares e bordas de campo de Aelvar e dos Reinos Centrais.

Pequena abelha de ventre curto que instala agrupamentos em cavidades baixas. O nome descreve o local do abrigo, não uma ausência de defesa. Vi entradas sob raízes e em caixas preparadas por cultivadores. As marcas do corpo variam e exigem comparação com as espécies locais antes de transportar uma colônia.

Visita flores de pomares e vegetação de borda. A sequência de floração mantém alimento além do curto período de uma única cultura. Um pomar cercado apenas por solo limpo pode receber muitas visitas durante dias e oferecer quase nada nas semanas seguintes.

Mel, cera e serviços de cultivo participam das relações com moradores. A extração cuidadosa conserva reservas e abrigo. O resultado de uma caixa forte não deve ser prometido a todas as outras: posição, alimento, estação e manejo alteram a produção. Transportar abrigos fechados exige conhecimento que este desenho não substitui.

F16. Vespa de pote

Registro: observado. Ambientes: beirais secos, paredes protegidas e bordas de hortas da Rácia.

A fêmea constrói pequenos recipientes de barro, com estreita abertura e superfície irregular. A forma deu origem ao nome. Os potes podem ficar próximos sem que seus construtores formem uma comunidade com a organização das abelhas. Fragmentos vazios oferecem um bom modo de estudar a técnica sem abrir um abrigo ocupado.

Observei visitas a pontos de lama e transporte de pequenas presas. Os potes receberam material em etapas, separados por ausências longas. As informações ainda não bastam para generalizar o tempo de desenvolvimento a todos os indivíduos chamados pelo mesmo nome.

Sua presença junto a canteiros relaciona-se a outros pequenos animais. Derrubar cada pote de uma fachada por considerá-lo sujeira pode remover atividade útil e não elimina todos os insetos. Onde há passagem estreita de pessoas, uma orientação local pode conciliar circulação e conservação de abrigos fora do alcance acidental.

F17. Morcego de galeria

Registro: observado em saídas e abrigos. Ambientes: galerias ventiladas e cavidades dos corredores de Dorgamar.

Reúno sob o nome pequenas formas de orelhas largas e voo rápido, ainda não separadas com segurança. Concentrações de indivíduos deixam sinais e odores reconhecidos pelos trabalhadores. Um abrigo ocupado pode receber correntes de ar de acessos que o visitante não percebe.

Observei saídas em grupos ao declínio da luz e retorno por rotas protegidas. Há formas que recolhem pequenos animais e outras cuja alimentação não acompanhei. O nome comum não autoriza atribuir a todas o mesmo papel. O acúmulo sob um pouso também contém organismos menores, de modo que sua coleta merece cuidado próprio.

Fechar uma abertura pode deslocar uma colônia para áreas de circulação humana ou prendê-la dentro da rocha. Antes de alterar ventilação e acessos, os responsáveis precisam conhecer o uso do espaço. A presença dos morcegos serve de pista sobre conexões da galeria, mas não substitui levantamento estrutural.

F18. Rato dos celeiros

Registro: observado. Ambientes: depósitos de grão, forragem e resíduos de muitas cidades.

Corpo ágil, dentes de crescimento persistente e grande capacidade de aproveitar abrigo tornam esse animal um companheiro indesejado dos estoques. Cor e tamanho variam entre populações. Um exemplar encontrado num navio pode ter embarcado longe do porto onde foi visto.

A reprodução acompanha alimento e proteção. Examinei um depósito que atribuía as perdas a uma invasão súbita; os corredores de acesso sob sacos antigos mostravam ocupação mais longa. A separação do estoque do piso, a conferência de volumes e a retirada de alimento espalhado reduziram atividade sem depender de um caçador extraordinário.

Gatos, cães pequenos, corujas e pessoas participam do controle em condições diferentes. Substâncias espalhadas sem registro podem alcançar animais de serviço e reservas humanas. O problema do celeiro exige conhecer por onde entra água, onde cai grão e quem tem responsabilidade pela limpeza.

F19. Peixe de barba curta

Registro: observado e desenhado em 781. Ambientes: fundos de areia e lodo no corredor fluvial da Rácia.

O peixe apresenta pequenos apêndices junto à boca e dorso pardo com áreas mais claras. Mantém-se próximo do fundo e remexe sedimento enquanto procura alimento. Os nomes de mercado variam; por isso a barba sozinha não deve substituir exame do conjunto.

Em água turva, o movimento dos apêndices e da boca ajuda a acompanhar o modo de exploração. Não consegui demonstrar todas as funções que pescadores lhes atribuem. Indivíduos de tamanhos distintos foram vendidos no mesmo lote, impedindo inferir idade apenas pelo comprimento.

A retirada de margens e a alteração do sedimento podem mudar seu abrigo. Em trechos acompanhados, perturbações repetidas coincidiram com menos capturas, mas esforço de pesca e nível da água também variaram. O registro pede continuidade, em vez de uma sentença imediata contra uma única atividade.

F20. Caracol de vidro fosco

Registro: observado. Ambientes: folhas baixas, pedra úmida e bordas sombreadas da Rácia.

A concha fina deixa passar luz, mas se torna leitosa quando seca e gasta. O animal é pequeno, de movimento lento e marcas discretas. Não tem parentesco demonstrado com a enguia de vidro; a semelhança entre os nomes vem da aparência que chamou atenção aos coletores.

Encontrei posturas em lugares protegidos, sem acompanhar todo o desenvolvimento. A atividade aumentava depois de umedecimento do chão, quando folhas e passagens ficavam cobertas de marcas de deslocamento. Conchas vazias permanecem depois que as condições do lugar mudam e podem dar falsa impressão de presença atual.

Coletas numerosas para enfeite retiram mais indivíduos do que o observador consegue estudar. Algumas crianças de oficina ajudaram a comparar conchas encontradas, sem captura dos animais vivos. Os melhores desenhos vieram dessa paciência, não da caixa mais cheia.

F21. Mariposa de folha seca

Registro: observado. Ambientes: bosque de borda e depósitos de folhas da Rácia e de Valerith.

As asas fechadas lembram folha dobrada, com linhas escuras que interrompem o contorno. Essa aparência depende de posição, luz e fundo. Em repouso sobre pedra clara, a mesma mariposa fica fácil de reconhecer. Confundir o disfarce com desaparecimento é um engano comum nas narrativas.

A forma jovem utiliza plantas cuja identificação ainda reuni por setores. Algumas folhas roídas foram atribuídas à mariposa sem que ninguém tivesse acompanhado a transformação. Mantive separadas essas anotações. Um casulo junto de uma planta não prova que a planta alimentou o seu ocupante.

A retirada de toda a vegetação caída muda abrigo e umidade. Em jardins de estudo, pequenos trechos conservados permitem comparar o aparecimento dos adultos. A beleza do desenho das asas torna o animal procurado por colecionadores; desenhos repetidos permitem comparar essas formas sem exigir que todo indivíduo termine numa caixa.

F22. Traça de couro úmido

Registro: observado em depósitos. Ambientes: forragem, couro armazenado e material orgânico pouco ventilado.

O nome é dado principalmente à fase que danifica material, pequena e clara, capaz de se ocultar em dobras e costuras. O adulto visto num quarto pode não ser o responsável pelo dano que motivou a busca. Recolhi exemplares em recipientes separados e acompanhei mudanças antes de propor associações.

Umidade e resíduos aderidos influenciam a conservação do couro. Nem todo furo resulta de alimentação: corte, atrito e outros organismos produzem perda semelhante. Registros de entrada dos lotes ajudaram mais que a contagem dos adultos ao redor da lamparina.

A espécie viaja com as mercadorias. Secagem apropriada, inspeção e separação do material afetado foram úteis em oficinas acompanhadas. A promessa de um perfume que protege qualquer couro durante toda uma viagem ignora o estado do material e o trabalho que precisa continuar depois da venda.

F23. Ave dos troncos ocos

Registro: observado; nome de meus cadernos. Ambientes: árvores maduras e bordas manejadas de Aelvar.

Pequena ave de bico forte, nuca ferrugínea e unhas capazes de apoiar o corpo contra o tronco. Abre ou amplia cavidades em madeira alterada, soltando partículas que denunciam a atividade. O som de golpes percorre a mata e pode parecer vir de um ponto diferente daquele em que ela está.

Vi outras aves e pequenos animais ocuparem cavidades depois de abandonadas. A árvore conserva assim usos sucessivos. Retirar todos os troncos considerados imperfeitos pode diminuir abrigos mesmo onde novas mudas foram plantadas em grande quantidade.

O nome cortiçaveiro aparece numa correspondência de Aston e pode designar esta forma ou uma semelhante. Registro os dois nomes sem impor equivalência definitiva. Artífices às vezes atribuem cada buraco a praga, enquanto guardiões apontam a importância dos ocos; examinar a condição da árvore permite uma conversa mais precisa.

F24. Pássaro do poente

Registro: descrição antiga e correspondência recente. Região: Vardessa, com locais de procedência ainda incompletos.

Odran descreveu uma ave escura, de cauda comprida e canto crepuscular semelhante a flauta rachada. Dois desenhos recebidos por comerciantes mostram diferenças nas asas que podem resultar de idade, espécie ou mão do desenhista. Não examinei um exemplar vivo nem afirmo que todos os pássaros vendidos sob esse nome sejam iguais.

O canto ao entardecer não demonstra nascimento do pôr do sol ou dependência de escuridão para sobreviver. O próprio relato antigo descreve manutenção em sala iluminada e fuga de gaiola. As folhas comerciais dizem mais sobre o desejo do comprador que sobre reprodução.

Esta entrada conserva uma identidade provisória porque o nome circula entre mercados e textos. Falta procedência verificável, sequência do desenvolvimento e comparação direta. É uma ficha aberta em seus limites, não uma promessa de descoberta já concluída.

F25. Andorinha das escarpas

Registro: observada por correspondentes; comparação de ninhos ainda incompleta. Ambiente: faces abrigadas de rocha e construções junto aos acessos de Sar-Nobil.

A cauda dividida e o peito pálido ajudam a acompanhar o voo, mas não bastam para separar todas as aves semelhantes. Os exemplares descritos recolhem pequenos animais no ar e utilizam saliências protegidas. A presença junto de um posto depende também de água, barro e tolerância dos moradores.

Uma colônia pode voltar a uma construção reparada e abandonar outra aparentemente intacta. Antes de atribuir a mudança à mana, procuro observar ruído, acesso de predadores e fechamento de frestas. Não acompanhei número suficiente de estações para determinar qual desses fatores predomina.

Raspar todos os ninhos não constitui limpeza sem consequência. A construção pode precisar de reparo, mas a escolha do momento e do setor interfere na reprodução. Os trabalhadores que conhecem a parede costumam oferecer informação melhor que uma ordem feita por alguém que nunca olhou para cima.

F26. Caranguejo de margem escura

Registro: descrito em séries de desenhos de correspondência. Ambiente: pedras úmidas e reentrâncias de margem em Chisiague.

Possui carapaça escura de bordas claras, cuja cor varia depois da troca. O nome não o torna uma variedade do caranguejo de sino. Nas descrições comparáveis, abriga-se em fendas e procura restos pequenos nas superfícies expostas entre movimentos da água.

A ocorrência foi registrada em setores determinados da entrada marítima, não em toda sua extensão. Depósitos de água doce, abrigo e material do fundo diferem entre margens. Não possuo comparação suficiente para fixar seus limites de tolerância à mistura das águas.

Virar uma pedra pode revelar indivíduos e destruir o abrigo que tornou possível encontrá-los. Prefiro registrar um pequeno setor sem deslocamento repetido. Exemplares vendidos no mercado só entram na distribuição quando o fornecedor informa procedência verificável.

F27. Lagartixa dos muros quentes

Registro: observada. Ambiente: paredes ensolaradas, pátios e bordas de jardins em cidades dos Reinos Centrais.

O corpo pequeno, os dedos largos e a coloração de pedra favorecem a permanência junto de fendas. Examinei animais com manchas diferentes no mesmo pátio; não os separei em espécies por esse motivo. A posição do sol altera tanto a atividade quanto a facilidade de vê-los.

Alimentam-se de pequenos animais encontrados junto das paredes. Uma casa com mais lagartixas pode oferecer mais alimento ou mais abrigo; a contagem isolada não demonstra que o lugar esteja sujo. Reformas que vedam frestas podem deslocá-las para edifícios vizinhos.

Uma crença de que anunciam incêndio circula em algumas oficinas. Observei fuga depois de fumaça e calor, não previsão de fogo futuro. Conservar essa distinção não retira o valor de perceber um comportamento incomum e procurar sua causa.

F28. Besouro dos arreios

Registro: exemplares e dano comparados em material guardado. Ambiente: couro, palha e resíduos orgânicos de depósitos de transporte.

O nome reúne insetos parecidos; descrevo aqui o conjunto de dorso castanho com pequenos pontos claros encontrado em arreios guardados. As larvas aparecem junto de matéria acumulada em dobras e reparos. Não concluo que consumam igualmente todo couro limpo.

Transporte e armazenamento explicam parte de sua circulação. Uma peça pode chegar com ovos ou larvas pouco visíveis; a presença num estábulo não prova origem local. É necessário separar lotes e acompanhar materiais não atingidos antes de culpar uma oficina.

Secagem, inspeção e remoção de resíduos alteraram o dano em conjuntos acompanhados. Isso não autoriza aplicar qualquer mistura sobre a pele do animal. O estado do equipamento deve ser examinado antes do uso: eliminar os insetos não devolve resistência a uma correia já comprometida.



Quatro matérias do cotidiano

Folha-de-costura, sal-de-vidro, junco-de-fita e casca-mansa. Prancha interpretativa de referência.

4. Folhas, sementes e matérias de trabalho

As vinte entradas seguintes organizam nomes empregados em minhas viagens e correspondências. Algumas plantas conhecidas em outras regiões recebem nomes diversos. A parte colhida, a época e a procedência acompanham os usos registrados. Não ofereço doses ou preparações de cura: a relação entre planta, cuidado e recuperação exige mais do que uma descrição de aparência.

P01. Folha-de-costura

Registro: cultivo acompanhado. Região: hortas de curadores da Rácia; trocas de mudas com Quinder.

Erva baixa de folhas opostas, estreitas e macias, com flores pequenas e claras. A penugem retém partículas; lavar uma folha altera a aparência com que foi desenhada. Exemplares sem flor se confundem com outras ervas de canteiro.

Curadores empregam material preparado em cuidados de ferimentos superficiais, sempre junto de limpeza e proteção. A designação costura exagera o que se pode demonstrar: não vi uma ferida profunda fechar-se pela aplicação de uma folha. A qualidade do material e a orientação do responsável pelo cuidado fazem parte de cada caso.

Os canteiros observados se recuperavam melhor com retirada parcial das folhas. Arrancar a planta inteira para vender um feixe maior interrompe o cultivo e reduz a próxima colheita. Sementes guardadas em lotes separados preservam procedência e permitem comparar formas.

P02. Casca-mansa

Registro: observação de árvores e comércio. Região: bosques e áreas manejadas dos Reinos Centrais.

Arvoreta de folhas arredondadas e casca cinzenta, cuja camada externa se desprende em fibras. O nome abrange lotes bastante diferentes. A casca de um ramo jovem não equivale, em aparência ou quantidade de matéria, à retirada de um tronco antigo.

Preparadores a procuram para cuidados de dor e repouso. Registrei usos e respostas relatadas sem determinar um efeito uniforme. As mesmas pessoas utilizam descanso, calor e outros materiais; comparar apenas a cor do feixe não controla essas diferenças. O livro não prescreve consumo.

A remoção em anel pode matar a árvore. Coletores experientes alternam ramos e preservam continuidade da casca, segundo regras locais. Fragmentos vendidos sem parte identificável tornam difícil reconhecer a origem e podem esconder substituição por espécies sem relação.

P03. Junco-de-fita

Registro: observado e cultivado. Ambientes: canais de baixa corrente e margens úmidas.

Folhas longas e relativamente planas, haste flexível e cabeça estreita de sementes permitem reconhecer a forma madura. Nasce em grupos que prendem material trazido pela água. Uma faixa de juncos altera lentamente a borda de um canal e precisa ser acompanhada por quem o mantém.

As folhas são utilizadas em esteiras, pequenos cestos e amarrações. Tempo de colheita, secagem e divisão das fibras afetam o resultado. Um feixe verde e um feixe preparado não suportam o mesmo trabalho. Há formas semelhantes que quebram cedo e recebem o mesmo nome no comércio.

Cortar por setores conserva abrigo para animais e material para a estação seguinte. Retirar toda a faixa de uma margem numa única jornada pode facilitar passagem imediata e aumentar desgaste depois. A escolha depende também da função daquele trecho de água.

P04. Sal-de-vidro

Registro: observado. Ambientes: chão salobro e bordas de maré acompanhadas em Atlante e Ayak.

Pequena planta carnosa, de segmentos verdes que adquirem tons avermelhados em certas condições. A luz atravessa parcialmente as partes jovens. Seu crescimento em solo salobro não transforma cada indivíduo numa medida exata da salinidade.

Moradores distinguem estágios aproveitados como alimento e outros destinados a usos artesanais. Conservo aqui a descrição, sem propor identificação culinária por desenho. Plantas misturadas no mesmo cesto podem pertencer a formas distintas e receber lavagem e preparo diferentes.

Os grupos seguram pequenos depósitos de sedimento e oferecem abrigo baixo. Pisoteio repetido e abertura de caminhos modificam a faixa ocupada. Em locais acompanhados, mantiveram-se áreas de coleta alternadas, deixando setores amadurecer e produzir sementes.

P05. Arroz de várzea

Registro: cultivo observado. Ambientes: terrenos inundáveis e campos irrigados de Quinder.

Os cultivadores reconhecem tipos por duração do crescimento, resistência da haste e aspecto do grão. Reúno essas formas sob um nome de alimento, deixando diferenças locais no caderno de sementes. A lâmina de água, o piso e a sequência de trabalho condicionam o campo.

Depois da colheita, restos oferecem alimento e cobertura a pequenos animais. Aves acompanham certas etapas e se deslocam quando o nível muda. Um terreno que parece vazio entre safras continua participando de circulação de matéria e organismos.

A conservação das sementes é parte da próxima estação. Famílias com reservas pequenas podem consumir o que seria destinado ao plantio. Contar a produção sem registrar essa perda faz a colheita parecer maior do que sua capacidade de sustentar o ano seguinte.

P06. Trigo dos campos centrais

Registro: cultivo comparado. Região: propriedades e aldeias dos Reinos Centrais.

O nome reúne formas de grão e palha selecionadas para terrenos e trabalhos diferentes. A cor madura depende de umidade, época e secagem; sua aparência num celeiro não basta para reconhecer a origem. Espigas guardadas com procedência permitem comparações melhores.

Ervas de borda, insetos, aves e roedores acompanham o cultivo. A retirada completa das margens facilita certas tarefas e pode reduzir abrigo de animais úteis. Os resultados mudam conforme tamanho do campo, água e continuidade de outras plantas floridas.

Na Sokeria, os registros de reserva mostram a diferença entre colher e dispor do alimento. Tributos, sementes, perdas e compromissos de trabalho atravessam o caminho do grão. A história natural de um campo inclui a matéria que sai dele e o trabalho que precisa voltar.

P07. Centeio de inverno

Registro: cultivo acompanhado por correspondentes de Milles. Ambiente: campos do norte com condições locais de abrigo e drenagem.

Hastes delgadas e espigas alongadas caracterizam os lotes que recebi. Cultivadores conservam sementes de plantas que completam seu ciclo nas condições de cada setor. A palavra inverno é um nome de uso e não significa que o grão cresça igualmente em toda neve.

A palha oferece matéria de cobertura e cama de animais, retornando depois misturada a resíduos. O modo de guardar os feixes afeta umidade e presença de roedores. Uma safra resistente no campo pode perder-se num depósito mal protegido.

Recebi lotes com nomes distintos e aparência semelhante. Mantive-os separados em cultivo comparativo. O trabalho indica diferenças de crescimento, mas ainda não permite unificar todas as denominações de Milles sob uma variedade única.

P08. Castanheira mansa

Registro: observação de manejo. Região: setores habitados de Thaelorien, incluindo relações de abastecimento de Orvalda.

Árvore de copa extensa e frutos protegidos por envoltório resistente. Chamo mansas as formas cuidadas e selecionadas por comunidades, em contraste com outros frutos localmente reunidos sob nomes parecidos. O termo descreve uma história de cultivo, não o comportamento de uma árvore.

Frutos, sombra, madeira caída e matéria de folha sustentam usos sucessivos. Animais transportam parte da produção e esquecem reservas que podem originar novas plantas. Uma árvore nova junto de um caminho tem mais de uma explicação possível para ter chegado ali.

As Três Folhas, em Orvalda, serve bolinhos de castanha segundo o guia de Nerion Fales. Meu interesse está no percurso anterior à mesa: coleta, seleção, conservação e direitos sobre as árvores. Pomares antigos podem sobreviver à casa que os plantou e conservar um desenho de cuidado dentro da floresta.

P09. Pereira dos pomares de Aston

Registro: árvores examinadas e frutos comparados. Região: áreas cultivadas de Aston.

Reúno formas de fruto alongado e casca de espessura variável, conservadas por enxerto e seleção de sementes. Os pomares de Aston contêm mais de uma árvore frutífera; esta entrada nomeia apenas o conjunto que acompanhei. Um fruto comercial pode reunir produção de propriedades diferentes.

Flores e frutos participam da alimentação de insetos, aves e moradores em momentos distintos. A poda altera luz, passagem e lugares de ninho. Ramos velhos preservados junto de árvores produtivas ofereciam abrigo a pequenos animais, enquanto a disposição dos restos influenciava a visita de javalis.

O acordo de 631 reconheceu direitos de cultivo a famílias fora das grandes casas e manteve obrigações de abastecimento. As árvores atravessam gerações de arrendatários. Seu valor inclui anos de cuidado que um inventário de madeira raramente consegue exprimir.

P10. Resineira negra

Registro: árvores e amostras observadas com coletores de Naerath. Ambiente: setores da Floresta Negra.

Casca escura, folhas estreitas e secreção aromática caracterizam a forma aqui desenhada em palavras. Outros produtores de resina recebem nomes semelhantes. A matéria recolhida muda de aspecto com idade, mistura e aquecimento; uma peça limpa do mercado esconde parte dessa história.

Resinas participam de iluminação, conservação de madeira e preparação de materiais. A retirada repetida de um mesmo ponto deixa feridas e pode comprometer a árvore. Coletores alternam áreas, examinam a cicatrização e distinguem produção espontânea de extração provocada.

A Casa dos Resineiros de Vel-Narim disputa licenças com guardiões e proprietários. As reservas comunitárias autorizadas depois das petições de 780 modificaram acesso, sem tornar idênticas as regras de toda a floresta. Nomear a matéria é apenas o começo de entender quem pode recolhê-la.

P11. Linho dos cais

Registro: cultivo e trabalho de fibra. Região: campos de abastecimento dos centros da Rácia.

Planta de hastes finas e pequenas flores claras, selecionada por cultivadores para produção de fibra. O nome dos cais veio da venda de feixes e tecidos, não de uma exigência de crescer sobre o porto. Encontrei sua produção em terrenos afastados da água salobra.

As etapas de separação e preparo da fibra dependem de água e trabalho. Resíduos concentrados num remanso mudam cheiro, aspecto e condições para pequenos organismos. Oficinas que registraram a entrada dos lotes puderam relacionar diferenças do produto às etapas de preparo.

Sementes e fibras possuem destinos distintos. Colher no momento conveniente a um uso pode reduzir o rendimento de outro. Os acordos entre cultivadores e preparadores tornam visível uma escolha que desaparece quando se fala apenas de uma planta útil.

P12. Urtiga de prata

Registro: observado e cultivado em pequena escala. Ambientes: solo alterado e bordas de abrigo dos Reinos Centrais.

As folhas serrilhadas apresentam brilho pálido na face inferior. Pelos finos causam incômodo ao contato em formas examinadas; a intensidade variou e não serve como prova única de identidade. Ramos preparados perdem sinais que o exemplar vivo conserva.

Coletores aproveitam fibras depois de manejo e preparo próprios. A planta também ocupa terreno enriquecido por resíduos e oferece abrigo a pequenos animais. Seu aparecimento perto de uma casa abandonada pode conservar indícios de uso antigo do solo.

A mistura de formas diferentes num feixe prejudica tanto identificação quanto trabalho. Mantive um canteiro de comparação com lotes separados, em vez de procurar o exemplar que melhor confirmasse a tradição. O nome prata descreve a folha; nunca encontrei metal precioso entre suas fibras.

P13. Erva-de-chuva

Registro: observada em canteiros. Ambientes: bordas úmidas de vales e pousos da Rácia.

Folhas estreitas se dobram de modo mais perceptível quando o ar e o chão mudam de umidade. O nome sugere previsão, mas as plantas acompanhadas responderam também a rega, sombra e deslocamento do vaso. Uma folha responde às suas condições presentes, mesmo quando o observador deseja ouvir o futuro.

Moradores combinam esse sinal com vento, nuvens e outros conhecimentos. Em 784, acompanhei vasos dentro e fora de um alpendre: apresentaram respostas distintas no mesmo dia. O relato mostrou a importância do lugar de observação, sem inutilizar a experiência de quem conhecia o canteiro há anos.

A planta serve bem ao ensino porque permite voltar ao mesmo indivíduo e comparar mudanças. Sua venda como amuleto seguro de viagem apaga a necessidade de conhecer o chão e o abrigo em que foi criada.

P14. Raiz-âncora

Registro: observado com trabalhadores de margem. Ambientes: solos úmidos e barrancos de água doce.

Planta robusta de folhas compridas e sistema de raízes que se espalha lateralmente, prendendo solo entre as partes. O nome reúne exemplares que parecem resistir ao arrancamento. Não significa que uma raiz isolada possa assegurar qualquer barranco.

Os grupos crescem em relação com sedimento e circulação de água. Trechos erodidos podem apresentar raízes expostas que sobreviveram à perda do chão; isso não prova que a vegetação tenha causado o desmoronamento. Comparei marcas de cheias, cortes e passagem de animais antes de registrar a mudança.

Cortar toda a cobertura para alcançar a água facilita o acesso e altera sua margem. Em pequenos trabalhos acompanhados, moradores conservaram faixas entre os pontos de uso. A prática combinava proteção do solo, circulação e abrigo de organismos, sem dispensar exame das áreas ocas.

P15. Musgo de roldana

Registro: observado. Ambientes: pedras úmidas, madeira de serviço e estruturas de água de Dorgamar.

Cresce em almofadas baixas de ramos muito pequenos, acumulando água entre as partes. A presença junto a peças de serviço originou o nome. A aparência verde à distância pode encobrir várias formas de crescimento, reunidas provisoriamente nos registros de oficina.

Acompanhado sobre madeira, conserva umidade e abriga pequenos animais. Isso pode acelerar a perda de material que precisa permanecer seco. Sobre pedras afastadas das peças, o mesmo crescimento participa de outros usos do espaço. O organismo não muda de natureza ao passar da parede admirada à viga de manutenção.

Seu emprego como material de proteção de cargas foi relatado por trabalhadores, mas traz umidade e pequenos ocupantes. A escolha depende do objeto e do trajeto. Retirar grandes tapetes de um abrigo remove também a matéria que os sustenta.

P16. Lentilha de remanso

Registro: observação e comparação de recipientes. Ambientes: água parada ou de circulação lenta na Rácia e em Quinder.

Pequenas lâminas verdes flutuantes, com raízes finas suspensas, cobrem superfícies em condições favoráveis. A multiplicação visível pode transformar uma poça aberta numa camada quase contínua. Crescimentos diferentes se parecem quando vistos apenas da margem.

A cobertura altera luz e troca de ar na superfície. Em pequenos recipientes, sua abundância variou com matéria trazida pela água, sombra e retirada por animais. Um tanque muito verde não pode ser declarado saudável ou nocivo apenas pela cor.

Pessoas a recolhem para usos locais e para desobstruir trechos. O destino da matéria retirada importa: um monte de plantas deixado para apodrecer no mesmo remanso pode devolver parte do problema. A observação acompanha a sequência inteira, da retirada ao que acontece depois.

P17. Salgueiro das duas margens

Registro: observado. Ambientes: margens de água doce da bacia de Quinder.

Árvore de ramos flexíveis, folhas estreitas e raízes que exploram chão úmido. O nome das duas margens foi recolhido entre produtores que comerciavam pelos rios, sem indicar uma árvore pertencente ao Conselho das Duas Margens. A instituição e o nome popular têm histórias diferentes.

Ramos preparados servem à cestaria e a pequenas estruturas. A retirada regular modifica a forma da copa e conserva uma marca de manejo nas árvores antigas. Galhos quebrados que se prendem em chão favorável podem originar novos crescimentos, embora muitos sejam levados pela água antes disso.

Sombras e raízes oferecem abrigo. Em passagens de barca, a relação entre conservação da margem e abertura do acesso precisa ser negociada. Cada árvore isolada tem valor, mas um canal de serviço também possui exigências que dependem de gente capaz de observar ambas as coisas.

P18. Pinheiro de casca escura

Registro: observado e descrito por correspondentes. Região: setores frios de Milles e caminhos setentrionais.

Conífera de folhas estreitas persistentes, casca marcada e estruturas de sementes que amadurecem em períodos reconhecidos pelos coletores. As árvores aqui reunidas variam no porte conforme exposição e solo. Um exemplar retorcido de encosta pode ser mais antigo que outro alto de terreno protegido.

Sementes alimentam aves e pequenos mamíferos. Ramos, madeira e resina entram nas relações de construção e reparo do norte. A retirada de sementes em grande quantidade pode afetar alimentação e renovação ao mesmo tempo, mesmo quando a copa parece intacta.

Concessões e marcas de corte interferem na paisagem. A Disputa dos Troncos Marcados de 775 mostrou como uma área pode receber promessas sobrepostas. As plantas novas precisam de condições e tempo, enquanto contratos muitas vezes contam apenas o volume disponível no presente.

P19. Flor do último frio

Registro: acompanhado em poucos setores. Ambientes: abrigos de encosta e campos frios de Milles.

Planta pequena de folhas junto ao chão e flores claras que aparecem cedo nas condições observadas. O nome nasceu do desejo de associar sua abertura ao fim do frio mais duro. Encontrei flores depois de uma mudança favorável seguida de nova queda de temperatura.

A espécie aproveita intervalos que também são importantes para pequenos visitantes das flores. Abrigos de pedra criam condições diferentes a poucos passos de distância. Registrar apenas a data sem indicar exposição e proteção pode produzir calendários incompatíveis para o mesmo caminho.

Buquês vendidos em cidades misturam plantas recolhidas em trechos distintos. Para acompanhar estações, preferi grupos marcados no próprio chão. A flor continuou interessante depois de deixar de servir como promessa de que o viajante podia guardar a capa.

P20. Alga de fita parda

Registro: observado com pescadores. Ambientes: pedras costeiras e enseadas de corrente moderada.

Lâminas pardas e flexíveis se prendem por uma base firme, acompanhando o movimento da água. A palavra alga reúne formas de organização diferentes; mantenho esta entre as matérias verdes e pardas dos coletores sem concluir que seja uma planta terrestre transformada para viver no mar.

Abriga pequenos animais e participa da retenção de matéria. Fragmentos soltos podem viajar e acumular-se longe do ponto de crescimento. Uma praia coberta depois de tormenta não descreve sozinha a distribuição dos grupos vivos.

Secagem e preparação permitem usos locais, inclusive de enchimento e composição de materiais. A matéria salgada afeta o que toca, e a coleta excessiva retira abrigo da costa. Os pescadores que orientaram meu trabalho distinguiam com clareza recolher o que chegou à praia e arrancar o que continuava preso.

P21. Zimbro de passo

Registro: ramos comparados por correspondência. Ambiente: encostas drenadas e setores expostos de Sar-Nobil.

Arbusto de folhas estreitas e persistentes, com frutos pequenos de maturação desigual. O nome acompanha o uso local e ainda reúne formas que não consegui comparar em cultivo. O porte varia conforme vento, solo e corte anterior.

Fornece abrigo e matéria a pequenos animais. A madeira serve a trabalhos modestos, mas seu crescimento não acompanha necessariamente a procura por combustível. Uma encosta com indivíduos baixos pode ter sido repetidamente cortada, em vez de constituir uma variedade naturalmente diminuta.

Não publico uso alimentar ou medicinal por semelhança com ramos trazidos de outro lugar. A procedência acompanha cada desenho. Recolher frutos para venda exige reconhecer o conjunto e deixar material suficiente à reprodução e aos animais que dele dependem.

P22. Erva de margem salobra

Registro: cultivo acompanhado a partir de lotes identificados. Ambiente: setores baixos de Chisiague sujeitos a umidade e mistura de águas.

As folhas espessas retêm água e apresentam variação de cor entre plantas do mesmo lote. O nome salobra descreve o ambiente de coleta; não oferece medida da composição de cada margem. Não a confundo com sal-de-vidro apenas por crescer onde a água deixa depósitos.

Nos vasos acompanhados, o excesso de água parada trouxe resultados diferentes de uma alternância de umidade e drenagem. Ainda não separei a influência do solo da matéria transportada pela água. A sequência foi registrada sem receber explicação definitiva.

A planta ajuda a observar mudanças de ocupação do terreno, mas um tufo isolado não demonstra avanço permanente do mar. É necessário voltar, comparar pontos e reconhecer obras recentes. A margem pode mudar por circulação de barcos, descarte de material ou alteração de um caminho.

P23. Freixo dos pátios

Registro: observado em plantios e renovações. Ambiente: pátios, caminhos mantidos e bordas habitadas da Sokeria e de Nobilith.

Árvore de folhas compostas e sementes aladas, valorizada por sombra e madeira de trabalho. Há exemplares antigos junto de propriedades nobres, o que não lhes confere origem nobre. O plantio e o cuidado explicam sua distribuição melhor que os limites de uma casa.

A poda modifica copa, cavidades e oferta de abrigo. Uma árvore mantida baixa durante gerações pode parecer jovem a quem conhece apenas exemplares livres. Procuro marcas de corte e registros de manutenção antes de atribuir idade pela altura.

O aproveitamento de ramos e o direito à sombra nem sempre pertencem às mesmas pessoas. Trabalhadores podem cuidar de uma árvore cujo material lhes é vedado. Registrar quem planta, quem poda e quem utiliza ajuda a compreender por que alguns pátios permanecem arborizados e outros perdem sua última copa.

P24. Junco de enseada

Registro: descrito por correspondentes, com amostras de origem delimitada. Ambiente: margens abrigadas e depósitos úmidos de sedimento em Chisiague.

Hastes flexíveis formam conjuntos densos, renovados a partir da base. Comparei material utilizado em pequenas esteiras e proteção de volumes. O nome não demonstra identidade com o junco-de-fita de Quinder; mantenho os lotes e os desenhos separados.

As touceiras retêm matéria e oferecem refúgio a pequenos animais. Cortes sucessivos e remoção do solo alteram esse serviço. Um local antes adequado pode deixar de produzir depois de obras que mudem a circulação da água, mesmo quando a área continua parecendo úmida.

Os coletores distinguem haste pronta para trabalho de crescimento que deve permanecer. Essa seleção faz parte da descrição, não de um costume sem interesse natural. Não recomendo retirar um conjunto inteiro para plantar longe sem conhecer solo, água e efeitos sobre o local de chegada.



A madeira continua viva de relações

Vigias vermelhos e sino de casca. O brilho dos fungos é fraco e variável; a classificação do sino permanece aberta.

5. Fungos e organismos que resistem às gavetas

Madeira caída, alimentos guardados, pedra e ramos sustentam crescimentos de formas muito diferentes. Aqui conservo seis nomes de campo. A classificação provisória é parte do registro: aparência de fruto, casca ou algodão não demonstra a maneira pela qual um organismo vive. Nenhuma entrada oferece autorização para consumo por semelhança visual.

G01. Vigia vermelho

Registro: comparação atual com descrição antiga. Ambiente: madeira caída e chão úmido de Vaelora.

As estruturas vermelhas apresentam pontos claros que lembram pequenos olhos. Alguns grupos emitem luminosidade fraca quando a noite permite percebê-la. O brilho varia com estado e condições; uma parte retirada perde atividade. Os exemplares não sustentaram as promessas de lâmpadas permanentes.

Odran associou o nome a um conjunto que incluía formas semelhantes, algumas relacionadas a intoxicação. Meus lotes permanecem separados por procedência e por caracteres, sem converter a semelhança numa identificação segura. A história da fome vermelha conserva a importância dessa diferença.

O organismo participa da transformação da madeira. Sua presença pode interessar a trabalhadores que acompanham umidade, mas o uso como sinal depende do lugar e da comparação. Guardar fragmentos de várias origens no mesmo recipiente apaga justamente os detalhes necessários ao estudo.

G02. Sino de casca

Registro: observado; classificação não resolvida. Ambiente: ramos baixos e protegidos de Eshalen.

Corpos arredondados pendem como frutos secos. Quando perturbados, alguns se contraem, fazem um som breve e liberam pó amarelado. A resposta exige distância; não a repeti sobre pessoas. Os episódios de irritação descritos por coletores justificam conservar intacto o lugar ocupado.

Não consegui estabelecer se as formas comparadas correspondem a um único organismo, a associações ou a estágios diferentes. O nome popular atravessa essa incerteza. Desenhos de partes externas e observações de crescimento foram mais úteis que amostras cortadas sem ramo e sem data.

Sinos de casca são distintos dos sinos de raiz de Thaelorien. Estes últimos são estruturas construídas de madeira sobre cavidades. A repetição da palavra sino criou inventários em que um costume humano aparecia listado como espécie de floresta.

G03. Barba de pedra

Registro: observado. Ambientes: rocha exposta e madeira velha em diferentes regiões.

Crescimento de aspecto filamentoso ou foliáceo, fixo à superfície e sensível à condição do abrigo. Em meus cadernos o nome reúne associações que ainda não sei separar. A comparação com plantas de raiz falha porque a relação com o suporte é diferente.

Há formas de crescimento lento que permanecem no mesmo ponto por anos. Retirar a cobertura para obter uma cor uniforme num muro apaga uma sequência difícil de recompor. Ao mesmo tempo, presença de crescimento numa peça de serviço exige exame do estado da peça e do uso que precisa suportar.

Alguns coletores utilizam materiais semelhantes em tintura. As cores mudam com procedência e preparo; uma descrição geral não substitui o conhecimento do lote. Conservei desenhos de referência e pequenas amostras autorizadas, deixando a maior parte do crescimento no lugar.

G04. Bolor do saco quente

Registro: observado em lotes guardados. Ambientes: grão, fibra e alimento armazenados com umidade.

O nome de armazém cobre crescimentos claros, cinzentos ou escuros encontrados em sacos que aquecem e mudam de cheiro. A variedade de formas impede reconhecer uma causa única pela cor. A parte visível pode representar apenas uma fração do material alterado.

Separei lotes e registrei entrada, chuva, posição e ventilação. Os danos se relacionavam tanto ao estado anterior à guarda quanto ao depósito. Mudar os sacos de lugar sem resolver a origem da umidade podia espalhar material e adiar a descoberta das perdas.

A conservação de reservas é tarefa de exame e decisão responsável. Um feixe de ervas perfumadas pode esconder o cheiro sem recuperar o alimento. Este catálogo não oferece procedimento de aproveitamento de lotes deteriorados nem critérios de consumo por inspeção superficial.

G05. Orelha de tronco

Registro: observado. Ambiente: madeira caída e troncos alterados de bosques centrais.

Estruturas laterais de superfície dura e face inferior marcada se dispõem em andares. À distância parecem orelhas saindo da madeira. A parte visível muda de cor com idade e recebe pequenos animais que a utilizam como abrigo.

Seu aparecimento em árvore viva pede atenção à condição interna e ao risco para quem circula abaixo. Nos troncos caídos, acompanha a transformação da madeira e a devolução de matéria ao chão. Retirar apenas as estruturas externas não desfaz o processo que já alcançou o interior.

Registrei usos de fragmentos secos entre preparadores de materiais, sem unificar todas as formas locais. Conservei referência do tronco, da posição e do momento. Um cesto de orelhas sem madeira ou endereço é vistoso e difícil de interpretar.

G06. Véu das raízes

Registro: observado por transparência e em solo exposto. Ambientes: chão úmido de mata e canteiros sombreados.

Fios claros se estendem entre raízes e matéria em transformação. A abertura do chão rompe o desenho; por isso as primeiras imagens exageravam a separação das partes. O nome véu descreve a aparência visível, sem estabelecer um corpo único que governe toda a mata.

Observei relações com umidade e matéria vegetal, ainda sem distinguir todos os participantes. Em caixas de estudo, alguns fios desapareceram quando as condições mudaram. O resultado desaconselha transportar um punhado de solo e declará-lo retrato completo da floresta.

Há tradições que veem nesses fios uma memória comum das árvores. Registro o valor da imagem, mantendo a explicação material em aberto. Nenhuma das minhas comparações demonstrou lembranças humanas passando de uma raiz a outra.

G07. Crosta de vento

Registro: observada em superfícies de rocha; composição ainda provisória. Ambiente: faces expostas e setores abrigados de encostas de Sar-Nobil.

Forma placas finas cinzentas, com tons que mudam quando recebem água. A aparência sugere associação de organismos, mas meu exame não permite descrever todas as partes. Mantenho a entrada entre os conjuntos de classificação aberta, sem chamá-la de fungo único.

O crescimento sobre uma pedra não demonstra que a placa a esteja consumindo por inteiro. Poeira, água e pequenos detritos se acumulam de modo desigual. O mesmo desenho de superfície pode incluir organismos diferentes.

A remoção para coleção deixa marcas que levam tempo a desaparecer. Fotografias não pertencem aos meus meios; desenhos repetidos e referências discretas permitem acompanhar o contorno sem levar a superfície. Não atribuo poder de prever tempestades à mudança de cor que a própria umidade pode explicar.

G08. Bolor de corda salgada

Registro: crescimento comparado em fibras guardadas; identidade do conjunto ainda em exame.
Ambiente: cordas úmidas de depósitos portuários.

A mancha começa clara e pode escurecer, mas cor isolada não permite distinguir todos os crescimentos encontrados. Recebi fibras de portos do Mar das Espadas e de correspondentes orientais. Não suponho que uma única espécie percorra toda essa distribuição.

Umidade retida, resíduos e pouco arejamento acompanharam os lotes mais atingidos. O sal visível não impediu todo crescimento. Cordas parecidas apresentaram desgaste diferente, exigindo registrar preparo, material e tempo de serviço.

A limpeza aparente não garante resistência. Quem utiliza a corda deve examiná-la segundo o trabalho previsto, e não pela ausência de manchas. Conservei partes inutilizadas para estudo; não devolvi ao serviço material cuja história de deterioração permanecia incerta.

6. A vida que partilha nossas casas

Cães, cavalos e o trabalho de depender

Os cães de pouso reconhecem rotinas de chegada melhor que muitos avisos escritos. Um animal que dorme tranquilo junto à porta pode estar habituado ao ruído local e reagir de forma diferente numa caravana. Os condutores que me ensinaram a observar cães perguntavam por treinamento, alimento e convivência antes de falar em lealdade como qualidade que dispensasse cuidado.

Uma montaria carrega também o resultado dos dias anteriores. Casco, dorso, arreio, piso e carga precisam ser vistos juntos. Nos caminhos de Juu Daixo, o animal que recusa uma passagem pode perceber insegurança, cansaço ou dor. O condutor precisa distinguir causas; a palavra teimosia encerra cedo demais a observação. A comparação com bodes de encosta, frequentemente oferecida por viajantes, ignora a diferença entre um corpo livre e outro levando peso.

Os abrigos concentram alimento e trabalho. Forragem úmida, restos e pequenos ferimentos podem produzir perdas que depois aparecem na conta de uma noite ruim. Anoto o estado de cada animal no começo e no fim da etapa. Um registro humilde de dorso e apoio das patas já evitou que a culpa recaísse sobre a estrada onde apenas se tornou visível um dano mais antigo.

Pombos e a memória dos caminhos

A tradição do Grande Pombo conserva a lembrança de aves empregadas para levar pedidos de alimento e cessar-fogo. O uso mensageiro depende de criação, treinamento, destino e condições. Uma ave não reconhece automaticamente a importância política do papel que transporta. Também não retorna a qualquer cidade escolhida no momento da partida.

Em Samarith, conversei com responsáveis por pombais e comparei o estado das aves com a frequência do serviço. Abrigo limpo, descanso e substituição de indivíduos fatigados participam da continuidade do trabalho. Perdas no caminho exigem investigação sem que toda ausência seja atribuída a feitiço, predador ou traição.

Os pombos aparecem nos símbolos com um valor que ultrapassa sua vida material. Justamente por isso convém lembrar a matéria: água, grão, sombra e gente encarregada de atender o pombal quando todos os outros estão ocupados com a mensagem.

O campo construído por muitas vidas

Cultivo aproxima plantas, insetos, aves, roedores, organismos do solo e trabalhadores. Limpar uma área não encerra essas relações; muda quem pode ocupá-la e em que quantidade. A melhor decisão para abrir um caminho pode ser ruim para conservar uma muda. Dizer qual tarefa se deseja realizar ajuda a tornar o desacordo verificável.

Nos vales de Pellanor, diferentes localidades combinam pontes, reservas e abrigos. Tamanho do mobiliário, volume de carga e ritmo de trabalho seguem pessoas concretas. Ao comparar um canteiro halfling e um humano, precisei abandonar a medida fácil de rendimento por jornada: as jornadas não reuniam o mesmo número de trabalhadores nem os mesmos encargos.

O mesmo cuidado vale para Oleakia. Os oleakes são meus interlocutores sobre plantas, animais e refúgios, não uma espécie de curiosidade incluída entre eles. Os povos de Virtude possuem línguas, parentescos e decisões que este tratado alcança apenas quando ajudam a compreender uma paisagem. O catálogo não estabelece hierarquia de pessoas pela forma do corpo.

7. Mana, presença e o que permanece sem nome

O que uma comparação pode alcançar

Encontrei organismos perto de trabalhos de mana e organismos semelhantes longe deles. A proximidade convida a uma pergunta; não responde por si. Uma oficina aquece, ilumina, traz resíduos e altera água mesmo antes de considerar seus encantamentos. Comparar lugares exige registrar essas condições também.

Há descrições de animais afetados por intervenções e de plantas conservadas por práticas de culto. Não nego a possibilidade porque meus instrumentos são limitados. Procuro saber quem fez, em que momento, sobre qual indivíduo e por quanto tempo o efeito foi acompanhado. A palavra mana usada sem sequência pode esconder tanto uma descoberta quanto uma rotina mal descrita.

Um vínculo com Eomundus também não autoriza prever cada resultado. A tradição dos Adunevar apresenta naturezas e limites próprios. A bênção de um canteiro não torna dispensável a semente. A constatação de um efeito extraordinário numa ocasião não transforma seu observador em autoridade sobre todos os mistérios.

Dragões: memória de seres antigos

Os registros de origem colocam os dragões entre os primeiros habitantes de Virtude. São apresentados como seres de consciência e história próprias, com vínculos de mana, ovos, crescimento lento e longos torpores. A tradição não lhes atribui morte pela velhice comum, mas reconhece ferimento, esgotamento e destruição de vínculos. Esta síntese pertence aos registros, não ao exame de um dragão por minhas mãos.

As narrativas de Vaelthar, Khorvath e Varesh também preservam decisões, alianças e desavenças. Tratá-los como exemplares disponíveis à captura apagaria a própria natureza das fontes. O comércio de escamas e ovos oferece muitas peças de procedência duvidosa. Um fragmento antigo, mesmo verdadeiro, não descreve a população atual de dragões nem garante que sua retirada tenha sido legítima.

Trolls e a ponte que mudou de caminho

O Velho do Arco de Odran foi um encontro situado: um corpo grande, um abrigo sob ponte, ferimentos, reação a um clarão e decisões sobre passagem. O autor não demonstrou regeneração de membros ou uma única origem para todos os trolls. Conservo o relato com essas medidas de experiência.

Não examinei material recente suficiente para separar as formas chamadas trolls. Tampouco posso decidir a capacidade de linguagem de todo um conjunto a partir de três encontros antigos. A solução de desviar o acesso da ponte continua instrutiva: conhecer o uso do abrigo pode oferecer uma decisão melhor que testar uma lenda com armas.

Grifos, corta-quilhas e o peso de uma peça

Penas compridas, ninhos abandonados e ossos de caça sustentam relatos sobre grifos em Vradrath. As peças não foram reunidas por mim num mesmo animal observado. Registros de altitude, lugar e recolha devem acompanhar o material antes de se desenhar uma criatura inteira com partes compradas separadamente.

Na passagem de Nogard, o corta-quilhas é descrito por dorsos avistados, danos e mandíbulas atribuídas. Marcas num casco podem ter causas diferentes. Não encontrei série que ligasse com segurança corpo completo, mandíbula e comportamento. O tamanho de uma pintura de armazém não deve ser somado ao tamanho da peça como se fossem duas medições.

As vozes da pedra

A boca que aprende de Samarith e os assoviadores de Juu Daixo são nomes de ocorrências, não espécies demonstradas. Ecos, água, vento e operações próximas podem produzir parte dos sinais. Outros testemunhos permanecem difíceis de explicar. Falta mostrar uma causa que atravesse essa diversidade sem apagar as diferenças.

O mesmo vale para as batidas de retorno das galerias. Uma inspeção pode encontrar cavidade e água e ainda não encerrar tudo que se ouviu. A pendência merece registro e prudência, sem que a primeira dúvida autorize inventar anatomia, alimentação e ciclo reprodutivo para um som.

Mães de Casca, mantos e caminhos

As Mães de Casca pertencem a tradições de Thaelorien sobre presença e guarda. Os mantos sem corpo aparecem em relatos de Aelvar, às vezes associados a proteções criadas por alguém. Tradição de guardião, instrumento ativo e organismo nascido num bosque são possibilidades distintas.

O Caminho que Esquece recebe relatos de desorientação há séculos. Neblina, trilhas semelhantes e mudanças humanas oferecem explicações para parte deles. Restam narrativas que não se ajustam bem. A incerteza não apaga a experiência dos moradores; torna importante conservar cada versão e a situação em que foi contada.

O norte e Lombonia

O juramento de Odran sobre um Thul Verenari descreve uma experiência pessoal contestada. Outros relatos apresentam diferenças de corpo, roupa e percepção. Este livro não reúne essas imagens como retratos de uma espécie reconhecida. Não disponho de meios para determinar sua relação com a Grande Punição.

Tampouco visitei Lombonia. Afogados de pé, Velas de Osso e vozes de porão permanecem em conjuntos de testemunhos com procedências distintas. Uma história natural que queira conservar espaço para o desconhecido precisa resistir à pressa de transformar toda presença em animal ou toda falta de resposta em confirmação de uma história preferida.

8. Seis cadernos de campo

A comporta e as garças · Quinder, 783

Cheguei a um trecho de irrigação onde os moradores diziam que as garças haviam abandonado o campo. Na manhã seguinte encontrei várias junto de uma poça, e minha primeira anotação teria desmentido quem me recebera. A agricultora Dena Mer perguntou a que horas eu estivera ali no dia anterior. Eu registrara o lugar e esquecera a diferença de horário da água.

Durante dias acompanhamos níveis e aberturas, guardando os mesmos pontos de observação. As aves se concentravam quando pequenas presas ficavam acessíveis e mudavam com a distribuição da água. O campo de uma família recebia o que faltava ao de outra. A frase “as garças foram embora” descrevia corretamente a experiência de um canteiro, embora não resumisse toda a margem.

Comparei as notas com os registros locais, sem concluir que as aves escolhessem proprietários. A revisão das prioridades das obras naquele período tinha história própria, com medidas e disputas em que Veyssa Tal e Dena já trabalhavam. Meu caderno acrescentou uma sequência de observação; não resolveu a distribuição dos direitos.

O resultado útil foi um modo de voltar ao mesmo ponto, em horas comparáveis, anotando a água antes de contar os animais. Uma tarde sem ave continuou sendo informação. O campo parecia mais simples no primeiro desenho, quando eu ainda não sabia quanto do que via dependia de uma chave girada longe dali.

O feixe com três ervas · Ihfarilse, 784

Uma casa de preparo recebeu lotes vendidos como folha-de-costura. A coloração era semelhante depois da secagem, mas as bases das folhas e a disposição nos ramos diferiam. A responsável pediu que eu escolhesse o feixe verdadeiro. Respondi que primeiro precisávamos saber o que cada um continha.

Separámos os lotes e buscamos material vivo com quem os fornecera. Um coletor utilizava o nome para duas formas de margem; outro recolhia de um canteiro propagado há anos. As informações se perderam no depósito porque

o comprador reunira os feixes para poupar espaço. A mistura precedia a dúvida sobre o efeito.

A decisão foi interromper a identificação comercial daquele conjunto e recompor a procedência, preservando amostras separadas. Isso teve custo. O trabalho atrasou e parte do material se perdeu. A conta foi discutida porque ninguém desejava pagar pelo erro que todos ajudaram a esconder.

Desse episódio ficou uma regra de trabalho: nomes de venda acompanham o material, mas não substituem folhas, flores, procedência e pessoa responsável. Uma resposta menos vistosa salvou os canteiros de serem julgados por um feixe que já não correspondia a nenhum deles.

A muda e o ladrão · Aurenval, 785

Um jovem pomar recebia visitas noturnas de ladrões de casca. A primeira explicação que ouvi foi de uma família cujo cercado não apresentava danos. Seus responsáveis afirmavam que os animais evitavam determinada fibra. A anfitriã oleake Rima Vel pediu que visitássemos também a parte de trás.

Ali estavam diferenças menos elegantes: restos de alimento guardados em outro ponto, uma passagem que não chegava às mudas e protetores em torno dos caules. A fibra fazia parte do arranjo, mas o relato comercial retirara todas as outras partes. Não seria preciso que a família mentisse para estar enganada sobre a causa principal.

Acompanhamos novas barreiras em poucos canteiros, registrando as demais mudanças. Algumas ocorrências diminuíram. Em outro setor, a defesa empurrou os animais para árvores ainda desprotegidas. O resultado exigiu coordenação entre vizinhos, não uma celebração imediata do primeiro cercado intacto.

Rima não permitiu que eu imprimisse a localização dos depósitos nem o trajeto de refúgio que contornava o pomar. Conservei o acordo. O conhecimento obtido com os moradores não me tornara proprietária dos seus caminhos. O leitor recebe o problema e a comparação; o lugar continua pertencendo a quem me recebeu.

As tábuas que voltavam manchadas · Dorgamar, 786

Uma oficina de serviço recebia tábuas de substituição que voltavam ao depósito com manchas e pequenos danos. Havia vermes de ferro nas proximidades, e o encarregado desejava que eu confirmasse a infestação antes de cobrar o fornecedor. O homem já preparara o nome da causa; faltava o trabalho de examiná-la.

Separamos lotes por chegada, posição e contato com peças antigas. Parte dos danos ocorria onde se acumulava umidade. Em alguns pontos havia organismos; em outros, marcas semelhantes apareciam sem eles. Os vermes observados interessavam ao caso, mas não podiam carregar a responsabilidade por tudo.

Os responsáveis mudaram o armazenamento, registraram peças e acompanharam os trechos. O fornecedor precisou responder por material já comprometido; a oficina reconheceu perdas produzidas depois da entrega. Não houve um instante em que todas as partes concordassem, apenas documentos melhores para continuar a discussão.

Levei uma amostra pequena e deixei cópias dos desenhos. O encarregado queria uma figura do verme que ocupasse a página inteira. Preferi desenhar também a água entrando sob a porta. A criatura era mais fácil de vender como explicação; a soleira continuava esperando reparo.

As cordas separadas · Ihfarilse, 787

Recebi de um depósito três pedaços de corda que o remetente apresentava como prova de um mesmo crescimento. Pedi que fossem conservados separados e que se copiasse a origem de cada um. O primeiro servira num cais; o segundo viera de um carro; o terceiro fora guardado ao lado dos outros apenas depois da devolução. A mancha semelhante reunira histórias diferentes antes de receber meu nome provisório.

Dividi o material disponível para acompanhar alterações em condições distintas de guarda. As fibras não eram todas iguais, e por isso o resultado não podia decidir sozinho a influência da umidade. Em alguns segmentos o crescimento visível aumentou; outros já se desfaziam mesmo sem mudança expressiva de cor. O ensaio sustentou uma pergunta melhor e recusou a resposta rápida que o comerciante desejava imprimir numa reclamação.

Devolvi desenhos e descrições ao responsável, conservando os fragmentos sem utilidade de serviço. Ele precisava decidir sobre novas compras; eu precisava distinguir organismo, desgaste e transporte. Não éramos adversários, mas nossas necessidades de conclusão tinham ritmos diferentes. A urgência do contrato não tornou mais completa a comparação.

As margens desenhadas · correspondência de Chisiague, 787

Pedi a correspondentes que repetissem o desenho de um pequeno setor sem mudar o lugar de observação. A primeira série mostrou pedras em posições aparentemente diferentes. A referência usada numa folha era uma embarcação amarrada; noutra, um volume de material que já fora retirado. Antes de discutir movimento extraordinário da margem, foi preciso combinar referências que permanecessem no mesmo lugar.

As folhas seguintes distinguiram água sobre a pedra, matéria depositada e contorno da vegetação. O junco não ocupara de repente toda a superfície: parte antes estivera escondida pela água e pelo ponto de vista. Ainda assim, houve mudança real num trecho próximo de obra. Um desenho corrigido não tornou falsa toda a observação inicial; permitiu separar seus componentes.

Nenhuma amostra precisava ser enviada para resolver o primeiro problema. A correspondência custou tempo e papel, mas deixou as touceiras e os abrigos onde estavam. Conservo a série porque ensina algo que uma bela prancha isolada não conseguiria mostrar: o lugar observado e o modo de olhar mudam juntos, e ambos precisam de registro.

9. Um calendário de sinais

A estação pertence a um lugar

Não ofereço um mês único de floração para toda Virtude. Altura, abrigo, água e trabalho alteram o ritmo que um viajante encontra. Um calendário útil acompanha a sequência local: primeira mudança, repetição e duração. Quando o registro viaja, deve levar a descrição do lugar.

No início da retomada do crescimento, observo brotos, abertura de flores e pequenos visitantes. Na fase de água alta, registro a continuidade das margens, a exposição de ninhos e o material levado pela corrente. Quando as águas baixam, acompanho poças e alimento concentrado, sem transformar a facilidade de captura em impressão de abundância permanente.

No amadurecimento das culturas, examino a relação entre semente guardada e consumo. Antes do frio mais severo, o cuidado volta-se a abrigo, reserva e condição dos animais de serviço. Na retomada seguinte, comparo o que voltou com o que havia sido anotado. Um ano ruim também pertence à série.

Sinais para acompanhar em conjunto

Sinal	O que acompanhar	Cuidado de registro
Água e margem	Marcas de nível, corrente, vegetação exposta e sinais de erosão	Comparar o mesmo ponto e registrar intervenções.
Floração e cultivo	Brotos, flores, visitantes e queda dos frutos	Conservar identificação da planta e história do canteiro.
Movimento dos animais	Rastros, ninhos, alimento disponível e passagem humana	Separar presença ocasional de uso repetido.
Madeira e depósitos	Umidade, ventilação, entrada de lotes e alterações visíveis	Registrar a sequência antes de atribuir toda perda a uma espécie.
Frio e abrigo	Exposição, reservas, estado das montarias e atividade dos pequenos animais	Ajustar a observação às condições de cada setor.

O modelo de uma folha

Cada registro começa pelo lugar e pela data, seguidos do nome de quem acompanhou a observação. Acrescento tempo, água, uso do terreno, material encontrado e distância de onde se pôde ver. A descrição vem antes do nome definitivo. Depois escrevo a interpretação, as alternativas e o que seria necessário para distingui-las.

Se houve coleta, anoto quantidade, autorização, destino e condições de guarda. Se a amostra mudou durante o transporte, preservo as duas descrições. Se alguém pediu que uma localização ficasse reservada, a cópia de circulação respeita o compromisso. Um caderno capaz de ser consultado por outra pessoa vale mais que a lembrança de ter certeza.

10. Guardar sem esgotar

O desejo de completar uma coleção é agradável porque sempre deixa ao alcance a próxima peça. O desejo de compreender um lugar é mais lento: exige voltar quando não há novidade suficiente para um comprador. Tenho hoje menos recipientes do que em minhas primeiras viagens e mais cadernos que consigo reler sem adivinhar o que pretendia dizer.

O erro que me envergonha não foi chamar uma planta pelo nome errado. Esse pude corrigir com a ajuda de quem sabia mais. Foi levar um conjunto inteiro de um pequeno canteiro por receio de que ninguém acreditasse no desenho. O material deteriorou no caminho. A pessoa que o cuidava ficou com o chão aberto e com minha promessa de enviar uma carta. Enviei a carta. Não devolvi a estação perdida.

Por isso peço aos leitores que façam perguntas antes de receber estas páginas como autorização. Uma espécie reconhecida pode continuar sendo rara naquele lugar. Uma propriedade relatada pode depender de preparo e comparação que a lembrança resumiu. Uma dúvida antiga pode sobreviver a uma bela imagem. As margens conservam mais vida do que cabe nos nomes que lhes damos.

Termino o volume em Ihfarilse, no último mês de 787. A oficina já cobra pelas folhas que estraguei corrigindo o desenho de uma raiz. Do outro lado da janela, a água continua levando matéria de lugares que não visitei. No próximo ano pretendo rever alguns canteiros, se as condições permitirem. Não prometo uma descoberta. Prometo anotar melhor aquilo que regressar para encontrar.

Maelis Varen

Ihfarilse · último mês de 787 da III Era

Fontes e correspondência

A biblioteca de Maelis inclui cópias de Bichos e Assombros dos Caminhos, de Odran Velis, Três-Botas, impresso em Morvek em 2386 da II Era. A autora distingue suas descrições de interpretações e coteja nomes antigos com observações atuais. O Guia dos Viajantes de 788, de Nerion Fales, é utilizado para referências de serviços e circulação, sem lhe atribuir autoridade de classificação natural.

Os cadernos internos desta obra reúnem observações de 749 a 787 da III Era, desenhos, lotes de cultivo e correspondência. Jaren Hesk, condutor de Milles, e Rima Vel, anfitriã oleake de Aurenval, são interlocutores criados para este volume. Outros nomes e instituições pertencem às obras de Virtude já estabelecidas. A localização de depósitos, refúgios e canteiros vulneráveis foi deliberadamente mantida geral na narração.

Na composição desta edição, a geografia, a cronologia e os limites de conhecimento foram cotejados com a História Geral de Virtude, com Bichos e Assombros dos Caminhos e com o Guia dos Viajantes de 788. A História Geral é uma referência editorial do universo, não um livro que Maelis tenha lido antes de sua publicação. As sessenta entradas são uma seleção de consulta, não uma declaração de que a vida de Virtude se esgote neste inventário.

As atribuições terapêuticas, os organismos novos e as observações de Maelis integram a elaboração ficcional autorizada desta obra. Os dossiers de dragões, trolls, grifos, corta-quilhas, vozes e aparições conservam graus distintos de evidência. Povos conscientes não são classificados como fauna de caça. As ilustrações mostram interpretações compatíveis com as descrições, sem confirmar fenômenos mantidos como indeterminados.

A edição revista e ampliada conserva as nove ilustrações originais e acrescenta dez entradas, dois cadernos e descrições ambientais de Chisiague e Sar-Nobil. A publicação ficcional permanece no último mês de 787. As ampliações pertencem à criação editorial do universo e não antecipam acontecimentos de 788.

Índice regional de consulta

Quinder e Ayak

F06 · F07 · F13 · F14 · P03 · P04 · P05 · P14 · P16 · P17

Águas baixas, cultivo e transição para terrenos mais secos. Os nomes de região não indicam presença uniforme em cada margem.

Aelvar e os bosques setentrionais

F04 · F15 · F23 · P09

Pomares e bosques manejados. Let-Thalara é somente o bosque de Aelvar; a capital de Thaelorien é Nael-Sul.

Milles e os circuitos do frio

F01 · P07 · P18 · P19

Campos, floresta e localidades ligadas por manutenção, abrigo e abastecimento.

Naerath e Floresta Negra

F02 · P10

Sombra, resina e caminhos autorizados junto aos acessos de Vel-Narim.

Rácia, Eshalen e Vaelora

F03 · F16 · F19 · F20 · F21 · F22 · P01 · P02 · P06 · P11 · P12 · P13 · G01 · G02 · G03 · G04 · G05 · G06

O agrupamento aproxima rotas de comparação; Eshalen pertence a Valerith e Vaelora à Sokeria. Miraveth fica na Rácia.

Sar-Nobil e as rotas de Nobilith

F25 · F27 · F28 · P21 · P23 · G07

Encostas, postos, pátios e material transportado. Serra e passagem são entidades distintas.

Chisiague e a entrada oriental

F26 · P22 · P24 · G08

Entrada de mar aberta a leste. Registros por correspondência delimitam setores, sem supor distribuição uniforme.

Montes de Juu Daixo e Dorgamar

F05 · F11 · F17 · P15

Encostas e espaços subterrâneos possuem condições distintas. A presença perto de oficinas deve levar em conta a matéria trazida pelo trabalho.

Oleakia e Aurenval

F08 · F09

Bosque, refúgios e pomares das comunidades oleakes. Localizações vulneráveis permanecem gerais.

Thaelorien e Vradrath

F10 · P08

Florestas manejadas, altitude e conhecimentos locais. Os sinos de raiz são estruturas construídas, não uma espécie.

Costas orientais e Vardessa

F12 · F24 · P20

Recife de Jacomb, algas de costa e pássaro do poente. Vardessa permanece representada por fonte antiga e correspondência, com limites explícitos.

Índice das sessenta entradas

Ordem alfabética pelo nome de cada entrada. Clique no título ou no número de página para navegar.

F15. Abelha rasa 28
P20. Alga de fita parda 47
F25. Andorinha das escarpas 33
P05. Arroz de várzea 39
F23. Ave dos troncos ocos 32
G03. Barba de pedra 52
F28. Besouro dos arreios 35
F05. Bode coroado 19
G08. Bolor de corda salgada 55
G04. Bolor do saco quente 53
F20. Caracol de vidro fosco 31
F26. Caranguejo de margem escura 34
F07. Caranguejo de sino 20
P02. Casca-mansa 38
P08. Castanheira mansa 41
P07. Centeio de inverno 40
F04. Coruja contadora 17
G07. Crosta de vento 54
F06. Enguia de vidro 19
P22. Erva de margem salobra 48
P13. Erva-de-chuva 43
P19. Flor do último frio 46
P01. Folha-de-costura 37
P23. Freixo dos pátios 48
F14. Garça de cobre 28

P24. Junco de enseada 49
P03. Junco-de-fita 38
F08. Ladrão de cascas 22
F27. Lagartixa dos muros quentes 34
F10. Lagarto de rocha 23
P16. Lentilha de remanso 45
P11. Linho dos cais 42
F01. Lobo de cinza 15
F13. Lontra dos cais 27
F21. Mariposa de folha seca 31
F17. Morcego de galeria 29
P15. Musgo de roldana 44
G05. Orelha de tronco 53
F24. Pássaro do poente 33
F19. Peixe de barba curta 30
P09. Pereira dos pomares de Aston 41
P18. Pinheiro de casca escura 46
F03. Porco de raiz 16
P14. Raiz-âncora 44
F18. Rato dos celeiros 30
F12. Recife que respira 27
P10. Resineira negra 42
P04. Sal-de-vidro 39
P17. Salgueiro das duas margens 45
F09. Saltador de névoa 22
G02. Sino de casca 52
F22. Traça de couro úmido 32
P06. Trigo dos campos centrais 40
P12. Urtiga de prata 43
F02. Veado de espelho 16
F11. Verme de ferro 25

F16. Vespa de pote 29
G06. Véu das raízes 54
G01. Vigia vermelho 51
P21. Zimbro de passo 47

Como ler os registros de 788

Maelis Varen publicou a obra em Ihfarilse no último mês de 787 da III Era. Os relatos posteriores a essa data pertencem ao presente caderno editorial. A História Geral de Virtude e o Registro de Continuidade 2.2 permitem situar os acontecimentos de 788 que alteraram a circulação de pessoas, cargas e notícias.

Em Sar-Nobil, o desvio de parte do abastecimento e a demora do socorro atingiram casas que dependiam de animais de serviço. Depois da morte de Osric Dalm, no décimo mês, alguns postos passaram a receber ordens incompatíveis. Os registros de perda de animais ajudam a entender o estado de uma rota. Para estimar a fauna silvestre da serra, são necessárias observações do ambiente e de seus vestígios.

Uma série de observações pode terminar porque uma passagem deixou de ser usada. Ao comparar dois cadernos, confira se o observador visitou os mesmos trechos em condições semelhantes. Uma redução nos relatos pode refletir a interrupção das visitas. Uma alta pode acompanhar a concentração de viajantes em poucos pousos.

Em Samarith, o atendimento aos sobreviventes e o trabalho das comissões seguiram depois da batalha. As datas de chegada dos relatos ajudam a reconstruir a circulação de informação. Registre separadamente quando alguém viu um animal, quando escreveu sobre ele e quando a folha chegou ao arquivo.

Lugares, amostras e procedência

Nael-Sul designa a capital de Thaelorien e integra o nome da Grande Floresta de Nael-Sul. Uma amostra recebida na cidade pode vir de uma aldeia, de uma borda cultivada ou de uma encosta distante. Na etiqueta, reserve campos distintos para o local da coleta e o local de recebimento. O bosque de Let-Thalara fica em Aelvar, entre os acessos de Emvale e Aston.

Em Chisiague, a entrada marítima abre para leste, rumo ao Mar de Lombonia. Registre onde e quando a água foi examinada. A posição em relação à abertura, a chuva e a maré importam ao comparar sedimentos ou organismos de margens diferentes. Se o material veio de um casco, anote a última escala conhecida e o trecho do casco onde foi encontrado.

A Serra de Sar-Nobil é o conjunto montanhoso que atravessa Nobilith sobretudo de norte a sul. A Passagem de Sar-Nobil designa a rota de travessia. Uma etiqueta que diga apenas “Sar-Nobil” pode referir-se tanto a uma encosta quanto ao pátio de um posto. Inclua abrigo, exposição e tipo de superfície ao registrar o musgo de roldana ou outros organismos observados perto de construções.

Nerevala integra Valerith. Quando uma carga passa por postos de mais de um reino, os recibos ajudam a seguir a mercadoria. Para atribuir origem a sementes, madeira ou plantas secas, procure o local de coleta no registro do fornecedor. A cidade de Milles e o reino de Milles também merecem campos separados quando a procedência for conhecida.

O trabalho de quem observa

Em Aurenval, Rima Vel chamou a atenção de Maelis para a parte de trás do local que visitavam. Ao citar essa passagem, preserve o nome da anfitriã e a contribuição que ela fez à observação. Ima Olek pertence à história política da União das Tocas e Ima Teren aparece num relato da II Era. Cada nome remete a uma fonte e a uma circunstância própria.

Um conhecimento de cultivo ou de trilha pode pertencer a uma família, a um ofício ou a uma comunidade. Registre quem apresentou o método e em que condições ele foi empregado. Em Oleakia, descrições de pessoas e de seus modos de vida pertencem à história das comunidades. O catálogo de fauna reúne os animais observados em seus ambientes.

Para guardar uma observação, anote data, lugar, condições, vestígio e nome de quem o examinou. Quando houver relato de segunda mão, registre também de quem veio a notícia. Se uma classificação mudar, conserve a etiqueta anterior junto da correção. A sequência permite a outro leitor entender como se chegou ao nome.

Este caderno complementa as sessenta entradas ilustradas e os seis cadernos de campo da edição de Maelis. Os nomes, ambientes e datas podem ser cotejados com a História Geral de Virtude. Para organizar deslocamentos e pagamentos em 788, consulte o Guia dos Viajantes de 788 e seu caderno de bolso.