

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

LISTA DE AUTORIA WEB - BIMESTRE III

ALUNO: TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS

PROFESSOR: LUIS FERNANDO VIRGÍNIO

TURMA: INFO3M

SANTA CRUZ/RN

02/12/2022

2 - As *tags* *thead* e *tbody*, juntamente à *tag* *tfoot*, servem para especificar cada parte da tabela. Os navegadores podem utilizar estes elementos para permitir a rolagem do corpo da tabela independentemente do cabeçalho e do rodapé. Além disso, ao imprimir uma tabela grande que abranja várias páginas, estes elementos podem permitir a impressão do cabeçalho e rodapé da tabela na parte superior e inferior de cada página (W3schools).

4 - Os formulários são a principal forma de interação entre o usuário e a aplicação. Através deles, o usuário pode inserir dados para que o site processe e possa realizar alguma funcionalidade. Por exemplo: os dados de um login são inseridos em um formulário; os dados de um cadastro também.

6 - O *PHP* gera o *HTML* e o retorna para o cliente; o cliente exibe esse arquivo; em seguida, o usuário insere os dados nos *inputs* - os quais todos devem conter a propriedade *name* para que seus valores possam ser resgatados pela aplicação; o formulário, declarado com a *tag* *form* no *HTML*, deve ter um botão para que os dados sejam enviados ao servidor - e este botão deve conter a propriedade *type* igual a *submit*.

Após os dados serem enviados para o destino, indicado pela propriedade *action*, via *GET* (dados pela *URL*) ou via *POST* (dados no corpo da requisição), indicado na propriedade *method*, o *script* *PHP* o processa.