

Central de Viagens 3

Apresentação funcional, visual e operacional completa

89 estados · campos · ações · regras · documentos · treinamento

Evidência consolidada em 24/08/2026 · NOVO-20260824-174243-3f12fa3e602f

**CV
3**

01

Abertura

Objetivo, problema resolvido, módulos, fluxo, navegação e legenda.

Objetivo do sistema

- Organizar documentos e viagens oficiais em um fluxo rastreável.
- Reutilizar cadastros e reduzir redigitação entre planejamento, execução e prestação.
- Padronizar cálculos, documentos, estados e permissões por área.
- Conservar evidências e artefatos para consulta, download, assinatura e protocolo.

Problema que o sistema resolve

- Informações antes dispersas entre cadastros, textos e documentos.
- Risco de divergência ao repetir viajantes, datas, trechos e valores.
- Dificuldade para saber o que falta em cada processo.
- Necessidade de controlar quem consulta, altera, gera e envia documentos.
- Fechamento da viagem dependente de relatório, diário e comprovantes coerentes.

Mapa de navegação

Do menu às páginas condicionais e aos endpoints consumidos pela interface.

PLANEJAMENTO

Eventos · Roteiros · Planos

DOCUMENTOS

Ofícios · Termos · Justificativas

EXECUÇÃO

Ordens · Prestação · Protocolos

ADMINISTRAÇÃO

Cadastros · Configuração · Usuários/áreas

Legenda do manual

TELA-xxx

Estado visual validado

RN-xxx

Regra rastreada ao código

A / B / C

Visão · mapa visual · campos

AMARELO

Marcador, ação ou atenção

**NÃO
CONFIRMADO**

Evidência insuficiente

→

Dependência ou próximo
resultado

Visão geral dos módulos

Acesso e início4	Administração6	Cadastros19
Documentos e modelos1	Eventos9	Justificativas4
Ofícios15	Ordens de serviço3	Planos de trabalho9
Prestação de contas8	Protocolos4	Roteiros e diárias3
Termos4		

Fluxo macro do sistema



Justificativas, termos, documentos, assinaturas e protocolos atravessam o fluxo como comprovação e saída.

Visão dos módulos

Cada módulo é apresentado por objetivo, funções, entradas, saídas e relações antes das páginas.

03

Acesso e início

Dar acesso seguro, apresentar os módulos e permitir que cada pessoa confirme seu contexto de trabalho.

Acesso e início · visão geral

Objetivo, entradas, saídas e relações antes das páginas detalhadas.

OBJETIVO

Dar acesso seguro, apresentar os módulos e permitir que cada pessoa confirme seu contexto de trabalho.

FUNÇÕES

Autenticação; painel inicial; troca de tema; perfil; senha; área ativa; integração pessoal com Drive.

ENTRADAS

Credenciais institucionais, dados de perfil, senha e seleção de área.

SAÍDAS


Sessão autenticada, preferências visuais e contexto de autorização.

RELAÇÕES

Abre todos os demais módulos e condiciona o que pode ser visto ou alterado.

TELA-001 · Painel inicial

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de acesso e início indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Acesso e início pelo menu e siga para `/` ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Abre todos os demais módulos e condiciona o que pode ser visto ou alterado.

Mapa visual • Painel inicial

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-001 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 19

Módulos

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Ofícios

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-001 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 19

Termos

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Justificativas

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-001 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 19

Eventos

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Roteiros

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-001 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 19

Planos de Trabalho

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Ordens de Serviço

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-001 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 19

Prestações de Contas

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Protocolos

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-001 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 19

Abrir Ofícios

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir Termos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-001 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 19

Abrir Justificativas

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir Eventos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-001 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–16 de 19

Abrir Roteiros

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir Planos de Trabalho

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-001 · campos e ações

SLIDE C · itens 17–18 de 19

Abrir Ordens de Serviço

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir Prestações de Contas

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-001 · campos e ações

SLIDE C · itens 19–19 de 19

Abrir Protocolos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-001 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-002 · Painel inicial — tema claro

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Demonstrar a mesma interface com contraste suave; a preferência visual não altera dados nem permissões.

COMO CHEGAR

Abra Acesso e início pelo menu e siga para ` / — após selecionar o tema Claro ` ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR

Use quando a pessoa preferir contraste suave; dados e regras permanecem idênticos.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Abre todos os demais módulos e condiciona o que pode ser visto ou alterado.

Mapa visual · Painel inicial — tema claro

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-002 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 19

Módulos

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Ofícios

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-002 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 19

Termos

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Justificativas

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-002 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 19

Eventos

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Roteiros

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-002 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 19

Planos de Trabalho

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Ordens de Serviço

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-002 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 19

Prestações de Contas

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Protocolos

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-002 • campos e ações

SLIDE C • itens 11–12 de 19

Abrir Ofícios

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir Termos

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-002 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 19

Abrir Justificativas

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir Eventos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-002 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–16 de 19

Abrir Roteiros

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir Planos de Trabalho

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-002 · campos e ações

SLIDE C · itens 17–18 de 19

Abrir Ordens de Serviço

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir Prestações de Contas

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-002 · campos e ações

SLIDE C · itens 19–19 de 19

Abrir Protocolos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-002 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-003 · Acesso ao sistema

SLIDE A · visão completa da página

CV Central de Viagens 3

AMBIENTE INSTITUCIONAL

Documentos e viagens oficiais, organizados em um só fluxo.

Acesse ofícios, roteiros, termos, planos de trabalho e prestações de contas com rastreabilidade.

- 01 Documentos padronizados
- 02 Fluxos Integrados
- 03 Histórico preservado

ACESSO SEGURO

Entrar no sistema

Use suas credenciais institucionais para continuar.

Usuário

manual_demo

Senha

Entrar

☒ Sistema institucional

FINALIDADE

Executar a etapa operacional de acesso e início indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Acesso e início pelo menu e siga para `/\` ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR

Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Abre todos os demais módulos e condiciona o que pode ser visto ou alterado.

Mapa visual · Acesso ao sistema

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real

1

CV Central de Viagens 3

AMBIENTE INSTITUCIONAL

2

Documentos e viagens oficiais, organizados em um só fluxo.

Acesse escritórios, roteiros, termos, planos de trabalho e prestações de contas com rastreabilidade.

01 Documentos padronizados

02 Fluxos integrados

03 Histórico preservado

ACESSO SEGURO

Entrar no sistema

Use suas credenciais institucionais para continuar.

Usuário

manual_demo

Senha

.....

3

Continuar

Sistema institucional

4

1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-003 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 3

Usuário

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É conferido pela autenticação; não altera cadastro e identifica a sessão aberta.

Senha

Tipo: Senha protegida · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É validada sem ser exibida ou armazenada em texto claro; falhas podem acionar limite de tentativas.

TELA-003 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–3 de 3

Entrar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Envia as credenciais, apresenta erros junto ao formulário e abre a página autorizada.

TELA-003 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-004 · Perfil, segurança, área e Drive

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de acesso e início indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Acesso e início pelo menu e siga para `/perfil/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Abre todos os demais módulos e condiciona o que pode ser visto ou alterado.

Mapa visual · Perfil, segurança, área e Drive

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-004 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 22

Nome

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Atualiza nome e sobrenome do usuário; o sistema separa o primeiro nome do restante.

Sobrenome

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-004 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 22

E-mail institucional

Tipo: E-mail · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida o formato e atualiza o endereço associado ao usuário.

Senha antiga

Tipo: Senha protegida · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Confirma a senha atual antes de autorizar a troca.

TELA-004 • campos e ações

SLIDE C • itens 5–6 de 22

Nova senha

Tipo: Senha protegida • **Preenchimento:** Manual • **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Deve cumprir a política de comprimento, similaridade e segurança configurada.

Confirmação

Tipo: Senha protegida • **Preenchimento:** Manual • **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Deve coincidir com a nova senha antes da gravação do hash.

TELA-004 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 22

Áreas de trabalho

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Google Drive

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-004 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 22

Nome da nova pasta

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Salvar alterações

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida e persiste somente o bloco de dados pessoais.

TELA-004 • campos e ações

SLIDE C • itens 11–12 de 22

Alterar senha

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Grava o novo hash, preserva a sessão atual e encerra as demais sessões conforme aviso da página.

Conectar conta Google

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-004 • campos e ações

SLIDE C • itens 13–14 de 22

Trocar conta

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Desconectar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-004 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–16 de 22

Ver no Drive

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-004 • campos e ações

SLIDE C • itens 17–18 de 22

Criar nova pasta aqui

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

Criar pasta

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-004 · campos e ações

SLIDE C · itens 19–20 de 22

Usar esta pasta como destino

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Ver prévia

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-004 • campos e ações

SLIDE C • itens 21–22 de 22

Reorganizar tudo no Drive

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Tentar novamente agora

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-004 • regras específicas

Regras 1–2 de 5 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-162 Artefato/documento relevante é salvo → signals podem organizar/sincronizar no Drive; falha é registrada e, quando há request, gera mensagem → erro externo não desaparece silenciosamente.

RN-163 Credenciais/tokens são persistidos → migração criptografa tokens e credenciais podem ser por usuário/área → segredo não fica em texto simples de regra.

TELA-004 • regras específicas

Regras 3–4 de 5 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-164 Reorganização é iniciada → job começa em andamento e contabiliza eventos processados, avulsos e erros; termina concluída ou erro → execução longa tem progresso persistido.

RN-165 Arquivo sincronizado representa documento/evento → IDs de arquivo/pasta/atalho e flag mock são gravados → modo real e simulado são distinguíveis.

TELA-004 • regras específicas

Regras 5–5 de 5 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-166 Sincronização falha → DriveSyncStatus incrementa tentativas e mantém último erro; tarefas de retry processam pendências → efeito externo é recuperável.

TELA-004 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-002 descarte de área de sessão inválida

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-007 exceções pessoais de perfil/logout/seleção de área

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

04

Cadastros

Manter as referências reutilizadas pelos processos de viagem.

Cadastros · visão geral

Objetivo, entradas, saídas e relações antes das páginas detalhadas.

OBJETIVO

Manter as referências reutilizadas pelos processos de viagem.

FUNÇÕES

Servidores, unidades, cargos, localidades, combustíveis, viaturas e tipos de evento.

ENTRADAS

Dados institucionais e catálogos operacionais.

SAÍDAS


Opções padronizadas para formulários, documentos e cálculos.

RELAÇÕES

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

TELA-005 • Central de cadastros

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de cadastros indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual · Central de cadastros

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

2

3

4

1 **Etapas e contexto**

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

2 **Campos principais**

Preencha os dados visíveis e observe obrigаторiedades.

3 **Dependências**

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

4 **Continuidade**

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-005 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 18

Servidores

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Cargos

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-005 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 18

Viaturas

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Combustíveis

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-005 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 18

Unidades

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Estados

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-005 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 18

Cidades

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Tipos de evento

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-005 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 18

Configurações

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Abrir Servidores

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-005 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 18

Abrir Cargos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir Viaturas

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-005 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 18

Abrir Combustíveis

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir Unidades

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-005 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–16 de 18

Abrir Estados

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir Cidades

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-005 · campos e ações

SLIDE C · itens 17–18 de 18

Abrir Tipos de evento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir Configurações

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-005 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-006 • Editar cargo

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/cargos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual • Editar cargo

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Etapa e contexto

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

2

Campos principais

Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.

3

Dependências

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

4

Continuidade

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-006 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 4

Cargo

Tipo: Seleção Sim/Não · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Ao marcar, desmarca o padrão anterior da mesma área.

Cargo padrão

Tipo: Seleção Sim/Não · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Ao marcar, desmarca o padrão anterior da mesma área.

TELA-006 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 4

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Retorna à lista sem criar uma nova versão do cadastro.

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida unicidade e persiste o cadastro; vínculos protegidos condicionam exclusão posterior.

TELA-006 • regras específicas

Regras 1–2 de 3 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-013 Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.

RN-022 Cargo ou combustível é marcado padrão → demais padrões da mesma área são desmarcados → no máximo um padrão por área/global.

TELA-006 · regras específicas

Regras 3–3 de 3 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-028 Exclusão de cadastro protegido encontra vínculo → ProtectedError é traduzido em mensagem funcional e exclusão é bloqueada → registro referenciado permanece.

TELA-006 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-007 • Novo cargo

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/cargos/novo/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual • Novo cargo

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Etapa e contexto

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
- 2

Campos principais

Preencha os dados visíveis e observe obrigаторiedades.
- 3

Dependências

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
- 4

Continuidade

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-007 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 4

Cargo

Tipo: Seleção Sim/Não · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Ao marcar, desmarca o padrão anterior da mesma área.

Cargo padrão

Tipo: Seleção Sim/Não · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Ao marcar, desmarca o padrão anterior da mesma área.

TELA-007 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 4

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Retorna à lista sem criar uma nova versão do cadastro.

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida unicidade e persiste o cadastro; vínculos protegidos condicionam exclusão posterior.

TELA-007 • regras específicas

Regras 1–2 de 2 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-013 Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.

RN-022 Cargo ou combustível é marcado padrão → demais padrões da mesma área são desmarcados → no máximo um padrão por área/global.

TELA-007 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-008 • Lista de cargos

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/cargos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual • Lista de cargos

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
- 2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
- 3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
- 4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-008 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 6

Buscar cargos

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Novo cargo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-008 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 6

Limpar busca

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-008 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 6

Definir como padrão

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-008 • regras específicas

Regras 1–2 de 2 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-022 Cargo ou combustível é marcado padrão → demais padrões da mesma área são desmarcados → no máximo um padrão por área/global.

RN-028 Exclusão de cadastro protegido encontra vínculo → ProtectedError é traduzido em mensagem funcional e exclusão é bloqueada → registro referenciado permanece.

TELA-008 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-009 • Lista de cidades

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/cidades/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual • Lista de cidades

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-009 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 7

Buscar cidades

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Estado

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-009 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 7

Nova cidade

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Limpar busca

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-009 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 7

Exportar CSV

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-009 · campos e ações

SLIDE C · itens 7-7 de 7

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-009 • regras específicas

Regras 1–2 de 2 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-023 Estado/cidade são persistidos → cidade pertence a estado, nome+estado é único, código IBGE preenchido é único e uf espelha o estado → base geográfica consistente.

RN-028 Exclusão de cadastro protegido encontra vínculo → ProtectedError é traduzido em mensagem funcional e exclusão é bloqueada → registro referenciado permanece.

TELA-009 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-010 • Lista de combustíveis

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/combustiveis/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual · Lista de combustíveis

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-010 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 6

Buscar combustíveis

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Novo combustível

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-010 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 6

Limpar busca

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-010 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 6

Definir como padrão

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-010 • regras específicas

Regras 1–2 de 2 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-022 Cargo ou combustível é marcado padrão → demais padrões da mesma área são desmarcados → no máximo um padrão por área/global.

RN-028 Exclusão de cadastro protegido encontra vínculo → ProtectedError é traduzido em mensagem funcional e exclusão é bloqueada → registro referenciado permanece.

TELA-010 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-011 • Editar combustível

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/combustiveis/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual • Editar combustível

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Etapa e contexto

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

2

Campos principais

Preencha os dados visíveis e observe obrigаторiedades.

3

Dependências

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

4

Continuidade

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-011 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 4

Combustível

Tipo: Seleção Sim/Não · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Ao marcar, substitui o padrão anterior da mesma área.

Combustível padrão

Tipo: Seleção Sim/Não · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Ao marcar, substitui o padrão anterior da mesma área.

TELA-011 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 4

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Retorna ao catálogo sem alterar o registro se nada foi salvo.

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida e persiste o item de catálogo.

TELA-011 • regras específicas

Regras 1–2 de 3 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-013 Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.

RN-022 Cargo ou combustível é marcado padrão → demais padrões da mesma área são desmarcados → no máximo um padrão por área/global.

TELA-011 · regras específicas

Regras 3–3 de 3 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-028 Exclusão de cadastro protegido encontra vínculo → ProtectedError é traduzido em mensagem funcional e exclusão é bloqueada → registro referenciado permanece.

TELA-011 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-012 • Novo combustível

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/combustiveis/novo/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual • Novo combustível

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Etapa e contexto

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

2

Campos principais

Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.

3

Dependências

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

4

Continuidade

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-012 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 4

Combustível

Tipo: Seleção Sim/Não · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Ao marcar, substitui o padrão anterior da mesma área.

Combustível padrão

Tipo: Seleção Sim/Não · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Ao marcar, substitui o padrão anterior da mesma área.

TELA-012 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 4

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Retorna ao catálogo sem alterar o registro se nada foi salvo.

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida e persiste o item de catálogo.

TELA-012 • regras específicas

Regras 1–2 de 2 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-013 Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.

RN-022 Cargo ou combustível é marcado padrão → demais padrões da mesma área são desmarcados → no máximo um padrão por área/global.

TELA-012 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-013 • Lista de estados

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/estados/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual • Lista de estados

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-013 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 10

Buscar estados

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Nome

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-013 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 10

Sigla

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Código IBGE

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-013 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 10

Novo estado

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-013 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 10

Cancelar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Limpar busca

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-013 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 10

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-013 · regras específicas

Regras 1–2 de 2 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-023 Estado/cidade são persistidos → cidade pertence a estado, nome+estado é único, código IBGE preenchido é único e uf espelha o estado → base geográfica consistente.

RN-028 Exclusão de cadastro protegido encontra vínculo → ProtectedError é traduzido em mensagem funcional e exclusão é bloqueada → registro referenciado permanece.

TELA-013 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-014 • Editar servidor

SLIDE A • visão completa da página

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Eventos

Roteiros

Planos de Trabalho

Ordens de Serviço

Documentos

Ofícios

Termos

Justificativas

Protocolos

Execução e prestação

Prestações de Contas

UI Lab

Componentes v2

Administração

CONECTADO COMO manual_demo

DEMO-1

Perfil Sair

TEMA

Escuro Contraste reforçado

Claro Contraste suave

Editar servidor

Atualize os dados do servidor; campos pendentes podem ser completados depois.

[← Voltar](#)

Dados do servidor

Atualize os dados do servidor; campos pendentes podem ser completados depois.

Nome	MARIANA LOPES FERREIRA		
Cargo	DELEGADO DE POLICIA		
Identificação funcional Dados pessoais e cargo	CPF	RG	Telefone
	231.456.789-01	12.345.67P-R	(41) 99845-1234
Lotação Unidade de lotação do servidor	Unidade		
	DAC/CTBA		

[← Voltar](#) [✓ Salvar](#)

FINALIDADE

Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/servidores/1/editar/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual · Editar servidor

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Etapa e contexto

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
- 2

Campos principais

Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
- 3

Dependências

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
- 4

Continuidade

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-014 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 10

Nome

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É normalizado em maiúsculas e deve ser único dentro da área.

Cargo

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Opções da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Usa o cargo padrão na criação quando disponível e persiste a função do servidor.

TELA-014 • campos e ações

SLIDE C • itens 3–4 de 10

CPF

Tipo: Texto com máscara • **Preenchimento:** Manual • **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Remove a máscara, valida os dígitos verificadores e impede repetição na mesma área.

RG

Tipo: Seleção • **Preenchimento:** Opções da área • **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Usa o cargo padrão na criação quando disponível e persiste a função do servidor.

TELA-014 • campos e ações

SLIDE C • itens 5–6 de 10

Telefone

Tipo: Texto com máscara • **Preenchimento:** Manual • **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Aceita 10 ou 11 dígitos, armazena somente números e impede repetição na área.

Unidade

Tipo: Busca com seleção • **Preenchimento:** Opções da área • **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Vincula o servidor a uma unidade ativa da área.

TELA-014 • campos e ações

SLIDE C • itens 7–8 de 10

Gerenciar cargos

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Gerenciar unidades

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-014 • campos e ações

SLIDE C • itens 9–10 de 10

Voltar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Manual • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Retorna ao fluxo de origem preservado, quando a criação foi aberta de outra etapa.

Salvar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida os dados, atualiza a completude do cadastro e persiste o servidor.

TELA-014 • regras específicas

Regras 1–2 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-013 Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.

RN-014 Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.

TELA-014 • regras específicas

Regras 3–4 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-015 CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.

RN-016 RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.

TELA-014 • regras específicas

Regras 5–6 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-017 Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.

RN-018 Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-014 • regras específicas

Regras 7–7 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-029 Exclusão de servidor é solicitada → prestações com prova irrefazível são examinadas antes da remoção
→ comprovante, assinatura ou número manual podem impedir perda do cadastro.

TELA-014 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-015 • Novo servidor

SLIDE A • visão completa da página

Central de Viagens 3

- Dashboard
- Planejamento
 - Eventos
 - Roteiros
 - Planos de Trabalho
 - Ordens de Serviço
- Documentos
 - Ofícios
 - Termos
 - Justificativas
 - Protocolos
- Execução e prestação
 - Prestações de Contas
- UI Lab
 - Componentes v2
- Administração**
 - CONECTADO COMO manual_demo
 - DEMO-1
 - Perfil
 - Sair
- TEMA
 - Escuro: Contraste reforçado
 - Claro: Contraste suave

Novo servidor

Só o nome é obrigatório; demais campos podem ser completados depois. [← Voltar](#)

Dados do servidor
Só o nome é obrigatório; demais campos podem ser completados depois.

Nome	Cargo
	DELEGADO DE POLICIA ✓
Identificação funcional Dados pessoais e cargo	
CPF	RG
000.000.000-00	00.000.000-0
Telefone	
(00) 00000-0000	
Lotação	Unidade
Unidade de lotação do servidor	Buscar unidade

[← Voltar](#) [✓ Salvar](#)

FINALIDADE

Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/servidores/novo/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR

Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual • Novo servidor

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real

CV Central de Viagens 3

Novo servidor

Só o nome é obrigatório; demais campos podem ser completados depois. [← Voltar](#)

Dados do servidor

Só o nome é obrigatório; demais campos podem ser completados depois.

Identificação funcional

Dados pessoais e cargo

Nome

Cargo

CPF

RG

Telefone

Lotação

Unidade de lotação do servidor

[← Voltar](#)

1

Etapa e contexto

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

2

Campos principais

Preencha os dados visíveis e observe obrigаторiedades.

3

Dependências

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

4

4

Continuidade

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-015 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 10

Nome

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É normalizado em maiúsculas e deve ser único dentro da área.

Cargo

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Opções da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Usa o cargo padrão na criação quando disponível e persiste a função do servidor.

TELA-015 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 10

CPF

Tipo: Texto com máscara · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Remove a máscara, valida os dígitos verificadores e impede repetição na mesma área.

RG

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Opções da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Usa o cargo padrão na criação quando disponível e persiste a função do servidor.

TELA-015 • campos e ações

SLIDE C • itens 5–6 de 10

Telefone

Tipo: Texto com máscara • **Preenchimento:** Manual • **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Aceita 10 ou 11 dígitos, armazena somente números e impede repetição na área.

Unidade

Tipo: Busca com seleção • **Preenchimento:** Opções da área • **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Vincula o servidor a uma unidade ativa da área.

TELA-015 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 10

Gerenciar cargos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Gerenciar unidades

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-015 • campos e ações

SLIDE C • itens 9–10 de 10

Voltar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Manual • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Retorna ao fluxo de origem preservado, quando a criação foi aberta de outra etapa.

Salvar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida os dados, atualiza a completude do cadastro e persiste o servidor.

TELA-015 • regras específicas

Regras 1–2 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-013 Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.

RN-014 Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.

TELA-015 • regras específicas

Regras 3–4 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-015 CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.

RN-016 RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.

TELA-015 • regras específicas

Regras 5–6 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-017 Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.

RN-018 Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-015 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-016 • Lista de servidores

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/servidores/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual · Lista de servidores

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-016 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 6

Buscar servidores

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Filtrar por cargo

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-016 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 6

Novo servidor

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Limpar filtros

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-016 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 6

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-016 • regras específicas

Regras 1–2 de 3 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-014 Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.

RN-018 Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

TELA-016 • regras específicas

Regras 3–3 de 3 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-029 Exclusão de servidor é solicitada → prestações com prova irrefazível são examinadas antes da remoção
→ comprovante, assinatura ou número manual podem impedir perda do cadastro.

TELA-016 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-017 • Tipos evento

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de cadastros indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/eventos/tipos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual • Tipos evento

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-017 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 8

Buscar tipos de evento

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Nome

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Identifica a categoria reutilizável oferecida no cadastro guiado de eventos.

TELA-017 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 8

Novo tipo de evento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida e persiste o tipo de evento na área ativa.

TELA-017 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 8

Cancelar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Limpar busca

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-017 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 8

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-017 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-018 • Editar unidade

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/unidades/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual • Editar unidade

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Etapa e contexto

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

2

Campos principais

Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.

3

Dependências

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

4

Continuidade

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-018 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 5

Nome

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Deve ser único na área e identifica a unidade em cadastros e documentos.

Sigla

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É removida de espaços excedentes, convertida para maiúsculas e persistida com a unidade.

TELA-018 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 5

Servidores

Tipo: Busca com seleção múltipla · **Preenchimento:** Opções consultadas pelo sistema · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Busca servidores por nome, cargo, CPF ou RG e sincroniza a lotação dos selecionados ao salvar.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-018 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–5 de 5

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida o cadastro e sincroniza os vínculos de servidores dentro da área ativa.

TELA-018 • regras específicas

Regras 1–2 de 2 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-013 Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.

RN-028 Exclusão de cadastro protegido encontra vínculo → ProtectedError é traduzido em mensagem funcional e exclusão é bloqueada → registro referenciado permanece.

TELA-018 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-019 • Nova unidade

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/unidades/nova/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual • Nova unidade

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-019 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 5

Nome

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Deve ser único na área e identifica a unidade em cadastros e documentos.

Sigla

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É removida de espaços excedentes, convertida para maiúsculas e persistida com a unidade.

TELA-019 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 5

Servidores

Tipo: Busca com seleção múltipla · **Preenchimento:** Opções consultadas pelo sistema · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Busca servidores por nome, cargo, CPF ou RG e sincroniza a lotação dos selecionados ao salvar.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-019 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–5 de 5

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida o cadastro e sincroniza os vínculos de servidores dentro da área ativa.

TELA-019 • regras específicas

Regras 1–1 de 1 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-013 Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.

TELA-019 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-020 • Lista de unidades

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/unidades/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual • Lista de unidades

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-020 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 5

Buscar unidades

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Nova unidade

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-020 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 5

Limpar busca

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-020 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–5 de 5

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-020 · regras específicas

Regras 1–1 de 1 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-028 Exclusão de cadastro protegido encontra vínculo → ProtectedError é traduzido em mensagem funcional e exclusão é bloqueada → registro referenciado permanece.

TELA-020 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-021 • Editar viatura

SLIDE A • visão completa da página

The screenshot shows the 'Editar viatura' (Edit vehicle) screen in the Central de Viagens 3 system. The interface is dark-themed and includes a sidebar menu, a main content area with form fields, and a bottom navigation bar.

Sidebar Menu:

- CV Central de Viagens 3
- Dashboard
- Planejamento
 - Eventos
 - Roteiros
 - Planos de Trabalho
 - Ordens de Serviço
- Documentos
 - Ofícios
 - Termos
 - Justificativas
 - Protocolos
- Execução e prestação
 - Prestações de Contas
- UI Lab
 - Componentes v2
- Administração
 - CONECTADO COMO manual_demo
 - DEMO-1
 - Perfil
 - Sair
- TEMA
 - Escuro (Contraste reforçado)
 - Claro (Contraste suave)

Main Content Area:

Editar viatura

Atualize os dados da viatura; campos pendentes podem ser completados depois. [← Voltar](#)

Dados da viatura

Atualize os dados da viatura; campos pendentes podem ser completados depois.

Identificação	Placa	Modelo	Tipo	Combustível
Placa, modelo, tipo e combustível	BCD1E23	TOYOTA COROLLA XEI	Descaracterizada	GASOLINA

Lotação

Unidade responsável pela viatura

Q DAC/CTBA x

Motoristas

Servidores autorizados a conduzir

Motoristas

Q Digite nome, cargo ou CPF

MF MARIANA LOPES FERREIRA Motorista
DELEGADO DE POLÍCIA - DAC/CTBA x

[← Voltar](#) [✓ Salvar](#)

FINALIDADE

Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/viaturas/1/editar/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR

Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual • Editar viatura

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real

The screenshot shows a web application interface for editing a vehicle record. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains navigation links for 'Central de Viagens 3', 'Dashboards', 'Planejamento', 'Eventos', 'Rotatórios', 'Planos de Trabalho', 'Ordens de Serviço', 'Documentos', 'Ofícios', 'Termos', 'Justificativas', 'Protocolos', 'Execução e prestação', 'Prestações de Contas', 'UI Lab', 'Componentes v2', 'Administração', 'CONECTADO COMO manual_demo', 'DEMO-1', 'Perfil', 'Sair', and 'TEMA' (Escura, Claro, Contraste reforçado, Contraste suave). The main content area is titled 'Editar viatura' and contains a form with the following sections: 'Dados da viatura' (Placa: BCD1E23, Modelo: TOYOTA COROLLA XEI, Tipo: Descaracterizada, Combustível: GASOLINA), 'Lotação' (Unidade responsável pela viatura), 'Motoristas' (Servidores autorizados a conduzir), and a list of drivers (MARIANA LOPES FERREIRA, DELEGADO DE POLÍCIA - DAC/CTBA). The form includes a 'Voltar' button at the top right and a 'Salvar' button at the bottom right. Four numbered callouts are present: 1 points to the header area, 2 points to the 'Lotação' field, 3 points to the 'Salvar' button, and 4 points to the bottom of the form.

- 1** **Etapas e contexto**
O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
- 2** **Campos principais**
Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
- 3** **Dependências**
Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
- 4** **Continuidade**
Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-021 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 11

Placa

Tipo: Texto com máscara · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Aceita padrão antigo ou Mercosul, remove hífen, usa maiúsculas e deve ser única na área.

Modelo

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É normalizado em maiúsculas e identifica a viatura nos documentos.

TELA-021 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 11

Tipo

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Caracterizada ou descaracterizada · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Define a caracterização apresentada no cadastro e nos documentos.

Combustível

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Catálogo da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Inicia com o combustível padrão quando existente e persiste a referência selecionada.

TELA-021 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 11

Unidade (opcional)

Tipo: Busca com seleção · **Preenchimento:** Opções da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Relaciona opcionalmente a viatura à unidade responsável.

Motoristas

Tipo: Busca com seleção múltipla · **Preenchimento:** Servidores da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Sincroniza a relação de motoristas habilitados para a viatura.

TELA-021 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 11

Gerenciar combustíveis

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Gerenciar unidades

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-021 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 11

Gerenciar servidores

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Retorna à lista ou ao fluxo que solicitou o cadastro.

TELA-021 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–11 de 11

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida placa e vínculos antes de criar ou atualizar a viatura.

TELA-021 · regras específicas

Regras 1–2 de 5 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-013 Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.

RN-019 Viatura é cadastrada → placa aceita padrão Mercosul ou antigo, remove hífen e força maiúsculas; modelo é obrigatório/maiúsculo → persistência canônica.

TELA-021 · regras específicas

Regras 3–4 de 5 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-020 Placa se repete na mesma área → constraint rejeita; em área diferente pode existir → unicidade é territorial.

RN-021 Viatura escolhe tipo → opções são CARACTERIZADA ou DESCARACTERIZADA; motoristas são servidores N:N opcionais → não existe entidade motorista separada.

TELA-021 · regras específicas

Regras 5–5 de 5 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-028 Exclusão de cadastro protegido encontra vínculo → ProtectedError é traduzido em mensagem funcional e exclusão é bloqueada → registro referenciado permanece.

TELA-021 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-022 · Nova viatura

SLIDE A · visão completa da página

The screenshot shows the 'Nova viatura' (New vehicle) form in the 'Central de Viagens 3' system. The interface is in Portuguese and features a dark theme. On the left, there is a sidebar menu with categories like 'Dashboard', 'Planejamento', 'Eventos', 'Roteiros', 'Planos de Trabalho', 'Ordens de Serviço', 'Documentos', 'Ofícios', 'Termos', 'Justificativas', 'Protocolos', 'Execução e prestação', 'Prestações de Contas', 'UI Lab', and 'Componentes v2'. The 'Administração' section is currently selected. Below the menu, there are options to connect as 'manual_demo' or 'DEMO-1', and a 'TEMA' (Theme) selector with 'Escuro' (Dark) and 'Claro' (Light) options. The main form area is titled 'Nova viatura' and includes a warning: 'Só a placa é obrigatória; demais campos podem ser completados depois.' (Only the license plate is mandatory; other fields can be completed later). The form is divided into several sections: 'Dados da viatura' (Vehicle data) with fields for 'Identificação' (Placa, modelo, tipo e combustível), 'Placa' (AAA1234 ou AAA1A23), 'Modelo', 'Tipo' (Descaracterizada), and 'Combustível' (Selecione (opcional)); 'Lotação' (Unit) with a search bar 'Buscar unidade'; and 'Motoristas' (Drivers) with a search bar 'Digite nome, cargo ou CPF'. A 'Salvar' (Save) button is at the bottom right, and a 'Voltar' (Back) button is at the bottom left.

FINALIDADE

Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/viaturas/nova/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual · Nova viatura

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-022 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 11

Placa

Tipo: Texto com máscara · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Aceita padrão antigo ou Mercosul, remove hífen, usa maiúsculas e deve ser única na área.

Modelo

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É normalizado em maiúsculas e identifica a viatura nos documentos.

TELA-022 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 11

Tipo

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Caracterizada ou descaracterizada · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Define a caracterização apresentada no cadastro e nos documentos.

Combustível

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Catálogo da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Inicia com o combustível padrão quando existente e persiste a referência selecionada.

TELA-022 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 11

Unidade (opcional)

Tipo: Busca com seleção · **Preenchimento:** Opções da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Relaciona opcionalmente a viatura à unidade responsável.

Motoristas

Tipo: Busca com seleção múltipla · **Preenchimento:** Servidores da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Sincroniza a relação de motoristas habilitados para a viatura.

TELA-022 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 11

Gerenciar combustíveis

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Gerenciar unidades

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-022 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 11

Gerenciar servidores

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Retorna à lista ou ao fluxo que solicitou o cadastro.

TELA-022 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–11 de 11

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida placa e vínculos antes de criar ou atualizar a viatura.

TELA-022 • regras específicas

Regras 1–2 de 4 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-013 Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.

RN-019 Viatura é cadastrada → placa aceita padrão Mercosul ou antigo, remove hífen e força maiúsculas; modelo é obrigatório/maiúsculo → persistência canônica.

TELA-022 · regras específicas

Regras 3–4 de 4 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-020 Placa se repete na mesma área → constraint rejeita; em área diferente pode existir → unicidade é territorial.

RN-021 Viatura escolhe tipo → opções são CARACTERIZADA ou DESCARACTERIZADA; motoristas são servidores N:N opcionais → não existe entidade motorista separada.

TELA-022 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-023 • Lista de viaturas

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Cadastros pelo menu e siga para `/cadastros/viaturas/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Alimenta eventos, roteiros, ofícios, planos, ordens e prestações.

Mapa visual • Lista de viaturas

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-023 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 6

Buscar viaturas

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Filtrar por unidade ou combustível

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-023 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 6

Nova viatura

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Limpar filtros

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-023 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 6

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-023 • regras específicas

Regras 1–2 de 4 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-019 Viatura é cadastrada → placa aceita padrão Mercosul ou antigo, remove hífen e força maiúsculas; modelo é obrigatório/maiúsculo → persistência canônica.

RN-020 Placa se repete na mesma área → constraint rejeita; em área diferente pode existir → unicidade é territorial.

TELA-023 · regras específicas

Regras 3–4 de 4 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-021 Viatura escolhe tipo → opções são CARACTERIZADA ou DESCARACTERIZADA; motoristas são servidores N:N opcionais → não existe entidade motorista separada.

RN-028 Exclusão de cadastro protegido encontra vínculo → ProtectedError é traduzido em mensagem funcional e exclusão é bloqueada → registro referenciado permanece.

TELA-023 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

05

Eventos

Agrupar uma operação ou atividade institucional e conduzir sua preparação.

Eventos • visão geral

Objetivo, entradas, saídas e relações antes das páginas detalhadas.

OBJETIVO

Agrupar uma operação ou atividade institucional e conduzir sua preparação.

FUNÇÕES

Cadastro administrativo, fluxo guiado, roteiros, documentos e revisão.

ENTRADAS

Período, destino, finalidade, responsáveis, participantes e anexos.

SAÍDAS


Evento estruturado, vínculos e documentos de planejamento.

RELAÇÕES

Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

TELA-024 · Detalhe do evento

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de eventos indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/1/` ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

Mapa visual · Detalhe do evento

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-024 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 15

Tipo do evento

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Modelo de motivo

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-024 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 15

Motivo

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Data do evento

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-024 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 15

Destinos

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Documentos vinculados

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-024 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 15

Gerenciar tipos de evento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Gerenciar modelos de motivo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-024 • campos e ações

SLIDE C • itens 9–10 de 15

Adicionar destino

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

Remover destino

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-024 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 15

Reordenar destinos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Vincular ou desvincular documento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-024 • campos e ações

SLIDE C • itens 13–14 de 15

Voltar à lista

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Salvar e avançar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida e persiste os dados administrativos do evento.

TELA-024 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–15 de 15

Reativar evento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-024 • regras específicas

Regras 1–2 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-032 Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.

RN-033 Período do evento tem início/fim → constraint exige fim não anterior ao início → período incoerente é rejeitado no banco.

TELA-024 • regras específicas

Regras 3–4 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-034 Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.

RN-035 Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.

TELA-024 • regras específicas

Regras 5–6 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

- RN-036** Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → garantir_termo_automatico cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.
- RN-037** Evento é excluído → anexos próprios são removidos; roteiro ainda usado em outro contexto é desvinculado em vez de destruído → documentos privados não ficam órfãos e reutilização é preservada.

TELA-024 • regras específicas

Regras 7–8 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-038 Evento está cancelado → apresentação/fluxo usa variante de perigo e ações de cancelamento/reativação seguem condição do status → cancelamento é estado próprio, não exclusão.

RN-040 Anexo de evento é criado → tipo deve ser convite, ofício solicitante, comprovante ou outro; upload passa por validador privado → arquivo não é exposto como mídia pública irrestrita.

TELA-024 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-025 · Edição do evento

SLIDE A · visão completa da página

Editar Evento

Identificação, destino, período e documentos do evento. ← Cancelar Abrir painel do evento

Informações do evento

Dados principais
Identificação institucional e responsável

Título
OPERAÇÃO INSTITUCIONAL DEMONSTRATIVA

Descrição/objetivo
Atendimento institucional integrado com equipe e documentos demonstrativos.

Status
Em preparação

Unidade responsável
DAC/CTBA

Responsável
MARIANA LOPES FERREIRA

Destino e período
Local, datas e horários do evento

UF do destino
PR

Cidade do destino
LONDRINA

Período do evento

Data inicial
07/09/2026

Data final
08/09/2026

Horário inicial
08:00

Horário final
18:00

Organização documental
Documentos agrupados pelo evento

Ofícios Justificativas Termos Plano de trabalho Ordem de serviço Relatório Anexos

Os vínculos continuam sendo criados nos fluxos próprios de cada documento.

Drive
Pasta e sincronização do evento

URL da pasta no Drive

← Cancelar ✓ Salvar evento

Drive
Pasta e sincronização do evento

URL da pasta no Drive

← Cancelar ✓ Salvar evento

FINALIDADE

Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.

COMO CHEGAR

Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/1/editar/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR

Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

Mapa visual • Edição do evento

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real

1

2

3

4

1 Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2 Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3 Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4 Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-025 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 15

Título

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Nomeia o evento e é reutilizado em listas e vínculos.

Descrição/objetivo

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra a finalidade administrativa do evento.

TELA-025 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 15

Status

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Estados do sistema · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste o estado do evento e condiciona apresentação e ações.

Unidade responsável

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Servidores da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Vincula a pessoa responsável pelo evento.

TELA-025 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 15

Responsável

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Servidores da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Vincula a pessoa responsável pelo evento.

UF do destino

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Quando preenchida, exige duas letras em maiúsculas.

TELA-025 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 15

Cidade do destino

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra o destino principal do evento.

Data de início

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-025 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 15

Data de fim

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Horário de início

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-025 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 15

Horário de fim

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Pasta do evento no Google Drive

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-025 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 15

Cancelar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Abrir painel

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-025 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–15 de 15

Salvar evento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida e persiste os dados administrativos do evento.

TELA-025 · regras específicas

Regras 1–2 de 9 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-032 Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.

RN-033 Período do evento tem início/fim → constraint exige fim não anterior ao início → período incoerente é rejeitado no banco.

TELA-025 · regras específicas

Regras 3–4 de 9 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-034 Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.

RN-035 Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.

TELA-025 • regras específicas

Regras 5–6 de 9 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-036 Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → garantir_termo_automatico cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.

RN-037 Evento é excluído → anexos próprios são removidos; roteiro ainda usado em outro contexto é desvinculado em vez de destruído → documentos privados não ficam órfãos e reutilização é preservada.

TELA-025 • regras específicas

Regras 7–8 de 9 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-038 Evento está cancelado → apresentação/fluxo usa variante de perigo e ações de cancelamento/reativação seguem condição do status → cancelamento é estado próprio, não exclusão.

RN-039 Modelo de motivo é marcado padrão → apenas o padrão da mesma área é desmarcado; nome/texto são normalizados → uma área não afeta outra.

TELA-025 · regras específicas

Regras 9–9 de 9 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-040 Anexo de evento é criado → tipo deve ser convite, ofício solicitante, comprovante ou outro; upload passa por validador privado → arquivo não é exposto como mídia pública irrestrita.

TELA-025 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-026 · Evento guiado — dados

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de eventos indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/1/guido/etapa-1/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

Mapa visual · Evento guiado — dados

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

2

3

4

1 Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2 Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3 Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4 Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-026 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 14

Tipo do evento

Tipo: Seleção múltipla · **Preenchimento:** Catálogo da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Relaciona uma ou mais categorias ativas ao evento.

Modelo de motivo

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual ou sugerido · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Permanece editável e é persistido como justificativa do evento.

TELA-026 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 14

Motivo

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual ou sugerido · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Permanece editável e é persistido como justificativa do evento.

Data do evento

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-026 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 14

Destinos

Tipo: Linhas Estado/Cidade · **Preenchimento:** Manual e base geográfica · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Serializa as linhas válidas, impede cidade sem estado e persiste a coleção do evento.

Documentos vinculados

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-026 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 14

Gerenciar tipos de evento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Gerenciar modelos de motivo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-026 • campos e ações

SLIDE C • itens 9–10 de 14

Adicionar destino

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

Remover destino

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-026 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 14

Reordenar destinos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Vincular ou desvincular documento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-026 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 14

Voltar à lista

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Salvar e avançar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida a identificação e conduz à etapa de roteiros.

TELA-026 · regras específicas

Regras 1–2 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-032 Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.

RN-033 Período do evento tem início/fim → constraint exige fim não anterior ao início → período incoerente é rejeitado no banco.

TELA-026 · regras específicas

Regras 3–4 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-034 Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.

RN-035 Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.

TELA-026 · regras específicas

Regras 5–6 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-039 Modelo de motivo é marcado padrão → apenas o padrão da mesma área é desmarcado; nome/texto são normalizados → uma área não afeta outra.

RN-040 Anexo de evento é criado → tipo deve ser convite, ofício solicitante, comprovante ou outro; upload passa por validador privado → arquivo não é exposto como mídia pública irrestrita.

TELA-026 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-027 · Evento guiado — roteiros

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de eventos indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/1/guiado/etapa-2/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

Mapa visual · Evento guiado — roteiros

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-027 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 8

Roteiros vinculados

Tipo: Seleção de documentos · **Preenchimento:** Roteiros da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Relaciona roteiros existentes ao evento sem copiá-los automaticamente.

Abrir roteiro

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-027 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 8

Editar roteiro

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o editor de roteiro e retorna ao evento após a gravação.

Visualizar documento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-027 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 8

Baixar PDF

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

Baixar DOCX

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-027 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 8

Novo roteiro

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Voltar para lista

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-027 • regras específicas

Regras 1–2 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-034 Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.

RN-036 Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → garantir_termo_automatico cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.

TELA-027 · regras específicas

Regras 3–4 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-041 Roteiro é criado → status documental começa RASCUNHO e pode chegar a FINALIZADO; origem pode ser EVENTO ou AVULSO → roteiro existe independentemente de documento.

RN-042 Cálculo de rota evolui → estados são pendente, calculada, manual, erro e desatualizada; fonte é OpenRouteService, manual ou cache → status da rota é separado do status do roteiro.

TELA-027 · regras específicas

Regras 5–6 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-043 Trechos são persistidos → tipo é IDA ou RETORNO; ordem é única por roteiro/tipo e período deve ser ordenado → sequência documental determinística.

RN-044 Trechos mudam → datas agregadas do roteiro são recalculadas a partir da coleção → período principal acompanha a rota salva.

TELA-027 • regras específicas

Regras 7–7 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-058 Dados de rota externa não estão disponíveis ou rota é manual → estado/fonte manual preserva métricas informadas; falha externa vira status ERRO/desatualizada, sem apagar roteiro → fluxo alternativo existe.

TELA-027 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-028 · Evento guiado — ofícios e justificativas

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de eventos indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/1/guido/etapa-3/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

Mapa visual · Evento guiado — ofícios e justificativas

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-028 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 10

Ofícios vinculados

Tipo: Seleção de documentos · **Preenchimento:** Ofícios da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Relaciona solicitações existentes ao evento.

Justificativas vinculadas

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-028 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 10

Abrir ofício

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o fluxo do ofício preservando o retorno ao evento.

Editar ofício

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-028 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 10

Visualizar ofício

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Baixar PDF

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-028 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 10

Baixar DOCX

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

Anexar documento assinado

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-028 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 10

Novo ofício

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Voltar para lista

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-028 • regras específicas

Regras 1–2 de 10 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-034 Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.

RN-036 Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → garantir_termo_automatico cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.

TELA-028 • regras específicas

Regras 3–4 de 10 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-059 Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.

RN-064 Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-028 • regras específicas

Regras 5–6 de 10 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-070 Ofício tenta gerar/finalizar documento → validação agrega pendências de dados, motorista/protocolo, transporte, roteiro e justificativa → usuário é redirecionado à etapa de correção.

RN-077 Prazo institucional existe → usa ConfiguracaoSistema.prazo_justificativa_dias; ausência cai em 10 dias → regra tem fallback.

TELA-028 • regras específicas

Regras 7–8 de 10 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-078 Ofício tem primeira saída → antecedência é diferença entre a data da saída e oficio.data_criacao; abaixo do prazo torna justificativa obrigatória → snapshot guarda dias, prazo e primeira saída.

RN-079 Justificativa obrigatória está ausente/incompleta → validação do ofício impede geração/finalização → operador volta à etapa de justificativa.

TELA-028 • regras específicas

Regras 9–10 de 10 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-080 Justificativa é salva como rascunho/continuar → texto é normalizado e status muda para RASCUNHO/FINALIZADA conforme ação/completude → uma justificativa por ofício.

RN-082 Justificativa não é exigida → etapa pode seguir sem texto finalizado; quando exigida, texto passa a obrigatório → fluxo alternativo explícito.

TELA-028 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-029 · Evento guiado — documentos

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Gerar, anexar, consultar ou acompanhar documentos derivados do processo de viagem.

COMO CHEGAR

Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/1/guido/etapa-4/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

Mapa visual · Evento guiado — documentos

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-029 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 11

Documentos de solicitação

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Planejamento e autorização

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-029 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 11

Anexar documento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Envia o arquivo e o mantém privado no contexto do evento.

Escolher arquivos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-029 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 11

Anexar documentos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Envia o arquivo e o mantém privado no contexto do evento.

Abrir documento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-029 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 11

Remover documento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Novo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-029 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 11

Ordem de Serviço

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Plano de Trabalho

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-029 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–11 de 11

Voltar para lista

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-029 • regras específicas

Regras 1–2 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-035 Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.

RN-036 Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → garantir_termo_automatico cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.

TELA-029 • regras específicas

Regras 3–4 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-040 Anexo de evento é criado → tipo deve ser convite, ofício solicitante, comprovante ou outro; upload passa por validador privado → arquivo não é exposto como mídia pública irrestrita.

RN-071 Documento do ofício é solicitado em DOCX/PDF → payload canônico é montado e resposta passa pelo núcleo; PDF tenta cadeia de motores/cache → download ou erro tratado.

TELA-029 • regras específicas

Regras 5–6 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-090 Geração é individual/lote/genérica/selecionados → serviço escolhe servidores e produz um ou vários documentos; PDFs podem ser fundidos → download consolidado.

RN-103 Plano é multievento → template plano_trabalho_multievento.docx; caso contrário plano_trabalho.docx → saída segue a estrutura do plano.

TELA-029 • regras específicas

Regras 7–8 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-110 Documento da ordem é solicitado → DOCX/PDF usam template padrão ou ordem_servico_modelos.docx conforme regra de template → resposta passa por cache/persistência documental.

RN-136 Tipo documental é solicitado → registro/template precisa existir e formato ser compatível; duplicidade de registro falha → geração não aceita tipo arbitrário.

TELA-029 • regras específicas

Regras 9–10 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-137 Caminho de template é resolvido → deve permanecer dentro de documentos/resources → traversal/caminho externo é rejeitado.

RN-138 Payload não contém placeholder obrigatório ou saída mantém placeholder → geração levanta erro explícito → marcadores não vazam para documento final.

TELA-029 · regras específicas

Regras 11–12 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-139 DOCX é solicitado → docxtpl preenche template e retorna bytes; pacote/template ausente falha explicitamente → nenhum pacote é instalado durante request.

RN-140 PDF em auto é solicitado → cadeia varia por SO e disponibilidade: Word/LibreOffice/unoserver/WeasyPrint/simple conforme preferência/configuração → melhor motor disponível é tentado.

TELA-029 • regras específicas

Regras 13–14 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-141 Motor explícito falha e fallback automático está ligado → motores seguintes são tentados; sem motor, erro inclui orientação → falha não some em silêncio.

RN-142 PDF simples não está permitido → simple não entra na cadeia; quando permitido, produz layout mínimo → fidelidade reduzida é fallback deliberado.

TELA-029 • regras específicas

Regras 15–16 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-143 Conteúdo+template+formato+versão equivalentes geram chave idêntica → artefato válido pode ser reutilizado; mudança no payload/template invalida → cache é determinístico.

RN-144 Geração assíncrona é pedida → job fica queued → processing → complete/error; pedido duplicado pode reutilizar dedupe_key → frontend recebe 202/status/result.

TELA-029 • regras específicas

Regras 17–18 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-145 Resultado assíncrono pertence a outra área/usuário ou não concluiu → acesso é negado/202; concluído entrega arquivo → isolamento vale também para downloads.

RN-150 Arquivos atualmente geráveis e comprovados no repositório → Ofício (DOCX/PDF), Justificativa (DOCX/PDF), Termo (DOCX/PDF, individual/lote), Plano (DOCX/PDF), Ordem (DOCX/PDF), Relatório Técnico (DOCX/PDF), Diário de Bordo (XLSX/PDF), prestação consolidada (PDF) → não foi localizado gerador ODT.

TELA-029 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-030 · Evento guiado — revisão

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de eventos indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/1/guiado/etapa-5/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

Mapa visual · Evento guiado — revisão

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-030 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 9

Termos vinculados

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Visualizar termo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-030 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 9

Baixar PDF

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

Baixar DOCX

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-030 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 9

Anexar documento assinado

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Editar termo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-030 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 9

Excluir termo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Novo termo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-030 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–9 de 9

Voltar para lista

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-030 • regras específicas

Regras 1–2 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-032 Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.

RN-033 Período do evento tem início/fim → constraint exige fim não anterior ao início → período incoerente é rejeitado no banco.

TELA-030 • regras específicas

Regras 3–4 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-034 Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.

RN-035 Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.

TELA-030 • regras específicas

Regras 5–6 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-036 Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → garantir_termo_automatico cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.

RN-037 Evento é excluído → anexos próprios são removidos; roteiro ainda usado em outro contexto é desvinculado em vez de destruído → documentos privados não ficam órfãos e reutilização é preservada.

TELA-030 • regras específicas

Regras 7–8 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-038 Evento está cancelado → apresentação/fluxo usa variante de perigo e ações de cancelamento/reativação seguem condição do status → cancelamento é estado próprio, não exclusão.

RN-070 Ofício tenta gerar/finalizar documento → validação agrega pendências de dados, motorista/protocolo, transporte, roteiro e justificativa → usuário é redirecionado à etapa de correção.

TELA-030 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-031 • Lista de eventos

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

Mapa visual · Lista de eventos

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-031 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 10

Buscar eventos

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Filtrar por situação

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-031 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 10

Novo evento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Limpar filtros

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-031 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 10

Abrir painel

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Editar evento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-031 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 10

Gerenciar evento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Cancelar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-031 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 10

Reativar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-031 · regras específicas

Regras 1–2 de 3 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-032 Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.

RN-037 Evento é excluído → anexos próprios são removidos; roteiro ainda usado em outro contexto é desvinculado em vez de destruído → documentos privados não ficam órfãos e reutilização é preservada.

TELA-031 · regras específicas

Regras 3–3 de 3 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-038 Evento está cancelado → apresentação/fluxo usa variante de perigo e ações de cancelamento/reativação seguem condição do status → cancelamento é estado próprio, não exclusão.

TELA-031 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-032 · Novo evento

SLIDE A · visão completa da página

CV

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Documentos

Execução e prestação

UI Lab

Administração

CONECTADO COMO

manual_demo

DEMO-1

Perfil

Sair

TEMA

Escuro

Contraste reforçado

Claro

Contraste suave

Novo evento

← Voltar para lista

1

Dados do evento

2

Roteiros

3

Ofícios / Justificativas

4

PT / OS

5

Termos

Dados do evento

Identificação, período, destinos e documentos vinculados.

Identificação

Escolha o tipo desta atividade.

Tipo do evento

Selecione o(s) tipo(s)

Motivo

Contextualize a atividade com um modelo ou texto livre.

Modelo de motivo

Selecione um modelo (opcional)

Motivo

Contextualize a atividade...

Data do evento

Defina o início e o fim da atividade.

Data inicial

Data de início

Data final

Data de fim

Destinos

Locais na ordem da visita.

+

PARANA (PR)

x

Buscar cidade...

Documentos vinculados

Reaproveite documentos existentes. Marque para vincular e desmarque para remover o vínculo.

FINALIDADE

Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.

COMO CHEGAR

Abra Eventos pelo menu e siga para `/eventos/novo/` — cria um rascunho e abre o formulário ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR

Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Organiza roteiros, ofícios, justificativas e planos de trabalho.

CENTRAL DE VIAGENS 3 · EVENTOS

331

Mapa visual · Novo evento

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real

CV Central de Viagens 3

Novo evento [← Voltar para lista](#)

1 2 3 4 5

Dados do evento
Identificação, período, destinos e documentos vinculados.

Identificação
Escolha o tipo desta atividade

Tipo do evento
Selecione o(s) tipo(s)

Motivo
Contextualize a atividade com um modelo ou texto livre.

Modelo de motivo
Selecione um modelo (opcional)

Motivo
Contextualize a atividade...

Data do evento
Defina o início e o fim da atividade.

Data inicial
Data de início

Data final
Data de fim

Destinos
Locais na ordem da visita.

Documentos vinculados
Reaproveite documentos existentes. Marque para vincular e desmarque para remover o vínculo.

1

Etapas e contexto

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

2

Campos principais

Preencha os dados visíveis e observe obrigаторiedades.

3

Dependências

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

4

Continuidade

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-032 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 14

Título

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Nomeia o evento e é reutilizado em listas e vínculos.

Descrição/objetivo

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra a finalidade administrativa do evento.

TELA-032 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 14

Status

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Estados do sistema · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste o estado do evento e condiciona apresentação e ações.

Unidade responsável

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Servidores da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Vincula a pessoa responsável pelo evento.

TELA-032 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 14

Responsável

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Servidores da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Vincula a pessoa responsável pelo evento.

UF do destino

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Quando preenchida, exige duas letras em maiúsculas.

TELA-032 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 14

Cidade do destino

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra o destino principal do evento.

Data de início

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-032 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 14

Data de fim

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Horário de início

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-032 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 14

Horário de fim

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Pasta do evento no Google Drive

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-032 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 14

Cancelar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Salvar evento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida e persiste os dados administrativos do evento.

TELA-032 · regras específicas

Regras 1–2 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-032 Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.

RN-033 Período do evento tem início/fim → constraint exige fim não anterior ao início → período incoerente é rejeitado no banco.

TELA-032 • regras específicas

Regras 3–4 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-034 Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.

RN-035 Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.

TELA-032 · regras específicas

Regras 5–6 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-036 Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → garantir_termo_automatico cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.

RN-039 Modelo de motivo é marcado padrão → apenas o padrão da mesma área é desmarcado; nome/texto são normalizados → uma área não afeta outra.

TELA-032 • regras específicas

Regras 7–7 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-040 Anexo de evento é criado → tipo deve ser convite, ofício solicitante, comprovante ou outro; upload passa por validador privado → arquivo não é exposto como mídia pública irrestrita.

TELA-032 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

Exemplo prático · planejar uma operação

Dados inteiramente fictícios · sequência completa da entrada ao resultado

1 Cadastre o evento fictício Operação Escola Segura.

2 Informe Curitiba/PR, 10 a 12/09/2026.


3 Associe o roteiro sintético e revise participantes.

4 Confira ofícios, justificativas e documentos.

5 Conclua a revisão sem usar dados reais.

Exemplo prático · planejar uma operação · resultado

O resultado esperado é conferido na própria interface antes da próxima ação.



RESULTADO

Registro salvo na área ativa, estado atualizado e dados disponíveis para as páginas e documentos seguintes. Se houver pendência, a interface mantém a etapa incompleta e indica a correção necessária.

06

Roteiros e diárias

Representar o deslocamento e calcular os componentes de diárias a partir dos trechos.

Roteiros e diárias · visão geral

Objetivo, entradas, saídas e relações antes das páginas detalhadas.

OBJETIVO

Representar o deslocamento e calcular os componentes de diárias a partir dos trechos.

FUNÇÕES

Trechos, datas, horários, cidades, distâncias, pernoites e cálculo.

ENTRADAS

Origem, destino, saída, chegada e parâmetros de diária.

SAÍDAS


Roteiro ordenado e valores calculados para documentos e pagamentos.

RELAÇÕES

É reutilizado por ofícios, planos, ordens e prestação de contas.

TELA-033 · Editar roteiro

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.

COMO CHEGAR

Abra Roteiros e diárias pelo menu e siga para `/roteiros/1/editar/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.

RELAÇÃO COM O FLUXO

É reutilizado por ofícios, planos, ordens e prestação de contas.

Mapa visual • Editar roteiro

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Etapa e contexto

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

2

Campos principais

Preencha os dados visíveis e observe obrigаторiedades.

3

Dependências

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

4

Continuidade

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-033 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 27

Origem

Tipo: Buscas geográficas · **Preenchimento:** Base geográfica/manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Montam cada trecho e alimentam cálculo de rota e diárias.

Usar evento existente

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-033 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 27

Criar roteiro próprio

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Estado sede

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-033 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 27

Cidade sede

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Destinos

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-033 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 27

Data de saída

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Hora de saída

Tipo: Data e horário · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Conforme o trecho

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Inicia o período e deve preceder a chegada correspondente.

TELA-033 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 27

Data de chegada

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Hora de chegada

Tipo: Data e horário · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Conforme o trecho

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Encerra o trecho e participa do período agregado.

TELA-033 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 27

Retorno

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Com bate-volta diário

Tipo: Alternância · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Ativa a repetição diária e revela horários próprios quando aplicável.

TELA-033 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 27

Observações

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Distância ajustada manualmente (km)

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-033 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–16 de 27

Duração ajustada manualmente (min)

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Justificativa do ajuste manual

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-033 · campos e ações

SLIDE C · itens 17–18 de 27

Selecionar evento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Adicionar destino

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-033 · campos e ações

SLIDE C · itens 19–20 de 27

Remover destino

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Reordenar destinos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-033 · campos e ações

SLIDE C · itens 21–22 de 27

Calcular rota

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme disponibilidade · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Exige datas e horas suficientes; usa fallback manual quando a rota externa falha.

Aplicar data aos trechos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-033 · campos e ações

SLIDE C · itens 23–24 de 27

Diminuir horário

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Aumentar horário

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-033 • campos e ações

SLIDE C • itens 25–26 de 27

Ativar ou desativar bate-volta

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Voltar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-033 · campos e ações

SLIDE C · itens 27–27 de 27

Salvar roteiro

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste trechos, métricas e snapshot estruturado das diárias.

TELA-033 · regras específicas

Regras 1–2 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-041 Roteiro é criado → status documental começa RASCUNHO e pode chegar a FINALIZADO; origem pode ser EVENTO ou AVULSO → roteiro existe independentemente de documento.

RN-042 Cálculo de rota evolui → estados são pendente, calculada, manual, erro e desatualizada; fonte é OpenRouteService, manual ou cache → status da rota é separado do status do roteiro.

TELA-033 · regras específicas

Regras 3–4 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-043 Trechos são persistidos → tipo é IDA ou RETORNO; ordem é única por roteiro/tipo e período deve ser ordenado → sequência documental determinística.

RN-044 Trechos mudam → datas agregadas do roteiro são recalculadas a partir da coleção → período principal acompanha a rota salva.

TELA-033 • regras específicas

Regras 5–6 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-045 Destino é classificado → Brasília/DF recebe BRASILIA; capital conhecida recebe CAPITAL; vazio ou demais recebe INTERIOR → faixa tarifária determinada.

RN-046 Base geográfica possui capitais → ela prevalece; UFs ausentes usam mapa de segurança → banco recém-criado não transforma capitais em interior.

TELA-033 • regras específicas

Regras 7–8 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-047 Roteiro contém várias paradas → **BRASÍLIA** prevalece; senão qualquer capital eleva o tipo agregado a **CAPITAL**; caso contrário **INTERIOR** → resumo usa maior faixa encontrada.

RN-048 Cálculo começa → data da saída mais antiga escolhe uma única vigência para todo o roteiro → travessia de mudança de tabela não mistura valores.

TELA-033 · regras específicas

Regras 9–10 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-049 Não existe vigência para data/faixa → valores históricos internos são usados como último recurso → calculadora continua disponível, mas resultado sinaliza linha de tabela ausente.

RN-050 Período tem duração ≤ 0 → erro; parada instantânea entre destinos é ignorada sem invalidar o roteiro → apenas permanências positivas faturam.

TELA-033 • regras específicas

Regras 11–12 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-051 Sobra após dias inteiros é até 6h / >6–8h / >8–12h / >12h → complemento é 0% / 15% / 30% / 100% → escada depende da duração, não da virada do calendário.

RN-052 Marcadores de destino são processados → primeiro período começa na saída da sede; seguintes começam na chegada ao destino; terminam na chegada ao próximo/à sede → tempo entre destinos é tarifado pelo local de permanência anterior.

TELA-033 • regras específicas

Regras 13–14 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-053 Parada intermediária coincide com a sede → período é ignorado; retorno final à sede prolonga trecho anterior e não abre faixa própria → volta para casa não é tarifada como estadia na sede.

RN-054 Períodos consecutivos encostados têm a mesma faixa → fundem-se em um trecho tarifário → sobra/complemento é contado uma vez por trecho, não por cidade.

TELA-033 · regras específicas

Regras 15–16 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-055 Valor do trecho é calculado → dias inteiros × 24h + no máximo um complemento, multiplicado pela quantidade de servidores → total monetário e composição estruturada são produzidos.

RN-056 Resultado é persistido no roteiro → quantidade, valor numérico, texto por extenso e componentes de diária são sincronizados → documento e auditoria usam snapshot estruturado.

TELA-033 • regras específicas

Regras 17–18 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-057 Roteiro tenta calcular sem datas/horas suficientes → `ValueError("Preencha datas e horas para calcular.")` → operador deve completar período.

RN-058 Dados de rota externa não estão disponíveis ou rota é manual → estado/fonte manual preserva métricas informadas; falha externa vira status ERRO/desatualizada, sem apagar roteiro → fluxo alternativo existe.

TELA-033 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-034 • Lista de roteiros

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Roteiros e diárias pelo menu e siga para `/roteiros/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

É reutilizado por ofícios, planos, ordens e prestação de contas.

Mapa visual · Lista de roteiros

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-034 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 6

Buscar roteiros

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Filtrar por situação

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-034 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 6

Novo roteiro

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Limpar filtros

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-034 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 6

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-034 • regras específicas

Regras 1–2 de 10 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-041 Roteiro é criado → status documental começa RASCUNHO e pode chegar a FINALIZADO; origem pode ser EVENTO ou AVULSO → roteiro existe independentemente de documento.

RN-042 Cálculo de rota evolui → estados são pendente, calculada, manual, erro e desatualizada; fonte é OpenRouteService, manual ou cache → status da rota é separado do status do roteiro.

TELA-034 • regras específicas

Regras 3–4 de 10 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-045 Destino é classificado → Brasília/DF recebe BRASILIA; capital conhecida recebe CAPITAL; vazio ou demais recebe INTERIOR → faixa tarifária determinada.

RN-046 Base geográfica possui capitais → ela prevalece; UFs ausentes usam mapa de segurança → banco recém-criado não transforma capitais em interior.

TELA-034 • regras específicas

Regras 5–6 de 10 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-047 Roteiro contém várias paradas → **BRASÍLIA** prevalece; senão qualquer capital eleva o tipo agregado a **CAPITAL**; caso contrário **INTERIOR** → resumo usa maior faixa encontrada.

RN-048 Cálculo começa → data da saída mais antiga escolhe uma única vigência para todo o roteiro → travessia de mudança de tabela não mistura valores.

TELA-034 • regras específicas

Regras 7–8 de 10 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-049 Não existe vigência para data/faixa → valores históricos internos são usados como último recurso → calculadora continua disponível, mas resultado sinaliza linha de tabela ausente.

RN-055 Valor do trecho é calculado → dias inteiros × 24h + no máximo um complemento, multiplicado pela quantidade de servidores → total monetário e composição estruturada são produzidos.

TELA-034 • regras específicas

Regras 9–10 de 10 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-056 Resultado é persistido no roteiro → quantidade, valor numérico, texto por extenso e componentes de diária são sincronizados → documento e auditoria usam snapshot estruturado.

RN-058 Dados de rota externa não estão disponíveis ou rota é manual → estado/fonte manual preserva métricas informadas; falha externa vira status ERRO/desatualizada, sem apagar roteiro → fluxo alternativo existe.

TELA-034 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-035 · Novo roteiro

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.

COMO CHEGAR

Abra Roteiros e diárias pelo menu e siga para `/roteiros/novo/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.

RELAÇÃO COM O FLUXO

É reutilizado por ofícios, planos, ordens e prestação de contas.

Mapa visual • Novo roteiro

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Etapas e contexto

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
- 2

Campos principais

Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
- 3

Dependências

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
- 4

Continuidade

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-035 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 27

Origem

Tipo: Buscas geográficas · **Preenchimento:** Base geográfica/manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Montam cada trecho e alimentam cálculo de rota e diárias.

Usar evento existente

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-035 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 27

Criar roteiro próprio

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Estado sede

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-035 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 27

Cidade sede

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Destinos

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-035 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 27

Data de saída

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Hora de saída

Tipo: Data e horário · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Conforme o trecho

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Inicia o período e deve preceder a chegada correspondente.

TELA-035 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 27

Data de chegada

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Hora de chegada

Tipo: Data e horário · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Conforme o trecho

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Encerra o trecho e participa do período agregado.

TELA-035 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 27

Retorno

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Com bate-volta diário

Tipo: Alternância · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Ativa a repetição diária e revela horários próprios quando aplicável.

TELA-035 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 27

Observações

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Distância ajustada manualmente (km)

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-035 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–16 de 27

Duração ajustada manualmente (min)

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Justificativa do ajuste manual

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-035 • campos e ações

SLIDE C • itens 17–18 de 27

Selecionar evento

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Adicionar destino

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-035 • campos e ações

SLIDE C • itens 19–20 de 27

Remover destino

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Reordenar destinos

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-035 · campos e ações

SLIDE C · itens 21–22 de 27

Calcular rota

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme disponibilidade · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Exige datas e horas suficientes; usa fallback manual quando a rota externa falha.

Aplicar data aos trechos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-035 · campos e ações

SLIDE C · itens 23–24 de 27

Diminuir horário

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Aumentar horário

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-035 • campos e ações

SLIDE C • itens 25–26 de 27

Ativar ou desativar bate-volta

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Voltar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-035 · campos e ações

SLIDE C · itens 27–27 de 27

Salvar roteiro

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste trechos, métricas e snapshot estruturado das diárias.

TELA-035 • regras específicas

Regras 1–2 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-041 Roteiro é criado → status documental começa RASCUNHO e pode chegar a FINALIZADO; origem pode ser EVENTO ou AVULSO → roteiro existe independentemente de documento.

RN-042 Cálculo de rota evolui → estados são pendente, calculada, manual, erro e desatualizada; fonte é OpenRouteService, manual ou cache → status da rota é separado do status do roteiro.

TELA-035 • regras específicas

Regras 3–4 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-043 Trechos são persistidos → tipo é IDA ou RETORNO; ordem é única por roteiro/tipo e período deve ser ordenado → sequência documental determinística.

RN-044 Trechos mudam → datas agregadas do roteiro são recalculadas a partir da coleção → período principal acompanha a rota salva.

TELA-035 • regras específicas

Regras 5–6 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-045 Destino é classificado → Brasília/DF recebe BRASILIA; capital conhecida recebe CAPITAL; vazio ou demais recebe INTERIOR → faixa tarifária determinada.

RN-046 Base geográfica possui capitais → ela prevalece; UFs ausentes usam mapa de segurança → banco recém-criado não transforma capitais em interior.

TELA-035 • regras específicas

Regras 7–8 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-047 Roteiro contém várias paradas → **BRASÍLIA** prevalece; senão qualquer capital eleva o tipo agregado a **CAPITAL**; caso contrário **INTERIOR** → resumo usa maior faixa encontrada.

RN-048 Cálculo começa → data da saída mais antiga escolhe uma única vigência para todo o roteiro → travessia de mudança de tabela não mistura valores.

TELA-035 · regras específicas

Regras 9–10 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-049 Não existe vigência para data/faixa → valores históricos internos são usados como último recurso → calculadora continua disponível, mas resultado sinaliza linha de tabela ausente.

RN-050 Período tem duração ≤ 0 → erro; parada instantânea entre destinos é ignorada sem invalidar o roteiro → apenas permanências positivas faturam.

TELA-035 • regras específicas

Regras 11–12 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-051 Sobra após dias inteiros é até 6h / >6–8h / >8–12h / >12h → complemento é 0% / 15% / 30% / 100% → escada depende da duração, não da virada do calendário.

RN-052 Marcadores de destino são processados → primeiro período começa na saída da sede; seguintes começam na chegada ao destino; terminam na chegada ao próximo/à sede → tempo entre destinos é tarifado pelo local de permanência anterior.

TELA-035 • regras específicas

Regras 13–14 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-053 Parada intermediária coincide com a sede → período é ignorado; retorno final à sede prolonga trecho anterior e não abre faixa própria → volta para casa não é tarifada como estadia na sede.

RN-054 Períodos consecutivos encostados têm a mesma faixa → fundem-se em um trecho tarifário → sobra/complemento é contado uma vez por trecho, não por cidade.

TELA-035 · regras específicas

Regras 15–16 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-055 Valor do trecho é calculado → dias inteiros × 24h + no máximo um complemento, multiplicado pela quantidade de servidores → total monetário e composição estruturada são produzidos.

RN-056 Resultado é persistido no roteiro → quantidade, valor numérico, texto por extenso e componentes de diária são sincronizados → documento e auditoria usam snapshot estruturado.

TELA-035 • regras específicas

Regras 17–18 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-057 Roteiro tenta calcular sem datas/horas suficientes → `ValueError("Preencha datas e horas para calcular.")` → operador deve completar período.

RN-058 Dados de rota externa não estão disponíveis ou rota é manual → estado/fonte manual preserva métricas informadas; falha externa vira status ERRO/desatualizada, sem apagar roteiro → fluxo alternativo existe.

TELA-035 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

Exemplo prático · montar o deslocamento

Dados inteiramente fictícios · sequência completa da entrada ao resultado

1

Origem: Curitiba/PR.

2

Destino: Londrina/PR.

3

Saída: 10/09/2026 às 08:00.

4


Retorno: 12/09/2026 às 18:00.

5

Revise distância, pernoites e cálculo antes de salvar.

Exemplo prático · montar o deslocamento · resultado

O resultado esperado é conferido na própria interface antes da próxima ação.



RESULTADO

Registro salvo na área ativa, estado atualizado e dados disponíveis para as páginas e documentos seguintes. Se houver pendência, a interface mantém a etapa incompleta e indica a correção necessária.

07

Ofícios

Formalizar a solicitação de viagem, seus viajantes, transporte, justificativa e documentos.

Ofícios • visão geral

Objetivo, entradas, saídas e relações antes das páginas detalhadas.

OBJETIVO

Formalizar a solicitação de viagem, seus viajantes, transporte, justificativa e documentos.

FUNÇÕES

Wizard, numeração, custeio, equipe, transporte, roteiro, justificativa e geração documental.

ENTRADAS

Protocolo, período, viajantes, finalidade, transporte, trechos e textos formais.

SAÍDAS

Cadastro do ofício, documentos e base para termos e prestação.

RELAÇÕES

Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

TELA-036 · Ofício — custeio por outra instituição

SLIDE A · visão completa da página

CV

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Documentos

Execução e prestação

UI Lab

Administração

CONECTADO COMO

manual_demo

DEMO-1

Perfil

Sair

TEMA

Escuro

Contraste reforçado

Claro

Contraste suave

Cadastro de ofício

← Voltar à lista

1

Dados e viajantes

2

Roteiro e diárias

3

Justificativa

4

Documentos

Informações da viagem

Identificação, finalidade, equipe e transporte.

Identificação

Número, protocolo e custeio

Nº do Ofício

1

/ 2026

Protocolo

22.100.000-2

Custeio

Outra instituição

Nome da Instituição

Finalidade

Motivo e descrição da viagem

Modelo de motivo

AUTORIZACAO PARA DESLOCAMENTO

Descrição

Solicita-se autorizacao para deslocamento de equipe em acao institucional.

Servidores

Adicionar à equipe

Q

Buscar por nome, CPF ou RG

MF

MARIANA LOPES FERREIRA

Motorista

DELEGADO DE POLICIA • DAC/CTBA

Com termo

x

SUGESTÕES

FINALIDADE

Executar a etapa operacional de ofícios indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/dados-viajantes/` — após escolher custeio por outra instituição`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR

Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual · Ofício — custeio por outra instituição

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real

CV Central de Viagens 3

1 Dash

2 Planejamento

3 Documentos

4 Execução e prestação

5 UI Lab

6 Administração

7 CONECTADO COMO manual_demo

8 DEMO-1

9 Perfil

10 Sair

11 TEMA

12 Escuro

13 Contraste reforçado

14 Claro

15 Contraste suave

Cadastro de ofício

1 Dados e viajantes

2 Roteiro e diárias

3 Justificativa

4 Documentos

Informações da viagem

Identificação, finalidade, equipe e transporte.

Identificação

Número, protocolo e custeio

Nº do Ofício

1 / 2026

Protocolo

22.100.000-2

Custeio

Outra instituição

Nome da Instituição

Finalidade

Motivo e descrição da viagem

Modelo de motivo

AUTORIZACAO PARA DESLOCAMENTO

Descrição

Solicita-se autorizacao para deslocamento de equipe em acao institucional.

Servidores

Adicionar à equipe

Buscar por nome, CPF ou RG

MF **MARIANA LOPES FERREIRA** **Motorista**

DELEGADO DE POLICIA • DAG/CTBA

Com termo

SUGESTÕES

- 1 Navegação**
O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2 Conteúdo**
A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3 Estado**
Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4 Ações**
Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-036 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 12

Nº do Ofício

Tipo: Número · **Preenchimento:** Manual ou automático · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Em branco reserva a numeração automática; informado deve ser positivo e único por ano e área.

Protocolo

Tipo: Texto com máscara · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Condicional

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É normalizado; na validação final, quando existe, deve ter nove dígitos.

TELA-036 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 12

Custeio

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Controla a origem do custeio e a exibição do nome da instituição externa.

Nome da Instituição

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Somente em outra instituição

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Torna-se obrigatório quando o custeio é de outra instituição e alimenta o documento.

TELA-036 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 12

Modelo de motivo

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Modelos ativos da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Copia texto para a descrição; a referência ao modelo não é persistida.

Motivo

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Modelos ativos da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Copia texto para a descrição; a referência ao modelo não é persistida.

TELA-036 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 12

Viajantes

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Motorista

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-036 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 12

Gerenciar modelos de motivo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Novo viajante

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-036 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 12

Voltar à lista

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Avançar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida a etapa e conduz ao transporte.

TELA-036 · regras específicas

Regras 1–2 de 5 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-059 Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.

RN-060 Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.

TELA-036 • regras específicas

Regras 3–4 de 5 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-062 Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.

RN-064 Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-036 · regras específicas

Regras 5–5 de 5 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-065 Custeio é OUTRA_INSTITUIÇÃO → observação/nome da instituição torna-se obrigatório; demais tipos não exigem → documento não sai sem identificar custeador externo.

TELA-036 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-037 · Cadastro de ofício

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de ofícios indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/dados-viajantes/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual · Cadastro de ofício

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

2

3

4

1 **Etapas e contexto**

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

2 **Campos principais**

Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.

3 **Dependências**

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

4 **Continuidade**

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-037 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 11

Nº do Ofício

Tipo: Número · **Preenchimento:** Manual ou automático · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Em branco reserva a numeração automática; informado deve ser positivo e único por ano e área.

Protocolo

Tipo: Texto com máscara · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Condicional

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É normalizado; na validação final, quando existe, deve ter nove dígitos.

TELA-037 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 11

Custeio

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Controla a origem do custeio e a exibição do nome da instituição externa.

Modelo de motivo

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Modelos ativos da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Copia texto para a descrição; a referência ao modelo não é persistida.

TELA-037 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 11

Motivo

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Modelos ativos da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Copia texto para a descrição; a referência ao modelo não é persistida.

Viajantes

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-037 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 11

Motorista

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Gerenciar modelos de motivo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-037 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 11

Novo viajante

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Voltar à lista

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-037 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–11 de 11

Avançar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida a etapa e conduz ao transporte.

TELA-037 • regras específicas

Regras 1–2 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-059 Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.

RN-060 Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.

TELA-037 • regras específicas

Regras 3–4 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-061 Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.

RN-062 Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.

TELA-037 • regras específicas

Regras 5–6 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-064 Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

RN-065 Custeio é OUTRA_INSTITUIÇÃO → observação/nome da instituição torna-se obrigatório; demais tipos não exigem → documento não sai sem identificar custeador externo.

TELA-037 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-038 · Edição de ofício

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.

COMO CHEGAR

Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/dados-viajantes/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual • Edição de ofício

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

2

3

4

1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-038 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 11

Nº do Ofício

Tipo: Número · **Preenchimento:** Manual ou automático · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Em branco reserva a numeração automática; informado deve ser positivo e único por ano e área.

Protocolo

Tipo: Texto com máscara · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Condicional

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É normalizado; na validação final, quando existe, deve ter nove dígitos.

TELA-038 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 11

Custeio

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Controla a origem do custeio e a exibição do nome da instituição externa.

Modelo de motivo

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Modelos ativos da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Copia texto para a descrição; a referência ao modelo não é persistida.

TELA-038 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 11

Motivo

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Modelos ativos da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Copia texto para a descrição; a referência ao modelo não é persistida.

Viajantes

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-038 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 11

Motorista

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Gerenciar modelos de motivo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-038 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 11

Novo viajante

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Voltar à lista

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-038 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–11 de 11

Avançar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida a etapa e conduz ao transporte.

TELA-038 • regras específicas

Regras 1–2 de 11 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-059 Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.

RN-060 Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.

TELA-038 • regras específicas

Regras 3–4 de 11 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-061 Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.

RN-062 Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.

TELA-038 • regras específicas

Regras 5–6 de 11 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-063 Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.

RN-064 Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-038 • regras específicas

Regras 7–8 de 11 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-065 Custeio é OUTRA_INSTITUIÇÃO → observação/nome da instituição torna-se obrigatório; demais tipos não exigem → documento não sai sem identificar custeador externo.

RN-073 Ofício é cancelado → flag/motivo/data de cancelamento são gravados; cancelamento não exclui nem libera número → histórico permanece.

TELA-038 • regras específicas

Regras 9–10 de 11 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-074 Ofício é retificado/desfeito → marcadores de retificação mudam sem trocar identidade/número → fluxo alternativo é reversível.

RN-075 Ofício é marcado complementar/desfeito → flag complementar alterna → apresentação/documento distingue complemento sem criar nova regra de numeração.

TELA-038 · regras específicas

Regras 11–11 de 11 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-076

Exclusão encontra vínculos protegidos → OficioVinculadoError bloqueia e explica; se permitido, limpeza documental/número ocorre no serviço → cascata não é deixada à view.

TELA-038 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-039 · Lista de ofícios

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual • Lista de ofícios

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-039 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 18

Buscar ofícios

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Filtrar por situação

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-039 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 18

Ordenar

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Viagem — de

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-039 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 18

Viagem — até

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Criação — de

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-039 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 18

Criação — até

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Novo ofício

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-039 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 18

Limpar filtros

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Abrir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-039 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 18

Editar ou continuar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Visualizar documento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-039 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 18

Baixar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

Anexar ou gerenciar assinado

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-039 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–16 de 18

Retificar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Marcar complementar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-039 • campos e ações

SLIDE C • itens 17–18 de 18

Cancelar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Excluir

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-039 • regras específicas

Regras 1–2 de 9 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-059 Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.

RN-062 Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.

TELA-039 • regras específicas

Regras 3–4 de 9 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-063 Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.

RN-064 Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-039 • regras específicas

Regras 5–6 de 9 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-072 Documento é gerado com sucesso → artefato/cache é persistido e status pode refletir GERADO → gerações repetidas equivalentes podem reutilizar saída.

RN-073 Ofício é cancelado → flag/motivo/data de cancelamento são gravados; cancelamento não exclui nem libera número → histórico permanece.

TELA-039 • regras específicas

Regras 7–8 de 9 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-074 Ofício é retificado/desfeito → marcadores de retificação mudam sem trocar identidade/número → fluxo alternativo é reversível.

RN-075 Ofício é marcado complementar/desfeito → flag complementar alterna → apresentação/documento distingue complemento sem criar nova regra de numeração.

TELA-039 · regras específicas

Regras 9–9 de 9 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-076 Exclusão encontra vínculos protegidos → OficioVinculadoError bloqueia e explica; se permitido, limpeza documental/número ocorre no serviço → cascata não é deixada à view.

TELA-039 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-040 · Lista de ofícios — tema claro

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/` — após selecionar o tema Claro; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual · Lista de ofícios — tema claro

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-040 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 18

Buscar ofícios

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Filtrar por situação

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-040 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 18

Ordenar

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Viagem — de

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-040 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 18

Viagem — até

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Criação — de

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-040 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 18

Criação — até

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Novo ofício

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-040 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 18

Limpar filtros

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Abrir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-040 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 18

Editar ou continuar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Visualizar documento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-040 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 18

Baixar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

Anexar ou gerenciar assinado

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-040 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–16 de 18

Retificar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Marcar complementar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-040 • campos e ações

SLIDE C • itens 17–18 de 18

Cancelar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Excluir

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-040 • regras específicas

Regras 1–2 de 9 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-059 Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.

RN-062 Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.

TELA-040 • regras específicas

Regras 3–4 de 9 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-063 Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.

RN-064 Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-040 • regras específicas

Regras 5–6 de 9 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-072 Documento é gerado com sucesso → artefato/cache é persistido e status pode refletir GERADO → gerações repetidas equivalentes podem reutilizar saída.

RN-073 Ofício é cancelado → flag/motivo/data de cancelamento são gravados; cancelamento não exclui nem libera número → histórico permanece.

TELA-040 • regras específicas

Regras 7–8 de 9 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-074 Ofício é retificado/desfeito → marcadores de retificação mudam sem trocar identidade/número → fluxo alternativo é reversível.

RN-075 Ofício é marcado complementar/desfeito → flag complementar alterna → apresentação/documento distingue complemento sem criar nova regra de numeração.

TELA-040 • regras específicas

Regras 9–9 de 9 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-076 Exclusão encontra vínculos protegidos → OficioVinculadoError bloqueia e explica; se permitido, limpeza documental/número ocorre no serviço → cascata não é deixada à view.

TELA-040 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-041 • Editar modelo de motivo do ofício

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.

COMO CHEGAR

Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/modelos-motivo/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual · Editar modelo de motivo do ofício

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Etapa e contexto

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

2

Campos principais

Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.

3

Dependências

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

4

Continuidade

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-041 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 5

Nome

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Identifica o modelo reutilizável dentro da área.

Texto

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É normalizado e copiado para o documento de trabalho quando selecionado.

TELA-041 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 5

Modelo padrão

Tipo: Seleção Sim/Não · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Ao marcar, substitui somente o padrão da mesma área.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-041 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–5 de 5

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida e persiste o modelo institucional.

TELA-041 · regras específicas

Regras 1–1 de 1 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-064 Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-041 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-042 • Lista de modelos de motivo do ofício

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/modelos-motivo/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual · Lista de modelos de motivo do ofício

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
- 2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
- 3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
- 4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-042 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 6

Buscar modelos de motivo

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Novo modelo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-042 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 6

Limpar busca

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-042 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 6

Definir como padrão

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-042 • regras específicas

Regras 1–1 de 1 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-064 Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-042 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-043 • Novo modelo de motivo do ofício

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.

COMO CHEGAR

Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/modelos-motivo/novo/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual · Novo modelo de motivo do ofício

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Etapa e contexto

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

2

Campos principais

Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.

3

Dependências

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

4

Continuidade

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-043 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 5

Nome

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Identifica o modelo reutilizável dentro da área.

Texto

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É normalizado e copiado para o documento de trabalho quando selecionado.

TELA-043 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 5

Modelo padrão

Tipo: Seleção Sim/Não · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Ao marcar, substitui somente o padrão da mesma área.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-043 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–5 de 5

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida e persiste o modelo institucional.

TELA-043 • regras específicas

Regras 1–1 de 1 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-064 Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

TELA-043 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-044 · Ofício — motorista não cadastrado

SLIDE A · visão completa da página

CV

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Documentos

Execução e prestação

UI Lab

Administração

CONECTADO COMO

manual_demo

DEMO-1

Perfil

Sair

TEMA

Escuro

Contraste reforçado

Claro

Contraste suave

Cadastro de ofício

Voltar à lista

1

Dados e viajantes

2

Roteiro e diárias

3

Justificativa

4

Documentos

Motorista

Escolha um servidor cadastrado ou use o modo manual quando o motorista for externo à equipe.

Usar motorista cadastrado

Nome do motorista

Digite o nome do motorista

Motorista informado manualmente. Informe também o ofício e o protocolo do motorista.

Nº do ofício do motorista

Ofício de origem

O documento que autorizou este motorista.

Protocolo do motorista

Voltar

Avançar

FINALIDADE

Executar a etapa operacional de ofícios indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/transporte/` — após escolher motorista não cadastrado ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual · Ofício — motorista não cadastrado

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-044 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 17

Buscar viatura

Tipo: Busca · **Preenchimento:** Cadastro ou manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Selecionar cadastro preenche dados; placa não localizada mantém o modo manual.

Modelo

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Cadastro ou manual · **Obrigatório:** Condicional

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido pelo cadastro ou informado quando a viatura é manual.

TELA-044 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 17

Combustível

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Catálogo da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste o combustível efetivo do transporte manual.

Tipo

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Caracterizada/descaracterizada · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste o tipo efetivo do transporte manual.

TELA-044 • campos e ações

SLIDE C • itens 5–6 de 17

Porte/transporte de armas

Tipo: Seleção Sim/Não • **Preenchimento:** Opções predefinidas • **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Integra o contexto documental do deslocamento.

Motorista

Tipo: Alternância • **Preenchimento:** Servidor ou não cadastrado • **Obrigatório:** Condicional

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Controla quais dados de motorista ficam ativos e limpa a alternativa incompatível.

TELA-044 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 17

Motorista não cadastrado

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Nome

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** No modo não cadastrado

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Identifica o motorista externo e é persistido no ofício.

TELA-044 • campos e ações

SLIDE C • itens 9–10 de 17

CPF

Tipo: Campo/controle • **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado • **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Ofício de referência

Tipo: Campo/controle • **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado • **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-044 • campos e ações

SLIDE C • itens 11–12 de 17

Protocolo de referência

Tipo: Campo/controle • **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado • **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

É o único policial civil no veículo?

Tipo: Campo/controle • **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado • **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-044 • campos e ações

SLIDE C • itens 13–14 de 17

Nova viatura

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Usar motorista cadastrado

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-044 • campos e ações

SLIDE C • itens 15–16 de 17

Voltar à lista

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Voltar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-044 · campos e ações

SLIDE C · itens 17–17 de 17

Avançar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida transporte e motorista antes de seguir.

TELA-044 • regras específicas

Regras 1–2 de 4 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-066 Transporte usa viatura cadastrada ou manual → dados efetivos vêm da FK ou campos manuais; modo manual exige dados correspondentes → documento usa fonte selecionada.

RN-067 Motorista é servidor ou manual → campos efetivos mudam conforme modo; CPF manual é normalizado/validado → identificação do motorista acompanha a escolha.

TELA-044 • regras específicas

Regras 3–4 de 4 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-068 Motorista é “carona”/externo e exige protocolo → pendência específica é produzida quando protocolo está ausente/inválido → geração documental é bloqueada até correção.

RN-070 Ofício tenta gerar/finalizar documento → validação agrega pendências de dados, motorista/protocolo, transporte, roteiro e justificativa → usuário é redirecionado à etapa de correção.

TELA-044 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-045 · Ofício — dados e viajantes

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de ofícios indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/dados-viajantes/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual · Ofício — dados e viajantes

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

2

3

4

1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-045 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 11

Nº do Ofício

Tipo: Número · **Preenchimento:** Manual ou automático · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Em branco reserva a numeração automática; informado deve ser positivo e único por ano e área.

Protocolo

Tipo: Texto com máscara · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Condicional

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É normalizado; na validação final, quando existe, deve ter nove dígitos.

TELA-045 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 11

Custeio

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Controla a origem do custeio e a exibição do nome da instituição externa.

Modelo de motivo

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Modelos ativos da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Copia texto para a descrição; a referência ao modelo não é persistida.

TELA-045 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 11

Motivo

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Modelos ativos da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Copia texto para a descrição; a referência ao modelo não é persistida.

Viajantes

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-045 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 11

Motorista

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Gerenciar modelos de motivo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-045 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 11

Novo viajante

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Voltar à lista

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-045 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–11 de 11

Avançar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida a etapa e conduz ao transporte.

TELA-045 • regras específicas

Regras 1–2 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-059 Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.

RN-060 Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.

TELA-045 • regras específicas

Regras 3–4 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-061 Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.

RN-062 Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.

TELA-045 • regras específicas

Regras 5–6 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-064 Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

RN-065 Custeio é OUTRA_INSTITUIÇÃO → observação/nome da instituição torna-se obrigatório; demais tipos não exigem → documento não sai sem identificar custeador externo.

TELA-045 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-046 · Ofício — documentos

SLIDE A · visão completa da página

CV

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Documentos

Execução e prestação

UI Lab

Administração

Cadastro de ofício

Voltar à lista

1

2

3

4

Dados e viajantes

Roteiro e diários

Justificativa

Documentos

Pendências encontradas

Corrija os itens abaixo antes de finalizar o ofício ou gerar DOX/PDF.

Informe um protocolo válido com 9 dígitos.

Documentos e conferência

Arquivos gerados, resumo e roteiro para revisão final.

Documentos para conferência

Visualize e baixe os arquivos gerados.

Documento original (Ofício)

Justificativa

Termos de Autorização

Resumo do ofício

Identificação e custos.

NÚMERO DO OFÍCIO

01/2026

PROTOCOLO

221000002026

DATA DE CRIAÇÃO

19/08/2026

CUSTEIO

Unidade DPC

Viajantes

Edição vinculada a este ofício.

MP

MARIANA LOPES FERREIRA

Motorista

DELEGADA DE POLÍCIA - DAC/CTRA - Terceiro: sim

Viatura e condução

Dados do veículo e motorista.

PLACA

BCD1E23

MODELO

TOYOTA COROLLA XEI

TIPO

Descaracterizada

COMBUSTÍVEL

GASOLINA

CURITIBA/PR > LONDRINA/PR

Realizado

VALOR TOTAL

R\$ 420,00

TIPO DESTINO

INTERIOR

VALOR POR EXTENSO

quatrocentos e vinte reais

QUANTIDADE DE DIÁRIAS

1,5

CURITIBA/PR > LONDRINA/PR

Realizado

VALOR TOTAL

R\$ 420,00

TIPO DESTINO

INTERIOR

VALOR POR EXTENSO

quatrocentos e vinte reais

QUANTIDADE DE DIÁRIAS

1,5

Conectado como manual_demo

DEMO-1

Perfil

Sair

TEMA

Escuro

Contraste

Contraste suave

Salvar rascunho

FINALIDADE

Gerar, anexar, consultar ou acompanhar documentos derivados do processo de viagem.

COMO CHEGAR

Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/documentos/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR

Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

CENTRAL DE VIAGENS 3 · OFÍCIOS

536

Mapa visual · Ofício — documentos

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real

1

2

3

4

1 **Navegação**

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2 **Conteúdo**

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3 **Estado**

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4 **Ações**

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-046 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 15

Ofício

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Termos de autorização

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-046 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 15

Justificativa

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Ordem de serviço

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-046 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 15

Situação dos documentos

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-046 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 15

Salvar rascunho e voltar à lista

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

Finalizar Ofício

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-046 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 15

Abrir prévia

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Fechar prévia

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-046 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 15

Visualizar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Baixar PDF

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-046 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 15

Baixar DOCX

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

Anexar ou gerenciar assinado

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-046 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–15 de 15

Abrir todos os termos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-046 • regras específicas

Regras 1–2 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-070 Ofício tenta gerar/finalizar documento → validação agrega pendências de dados, motorista/protocolo, transporte, roteiro e justificativa → usuário é redirecionado à etapa de correção.

RN-071 Documento do ofício é solicitado em DOCX/PDF → payload canônico é montado e resposta passa pelo núcleo; PDF tenta cadeia de motores/cache → download ou erro tratado.

TELA-046 • regras específicas

Regras 3–4 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-072 Documento é gerado com sucesso → artefato/cache é persistido e status pode refletir GERADO → gerações repetidas equivalentes podem reutilizar saída.

RN-079 Justificativa obrigatória está ausente/incompleta → validação do ofício impede geração/finalização → operador volta à etapa de justificativa.

TELA-046 • regras específicas

Regras 5–6 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-090 Geração é individual/lote/genérica/selecionados → serviço escolhe servidores e produz um ou vários documentos; PDFs podem ser fundidos → download consolidado.

RN-091 Existe PDF assinado do termo → versão assinada prevalece; senão usa PDF gerado → consumo sempre prefere manifestação assinada.

TELA-046 • regras específicas

Regras 7–8 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-136 Tipo documental é solicitado → registro/template precisa existir e formato ser compatível; duplicidade de registro falha → geração não aceita tipo arbitrário.

RN-137 Caminho de template é resolvido → deve permanecer dentro de documentos/resources → traversal/caminho externo é rejeitado.

TELA-046 • regras específicas

Regras 9–10 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-138 Payload não contém placeholder obrigatório ou saída mantém placeholder → geração levanta erro explícito → marcadores não vazam para documento final.

RN-139 DOCX é solicitado → docxtpl preenche template e retorna bytes; pacote/template ausente falha explicitamente → nenhum pacote é instalado durante request.

TELA-046 • regras específicas

Regras 11–12 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-140 PDF em auto é solicitado → cadeia varia por SO e disponibilidade:
Word/LibreOffice/unoserver/WeasyPrint/simple conforme preferência/configuração → melhor motor disponível é tentado.

RN-141 Motor explícito falha e fallback automático está ligado → motores seguintes são tentados; sem motor, erro inclui orientação → falha não some em silêncio.

TELA-046 • regras específicas

Regras 13–14 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-142 PDF simples não está permitido → simple não entra na cadeia; quando permitido, produz layout mínimo → fidelidade reduzida é fallback deliberado.

RN-143 Conteúdo+template+formato+versão equivalentes geram chave idêntica → artefato válido pode ser reutilizado; mudança no payload/template invalida → cache é determinístico.

TELA-046 • regras específicas

Regras 15–16 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-144 Geração assíncrona é pedida → job fica queued → processing → complete/error; pedido duplicado pode reutilizar dedupe_key → frontend recebe 202/status/result.

RN-145 Resultado assíncrono pertence a outra área/usuário ou não concluiu → acesso é negado/202; concluído entrega arquivo → isolamento vale também para downloads.

TELA-046 • regras específicas

Regras 17–18 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-146 PDF inline recebe Range válido → retorna faixa 206; Range inválido recebe 416; arquivo completo recebe 200 → visualizador suporta streaming.

RN-147 Arquivo assinado é anexado a artefato → upload é validado e versão fica associada; remoção limpa vínculo → assinatura manual pode substituir consumo do gerado.

TELA-046 • regras específicas

Regras 19–20 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-148 Versão documental assinada é criada → conteúdo/hash/revogação tornam-se imutáveis; versão não pode ser excluída → cadeia de prova é preservada.

RN-149 Conversão unoserver recebe URL inválida, serviço indisponível ou saída não-PDF → erro explícito; cache binário por SHA-256 pode reaproveitar conversões idênticas → não retorna bytes inválidos.

TELA-046 • regras específicas

Regras 21–21 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-150 Arquivos atualmente geráveis e comprovados no repositório → Ofício (DOCX/PDF), Justificativa (DOCX/PDF), Termo (DOCX/PDF, individual/lote), Plano (DOCX/PDF), Ordem (DOCX/PDF), Relatório Técnico (DOCX/PDF), Diário de Bordo (XLSX/PDF), prestação consolidada (PDF) → não foi localizado gerador ODT.

TELA-046 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-047 · Ofício — justificativa

SLIDE A · visão completa da página

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Documentos

Execução e prestação

UI Lab

Administração

CONECTADO COMO manual_demo

DEMO-1

Perfil Sair

TEMA

Escuro Contraste reforçado

Claro Contraste suave

Cadastro de ofício Voltar à lista

1 2 3 4

Dados e viajantes Roteiro e diárias Justificativa Documentos

Justificativa

Use um modelo ou escreva o texto que fundamenta a necessidade da viagem.

Modelo

PRAZO EXTERNO

Justificativa

A demanda decorre de agenda definida por orgao parcelar, com prazo operacional restrito.

Voltar Avançar

FINALIDADE

Executar a etapa operacional de ofícios indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/justificativa/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual · Ofício — justificativa

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-047 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 6

Modelo

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Modelos ativos da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Copia um texto-base para a justificativa sem persistir o vínculo ao modelo.

Justificativa

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual ou sugerido · **Obrigatório:** Conforme antecedência

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Torna-se obrigatória quando a antecedência do ofício fica abaixo do prazo institucional.

TELA-047 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 6

Gerenciar modelos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Voltar à lista

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-047 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 6

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Avançar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Normaliza o texto e só permite continuar quando a justificativa exigida está completa.

TELA-047 • regras específicas

Regras 1–2 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-070 Ofício tenta gerar/finalizar documento → validação agrega pendências de dados, motorista/protocolo, transporte, roteiro e justificativa → usuário é redirecionado à etapa de correção.

RN-077 Prazo institucional existe → usa ConfiguracaoSistema.prazo_justificativa_dias; ausência cai em 10 dias → regra tem fallback.

TELA-047 • regras específicas

Regras 3–4 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-078 Ofício tem primeira saída → antecedência é diferença entre a data da saída e oficio.data_criacao; abaixo do prazo torna justificativa obrigatória → snapshot guarda dias, prazo e primeira saída.

RN-079 Justificativa obrigatória está ausente/incompleta → validação do ofício impede geração/finalização → operador volta à etapa de justificativa.

TELA-047 • regras específicas

Regras 5–6 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-080 Justificativa é salva como rascunho/continuar → texto é normalizado e status muda para RASCUNHO/FINALIZADA conforme ação/completude → uma justificativa por ofício.

RN-081 Modelo reutilizável é padrão → somente outro padrão da mesma área é desmarcado; nomes podem repetir entre áreas, não dentro da mesma → isolamento de textos institucionais.

TELA-047 • regras específicas

Regras 7–7 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-082 Justificativa não é exigida → etapa pode seguir sem texto finalizado; quando exigida, texto passa a obrigatório → fluxo alternativo explícito.

TELA-047 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-048 · Ofício — resumo

SLIDE A · visão completa da página

CV

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Documentos

Execução e prestação

UI Lab

Administração

Cadastro de ofício

Voltar à lista

1

Dados e viajantes

2

Roteiro e diárias

3

Justificativa

4

Documentos

Pendências encontradas

Corrija os itens abaixo antes de finalizar o ofício ou gerar DOX/PDF.

Informe um protocolo válido com 9 dígitos.

Documentos e conferência

Arquivos gerados, resumo e roteiro para revisão final.

Documentos para conferência

Visualize e baixe os arquivos gerados.

Documento original (Ofício)

Justificativa

Termos de Autorização

Resumo do ofício

Identificação e custos.

NÚMERO DO OFÍCIO

01/2026

PROTOCOLO

221000002026

DATA DE CRIAÇÃO

19/08/2026

CUSTEIO

Unidade DPC

Viajantes

Edição vinculada a este ofício.

MP

MARIANA LOPES FERREIRA

Motorista

DELEGADA DE POLÍCIA - DACT/CTRA - Terceiro: sim

Viatura e condução

Dados do veículo e motorista.

PLACA

BCD1E23

MODELO

TOYOTA COROLLA XEI

TIPO

Descaracterizada

COMBUSTÍVEL

GASOLINA

CURITIBA/PR > LONDRINA/PR

Realizado

VALOR TOTAL

R\$ 420,00

TIPO DESTINO

INTERIOR

VALOR POR EXTENSO

quatrocentos e vinte reais

QUANTIDADE DE DIÁRIAS

1,5

CURITIBA/PR > LONDRINA/PR

Realizado

VALOR TOTAL

R\$ 420,00

TIPO DESTINO

INTERIOR

VALOR POR EXTENSO

quatrocentos e vinte reais

QUANTIDADE DE DIÁRIAS

1,5

Conectado como manual_demo

DEMO-1

Perfil

Sair

Conectado como manual_demo

DEMO-1

Perfil

Sair

TEMA

Escuro

Claro

Contraste reduzido

Contraste suave

FINALIDADE

Executar a etapa operacional de ofícios indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/resumo/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR

Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO


Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

CENTRAL DE VIAGENS 3 · OFÍCIOS

568

Mapa visual · Ofício — resumo

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

2

3

4

1 **Navegação**

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2 **Conteúdo**

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3 **Estado**

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4 **Ações**

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-048 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 18

Resumo do ofício

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Equipe

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-048 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 18

Transporte

Tipo: Conferência · **Preenchimento:** Dados salvos · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Mostra a fonte efetiva de viatura e motorista e eventuais pendências.

Roteiro e diárias

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-048 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 18

Justificativa

Tipo: Conferência · **Preenchimento:** Dados salvos · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Apresenta período, cálculo e justificativa aplicável.

Documentos e conferência

Tipo: Conferência e ações · **Preenchimento:** Artefatos · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Lista versões geradas/assinadas e formatos disponíveis.

TELA-048 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 18

Situação dos documentos

Tipo: Conferência e ações · **Preenchimento:** Artefatos · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Lista versões geradas/assinadas e formatos disponíveis.

Voltar à lista

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-048 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 18

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Salvar rascunho

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-048 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 18

Finalizar Ofício

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Abrir prévia

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-048 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 18

Fechar prévia

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Visualizar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-048 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–16 de 18

Baixar PDF

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

Baixar DOCX

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-048 · campos e ações

SLIDE C · itens 17–18 de 18

Anexar ou gerenciar assinado

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Abrir todos os termos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-048 • regras específicas

Regras 1–2 de 16 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-059 **Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.**

RN-064 **Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.**

TELA-048 • regras específicas

Regras 3–4 de 16 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-065 Custeio é OUTRA_INSTITUIÇÃO → observação/nome da instituição torna-se obrigatório; demais tipos não exigem → documento não sai sem identificar custeador externo.

RN-066 Transporte usa viatura cadastrada ou manual → dados efetivos vêm da FK ou campos manuais; modo manual exige dados correspondentes → documento usa fonte selecionada.

TELA-048 • regras específicas

Regras 5–6 de 16 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-067 Motorista é servidor ou manual → campos efetivos mudam conforme modo; CPF manual é normalizado/validado → identificação do motorista acompanha a escolha.

RN-068 Motorista é “carona”/externo e exige protocolo → pendência específica é produzida quando protocolo está ausente/inválido → geração documental é bloqueada até correção.

TELA-048 • regras específicas

Regras 7–8 de 16 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-069 Evento já tem roteiro padrão → serviço pode vinculá-lo sem cópia; edição própria materializa/revincula rascunho → ofício alterna entre reutilização e roteiro próprio preservando origem.

RN-070 Ofício tenta gerar/finalizar documento → validação agrega pendências de dados, motorista/protocolo, transporte, roteiro e justificativa → usuário é redirecionado à etapa de correção.

TELA-048 • regras específicas

Regras 9–10 de 16 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-071 Documento do ofício é solicitado em DOCX/PDF → payload canônico é montado e resposta passa pelo núcleo; PDF tenta cadeia de motores/cache → download ou erro tratado.

RN-073 Ofício é cancelado → flag/motivo/data de cancelamento são gravados; cancelamento não exclui nem libera número → histórico permanece.

TELA-048 • regras específicas

Regras 11–12 de 16 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-074 Ofício é retificado/desfeito → marcadores de retificação mudam sem trocar identidade/número → fluxo alternativo é reversível.

RN-075 Ofício é marcado complementar/desfeito → flag complementar alterna → apresentação/documento distingue complemento sem criar nova regra de numeração.

TELA-048 • regras específicas

Regras 13–14 de 16 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-078 Ofício tem primeira saída → antecedência é diferença entre a data da saída e oficio.data_criacao; abaixo do prazo torna justificativa obrigatória → snapshot guarda dias, prazo e primeira saída.

RN-079 Justificativa obrigatória está ausente/incompleta → validação do ofício impede geração/finalização → operador volta à etapa de justificativa.

TELA-048 • regras específicas

Regras 15–16 de 16 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-080 Justificativa é salva como rascunho/continuar → texto é normalizado e status muda para RASCUNHO/FINALIZADA conforme ação/completude → uma justificativa por ofício.

RN-082 Justificativa não é exigida → etapa pode seguir sem texto finalizado; quando exigida, texto passa a obrigatório → fluxo alternativo explícito.

TELA-048 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-049 · Ofício — roteiro e diárias

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de ofícios indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/roteiro/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual • Ofício — roteiro e diárias

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-049 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 23

Origem

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Usar evento existente

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-049 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 23

Criar roteiro próprio

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Estado sede

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-049 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 23

Cidade sede

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Destinos

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-049 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 23

Data de saída

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Hora de saída

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-049 • campos e ações

SLIDE C • itens 9–10 de 23

Data de chegada

Tipo: Campo/controle • **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado • **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Hora de chegada

Tipo: Campo/controle • **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado • **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-049 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 23

Retorno

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Com bate-volta diário

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-049 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 23

Diárias calculadas

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Selecionar evento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-049 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–16 de 23

Adicionar destino

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

Remover destino

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-049 · campos e ações

SLIDE C · itens 17–18 de 23

Reordenar destinos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Calcular rota

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-049 · campos e ações

SLIDE C · itens 19–20 de 23

Aplicar data aos trechos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Ativar ou desativar bate-volta

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-049 · campos e ações

SLIDE C · itens 21–22 de 23

Voltar à lista

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-049 · campos e ações

SLIDE C · itens 23–23 de 23

Avançar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida a existência e consistência do roteiro antes da justificativa.

TELA-049 • regras específicas

Regras 1–2 de 20 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-041 Roteiro é criado → status documental começa RASCUNHO e pode chegar a FINALIZADO; origem pode ser EVENTO ou AVULSO → roteiro existe independentemente de documento.

RN-042 Cálculo de rota evolui → estados são pendente, calculada, manual, erro e desatualizada; fonte é OpenRouteService, manual ou cache → status da rota é separado do status do roteiro.

TELA-049 • regras específicas

Regras 3–4 de 20 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-043 Trechos são persistidos → tipo é IDA ou RETORNO; ordem é única por roteiro/tipo e período deve ser ordenado → sequência documental determinística.

RN-044 Trechos mudam → datas agregadas do roteiro são recalculadas a partir da coleção → período principal acompanha a rota salva.

TELA-049 • regras específicas

Regras 5–6 de 20 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-045 Destino é classificado → Brasília/DF recebe BRASILIA; capital conhecida recebe CAPITAL; vazio ou demais recebe INTERIOR → faixa tarifária determinada.

RN-046 Base geográfica possui capitais → ela prevalece; UFs ausentes usam mapa de segurança → banco recém-criado não transforma capitais em interior.

TELA-049 • regras específicas

Regras 7–8 de 20 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-047 Roteiro contém várias paradas → **BRASÍLIA** prevalece; senão qualquer capital eleva o tipo agregado a **CAPITAL**; caso contrário **INTERIOR** → resumo usa maior faixa encontrada.

RN-048 Cálculo começa → data da saída mais antiga escolhe uma única vigência para todo o roteiro → travessia de mudança de tabela não mistura valores.

TELA-049 • regras específicas

Regras 9–10 de 20 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-049 Não existe vigência para data/faixa → valores históricos internos são usados como último recurso → calculadora continua disponível, mas resultado sinaliza linha de tabela ausente.

RN-050 Período tem duração ≤ 0 → erro; parada instantânea entre destinos é ignorada sem invalidar o roteiro → apenas permanências positivas faturam.

TELA-049 • regras específicas

Regras 11–12 de 20 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-051 Sobra após dias inteiros é até 6h / >6–8h / >8–12h / >12h → complemento é 0% / 15% / 30% / 100% → escada depende da duração, não da virada do calendário.

RN-052 Marcadores de destino são processados → primeiro período começa na saída da sede; seguintes começam na chegada ao destino; terminam na chegada ao próximo/à sede → tempo entre destinos é tarifado pelo local de permanência anterior.

TELA-049 • regras específicas

Regras 13–14 de 20 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-053 Parada intermediária coincide com a sede → período é ignorado; retorno final à sede prolonga trecho anterior e não abre faixa própria → volta para casa não é tarifada como estadia na sede.

RN-054 Períodos consecutivos encostados têm a mesma faixa → fundem-se em um trecho tarifário → sobra/complemento é contado uma vez por trecho, não por cidade.

TELA-049 • regras específicas

Regras 15–16 de 20 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-055 Valor do trecho é calculado → dias inteiros × 24h + no máximo um complemento, multiplicado pela quantidade de servidores → total monetário e composição estruturada são produzidos.

RN-056 Resultado é persistido no roteiro → quantidade, valor numérico, texto por extenso e componentes de diária são sincronizados → documento e auditoria usam snapshot estruturado.

TELA-049 • regras específicas

Regras 17–18 de 20 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-057 Roteiro tenta calcular sem datas/horas suficientes → `ValueError("Preencha datas e horas para calcular.")` → operador deve completar período.

RN-058 Dados de rota externa não estão disponíveis ou rota é manual → estado/fonte manual preserva métricas informadas; falha externa vira status ERRO/desatualizada, sem apagar roteiro → fluxo alternativo existe.

TELA-049 • regras específicas

Regras 19–20 de 20 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-069 Evento já tem roteiro padrão → serviço pode vinculá-lo sem cópia; edição própria materializa/revincula rascunho → ofício alterna entre reutilização e roteiro próprio preservando origem.

RN-070 Ofício tenta gerar/finalizar documento → validação agrega pendências de dados, motorista/protocolo, transporte, roteiro e justificativa → usuário é redirecionado à etapa de correção.

TELA-049 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-050 · Ofício — transporte

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de ofícios indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Ofícios pelo menu e siga para `/oficios/1/transporte/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Consome cadastros e roteiros; origina termos, documentos e prestação.

Mapa visual · Ofício — transporte

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-050 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 13

Buscar viatura

Tipo: Busca · **Preenchimento:** Cadastro ou manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Selecionar cadastro preenche dados; placa não localizada mantém o modo manual.

Modelo

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Cadastro ou manual · **Obrigatório:** Condicional

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido pelo cadastro ou informado quando a viatura é manual.

TELA-050 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 13

Combustível

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Catálogo da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste o combustível efetivo do transporte manual.

Tipo

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Caracterizada/descaracterizada · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste o tipo efetivo do transporte manual.

TELA-050 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 13

Porte/transporte de armas

Tipo: Seleção Sim/Não · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Integra o contexto documental do deslocamento.

Motorista

Tipo: Alternância · **Preenchimento:** Servidor ou não cadastrado · **Obrigatório:** Condicional

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Controla quais dados de motorista ficam ativos e limpa a alternativa incompatível.

TELA-050 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 13

Motorista não cadastrado

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

É o único policial civil no veículo?

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-050 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 13

Nova viatura

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Usar motorista manual

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-050 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 13

Voltar à lista

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-050 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–13 de 13

Avançar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida transporte e motorista antes de seguir.

TELA-050 • regras específicas

Regras 1–2 de 4 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-066 Transporte usa viatura cadastrada ou manual → dados efetivos vêm da FK ou campos manuais; modo manual exige dados correspondentes → documento usa fonte selecionada.

RN-067 Motorista é servidor ou manual → campos efetivos mudam conforme modo; CPF manual é normalizado/validado → identificação do motorista acompanha a escolha.

TELA-050 • regras específicas

Regras 3–4 de 4 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-068 Motorista é “carona”/externo e exige protocolo → pendência específica é produzida quando protocolo está ausente/inválido → geração documental é bloqueada até correção.

RN-070 Ofício tenta gerar/finalizar documento → validação agrega pendências de dados, motorista/protocolo, transporte, roteiro e justificativa → usuário é redirecionado à etapa de correção.

TELA-050 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

Exemplo prático · criar uma solicitação

Dados inteiramente fictícios · sequência completa da entrada ao resultado

1

Use o protocolo fictício 221000002026.

2

Inclua a servidora sintética Mariana Lopes Ferreira.

3

Selecione custeio e transporte.

4

Revise roteiro e justificativa.

5

Gere documentos somente após concluir as etapas.

Exemplo prático · criar uma solicitação · resultado

O resultado esperado é conferido na própria interface antes da próxima ação.

CV

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Documentos

Execução e prestação

UI Lab

Administração

CONECTADO COMO

manual_demo

DEMO-1

Perfil

Sair

TEMA

Escuro

Contraste reforçado

Claro

Contraste suave

Cadastro de ofício

← Voltar à lista

1

Dados e valores

2

Roteiro e dados

3

Justificativa

4

Documentos

Pendências encontradas

Corrija os itens abaixo antes de finalizar o ofício ou gerar DOCK/PDF.

Informe um protocolo válido com 9 dígitos.

Documentos e conferência

Arquivos gerados, revisado e rotulado para revisão final.

Documentos para conferência

Visualize e baixe os arquivos gerados.

Documento original (Ofício)

Justificativa

Termos de Autorização

Resumo do ofício

Identificação e custeio.

NÚMERO DO OFÍCIO

01/2026

PROTOCOLO

221000002026

DATA DE CRIAÇÃO

19/08/2026

CUSTEIO

Unidade DPC

Viagem

Equipe vinculada a este ofício.

MF

MARIANA LOPES FERREIRA

Materialista

DELEGADA DE POLÍCIA - DAC/CTBA - Termos: sim

Viatura e condução

Dados do veículo e motorista.

PLACA

BCD1E23

MODELO

TOYOTA COROLLA XEI

TIPO

Descaracterizada

COMBUSTÍVEL

GASOLINA

CURITIBA/PR > LONDRINA/PR

VALOR TOTAL

R\$ 420,00

TIPO DESTINO

INTERIOR

VALOR POR EXTENSO

quatrocentos e vinte reais

QUANTIDADE DE DIÁRIAS

1,5

CURITIBA/PR > LONDRINA/PR

VALOR TOTAL

R\$ 420,00

TIPO DESTINO

INTERIOR

VALOR POR EXTENSO

quatrocentos e vinte reais

QUANTIDADE DE DIÁRIAS

1,5

← Voltar

Salvar rascunho

RESULTADO

Registro salvo na área ativa, estado atualizado e dados disponíveis para as páginas e documentos seguintes. Se houver pendência, a interface mantém a etapa incompleta e indica a correção necessária.

08

Justificativas

Registrar textos formais e reutilizáveis para explicar situações da viagem.

Justificativas • visão geral

Objetivo, entradas, saídas e relações antes das páginas detalhadas.

OBJETIVO

Registrar textos formais e reutilizáveis para explicar situações da viagem.

FUNÇÕES

Cadastro, edição, modelos e associação ao ofício.

ENTRADAS

Motivo, texto e vínculos do processo.

SAÍDAS


Justificativa persistida e disponível para documentos.

RELAÇÕES

É utilizada por ofícios, eventos e geração documental.

TELA-051 · Editar modelo de justificativa

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.

COMO CHEGAR

Abra Justificativas pelo menu e siga para `/justificativas/modelos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.

RELAÇÃO COM O FLUXO

É utilizada por ofícios, eventos e geração documental.

Mapa visual · Editar modelo de justificativa

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Etapa e contexto

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

2

Campos principais

Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.

3

Dependências

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

4

Continuidade

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-051 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 6

Buscar modelos de justificativa

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Novo modelo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-051 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 6

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Definir como padrão

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-051 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 6

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Voltar à justificativa

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-051 · regras específicas

Regras 1–1 de 1 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-081 Modelo reutilizável é padrão → somente outro padrão da mesma área é desmarcado; nomes podem repetir entre áreas, não dentro da mesma → isolamento de textos institucionais.

TELA-051 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-052 • Lista de justificativas

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Justificativas pelo menu e siga para `/justificativas/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

É utilizada por ofícios, eventos e geração documental.

Mapa visual · Lista de justificativas

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-052 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 7

Buscar justificativas

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Cadastrar justificativa

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-052 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 7

Limpar busca

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-052 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 7

Baixar PDF

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

Baixar DOCX

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-052 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–7 de 7

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-052 · regras específicas

Regras 1–2 de 5 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-077 Prazo institucional existe → usa `ConfiguracaoSistema.prazo_justificativa_dias`; ausência cai em 10 dias → regra tem fallback.

RN-078 Ofício tem primeira saída → antecedência é diferença entre a data da saída e `oficio.data_criacao`; abaixo do prazo torna justificativa obrigatória → snapshot guarda dias, prazo e primeira saída.

TELA-052 • regras específicas

Regras 3–4 de 5 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-079 Justificativa obrigatória está ausente/incompleta → validação do ofício impede geração/finalização → operador volta à etapa de justificativa.

RN-080 Justificativa é salva como rascunho/continuar → texto é normalizado e status muda para RASCUNHO/FINALIZADA conforme ação/completude → uma justificativa por ofício.

TELA-052 • regras específicas

Regras 5–5 de 5 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-082 Justificativa não é exigida → etapa pode seguir sem texto finalizado; quando exigida, texto passa a obrigatório → fluxo alternativo explícito.

TELA-052 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-053 • Lista de modelos de justificativa

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Justificativas pelo menu e siga para `/justificativas/modelos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

É utilizada por ofícios, eventos e geração documental.

Mapa visual · Lista de modelos de justificativa

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-053 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 11

Buscar modelos de justificativa

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Nome

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Identifica o modelo reutilizável dentro da área.

TELA-053 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 11

Texto

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É normalizado e copiado para o documento de trabalho quando selecionado.

Modelo padrão

Tipo: Seleção Sim/Não · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Ao marcar, substitui somente o padrão da mesma área.

TELA-053 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 11

Novo modelo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida e persiste o modelo institucional.

TELA-053 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 11

Cancelar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Limpar busca

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-053 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 11

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Definir como padrão

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-053 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–11 de 11

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-053 · regras específicas

Regras 1–1 de 1 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-081 Modelo reutilizável é padrão → somente outro padrão da mesma área é desmarcado; nomes podem repetir entre áreas, não dentro da mesma → isolamento de textos institucionais.

TELA-053 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-054 • Novo modelo de justificativa

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.

COMO CHEGAR

Abra Justificativas pelo menu e siga para `/justificativas/modelos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.

RELAÇÃO COM O FLUXO

É utilizada por ofícios, eventos e geração documental.

Mapa visual • Novo modelo de justificativa

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Etapa e contexto

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

2

Campos principais

Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.

3

Dependências

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

4

Continuidade

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-054 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 6

Buscar modelos de justificativa

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Novo modelo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-054 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 6

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Definir como padrão

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-054 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 6

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Voltar à justificativa

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-054 • regras específicas

Regras 1–1 de 1 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-081 Modelo reutilizável é padrão → somente outro padrão da mesma área é desmarcado; nomes podem repetir entre áreas, não dentro da mesma → isolamento de textos institucionais.

TELA-054 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

09

Termos

Gerar e acompanhar termos de autorização vinculados à viagem.

Termos • visão geral

Objetivo, entradas, saídas e relações antes das páginas detalhadas.

OBJETIVO

Gerar e acompanhar termos de autorização vinculados à viagem.

FUNÇÕES

Cadastro, edição, listagem, preview e documentos.

ENTRADAS

Ofício, servidor, período, destino e condições de autorização.

SAÍDAS

Termo formal em formato documental.

RELAÇÕES

Deriva dados do ofício, do roteiro e dos cadastros.

TELA-055 • Editar termo

SLIDE A • visão completa da página

CV

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Documentos

Execução e prestação

UI Lab

Administração

CONECTADO COMO

manuel_demo

DEMO-1

Perfil

Sair

TEMA

Escuro

Claro

CONECTADO COMO

manuel_demo

DEMO-1

Perfil

Sair

TEMA

Escuro

Contraste reforçado

Claro

Contraste suave

Editar termo de autorização

Altere os dados e salve para gerar os documentos de novo.

Dados do evento

Dados do termo

Ofício vinculado

Ofício 01/2026 CURITIBA/PR – LONDRINA/PR

07/09/2026 a 08/09/2026 - MARIANA - BCD/E23 TOYOTA COROLLA XEI

Período

Data inicial do evento

07/09/2026

Data final do evento

08/09/2026

Destinos

PARANA (PR)

LONDRINA

Equipe

MARIANA LOPES FERREIRA

Transporte

BCD/E23 - TOYOTA COROLLA XEI

Documentos para conferência

Termo genérico — LONDRINA/PR — 07/09/2026 a 08/09/2026

Dados do evento

BCD/E23 - TOYOTA COROLLA XEI

Documentos para conferência

Termo genérico — LONDRINA/PR — 07/09/2026 a 08/09/2026

Dados do evento

BCD/E23 - TOYOTA COROLLA XEI

FINALIDADE

Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.

COMO CHEGAR

Abra Termos pelo menu e siga para `/termos/1/editar/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Deriva dados do ofício, do roteiro e dos cadastros.

Mapa visual • Editar termo

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Etapas e contexto

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
- 2

Campos principais

Preencha os dados visíveis e observe obrigаторiedades.
- 3

Dependências

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
- 4

Continuidade

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-055 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 18

Ofício vinculado

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Ofícios da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Fornece período, destino, equipe e viatura quando não há dados próprios.

Data de ida

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-055 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 18

Data de volta

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Estado

Tipo: Seleção dependente · **Preenchimento:** Base geográfica · **Obrigatório:** Condicional

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Define destino próprio; cidade deve corresponder ao estado.

TELA-055 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 18

Cidade

Tipo: Seleção dependente · **Preenchimento:** Base geográfica · **Obrigatório:** Condicional

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Define destino próprio; cidade deve corresponder ao estado.

Destinos extras

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-055 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 18

Servidores

Tipo: Seleção múltipla · **Preenchimento:** Servidores da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Quando preenchidos prevalecem sobre a equipe herdada do ofício/evento.

Viatura

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Viaturas da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Prevalece sobre a viatura do ofício e escolhe a variante documental adequada.

TELA-055 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 18

Novo viajante

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Nova viatura

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-055 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 18

Adicionar destino

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

Remover destino

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-055 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 18

Reordenar destinos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-055 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–16 de 18

Salvar termo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida período e vínculos antes de persistir.

Visualizar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-055 · campos e ações

SLIDE C · itens 17–18 de 18

Baixar PDF

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

Baixar DOCX

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-055 • regras específicas

Regras 1–2 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-083 Termo é salvo sem área explícita → herda do evento, depois do ofício, depois da área corrente → persistência sempre territorial.

RN-084 Datas próprias existem → período usa início/fim; sem elas, cai no roteiro do ofício; fim ausente equivale ao início → exibição pode ser um dia ou intervalo.

TELA-055 • regras específicas

Regras 3–4 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-085 Data final é anterior à inicial → constraint termo_periodo_ordenado rejeita → período assinado não fica invertido.

RN-086 Destino próprio existe → usa cidade/UF + extras sem duplicar; sem cidade usa estado; sem ambos cai no primeiro destino do ofício → termo funciona como cadastro independente ou derivado.

TELA-055 • regras específicas

Regras 5–6 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-087 Servidores próprios selecionados → eles prevalecem; senão usa servidores de termo do ofício; senão servidores dos ofícios do evento → lote encontra participantes efetivos com fallback.

RN-088 Termo genérico do evento agrega servidores → IDs são deduplicados e cada servidor mantém ofício/viatura de origem quando possível → documentos individuais não perdem contexto.

TELA-055 • regras específicas

Regras 7–7 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-089 Viatura própria existe → prevalece; senão usa a do ofício; inexistente gera variante sem viatura → modelo DOCX muda conforme transporte.

TELA-055 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-056 · Novo termo

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.

COMO CHEGAR

Abra Termos pelo menu e siga para `/termos/novo/`` ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Deriva dados do ofício, do roteiro e dos cadastros.

Mapa visual • Novo termo

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Etapa e contexto

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.
- 2

Campos principais

Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.
- 3

Dependências

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.
- 4

Continuidade

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-056 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 15

Ofício vinculado

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Ofícios da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Fornece período, destino, equipe e viatura quando não há dados próprios.

Data de ida

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-056 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 15

Data de volta

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Estado

Tipo: Seleção dependente · **Preenchimento:** Base geográfica · **Obrigatório:** Condicional

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Define destino próprio; cidade deve corresponder ao estado.

TELA-056 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 15

Cidade

Tipo: Seleção dependente · **Preenchimento:** Base geográfica · **Obrigatório:** Condicional

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Define destino próprio; cidade deve corresponder ao estado.

Destinos extras

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-056 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 15

Servidores

Tipo: Seleção múltipla · **Preenchimento:** Servidores da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Quando preenchidos prevalecem sobre a equipe herdada do ofício/evento.

Viatura

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Viaturas da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Prevalece sobre a viatura do ofício e escolhe a variante documental adequada.

TELA-056 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 15

Novo viajante

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Nova viatura

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-056 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 15

Adicionar destino

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

Remover destino

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-056 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 15

Reordenar destinos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-056 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–15 de 15

Salvar termo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida período e vínculos antes de persistir.

TELA-056 • regras específicas

Regras 1–2 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-083 Termo é salvo sem área explícita → herda do evento, depois do ofício, depois da área corrente → persistência sempre territorial.

RN-084 Datas próprias existem → período usa início/fim; sem elas, cai no roteiro do ofício; fim ausente equivale ao início → exibição pode ser um dia ou intervalo.

TELA-056 • regras específicas

Regras 3–4 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-085 Data final é anterior à inicial → constraint termo_periodo_ordenado rejeita → período assinado não fica invertido.

RN-086 Destino próprio existe → usa cidade/UF + extras sem duplicar; sem cidade usa estado; sem ambos cai no primeiro destino do ofício → termo funciona como cadastro independente ou derivado.

TELA-056 • regras específicas

Regras 5–6 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-087 Servidores próprios selecionados → eles prevalecem; senão usa servidores de termo do ofício; senão servidores dos ofícios do evento → lote encontra participantes efetivos com fallback.

RN-088 Termo genérico do evento agrega servidores → IDs são deduplicados e cada servidor mantém ofício/viatura de origem quando possível → documentos individuais não perdem contexto.

TELA-056 • regras específicas

Regras 7–7 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-089 Viatura própria existe → prevalece; senão usa a do ofício; inexistente gera variante sem viatura → modelo DOCX muda conforme transporte.

TELA-056 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-057 • Lista de termos

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Termos pelo menu e siga para `/termos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Deriva dados do ofício, do roteiro e dos cadastros.

Mapa visual · Lista de termos

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-057 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 9

Buscar termos

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Filtrar por situação

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-057 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 9

Novo termo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Limpar filtros

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-057 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 9

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Visualizar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-057 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 9

Baixar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

Anexar ou gerenciar assinado

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-057 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–9 de 9

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-057 • regras específicas

Regras 1–2 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-083 Termo é salvo sem área explícita → herda do evento, depois do ofício, depois da área corrente → persistência sempre territorial.

RN-084 Datas próprias existem → período usa início/fim; sem elas, cai no roteiro do ofício; fim ausente equivale ao início → exibição pode ser um dia ou intervalo.

TELA-057 • regras específicas

Regras 3–4 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-086 Destino próprio existe → usa cidade/UF + extras sem duplicar; sem cidade usa estado; sem ambos cai no primeiro destino do ofício → termo funciona como cadastro independente ou derivado.

RN-087 Servidores próprios selecionados → eles prevalecem; senão usa servidores de termo do ofício; senão servidores dos ofícios do evento → lote encontra participantes efetivos com fallback.

TELA-057 • regras específicas

Regras 5–6 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-088 Termo genérico do evento agrega servidores → IDs são deduplicados e cada servidor mantém ofício/viatura de origem quando possível → documentos individuais não perdem contexto.

RN-089 Viatura própria existe → prevalece; senão usa a do ofício; inexistente gera variante sem viatura → modelo DOCX muda conforme transporte.

TELA-057 • regras específicas

Regras 7–8 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-090 Geração é individual/lote/genérica/selecionados → serviço escolhe servidores e produz um ou vários documentos; PDFs podem ser fundidos → download consolidado.

RN-091 Existe PDF assinado do termo → versão assinada prevalece; senão usa PDF gerado → consumo sempre prefere manifestação assinada.

TELA-057 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-058 • Preview de termos do ofício

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de termos indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Termos pelo menu e siga para `/termos/oficio/1/preview/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Deriva dados do ofício, do roteiro e dos cadastros.

Mapa visual · Preview de termos do ofício

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-058 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 15

Documento

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Origem

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-058 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 15

Formato

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Saída

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-058 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 15

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Visualizar termo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-058 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 15

Selecionar documento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Original do sistema

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-058 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 15

Documento assinado

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

PDF

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-058 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 15

DOCX

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Separados

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-058 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 15

Um arquivo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Baixar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-058 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–15 de 15

Fechar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-058 • regras específicas

Regras 1–2 de 22 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-084 Datas próprias existem → período usa início/fim; sem elas, cai no roteiro do ofício; fim ausente equivale ao início → exibição pode ser um dia ou intervalo.

RN-086 Destino próprio existe → usa cidade/UF + extras sem duplicar; sem cidade usa estado; sem ambos cai no primeiro destino do ofício → termo funciona como cadastro independente ou derivado.

TELA-058 • regras específicas

Regras 3–4 de 22 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-087 Servidores próprios selecionados → eles prevalecem; senão usa servidores de termo do ofício; senão servidores dos ofícios do evento → lote encontra participantes efetivos com fallback.

RN-088 Termo genérico do evento agrega servidores → IDs são deduplicados e cada servidor mantém ofício/viatura de origem quando possível → documentos individuais não perdem contexto.

TELA-058 • regras específicas

Regras 5–6 de 22 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-089 Viatura própria existe → prevalece; senão usa a do ofício; inexistente gera variante sem viatura → modelo DOCX muda conforme transporte.

RN-090 Geração é individual/lote/genérica/selecionados → serviço escolhe servidores e produz um ou vários documentos; PDFs podem ser fundidos → download consolidado.

TELA-058 • regras específicas

Regras 7–8 de 22 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-091 Existe PDF assinado do termo → versão assinada prevalece; senão usa PDF gerado → consumo sempre prefere manifestação assinada.

RN-136 Tipo documental é solicitado → registro/template precisa existir e formato ser compatível; duplicidade de registro falha → geração não aceita tipo arbitrário.

TELA-058 • regras específicas

Regras 9–10 de 22 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-137 Caminho de template é resolvido → deve permanecer dentro de documentos/resources → traversal/caminho externo é rejeitado.

RN-138 Payload não contém placeholder obrigatório ou saída mantém placeholder → geração levanta erro explícito → marcadores não vazam para documento final.

TELA-058 • regras específicas

Regras 11–12 de 22 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-139 DOCX é solicitado → docxtpl preenche template e retorna bytes; pacote/template ausente falha explicitamente → nenhum pacote é instalado durante request.

RN-140 PDF em auto é solicitado → cadeia varia por SO e disponibilidade: Word/LibreOffice/unoserver/WeasyPrint/simple conforme preferência/configuração → melhor motor disponível é tentado.

TELA-058 • regras específicas

Regras 13–14 de 22 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-141 Motor explícito falha e fallback automático está ligado → motores seguintes são tentados; sem motor, erro inclui orientação → falha não some em silêncio.

RN-142 PDF simples não está permitido → simple não entra na cadeia; quando permitido, produz layout mínimo → fidelidade reduzida é fallback deliberado.

TELA-058 • regras específicas

Regras 15–16 de 22 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-143 Conteúdo+template+formato+versão equivalentes geram chave idêntica → artefato válido pode ser reutilizado; mudança no payload/template invalida → cache é determinístico.

RN-144 Geração assíncrona é pedida → job fica queued → processing → complete/error; pedido duplicado pode reutilizar dedupe_key → frontend recebe 202/status/result.

TELA-058 • regras específicas

Regras 17–18 de 22 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-145 Resultado assíncrono pertence a outra área/usuário ou não concluiu → acesso é negado/202; concluído entrega arquivo → isolamento vale também para downloads.

RN-146 PDF inline recebe Range válido → retorna faixa 206; Range inválido recebe 416; arquivo completo recebe 200 → visualizador suporta streaming.

TELA-058 • regras específicas

Regras 19–20 de 22 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-147 Arquivo assinado é anexado a artefato → upload é validado e versão fica associada; remoção limpa vínculo → assinatura manual pode substituir consumo do gerado.

RN-148 Versão documental assinada é criada → conteúdo/hash/revogação tornam-se imutáveis; versão não pode ser excluída → cadeia de prova é preservada.

TELA-058 • regras específicas

Regras 21–22 de 22 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-149 Conversão unoserver recebe URL inválida, serviço indisponível ou saída não-PDF → erro explícito; cache binário por SHA-256 pode reaproveitar conversões idênticas → não retorna bytes inválidos.

RN-150 Arquivos atualmente geráveis e comprovados no repositório → Ofício (DOCX/PDF), Justificativa (DOCX/PDF), Termo (DOCX/PDF, individual/lote), Plano (DOCX/PDF), Ordem (DOCX/PDF), Relatório Técnico (DOCX/PDF), Diário de Bordo (XLSX/PDF), prestação consolidada (PDF) → não foi localizado gerador ODT.

TELA-058 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

10

Planos de trabalho

Planejar identificação, efetivo, diárias, atividades, horários e documentos de uma operação.

Planos de trabalho · visão geral

Objetivo, entradas, saídas e relações antes das páginas detalhadas.

OBJETIVO

Planejar identificação, efetivo, diárias, atividades, horários e documentos de uma operação.

FUNÇÕES

Wizard em etapas, catálogos auxiliares, programas e presets.

ENTRADAS

Evento, período, destinos, equipe, atividades e documentos.

SAÍDAS


Plano de trabalho consolidado e artefatos associados.

RELAÇÕES

Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

TELA-059 · Plano — atividades

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de planos de trabalho indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/1/atividades/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

Mapa visual · Plano — atividades

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-059 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 12

Filtrar atividades

Tipo: Cartões de seleção múltipla · **Preenchimento:** Catálogo da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: A seleção é serializada e persiste metas, atividades e recursos na ordem do catálogo.

Preset de atividades

Tipo: Cartões de seleção múltipla · **Preenchimento:** Catálogo da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: A seleção é serializada e persiste metas, atividades e recursos na ordem do catálogo.

TELA-059 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 12

Atividades

Tipo: Cartões de seleção múltipla · **Preenchimento:** Catálogo da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: A seleção é serializada e persiste metas, atividades e recursos na ordem do catálogo.

Metas

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-059 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 12

Recursos

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Selecionar todas

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-059 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 12

Gerenciar atividades

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Gerenciar presets

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-059 • campos e ações

SLIDE C • itens 9–10 de 12

Selecionar todas

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Manual • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Atuam sobre os cartões visíveis e não salvam até a confirmação da etapa.

Limpar seleção

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-059 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 12

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Salvar e avançar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste as atividades e conduz aos documentos.

TELA-059 • regras específicas

Regras 1–2 de 4 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-097 Plano tem atividades selecionadas → metas, atividades, recursos e unidade móvel são montados na ordem do catálogo; presets exigem pelo menos uma atividade → texto documental derivado.

RN-100 Plano multievento possui eventos → cada evento tem período/destino/efetivo próprios; diárias são calculadas por evento e combinadas → documento multievento recebe blocos separados e total.

TELA-059 • regras específicas

Regras 3–4 de 4 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-101 Scratchpad contém dados e usuário adiciona/sincroniza → vira EventoPlano; editar carrega evento no scratchpad; remover exclui o evento e seus efetivos → editor multievento tem ciclo explícito.

RN-102 Geração é solicitada → três avaliadores cobrem identificação, efetivo/diárias e atividades; pendências bloqueiam → só documento completo é emitido.

TELA-059 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-060 · Catálogo de atividades do plano

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de planos de trabalho indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/atividades/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

Mapa visual · Catálogo de atividades do plano

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-060 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 10

Buscar atividades

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Atividade

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-060 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 10

Recursos necessários

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Metas

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-060 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 10

Nova atividade

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-060 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 10

Cancelar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Limpar busca

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-060 • campos e ações

SLIDE C • itens 9–10 de 10

Editar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Excluir

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-060 · regras específicas

Regras 1–1 de 1 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-097 Plano tem atividades selecionadas → metas, atividades, recursos e unidade móvel são montados na ordem do catálogo; presets exigem pelo menos uma atividade → texto documental derivado.

TELA-060 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-061 · Plano — documentos

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Gerar, anexar, consultar ou acompanhar documentos derivados do processo de viagem.

COMO CHEGAR

Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/1/documentos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

Mapa visual · Plano — documentos

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-061 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 14

Eventos do plano

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Plano de trabalho

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-061 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 14

Situação do documento

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Pendências

Tipo: Feedback · **Preenchimento:** Automático · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Exige a composição mínima de atividades para geração.

TELA-061 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 14

Adicionar evento ao plano

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

Editar evento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-061 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 14

Remover evento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-061 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 14

Salvar rascunho

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

Finalizar plano

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-061 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 14

Visualizar PDF

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Baixar PDF

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-061 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 14

Baixar DOCX

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

Anexar ou gerenciar assinado

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-061 · regras específicas

Regras 1–2 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-092 Plano é criado → status RASCUNHO; geração bem-sucedida marca GERADO → estado é simples e separado de cancelamento.

RN-093 Numeração do plano é necessária → transação bloqueia configuração, reconcilia contador com maior número do banco e zera ao mudar o ano → número único por área/ano.

TELA-061 · regras específicas

Regras 3–4 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-102 Geração é solicitada → três avaliadores cobrem identificação, efetivo/diárias e atividades; pendências bloqueiam → só documento completo é emitido.

RN-103 Plano é multievento → template plano_trabalho_multievento.docx; caso contrário plano_trabalho.docx → saída segue a estrutura do plano.

TELA-061 • regras específicas

Regras 5–6 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-136 Tipo documental é solicitado → registro/template precisa existir e formato ser compatível; duplicidade de registro falha → geração não aceita tipo arbitrário.

RN-137 Caminho de template é resolvido → deve permanecer dentro de documentos/resources → traversal/caminho externo é rejeitado.

TELA-061 · regras específicas

Regras 7–8 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-138 Payload não contém placeholder obrigatório ou saída mantém placeholder → geração levanta erro explícito → marcadores não vazam para documento final.

RN-139 DOCX é solicitado → docxtpl preenche template e retorna bytes; pacote/template ausente falha explicitamente → nenhum pacote é instalado durante request.

TELA-061 • regras específicas

Regras 9–10 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-140 PDF em auto é solicitado → cadeia varia por SO e disponibilidade:
Word/LibreOffice/unoserver/WeasyPrint/simple conforme preferência/configuração → melhor motor disponível é tentado.

RN-141 Motor explícito falha e fallback automático está ligado → motores seguintes são tentados; sem motor, erro inclui orientação → falha não some em silêncio.

TELA-061 • regras específicas

Regras 11–12 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-142 PDF simples não está permitido → simple não entra na cadeia; quando permitido, produz layout mínimo → fidelidade reduzida é fallback deliberado.

RN-143 Conteúdo+template+formato+versão equivalentes geram chave idêntica → artefato válido pode ser reutilizado; mudança no payload/template invalida → cache é determinístico.

TELA-061 • regras específicas

Regras 13–14 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-144 Geração assíncrona é pedida → job fica queued → processing → complete/error; pedido duplicado pode reutilizar dedupe_key → frontend recebe 202/status/result.

RN-145 Resultado assíncrono pertence a outra área/usuário ou não concluiu → acesso é negado/202; concluído entrega arquivo → isolamento vale também para downloads.

TELA-061 · regras específicas

Regras 15–16 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-146 PDF inline recebe Range válido → retorna faixa 206; Range inválido recebe 416; arquivo completo recebe 200 → visualizador suporta streaming.

RN-147 Arquivo assinado é anexado a artefato → upload é validado e versão fica associada; remoção limpa vínculo → assinatura manual pode substituir consumo do gerado.

TELA-061 • regras específicas

Regras 17–18 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-148 Versão documental assinada é criada → conteúdo/hash/revogação tornam-se imutáveis; versão não pode ser excluída → cadeia de prova é preservada.

RN-149 Conversão unoserver recebe URL inválida, serviço indisponível ou saída não-PDF → erro explícito; cache binário por SHA-256 pode reaproveitar conversões idênticas → não retorna bytes inválidos.

TELA-061 • regras específicas

Regras 19–19 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-150 Arquivos atualmente geráveis e comprovados no repositório → Ofício (DOCX/PDF), Justificativa (DOCX/PDF), Termo (DOCX/PDF, individual/lote), Plano (DOCX/PDF), Ordem (DOCX/PDF), Relatório Técnico (DOCX/PDF), Diário de Bordo (XLSX/PDF), prestação consolidada (PDF) → não foi localizado gerador ODT.

TELA-061 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-062 · Plano — efetivo e diárias

SLIDE A · visão completa da página

CV

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Documentos

Execução e prestação

UI Lab

Administração

CONECTADO COMO

manual_demo

DEMO-1

Perfil

Sair

TEMA

Escuro

Contraste reforçado

Claro

Contraste suave

Efetivo e diárias

← Dados do evento

Identificação e situação

Efetivo e diárias

Atividades, metas e recursos

Resumo e documentos

Efetivo e diárias

Composição da equipe e cálculo automático das diárias

Efetivo

Composição da equipe por unidade, cargo e quantidade. O total entra no cálculo das diárias.

Unidade (opcional)

Cargo

Quantidade

+ Q. DAC/CTBA x DELEGADO DE POLICIA - 2 +

Deslocamento e diárias

Informe a saída e a chegada na sede — o sistema calcula a composição das diárias automaticamente.

Data de saída da sede

Hora de saída

Data de chegada na sede

Hora de chegada

13/09/2026 08:00 15/09/2026 19:00

VALOR TOTAL DO PLANO

R\$1.472,00

VALOR POR EXTENSO

mil quatrocentos e setenta e dois reais

VALOR POR SERVIDOR

R\$736,00

VALOR POR EXTENSO

setecentos e trinta e seis reais

QUANTIDADE DE DIÁRIAS

2 x 100% + 1 x 30%

EFETIVO TOTAL

2 servidor(es)

← Voltar

Salvar e avançar →

FINALIDADE

Executar a etapa operacional de planos de trabalho indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/1/efetivo-diarias/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR

Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

Mapa visual · Plano — efetivo e diárias

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-062 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 17

Unidade

Tipo: Busca com seleção · **Preenchimento:** Unidades da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Compõe cada linha de efetivo do plano.

Cargo

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Catálogo da área · **Obrigatório:** Condicional por linha

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É obrigatório quando a linha de efetivo começou a ser preenchida.

TELA-062 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 17

Quantidade

Tipo: Número com controles · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Condicional por linha

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Tem mínimo 1 e participa da soma da equipe e do cálculo de diárias.

Data de saída da sede

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-062 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 17

Hora de saída da sede

Tipo: Data e horário · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Inicia o período financeiro do deslocamento.

Data de chegada à sede

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-062 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 17

Hora de chegada à sede

Tipo: Data e horário · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Quando ambos os extremos existem, deve ser posterior à saída.

Valor total do plano

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-062 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 17

Valor por servidor

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Quantidade de diárias

Tipo: Número com controles · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Condicional por linha

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Tem mínimo 1 e participa da soma da equipe e do cálculo de diárias.

TELA-062 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 17

Efetivo total

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Adicionar efetivo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-062 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 17

Remover efetivo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Diminuir quantidade

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-062 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–16 de 17

Aumentar quantidade

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-062 · campos e ações

SLIDE C · itens 17–17 de 17

Salvar e avançar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida efetivo e período antes de conduzir às atividades.

TELA-062 • regras específicas

Regras 1–2 de 17 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-045 Destino é classificado → Brasília/DF recebe BRASILIA; capital conhecida recebe CAPITAL; vazio ou demais recebe INTERIOR → faixa tarifária determinada.

RN-046 Base geográfica possui capitais → ela prevalece; UFs ausentes usam mapa de segurança → banco recém-criado não transforma capitais em interior.

TELA-062 • regras específicas

Regras 3–4 de 17 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-047 Roteiro contém várias paradas → **BRASÍLIA** prevalece; senão qualquer capital eleva o tipo agregado a **CAPITAL**; caso contrário **INTERIOR** → resumo usa maior faixa encontrada.

RN-048 Cálculo começa → data da saída mais antiga escolhe uma única vigência para todo o roteiro → travessia de mudança de tabela não mistura valores.

TELA-062 • regras específicas

Regras 5–6 de 17 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-049 Não existe vigência para data/faixa → valores históricos internos são usados como último recurso → calculadora continua disponível, mas resultado sinaliza linha de tabela ausente.

RN-050 Período tem duração ≤ 0 → erro; parada instantânea entre destinos é ignorada sem invalidar o roteiro → apenas permanências positivas faturam.

TELA-062 • regras específicas

Regras 7–8 de 17 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-051 Sobra após dias inteiros é até 6h / >6–8h / >8–12h / >12h → complemento é 0% / 15% / 30% / 100% → escada depende da duração, não da virada do calendário.

RN-052 Marcadores de destino são processados → primeiro período começa na saída da sede; seguintes começam na chegada ao destino; terminam na chegada ao próximo/à sede → tempo entre destinos é tarifado pelo local de permanência anterior.

TELA-062 • regras específicas

Regras 9–10 de 17 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-053 Parada intermediária coincide com a sede → período é ignorado; retorno final à sede prolonga trecho anterior e não abre faixa própria → volta para casa não é tarifada como estadia na sede.

RN-054 Períodos consecutivos encostados têm a mesma faixa → fundem-se em um trecho tarifário → sobra/complemento é contado uma vez por trecho, não por cidade.

TELA-062 • regras específicas

Regras 11–12 de 17 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-055 Valor do trecho é calculado → dias inteiros × 24h + no máximo um complemento, multiplicado pela quantidade de servidores → total monetário e composição estruturada são produzidos.

RN-056 Resultado é persistido no roteiro → quantidade, valor numérico, texto por extenso e componentes de diária são sincronizados → documento e auditoria usam snapshot estruturado.

TELA-062 • regras específicas

Regras 13–14 de 17 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-057 Roteiro tenta calcular sem datas/horas suficientes → `ValueError("Preencha datas e horas para calcular.")` → operador deve completar período.

RN-098 Efetivo contém cargo/unidade/quantidade → combinação é única por plano/evento e quantidade inicia em 1 → resumo pluraliza e soma equipe.

TELA-062 • regras específicas

Regras 15–16 de 17 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-099 Plano comum calcula diárias → reutiliza motor central por período/destino e multiplica pelo efetivo → snapshot de composição, unitário e total é salvo.

RN-100 Plano multievento possui eventos → cada evento tem período/destino/efetivo próprios; diárias são calculadas por evento e combinadas → documento multievento recebe blocos separados e total.

TELA-062 • regras específicas

Regras 17–17 de 17 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-102 Geração é solicitada → três avaliadores cobrem identificação, efetivo/diárias e atividades; pendências bloqueiam → só documento completo é emitido.

TELA-062 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-063 · Catálogo de horários do plano

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de planos de trabalho indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/horarios/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

Mapa visual · Catálogo de horários do plano

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-063 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 9

Buscar horários

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Horário de início

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-063 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 9

Horário de fim

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Novo horário

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-063 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 9

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

Cancelar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-063 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 9

Limpar busca

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-063 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–9 de 9

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-063 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-064 · Plano — identificação

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de planos de trabalho indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/1/identificacao/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

Mapa visual · Plano — identificação

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-064 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 23

Programa

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Catálogo da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Identifica o programa solicitante; a opção Outros exige texto próprio.

Outro programa

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Catálogo da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Identifica o programa solicitante; a opção Outros exige texto próprio.

TELA-064 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 23

Data de início

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Data de fim

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-064 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 23

Horário de atendimento

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Catálogo da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Preserva valores históricos e alimenta o documento.

Estado

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-064 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 23

Cidade

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Destinos extras

Tipo: Estado/Cidade repetível · **Preenchimento:** Base geográfica · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste destino principal e linhas extras válidas.

TELA-064 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 23

Coordenador administrativo

Tipo: Busca ou texto livre · **Preenchimento:** Servidor/manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Define origem, nome, cargo e gênero usados no texto.

Cargo

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-064 • campos e ações

SLIDE C • itens 11–12 de 23

Gênero

Tipo: Campo/controle • **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado • **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Coordenador operacional

Tipo: Busca ou texto livre • **Preenchimento:** Servidor/manual • **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Usa a mesma regra e permanece opcional.

TELA-064 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 23

Breve contextualização

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Automático ou manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É regenerada enquanto automática; edição manual impede substituição posterior.

Coordenação do evento

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Automático ou manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Deriva dos coordenadores enquanto a automação estiver ativa.

TELA-064 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–16 de 23

Considerações finais

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Automático ou manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Deriva do destino enquanto a automação estiver ativa.

Gerenciar programas

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-064 • campos e ações

SLIDE C • itens 17–18 de 23

Gerenciar horários

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Gerenciar cargos

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-064 • campos e ações

SLIDE C • itens 19–20 de 23

Adicionar destino

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

Remover destino

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-064 • campos e ações

SLIDE C • itens 21–22 de 23

Reordenar destinos

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Voltar à lista salvando rascunho

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-064 · campos e ações

SLIDE C · itens 23–23 de 23

Salvar e avançar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida identificação e conduz ao efetivo e diárias.

TELA-064 • regras específicas

Regras 1–2 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-092 Plano é criado → status RASCUNHO; geração bem-sucedida marca GERADO → estado é simples e separado de cancelamento.

RN-093 Numeração do plano é necessária → transação bloqueia configuração, reconcilia contador com maior número do banco e zera ao mudar o ano → número único por área/ano.

TELA-064 • regras específicas

Regras 3–4 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-094 Coordenador administrativo/operacional usa modo **SERVIDOR** ou **MANUAL** → FK ou nome/cargo/gênero manual compõem o texto → plano aceita pessoa cadastrada ou externa.

RN-095 Programa “outros” é escolhido → texto manual correspondente é exigido; programa inválido é rejeitado → documento sempre identifica programa.

TELA-064 • regras específicas

Regras 5–6 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-096 Campos automáticos de contextualização/coordenação/consideração estão ativos → textos padrão são regenerados; se usuário desativa auto, texto manual é preservado → automação não sobrescreve edição deliberada.

RN-100 Plano multievento possui eventos → cada evento tem período/destino/efetivo próprios; diárias são calculadas por evento e combinadas → documento multievento recebe blocos separados e total.

TELA-064 • regras específicas

Regras 7–8 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-101 Scratchpad contém dados e usuário adiciona/sincroniza → vira EventoPlano; editar carrega evento no scratchpad; remover exclui o evento e seus efetivos → editor multievento tem ciclo explícito.

RN-102 Geração é solicitada → três avaliadores cobrem identificação, efetivo/diárias e atividades; pendências bloqueiam → só documento completo é emitido.

TELA-064 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-065 • Presets de atividades do plano

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de planos de trabalho indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/presets/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

Mapa visual · Presets de atividades do plano

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-065 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 9

Buscar presets

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Nome

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-065 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 9

Atividades

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Novo preset

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-065 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 9

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

Cancelar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-065 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 9

Limpar busca

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-065 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–9 de 9

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-065 · regras específicas

Regras 1–1 de 1 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-097 Plano tem atividades selecionadas → metas, atividades, recursos e unidade móvel são montados na ordem do catálogo; presets exigem pelo menos uma atividade → texto documental derivado.

TELA-065 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-066 • Programas do plano

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de planos de trabalho indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/programas/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

Mapa visual · Programas do plano

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-066 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 10

Buscar programas

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Nome

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-066 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 10

Ativo

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Ordem

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-066 • campos e ações

SLIDE C • itens 5–6 de 10

Novo programa

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Salvar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-066 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 10

Cancelar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Limpar busca

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-066 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 10

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-066 · regras específicas

Regras 1–1 de 1 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-095 Programa “outros” é escolhido → texto manual correspondente é exigido; programa inválido é rejeitado → documento sempre identifica programa.

TELA-066 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-067 · Lista de planos

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Planos de trabalho pelo menu e siga para `/planos-trabalho/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Reutiliza evento, servidores e roteiro; apoia ordem de serviço.

Mapa visual · Lista de planos

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-067 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 12

Buscar planos de trabalho

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Filtrar por situação

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-067 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 12

Ordenar

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Viagem — de

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-067 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 12

Viagem — até

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Novo plano de trabalho

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-067 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 12

Limpar filtros

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Editar ou continuar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-067 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 12

Visualizar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Baixar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-067 • campos e ações

SLIDE C • itens 11–12 de 12

Anexar ou gerenciar assinado

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Excluir

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-067 • regras específicas

Regras 1–2 de 5 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-092 Plano é criado → status RASCUNHO; geração bem-sucedida marca GERADO → estado é simples e separado de cancelamento.

RN-093 Numeração do plano é necessária → transação bloqueia configuração, reconcilia contador com maior número do banco e zera ao mudar o ano → número único por área/ano.

TELA-067 • regras específicas

Regras 3–4 de 5 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-100 Plano multievento possui eventos → cada evento tem período/destino/efetivo próprios; diárias são calculadas por evento e combinadas → documento multievento recebe blocos separados e total.

RN-102 Geração é solicitada → três avaliadores cobrem identificação, efetivo/diárias e atividades; pendências bloqueiam → só documento completo é emitido.

TELA-067 • regras específicas

Regras 5–5 de 5 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-103 Plano é multievento → template plano_trabalho_multievento.docx; caso contrário plano_trabalho.docx
→ saída segue a estrutura do plano.

TELA-067 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

Exemplo prático · preparar plano e efetivo

Dados inteiramente fictícios · sequência completa da entrada ao resultado

1

Vincule o evento demonstrativo.

2

Informe período e destinos.

3

Adicione efetivo e diárias.

4

Selecione atividades e horários.

5

Anexe documentos e confira o resultado.

Exemplo prático · preparar plano e efetivo · resultado

O resultado esperado é conferido na própria interface antes da próxima ação.

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Documentos

Execução e prestação

UI Lab

Administração

Identificação e atuação

Identificação e atuação

Estado e dados

Acompanhamento e recursos

Relatório e documentos

Nº 09/2028/ALCOM - LONDRINA/PR (EVENTO 1815)

14 a 15 de setembro de 2028, 08:00 às 17:00 - PCPR na Comunidade

DOCUMENTO

PCPR NA COMUNIDADE

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

MARIANA LOPES FERREIRA

DELEGADO DE POLÍCIA

COORDENADOR OPERACIONAL

MARIANA LOPES FERREIRA

DELEGADO DE POLÍCIA

EFETIVO

1 servidor(es)

1 RELACIONADO(S) INICIALMENTE

VALOR TOTAL

R\$ 420,00

REAJUSTADO EM DIÁRIAS

1,5 diária por servidor

ATIVIDADES

Identificação e atuação

Programa solicitado, evento e nome do documento

Programa solicitado

Programa

Programa que será executado. Deve estar atualizado na identificação.

PCPR NA COMUNIDADE

Coordenação

Coordenação administrativa e operacional do plano

Coordenador administrativo

Cargo

Gênero

MARIANA LOPES FERREIRA

DELEGADO DE POLÍCIA

Feminino

Coordenador operacional (optativo)

Cargo

Gênero

MARIANA LOPES FERREIRA

DELEGADO DE POLÍCIA

Feminino

Período do evento

Data inicial do evento

Data final do evento

Horário de atendimento

14/09/2028

15/09/2028

08:00 às 17:00

Destinos

Local no orden de rota

PARANÁ (PR)

LONDRINA

Breve contextualização

Nota que deve ser documentada a partir do programa e do destino.

A PCPR na Comunidade, criada no âmbito do Plano de Trabalho do Departamento de Comunicação Social da Polícia Civil do Paraná, tem como objetivo promover a interação entre a polícia e a comunidade, visando à prevenção e à resolução de conflitos, bem como à promoção da segurança pública e do bem-estar social.

Data inicial do evento

Data final do evento

Horário de atendimento

14/09/2028

15/09/2028

08:00 às 17:00

Destinos

Local no orden de rota

PARANÁ (PR)

LONDRINA

Breve contextualização

Nota que deve ser documentada a partir do programa e do destino.

A Assessoria de Comunicação Social da Polícia Civil do Paraná (PCPS), no âmbito do programa "PCPR na Comunidade", promoverá ação itinerante no município de Londrina/PR. A iniciativa visa atender à solicitação formulada pelo PCPR na Comunidade (Ofício em anexo), levando serviços essenciais de polícia judiciária às comunidades carentes e vulneráveis, proporcionando maior segurança e bem-estar social.

Coordenação do evento

Responsável pelo planejamento geral e edição

Fica designado como Coordenador Administrativo do Plano o Delegado de Polícia Mariana Lopes Ferreira, a qual ficará responsável pelo acompanhamento da execução administrativa do presente Plano de Trabalho, organização das escalas de servidores, controle de materiais e equipamentos, constatação de dados estatísticos, elaboração de relatório final e demais providências necessárias ao regular cumprimento da ação.

Considerações finais

Parâmetros do documento

A realização da ação no município de Londrina/PR reforça o compromisso institucional da Polícia Civil do Paraná com a promoção da cidadania e com a ampliação do acesso a serviços públicos essenciais, especialmente em regiões com limitações de desenvolvimento e maior vulnerabilidade social.

Salvar e encerrar

CONFERIR COMO

Manual - demo

Modelo 1

Print

Out

VERBA

Resumo

Comentários

Relatório

Outra

Compartilhar com

RESULTADO

Registro salvo na área ativa, estado atualizado e dados disponíveis para as páginas e documentos seguintes. Se houver pendência, a interface mantém a etapa incompleta e indica a correção necessária.

11

Ordens de serviço

Formalizar a execução do trabalho planejado e sua equipe.

Ordens de serviço · visão geral

Objetivo, entradas, saídas e relações antes das páginas detalhadas.

OBJETIVO

Formalizar a execução do trabalho planejado e sua equipe.

FUNÇÕES

Criação, edição, numeração, servidores, funções e documentos.

ENTRADAS

Plano/evento, período, motivo, destino e composição da equipe.

SAÍDAS


Ordem de serviço numerada e documento correspondente.

RELAÇÕES

Conecta planejamento, servidores e execução da viagem.

TELA-068 • Lista de ordens

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Ordens de serviço pelo menu e siga para `/ordens-servico/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Conecta planejamento, servidores e execução da viagem.

Mapa visual • Lista de ordens

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-068 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 13

Buscar ordens de serviço

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Filtrar por situação

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-068 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 13

Ordenar

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Viagem — de

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-068 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 13

Viagem — até

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Nova ordem de serviço

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-068 • campos e ações

SLIDE C • itens 7–8 de 13

Limpar filtros

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Editar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-068 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 13

Visualizar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Baixar PDF

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-068 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 13

Baixar DOCX

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

Anexar ou gerenciar assinado

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-068 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–13 de 13

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-068 • regras específicas

Regras 1–2 de 4 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-104 Ordem escolhe tipo de necessidade → opções incluem padrão, operação com retorno posterior, caminhão, micro-ônibus e cerimonial antecipado → template/contexto pode variar por necessidade.

RN-108 Ordem precisa de número → sequência anual por área é única; lacunas liberadas por exclusão são registradas → numeração suporta concorrência/reuso controlado.

TELA-068 • regras específicas

Regras 3–4 de 4 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-109 Ordem possui ofícios vinculados → contexto reutiliza participantes, transporte, roteiro/evento; sem vínculo, campos próprios sustentam o documento → entidade pode ser derivada ou independente.

RN-110 Documento da ordem é solicitado → DOCX/PDF usam template padrão ou ordem_servico_modelos.docx conforme regra de template → resposta passa por cache/persistência documental.

TELA-068 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-069 · Editar ordem de serviço

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.

COMO CHEGAR

Abra Ordens de serviço pelo menu e siga para `/ordens-servico/1/editar/`` ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Conecta planejamento, servidores e execução da viagem.

Mapa visual · Editar ordem de serviço

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1 **Etapas e contexto**

O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

2 **Campos principais**

Preencha os dados visíveis e observe obrigatoriedades.

3 **Dependências**

Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

4 **Continuidade**

Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-069 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 21

Ofícios vinculados

Tipo: Seleção de documentos · **Preenchimento:** Ofícios da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Reutiliza participantes, transporte, roteiro e evento quando houver vínculo.

Tipo de necessidade

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Controla o contexto e pode escolher variante do documento.

TELA-069 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 21

Modelo de motivo

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual ou sugerido · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra a finalidade da ordem.

Motivo

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual ou sugerido · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra a finalidade da ordem.

TELA-069 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 21

Data de início

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Data de fim

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-069 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 21

Estado

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Cidade

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-069 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 21

Destinos extras

Tipo: Estado/Cidade repetível · **Preenchimento:** Base geográfica · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Normaliza o destino principal e extras.

Servidores

Tipo: Seleção múltipla · **Preenchimento:** Servidores da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Define a equipe da ordem.

TELA-069 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 21

Função

Tipo: Seleção por servidor · **Preenchimento:** Condução, técnico, apoio, coordenação ou preparação · **Obrigatório:** Condicional

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Só aceita função para servidor efetivamente selecionado.

Número

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-069 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 21

Gerenciar modelos de motivo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Adicionar destino

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-069 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–16 de 21

Remover destino

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Reordenar destinos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-069 • campos e ações

SLIDE C • itens 17–18 de 21

Voltar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Salvar ordem de serviço

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida período, equipe e vínculos antes de persistir.

TELA-069 · campos e ações

SLIDE C · itens 19–20 de 21

Visualizar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Baixar PDF

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-069 · campos e ações

SLIDE C · itens 21–21 de 21

Baixar DOCX

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-069 • regras específicas

Regras 1–2 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-104 Ordem escolhe tipo de necessidade → opções incluem padrão, operação com retorno posterior, caminhão, micro-ônibus e cerimonial antecipado → template/contexto pode variar por necessidade.

RN-105 Servidores da ordem recebem função → escolhas são condução, técnico, apoio, coordenação e preparação; mapa JSON guarda função por servidor → documento descreve atribuições.

TELA-069 • regras específicas

Regras 3–4 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-106 Função é informada para servidor fora da seleção ou função inválida → limpeza do formulário rejeita/corrigir → JSON não referencia equipe inexistente.

RN-107 Período da ordem é preenchido → fim não pode anteceder início; destinos extras são normalizados → ordem mantém período/documento coerente.

TELA-069 • regras específicas

Regras 5–6 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-108 Ordem precisa de número → sequência anual por área é única; lacunas liberadas por exclusão são registradas → numeração suporta concorrência/reuso controlado.

RN-109 Ordem possui ofícios vinculados → contexto reutiliza participantes, transporte, roteiro/evento; sem vínculo, campos próprios sustentam o documento → entidade pode ser derivada ou independente.

TELA-069 • regras específicas

Regras 7–7 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-110 Documento da ordem é solicitado → DOCX/PDF usam template padrão ou ordem_servico_modelos.docx conforme regra de template → resposta passa por cache/persistência documental.

TELA-069 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-070 · Nova ordem de serviço

SLIDE A · visão completa da página

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Documentos

Execução e prestação

UI Lab

Administração

Nova Ordem de Serviço

Vincule oficinas ou preencha os dados abaixo.

Dados da ordem de serviço

Oficinas, necessidade, evento e equipe.

Oficinas Vinculadas

Oficina 01/2026 CURITIBA/PR - LONDRINA/PR

Necessidade

Padrão / Imoto 8km

Caminhão - dois dias antes e depois

Carrocerias - Ida antecipada

Motivo

Modelo de motivo

Motivo

Período

Data inicial do evento

Data final do evento

Destinos

Adicionar à equipe

Período

Data inicial do evento

Data final do evento

Destinos

Adicionar à equipe

Conectar como

Conectar como

TEMA

FINALIDADE

Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.

COMO CHEGAR

Abra Ordens de serviço pelo menu e siga para `/ordens-servico/nova/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Conecta planejamento, servidores e execução da viagem.

Mapa visual · Nova ordem de serviço

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-070 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 18

Ofícios vinculados

Tipo: Seleção de documentos · **Preenchimento:** Ofícios da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Reutiliza participantes, transporte, roteiro e evento quando houver vínculo.

Tipo de necessidade

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Opções predefinidas · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Controla o contexto e pode escolher variante do documento.

TELA-070 • campos e ações

SLIDE C • itens 3–4 de 18

Modelo de motivo

Tipo: Texto longo • **Preenchimento:** Manual ou sugerido • **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra a finalidade da ordem.

Motivo

Tipo: Texto longo • **Preenchimento:** Manual ou sugerido • **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra a finalidade da ordem.

TELA-070 • campos e ações

SLIDE C • itens 5–6 de 18

Data de início

Tipo: Campo/controle • **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado • **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Data de fim

Tipo: Campo/controle • **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado • **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-070 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 18

Estado

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Cidade

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-070 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 18

Destinos extras

Tipo: Estado/Cidade repetível · **Preenchimento:** Base geográfica · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Normaliza o destino principal e extras.

Servidores

Tipo: Seleção múltipla · **Preenchimento:** Servidores da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Define a equipe da ordem.

TELA-070 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 18

Função

Tipo: Seleção por servidor · **Preenchimento:** Condução, técnico, apoio, coordenação ou preparação · **Obrigatório:** Condicional

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Só aceita função para servidor efetivamente selecionado.

Número

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-070 • campos e ações

SLIDE C • itens 13–14 de 18

Gerenciar modelos de motivo

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Adicionar destino

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-070 • campos e ações

SLIDE C • itens 15–16 de 18

Remover destino

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Reordenar destinos

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-070 • campos e ações

SLIDE C • itens 17–18 de 18

Voltar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Salvar ordem de serviço

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida período, equipe e vínculos antes de persistir.

TELA-070 • regras específicas

Regras 1–2 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-104 Ordem escolhe tipo de necessidade → opções incluem padrão, operação com retorno posterior, caminhão, micro-ônibus e cerimonial antecipado → template/contexto pode variar por necessidade.

RN-105 Servidores da ordem recebem função → escolhas são condução, técnico, apoio, coordenação e preparação; mapa JSON guarda função por servidor → documento descreve atribuições.

TELA-070 • regras específicas

Regras 3–4 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-106 Função é informada para servidor fora da seleção ou função inválida → limpeza do formulário rejeita/corrigir → JSON não referencia equipe inexistente.

RN-107 Período da ordem é preenchido → fim não pode anteceder início; destinos extras são normalizados → ordem mantém período/documento coerente.

TELA-070 • regras específicas

Regras 5–6 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-108 Ordem precisa de número → sequência anual por área é única; lacunas liberadas por exclusão são registradas → numeração suporta concorrência/reuso controlado.

RN-109 Ordem possui ofícios vinculados → contexto reutiliza participantes, transporte, roteiro/evento; sem vínculo, campos próprios sustentam o documento → entidade pode ser derivada ou independente.

TELA-070 • regras específicas

Regras 7–7 de 7 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-110 Documento da ordem é solicitado → DOCX/PDF usam template padrão ou ordem_servico_modelos.docx conforme regra de template → resposta passa por cache/persistência documental.

TELA-070 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

12

Prestação de contas

Registrar o realizado, comprovar despesas e consolidar o encerramento da viagem.

Prestação de contas • visão geral

Objetivo, entradas, saídas e relações antes das páginas detalhadas.

OBJETIVO

Registrar o realizado, comprovar despesas e consolidar o encerramento da viagem.

FUNÇÕES

Relatório técnico, diário, motorista, roteiro realizado, anexos, carimbo e consolidado.

ENTRADAS

Resultados, atividades, ocorrências, trechos realizados e comprovantes.

SAÍDAS


Relatório técnico, diário de bordo e PDF consolidado.

RELAÇÕES

Fecha o ciclo iniciado no ofício e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

TELA-071 · Prestação — consolidado

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de prestação de contas indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Prestação de contas pelo menu e siga para `/prestacoes-contas/servidor-prestacao/1/consolidado/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Fecha o ciclo iniciado no ofício e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

Mapa visual · Prestação — consolidado

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-071 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 9

Documentos por servidor

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Relatório técnico

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-071 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 9

Diário de bordo

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Comprovantes

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-071 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 9

Situação do pacote

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-071 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 9

Visualizar documento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Baixar por servidor

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-071 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–9 de 9

Baixar compilado

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-071 • regras específicas

Regras 1–2 de 14 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-112 Servidor começa a editar → status individual passa de pendente para em preenchimento; opções adicionais são enviada, aprovada e reprovada → acompanhamento é por servidor.

RN-113 Arquivar/finalizar é acionado → cada POST alterna a flag e grava/remove timestamp; flags são independentes do status → duplo acionamento desfaz a ação.

TELA-071 • regras específicas

Regras 3–4 de 14 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-114 Finalizar é acionado → não há pré-condição documental no endpoint, apenas alternância → conclusão é decisão operacional.

RN-117 Valor recebido é informado → deve ser positivo e nunca superar o valor liberado por servidor; menor é aceito com observação separada → relatório mostra override (ex.: saque sem centavos).

TELA-071 • regras específicas

Regras 5–6 de 14 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-118 Data de liberação e prazo de saque são informados → datas ISO são validadas e prazo não pode anteceder liberação → lote/autosave usam mesma persistência.

RN-119 Número de solicitação muda → recarimbo do ofício assinado é agendado depois do commit e deduplicado por ofício → PDF não fica com número antigo nem é refeito N vezes.

TELA-071 · regras específicas

Regras 7–8 de 14 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-120 Anexo assinado é substituído/excluído → linha muda dentro da transação e arquivos antigos são apagados somente em on_commit → rollback não deixa linha apontando para arquivo destruído.

RN-121 Ofício assinado recebe carimbos → arquivo original cru é preservado; posições são por página/servidor, únicas, e ajuste manual não é recalculado → recarimbo sempre parte da origem.

TELA-071 · regras específicas

Regras 9–10 de 14 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-122 RT é aberto/salvo → valores padrão são derivados do ofício/roteiro/configuração; texto e overrides são persistidos numa transação → autosave e POST tradicional têm mesma regra.

RN-123 RT é gerado → template relatorio-tecnico.docx recebe contexto do ofício, servidor, custos e textos; formatos DOCX/PDF disponíveis → arquivo é individual por servidor.

TELA-071 · regras específicas

Regras 11–12 de 14 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-129 Diário é exportado → XLSX usa diario_bordo.xlsx; PDF deriva da planilha por motor disponível → formatos são XLSX e PDF, não DOCX/ODT.

RN-130 PDF final consolidado é solicitado → pendências exigem peças obrigatórias (incluindo documentos assinados conforme fluxo); se houver pendência, geração é recusada → usuário recebe lista acionável.

TELA-071 • regras específicas

Regras 13–14 de 14 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-131 Anexo para consolidação é PDF/PNG/JPG/JPEG → imagem é convertida a PDF; outros formatos ou PDF sem páginas falham → mesclagem só aceita conteúdo legível.

RN-135 Documento tem versão assinada válida → download usa assinada; senão gera a origem atual → assinatura prevalece sem eliminar fallback.

TELA-071 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-072 · Prestação — diário de bordo

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de prestação de contas indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Prestação de contas pelo menu e siga para `/prestacoes-contas/servidor-prestacao/1/diario/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Fecha o ciclo iniciado no ofício e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

Mapa visual · Prestação — diário de bordo

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-072 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 16

Origem

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Destino

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-072 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 16

Data e hora

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

KM inicial

Tipo: Número · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Remove caracteres não numéricos e persiste por trecho.

TELA-072 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 16

KM final

Tipo: Número · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Deve ser igual ou superior ao KM inicial e persiste por trecho.

Necessidade de abastecimento

Tipo: Seleção Sim/Não · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra a necessidade por trecho e preserva o dado durante sincronizações compatíveis.

TELA-072 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 16

Motorista

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Viatura

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-072 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 16

Trocar motorista

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Editar trechos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-072 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 16

Definir roteiro

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Visualizar PDF

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-072 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 16

Baixar PDF

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

Baixar XLSX

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-072 • campos e ações

SLIDE C • itens 15–16 de 16

Voltar ao relatório técnico

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Salvar e avançar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-072 • regras específicas

Regras 1–2 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-112 Servidor começa a editar → status individual passa de pendente para em preenchimento; opções adicionais são enviada, aprovada e reprovada → acompanhamento é por servidor.

RN-117 Valor recebido é informado → deve ser positivo e nunca superar o valor liberado por servidor; menor é aceito com observação separada → relatório mostra override (ex.: saque sem centavos).

TELA-072 • regras específicas

Regras 3–4 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-124 Prestação precisa de diário → roteiro original é clonado somente quando ajuste é necessário; diferenças são comparadas → alterações de prestação não modificam roteiro do ofício.

RN-125 Diário sincroniza trechos → reaproveita linhas para preservar KM/abastecimento e impõe ordem única → mudança de roteiro não apaga edição compatível.

TELA-072 · regras específicas

Regras 5–6 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-126 KM inicial/final são preenchidos → final deve ser $\geq$ inicial; igualdade é aceita → rodagem negativa não entra no diário.

RN-127 Motorista do diário é alterado → pode manter o do ofício, escolher servidor do mesmo ofício ou referenciar outro ofício; mudança é local à prestação → ofício original não muda.

TELA-072 · regras específicas

Regras 7–8 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-128 Viatura do diário é alterada → pode manter ofício, escolher cadastro ou preencher manualmente; alteração é independente do motorista → cabeçalho do diário usa override local.

RN-129 Diário é exportado → XLSX usa diario_bordo.xlsx; PDF deriva da planilha por motor disponível → formatos são XLSX e PDF, não DOCX/ODT.

TELA-072 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-073 · Prestação — documentos

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Gerar, anexar, consultar ou acompanhar documentos derivados do processo de viagem.

COMO CHEGAR

Abra Prestação de contas pelo menu e siga para `/prestacoes-contas/servidor-prestacao/1/documentos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Fecha o ciclo iniciado no ofício e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

Mapa visual · Prestação — documentos

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-073 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 14

Número da solicitação

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual/autosave · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Atualiza o servidor e agenda recarimbo do ofício assinado após o commit.

Despacho assinado

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-073 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 14

Comprovantes

Tipo: Arquivos · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Conforme o fluxo

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Uploads validados são associados ao servidor e só apagam versões antigas após a confirmação da transação.

Relatório técnico assinado

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-073 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 14

Diário assinado

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Escolher arquivos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-073 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 14

Pré-visualizar seleção

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Remover seleção

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-073 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 14

Anexar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Abrir arquivo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-073 • campos e ações

SLIDE C • itens 11–12 de 14

Remover arquivo

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Ajustar posição do carimbo

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-073 • campos e ações

SLIDE C • itens 13–14 de 14

Finalizar ou arquivar prestação

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Ir ao Consolidado

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-073 • regras específicas

Regras 1–2 de 30 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-112 Servidor começa a editar → status individual passa de pendente para em preenchimento; opções adicionais são enviada, aprovada e reprovada → acompanhamento é por servidor.

RN-113 Arquivar/finalizar é acionado → cada POST alterna a flag e grava/remove timestamp; flags são independentes do status → duplo acionamento desfaz a ação.

TELA-073 • regras específicas

Regras 3–4 de 30 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-114 Finalizar é acionado → não há pré-condição documental no endpoint, apenas alternância → conclusão é decisão operacional.

RN-118 Data de liberação e prazo de saque são informados → datas ISO são validadas e prazo não pode anteceder liberação → lote/autosave usam mesma persistência.

TELA-073 • regras específicas

Regras 5–6 de 30 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-119 Número de solicitação muda → recarimbo do ofício assinado é agendado depois do commit e deduplicado por ofício → PDF não fica com número antigo nem é refeito N vezes.

RN-120 Anexo assinado é substituído/excluído → linha muda dentro da transação e arquivos antigos são apagados somente em on_commit → rollback não deixa linha apontando para arquivo destruído.

TELA-073 · regras específicas

Regras 7–8 de 30 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-121 Ofício assinado recebe carimbos → arquivo original cru é preservado; posições são por página/servidor, únicas, e ajuste manual não é recalculado → recarimbo sempre parte da origem.

RN-123 RT é gerado → template relatorio-tecnico.docx recebe contexto do ofício, servidor, custos e textos; formatos DOCX/PDF disponíveis → arquivo é individual por servidor.

TELA-073 • regras específicas

Regras 9–10 de 30 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-129 Diário é exportado → XLSX usa diario_bordo.xlsx; PDF deriva da planilha por motor disponível → formatos são XLSX e PDF, não DOCX/ODT.

RN-130 PDF final consolidado é solicitado → pendências exigem peças obrigatórias (incluindo documentos assinados conforme fluxo); se houver pendência, geração é recusada → usuário recebe lista acionável.

TELA-073 • regras específicas

Regras 11–12 de 30 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-131 Anexo para consolidação é PDF/PNG/JPG/JPEG → imagem é convertida a PDF; outros formatos ou PDF sem páginas falham → mesclagem só aceita conteúdo legível.

RN-132 Link de assinatura é emitido → exige signatário com CPF válido, snapshot do PDF e expiração (padrão 7 dias); forçar substitui emissão anterior → link público é tokenizado.

TELA-073 • regras específicas

Regras 13–14 de 30 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-133 Acesso público informa CPF → identidade só confirma se coincidir com CPF esperado; tentativas são limitadas por cache/IP/token → documento não é liberado apenas pelo token.

RN-134 Assinatura é aplicada → modo pode ser fonte ou desenho; posição/página são validadas, PDF recebe carimbo e SHA-256 da origem é guardado → versão assinada fica vinculada ao snapshot exibido.

TELA-073 • regras específicas

Regras 15–16 de 30 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-135 Documento tem versão assinada válida → download usa assinada; senão gera a origem atual → assinatura prevalece sem eliminar fallback.

RN-136 Tipo documental é solicitado → registro/template precisa existir e formato ser compatível; duplicidade de registro falha → geração não aceita tipo arbitrário.

TELA-073 • regras específicas

Regras 17–18 de 30 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-137 Caminho de template é resolvido → deve permanecer dentro de documentos/resources → traversal/caminho externo é rejeitado.

RN-138 Payload não contém placeholder obrigatório ou saída mantém placeholder → geração levanta erro explícito → marcadores não vazam para documento final.

TELA-073 · regras específicas

Regras 19–20 de 30 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-139 DOCX é solicitado → docxtpl preenche template e retorna bytes; pacote/template ausente falha explicitamente → nenhum pacote é instalado durante request.

RN-140 PDF em auto é solicitado → cadeia varia por SO e disponibilidade: Word/LibreOffice/unoserver/WeasyPrint/simple conforme preferência/configuração → melhor motor disponível é tentado.

TELA-073 • regras específicas

Regras 21–22 de 30 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-141 Motor explícito falha e fallback automático está ligado → motores seguintes são tentados; sem motor, erro inclui orientação → falha não some em silêncio.

RN-142 PDF simples não está permitido → simple não entra na cadeia; quando permitido, produz layout mínimo → fidelidade reduzida é fallback deliberado.

TELA-073 • regras específicas

Regras 23–24 de 30 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-143 Conteúdo+template+formato+versão equivalentes geram chave idêntica → artefato válido pode ser reutilizado; mudança no payload/template invalida → cache é determinístico.

RN-144 Geração assíncrona é pedida → job fica queued → processing → complete/error; pedido duplicado pode reutilizar dedupe_key → frontend recebe 202/status/result.

TELA-073 • regras específicas

Regras 25–26 de 30 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-145 Resultado assíncrono pertence a outra área/usuário ou não concluiu → acesso é negado/202; concluído entrega arquivo → isolamento vale também para downloads.

RN-146 PDF inline recebe Range válido → retorna faixa 206; Range inválido recebe 416; arquivo completo recebe 200 → visualizador suporta streaming.

TELA-073 • regras específicas

Regras 27–28 de 30 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-147 Arquivo assinado é anexado a artefato → upload é validado e versão fica associada; remoção limpa vínculo → assinatura manual pode substituir consumo do gerado.

RN-148 Versão documental assinada é criada → conteúdo/hash/revogação tornam-se imutáveis; versão não pode ser excluída → cadeia de prova é preservada.

TELA-073 • regras específicas

Regras 29–30 de 30 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-149 Conversão unoserver recebe URL inválida, serviço indisponível ou saída não-PDF → erro explícito; cache binário por SHA-256 pode reaproveitar conversões idênticas → não retorna bytes inválidos.

RN-150 Arquivos atualmente geráveis e comprovados no repositório → Ofício (DOCX/PDF), Justificativa (DOCX/PDF), Termo (DOCX/PDF, individual/lote), Plano (DOCX/PDF), Ordem (DOCX/PDF), Relatório Técnico (DOCX/PDF), Diário de Bordo (XLSX/PDF), prestação consolidada (PDF) → não foi localizado gerador ODT.

TELA-073 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-074 · Prestação — edição do roteiro

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de prestação de contas indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Prestação de contas pelo menu e siga para `/roteiros/6/editar/`` ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Fecha o ciclo iniciado no ofício e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

Mapa visual • Prestação — edição do roteiro

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-074 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 18

Origem

Tipo: Buscas geográficas · **Preenchimento:** Base geográfica/manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Montam cada trecho e alimentam cálculo de rota e diárias.

Estado sede

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-074 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 18

Cidade sede

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Destinos

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-074 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 18

Data de saída

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Hora de saída

Tipo: Data e horário · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Conforme o trecho

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Inicia o período e deve preceder a chegada correspondente.

TELA-074 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 18

Data de chegada

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Hora de chegada

Tipo: Data e horário · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Conforme o trecho

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Encerra o trecho e participa do período agregado.

TELA-074 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 18

Retorno

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Com bate-volta diário

Tipo: Alternância · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Ativa a repetição diária e revela horários próprios quando aplicável.

TELA-074 • campos e ações

SLIDE C • itens 11–12 de 18

Adicionar destino

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

Remover destino

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-074 • campos e ações

SLIDE C • itens 13–14 de 18

Reordenar destinos

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Calcular rota

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme disponibilidade • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Exige datas e horas suficientes; usa fallback manual quando a rota externa falha.

TELA-074 • campos e ações

SLIDE C • itens 15–16 de 18

Aplicar data aos trechos

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Ativar ou desativar bate-volta

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-074 · campos e ações

SLIDE C · itens 17–18 de 18

Cancelar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Salvar roteiro

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste trechos, métricas e snapshot estruturado das diárias.

TELA-074 • regras específicas

Regras 1–2 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-041 Roteiro é criado → status documental começa RASCUNHO e pode chegar a FINALIZADO; origem pode ser EVENTO ou AVULSO → roteiro existe independentemente de documento.

RN-042 Cálculo de rota evolui → estados são pendente, calculada, manual, erro e desatualizada; fonte é OpenRouteService, manual ou cache → status da rota é separado do status do roteiro.

TELA-074 • regras específicas

Regras 3–4 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-043 Trechos são persistidos → tipo é IDA ou RETORNO; ordem é única por roteiro/tipo e período deve ser ordenado → sequência documental determinística.

RN-044 Trechos mudam → datas agregadas do roteiro são recalculadas a partir da coleção → período principal acompanha a rota salva.

TELA-074 • regras específicas

Regras 5–6 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-045 Destino é classificado → Brasília/DF recebe BRASILIA; capital conhecida recebe CAPITAL; vazio ou demais recebe INTERIOR → faixa tarifária determinada.

RN-046 Base geográfica possui capitais → ela prevalece; UFs ausentes usam mapa de segurança → banco recém-criado não transforma capitais em interior.

TELA-074 • regras específicas

Regras 7–8 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-047 Roteiro contém várias paradas → **BRASÍLIA** prevalece; senão qualquer capital eleva o tipo agregado a **CAPITAL**; caso contrário **INTERIOR** → resumo usa maior faixa encontrada.

RN-048 Cálculo começa → data da saída mais antiga escolhe uma única vigência para todo o roteiro → travessia de mudança de tabela não mistura valores.

TELA-074 • regras específicas

Regras 9–10 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-049 Não existe vigência para data/faixa → valores históricos internos são usados como último recurso → calculadora continua disponível, mas resultado sinaliza linha de tabela ausente.

RN-050 Período tem duração ≤ 0 → erro; parada instantânea entre destinos é ignorada sem invalidar o roteiro → apenas permanências positivas faturam.

TELA-074 • regras específicas

Regras 11–12 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-051 Sobra após dias inteiros é até 6h / >6–8h / >8–12h / >12h → complemento é 0% / 15% / 30% / 100% → escada depende da duração, não da virada do calendário.

RN-052 Marcadores de destino são processados → primeiro período começa na saída da sede; seguintes começam na chegada ao destino; terminam na chegada ao próximo/à sede → tempo entre destinos é tarifado pelo local de permanência anterior.

TELA-074 • regras específicas

Regras 13–14 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-053 Parada intermediária coincide com a sede → período é ignorado; retorno final à sede prolonga trecho anterior e não abre faixa própria → volta para casa não é tarifada como estadia na sede.

RN-054 Períodos consecutivos encostados têm a mesma faixa → fundem-se em um trecho tarifário → sobra/complemento é contado uma vez por trecho, não por cidade.

TELA-074 • regras específicas

Regras 15–16 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-055 Valor do trecho é calculado → dias inteiros × 24h + no máximo um complemento, multiplicado pela quantidade de servidores → total monetário e composição estruturada são produzidos.

RN-056 Resultado é persistido no roteiro → quantidade, valor numérico, texto por extenso e componentes de diária são sincronizados → documento e auditoria usam snapshot estruturado.

TELA-074 • regras específicas

Regras 17–18 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-057 Roteiro tenta calcular sem datas/horas suficientes → `ValueError("Preencha datas e horas para calcular.")` → operador deve completar período.

RN-058 Dados de rota externa não estão disponíveis ou rota é manual → estado/fonte manual preserva métricas informadas; falha externa vira status ERRO/desatualizada, sem apagar roteiro → fluxo alternativo existe.

TELA-074 • regras específicas

Regras 19–19 de 19 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-124 Prestação precisa de diário → roteiro original é clonado somente quando ajuste é necessário; diferenças são comparadas → alterações de prestação não modificam roteiro do ofício.

TELA-074 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-075 · Prestação — modelos de texto

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de prestação de contas indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Prestação de contas pelo menu e siga para `/prestacoes-contas/modelos-texto/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Fecha o ciclo iniciado no ofício e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

Mapa visual · Prestação — modelos de texto

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-075 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 13

Buscar modelos de texto

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Campo

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-075 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 13

Nome

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Identifica o modelo na área e no tópico.

Texto

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É copiado para o relatório e permanece editável.

TELA-075 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 13

Modelo padrão

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Novo modelo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-075 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 13

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida e persiste o modelo de texto do relatório.

Cancelar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-075 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 13

Limpar busca

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-075 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 13

Definir como padrão

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-075 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–13 de 13

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-075 • regras específicas

Regras 1–1 de 1 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-122 RT é aberto/salvo → valores padrão são derivados do ofício/roteiro/configuração; texto e overrides são persistidos numa transação → autosave e POST tradicional têm mesma regra.

TELA-075 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-076 · Prestação — dados do motorista

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de prestação de contas indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Prestação de contas pelo menu e siga para `/prestacoes-contas/servidor-prestacao/1/diario/motorista/`` ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Fecha o ciclo iniciado no ofício e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

Mapa visual · Prestação — dados do motorista

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-076 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 19

Motorista

Tipo: Cartões de escolha · **Preenchimento:** Do ofício, servidor ou outro ofício · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Controla os painéis e limpa overrides incompatíveis.

Do ofício

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-076 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 19

Servidor

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Equipe do escritório · **Obrigatório:** No modo servidor

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Vincula um integrante da equipe como motorista apenas na prestação.

Outro escritório

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-076 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 19

Servidor deste escritório

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Equipe do escritório · **Obrigatório:** No modo servidor

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Vincula um integrante da equipe como motorista apenas na prestação.

Nome do motorista

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** No modo outro

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É normalizado e identifica o motorista externo.

TELA-076 • campos e ações

SLIDE C • itens 7–8 de 19

CPF

Tipo: Texto com máscara • **Preenchimento:** Manual • **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Mantém até onze dígitos; nesta tela não executa verificação completa do CPF.

Ofício do motorista

Tipo: Texto • **Preenchimento:** Manual • **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra a referência documental do motorista externo.

TELA-076 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 19

Protocolo do motorista

Tipo: Texto com máscara · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Normaliza a referência protocolar.

Ofício de origem

Tipo: Seleção auxiliar · **Preenchimento:** Ofícios disponíveis · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Copia motorista e viatura como pré-preenchimento; os valores continuam editáveis.

TELA-076 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 19

Viatura

Tipo: Cartões de escolha · **Preenchimento:** Do ofício, cadastro ou manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Controla os dados efetivos de viatura da prestação.

Cadastro

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Viaturas da área · **Obrigatório:** No modo cadastro

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Vincula a viatura cadastrada somente ao diário.

TELA-076 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 19

Manual

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Modelo

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** No modo manual

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É obrigatório para viatura manual.

TELA-076 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–16 de 19

Placa

Tipo: Texto com máscara · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Normaliza pontuação e maiúsculas; o formulário limita o tamanho.

Tipo

Tipo: Seleções/texto · **Preenchimento:** Manual/catálogo · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Completam a identificação manual da viatura.

TELA-076 · campos e ações

SLIDE C · itens 17–18 de 19

Combustível

Tipo: Seleções/texto · **Preenchimento:** Manual/catálogo · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Completam a identificação manual da viatura.

Cancelar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-076 · campos e ações

SLIDE C · itens 19–19 de 19

Salvar alterações

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste os overrides locais sem alterar o ofício original.

TELA-076 • regras específicas

Regras 1–2 de 2 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-127 Motorista do diário é alterado → pode manter o do ofício, escolher servidor do mesmo ofício ou referenciar outro ofício; mudança é local à prestação → ofício original não muda.

RN-128 Viatura do diário é alterada → pode manter ofício, escolher cadastro ou preencher manualmente; alteração é independente do motorista → cabeçalho do diário usa override local.

TELA-076 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-077 · Prestação — relatório técnico

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de prestação de contas indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Prestação de contas pelo menu e siga para `/prestacoes-contas/servidor-prestacao/1/rt/` ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Fecha o ciclo iniciado no ofício e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

Mapa visual · Prestação — relatório técnico

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1 **Navegação**
O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2 **Conteúdo**
A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3 **Estado**
Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4 **Ações**
Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-077 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 22

Diária

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Padrão ou ajuste individual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra a forma de custeio no relatório técnico.

Translado

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Não houve ou Outro · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: A escolha Outro revela e exige a descrição correspondente.

TELA-077 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 22

Translado - outro

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Não houve ou Outro · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: A escolha Outro revela e exige a descrição correspondente.

Combustível

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Cartão Prime ou Outro · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: A escolha Outro revela e exige a descrição correspondente.

TELA-077 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 22

Combustível - outro

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Cartão Prime ou Outro · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: A escolha Outro revela e exige a descrição correspondente.

Passagem

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Não houve ou Outro · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: A escolha Outro revela e exige a descrição correspondente.

TELA-077 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 22

Passagem - outro

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Não houve ou Outro · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: A escolha Outro revela e exige a descrição correspondente.

Descrição do evento

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual ou modelo · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste o motivo/contexto do relatório.

TELA-077 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 22

Modelo de descrição do evento

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual ou modelo · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste o motivo/contexto do relatório.

Objetivo da participação

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual ou modelo · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste a atividade/objetivo do servidor.

TELA-077 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 22

Modelo de objetivo da participação

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual ou modelo · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste a atividade/objetivo do servidor.

Conclusão

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual ou modelo · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra o resultado da participação.

TELA-077 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 22

Modelo de conclusão

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual ou modelo · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra o resultado da participação.

Medidas a serem adotadas pelo órgão

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual ou modelo · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra os encaminhamentos para o órgão.

TELA-077 • campos e ações

SLIDE C • itens 15–16 de 22

Modelo de medidas a serem adotadas pelo órgão

Tipo: Texto longo • **Preenchimento:** Manual ou modelo • **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra os encaminhamentos para o órgão.

Informações complementares

Tipo: Texto longo • **Preenchimento:** Manual ou modelo • **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra observações finais.

TELA-077 · campos e ações

SLIDE C · itens 17–18 de 22

Modelo de informações complementares

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual ou modelo · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra observações finais.

Número da solicitação

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-077 · campos e ações

SLIDE C · itens 19–20 de 22

Gerenciar modelos de texto

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Visualizar PDF

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-077 · campos e ações

SLIDE C · itens 21–22 de 22

Baixar PDF

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

Salvar e avançar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-077 • regras específicas

Regras 1–2 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-112 Servidor começa a editar → status individual passa de pendente para em preenchimento; opções adicionais são enviada, aprovada e reprovada → acompanhamento é por servidor.

RN-117 Valor recebido é informado → deve ser positivo e nunca superar o valor liberado por servidor; menor é aceito com observação separada → relatório mostra override (ex.: saque sem centavos).

TELA-077 • regras específicas

Regras 3–4 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-122 RT é aberto/salvo → valores padrão são derivados do ofício/roteiro/configuração; texto e overrides são persistidos numa transação → autosave e POST tradicional têm mesma regra.

RN-123 RT é gerado → template relatorio-tecnico.docx recebe contexto do ofício, servidor, custos e textos; formatos DOCX/PDF disponíveis → arquivo é individual por servidor.

TELA-077 • regras específicas

Regras 5–6 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-132 Link de assinatura é emitido → exige signatário com CPF válido, snapshot do PDF e expiração (padrão 7 dias); forçar substitui emissão anterior → link público é tokenizado.

RN-133 Acesso público informa CPF → identidade só confirma se coincidir com CPF esperado; tentativas são limitadas por cache/IP/token → documento não é liberado apenas pelo token.

TELA-077 • regras específicas

Regras 7–8 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-134 Assinatura é aplicada → modo pode ser fonte ou desenho; posição/página são validadas, PDF recebe carimbo e SHA-256 da origem é guardado → versão assinada fica vinculada ao snapshot exibido.

RN-135 Documento tem versão assinada válida → download usa assinada; senão gera a origem atual → assinatura prevalece sem eliminar fallback.

TELA-077 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-078 · Lista de prestações de contas

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Prestação de contas pelo menu e siga para `/prestacoes-contas/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Fecha o ciclo iniciado no ofício e reutiliza roteiro, viajantes e documentos.

Mapa visual · Lista de prestações de contas

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-078 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 11

Buscar prestações de contas

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Filtrar por situação

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-078 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 11

Ordenar

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Limpar filtros

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-078 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 11

Abrir prestação

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o acompanhamento individual, relatório, diário e documentos.

Continuar relatório técnico

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-078 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 11

Abrir diário de bordo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir documentos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-078 • campos e ações

SLIDE C • itens 9–10 de 11

Abrir consolidado

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Baixar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Produz ou entrega o artefato indicado somente após as validações e condições funcionais aplicáveis.

TELA-078 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–11 de 11

Finalizar ou arquivar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-078 • regras específicas

Regras 1–2 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-111 Ofício muda para GERADO ou sua equipe muda → signals criam/sincronizam PrestacaoContas e linhas por servidor → módulo nasce automaticamente do ofício.

RN-112 Servidor começa a editar → status individual passa de pendente para em preenchimento; opções adicionais são enviada, aprovada e reprovada → acompanhamento é por servidor.

TELA-078 • regras específicas

Regras 3–4 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-113 Arquivar/finalizar é acionado → cada POST alterna a flag e grava/remove timestamp; flags são independentes do status → duplo acionamento desfaz a ação.

RN-114 Finalizar é acionado → não há pré-condição documental no endpoint, apenas alternância → conclusão é decisão operacional.

TELA-078 • regras específicas

Regras 5–6 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-115 Servidor sai da equipe sem dados coletados → linha é apagada; com dados, recebe removida_em; ao voltar, marcador é limpo → trabalho já feito pode reaparecer.

RN-116 Exclusão de servidor é avaliada → prova irrefazível é apenas comprovante/anexo, assinatura ou número de solicitação → estados refazíveis não bloqueiam cadastro inteiro.

TELA-078 • regras específicas

Regras 7–8 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-117 Valor recebido é informado → deve ser positivo e nunca superar o valor liberado por servidor; menor é aceito com observação separada → relatório mostra override (ex.: saque sem centavos).

RN-118 Data de liberação e prazo de saque são informados → datas ISO são validadas e prazo não pode anteceder liberação → lote/autosave usam mesma persistência.

TELA-078 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

Exemplo prático · encerrar uma viagem

Dados inteiramente fictícios · sequência completa da entrada ao resultado

1

Abra a prestação do ofício demonstrativo.

2

Preencha atividades e conclusões do relatório técnico.

3

Revise trechos e motorista no diário.

4


Anexe despacho e comprovantes fictícios.

5

Confira o consolidado antes de finalizar.

Exemplo prático · encerrar uma viagem · resultado

O resultado esperado é conferido na própria interface antes da próxima ação.



RESULTADO

Registro salvo na área ativa, estado atualizado e dados disponíveis para as páginas e documentos seguintes. Se houver pendência, a interface mantém a etapa incompleta e indica a correção necessária.

13

Protocolos

Controlar o envio e o vínculo de documentos com o processo eletrônico.

Protocolos • visão geral

Objetivo, entradas, saídas e relações antes das páginas detalhadas.

OBJETIVO

Controlar o envio e o vínculo de documentos com o processo eletrônico.

FUNÇÕES

Lista, criação, detalhe, anexos, envio e acompanhamento.

ENTRADAS

Número, assunto, descrição, arquivo e registro relacionado.

SAÍDAS


Protocolo interno, tentativa de envio e histórico de estado.

RELAÇÕES

Recebe documentos de ofícios, termos, planos, ordens e prestação.

TELA-079 · Detalhe do protocolo

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de protocolos indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Protocolos pelo menu e siga para `/protocolos/1/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Recebe documentos de ofícios, termos, planos, ordens e prestação.

Mapa visual · Detalhe do protocolo

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-079 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 17

Número

Tipo: Informações · **Preenchimento:** Dados do protocolo · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Identificam o fluxo local, manual ou eProtocolo.

Status

Tipo: Estado · **Preenchimento:** Sincronização/local · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Mostram a evolução local e eventuais pendências retornadas pela integração.

TELA-079 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 17

Situação externa

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Origem

Tipo: Informações · **Preenchimento:** Dados do protocolo · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Identificam o fluxo local, manual ou eProtocolo.

TELA-079 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 17

Órgão

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Local

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-079 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 17

Responsável

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Última sincronização

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-079 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 17

Documentos

Tipo: Lista e ações · **Preenchimento:** Artefatos vinculados · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Permitem enviar ou consultar documentos conforme permissão e estado.

Pendências

Tipo: Estado · **Preenchimento:** Sincronização/local · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Mostram a evolução local e eventuais pendências retornadas pela integração.

TELA-079 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 17

Assinaturas

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Tramitações

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-079 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 17

Movimentações

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Enviar documento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-079 • campos e ações

SLIDE C • itens 15–16 de 17

Sincronizar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme configuração • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Atualiza o estado local sem processar fluxos terminais em lote.

Abrir documento

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-079 · campos e ações

SLIDE C · itens 17–17 de 17

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-079 • regras específicas

Regras 1–2 de 11 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-151 Protocolo local é criado → status começa rascunho e pode evoluir por criado, documentos enviados, aguardando assinatura, tramitação, pendência, concluído, erro ou cancelado → integração mantém estado local próprio.

RN-152 Origem é escolhida → interna, manual ou eProtocolo real determinam se há criação remota, simples vínculo ou importação → mesmo modelo representa três fluxos.

TELA-079 • regras específicas

Regras 3–4 de 11 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-153 Ambiente está em demonstração/mock → dados de treinamento são semeados e operações exibem aviso; mutação real não é feita → treinamento não altera eProtocolo oficial.

RN-154 Operação real mutável é solicitada → exige flags real e confirmado e configuração controlada → criação/anexo/assinatura/tramitação não ocorre por engano.

TELA-079 • regras específicas

Regras 5–6 de 11 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-155 Usuário não possui permissão de criação de protocolo → views de criar/vincular bloqueiam → integração respeita política própria além do RBAC de área.

RN-156 Documento principal tem origem suportada → serviço resolve/genera PDF e envia; anexo adicional cria ProtocoloDocumento → estado pode avançar para documentos enviados.

TELA-079 • regras específicas

Regras 7–8 de 11 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-157 Assinatura remota é solicitada → CPF é normalizado, registro local inicia pendente e resultado remoto atualiza status → acompanhamento guarda payload e assinante.

RN-158 Tramitação é solicitada → destino/CPF/parecer formam a operação e uma linha local registra de/para → histórico de tramitação é preservado.

TELA-079 • regras específicas

Regras 9–10 de 11 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-159 Sincronização encontra pendências abertas → status local vira com pendência; sem pendências e antes “criado”, pode avançar para tramitação → estado local deriva da resposta remota.

RN-160 Protocolo está concluído/cancelado ou inativo → sincronização em lote o exclui do conjunto ativo → polling não processa fluxos terminais.

TELA-079 • regras específicas

Regras 11–11 de 11 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-161 Toda chamada de integração é registrada → endpoint, método, sucesso/mock, erro e payloads ficam em ProtocoloLog → auditoria operacional do conector.

TELA-079 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-080 · Protocolo — enviar documento

SLIDE A · visão completa da página

A interface de usuário para o envio de documentos no sistema Central de Viagens 3. O layout inclui uma barra lateral esquerda com o menu principal e uma barra superior com informações de conexão e tema. O conteúdo principal apresenta o formulário de envio de documentos para o protocolo 2026.000001-DEMO.

Central de Viagens 3

- Dashboard
- Planejamento
- Documentos**
- Execução e prestação
- UI Lab
- Administração

CONECTADO COMO manual_demo DEMO-1

Perfil Sair

TEMA

Escuro Contraste reforçado

Claro Contraste suave

Modo demonstração: o envio é simulado e registrado localmente, sem chamada real ao eProtocolo.

Enviar documento — 2026.000001-DEMO

O PDF entra no volume do protocolo e fica registrado com MD5 e tamanho.

Tipo de documento

Anexo manual

Arquivo PDF

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Nome do arquivo

Gerar e enviar o documento vinculado automaticamente

Enviar documento Voltar

FINALIDADE

Gerar, anexar, consultar ou acompanhar documentos derivados do processo de viagem.

COMO CHEGAR

Abra Protocolos pelo menu e siga para `/protocolos/1/enviar-documento/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Recebe documentos de ofícios, termos, planos, ordens e prestação.

Mapa visual · Protocolo — enviar documento

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.
- 2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.
- 3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.
- 4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-080 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 7

Tipo de documento

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Anexo, Ofício, Termo, Justificativa, Plano ou OS · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Define se o serviço usa arquivo enviado ou documento gerado.

Arquivo PDF

Tipo: Seleção de arquivo · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Condicional

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É exigido quando a geração automática não está marcada e aceita somente PDF válido.

TELA-080 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 7

Nome do arquivo

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra o metadado com limite de 255 caracteres.

Gerar e enviar o documento vinculado automaticamente

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-080 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 7

Escolher arquivo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Enviar documento

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra a operação, envia no modo autorizado e atualiza o estado local.

TELA-080 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–7 de 7

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-080 • regras específicas

Regras 1–2 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-151 Protocolo local é criado → status começa rascunho e pode evoluir por criado, documentos enviados, aguardando assinatura, tramitação, pendência, concluído, erro ou cancelado → integração mantém estado local próprio.

RN-152 Origem é escolhida → interna, manual ou eProtocolo real determinam se há criação remota, simples vínculo ou importação → mesmo modelo representa três fluxos.

TELA-080 • regras específicas

Regras 3–4 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-153 Ambiente está em demonstração/mock → dados de treinamento são semeados e operações exibem aviso; mutação real não é feita → treinamento não altera eProtocolo oficial.

RN-154 Operação real mutável é solicitada → exige flags real e confirmado e configuração controlada → criação/anexo/assinatura/tramitação não ocorre por engano.

TELA-080 • regras específicas

Regras 5–6 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-155 Usuário não possui permissão de criação de protocolo → views de criar/vincular bloqueiam → integração respeita política própria além do RBAC de área.

RN-156 Documento principal tem origem suportada → serviço resolve/genera PDF e envia; anexo adicional cria ProtocoloDocumento → estado pode avançar para documentos enviados.

TELA-080 • regras específicas

Regras 7–8 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-157 Assinatura remota é solicitada → CPF é normalizado, registro local inicia pendente e resultado remoto atualiza status → acompanhamento guarda payload e assinante.

RN-158 Tramitação é solicitada → destino/CPF/parecer formam a operação e uma linha local registra de/para → histórico de tramitação é preservado.

TELA-080 • regras específicas

Regras 9–10 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-161 Toda chamada de integração é registrada → endpoint, método, sucesso/mock, erro e payloads ficam em ProtocoloLog → auditoria operacional do conector.

RN-136 Tipo documental é solicitado → registro/template precisa existir e formato ser compatível; duplicidade de registro falha → geração não aceita tipo arbitrário.

TELA-080 • regras específicas

Regras 11–12 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-137 Caminho de template é resolvido → deve permanecer dentro de documentos/resources → traversal/caminho externo é rejeitado.

RN-138 Payload não contém placeholder obrigatório ou saída mantém placeholder → geração levanta erro explícito → marcadores não vazam para documento final.

TELA-080 · regras específicas

Regras 13–14 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-139 DOCX é solicitado → docxtpl preenche template e retorna bytes; pacote/template ausente falha explicitamente → nenhum pacote é instalado durante request.

RN-140 PDF em auto é solicitado → cadeia varia por SO e disponibilidade: Word/LibreOffice/unoserver/WeasyPrint/simple conforme preferência/configuração → melhor motor disponível é tentado.

TELA-080 • regras específicas

Regras 15–16 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-141 Motor explícito falha e fallback automático está ligado → motores seguintes são tentados; sem motor, erro inclui orientação → falha não some em silêncio.

RN-142 PDF simples não está permitido → simple não entra na cadeia; quando permitido, produz layout mínimo → fidelidade reduzida é fallback deliberado.

TELA-080 • regras específicas

Regras 17–18 de 18 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-143 Conteúdo+template+formato+versão equivalentes geram chave idêntica → artefato válido pode ser reutilizado; mudança no payload/template invalida → cache é determinístico.

RN-150 Arquivos atualmente geráveis e comprovados no repositório → Ofício (DOCX/PDF), Justificativa (DOCX/PDF), Termo (DOCX/PDF, individual/lote), Plano (DOCX/PDF), Ordem (DOCX/PDF), Relatório Técnico (DOCX/PDF), Diário de Bordo (XLSX/PDF), prestação consolidada (PDF) → não foi localizado gerador ODT.

TELA-080 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-081 · Lista de protocolos

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Protocolos pelo menu e siga para `/protocolos/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Recebe documentos de ofícios, termos, planos, ordens e prestação.

Mapa visual · Lista de protocolos

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



- 1 Contexto**
Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
- 2 Filtros e ordenação**
Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
- 3 Registros**
Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
- 4 Ações**
Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-081 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 5

Buscar protocolos

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Status

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-081 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 5

Novo protocolo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Limpar filtros

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-081 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–5 de 5

Abrir detalhe

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-081 · regras específicas

Regras 1–2 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-151 Protocolo local é criado → status começa rascunho e pode evoluir por criado, documentos enviados, aguardando assinatura, tramitação, pendência, concluído, erro ou cancelado → integração mantém estado local próprio.

RN-152 Origem é escolhida → interna, manual ou eProtocolo real determinam se há criação remota, simples vínculo ou importação → mesmo modelo representa três fluxos.

TELA-081 · regras específicas

Regras 3–4 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-153 Ambiente está em demonstração/mock → dados de treinamento são semeados e operações exibem aviso; mutação real não é feita → treinamento não altera eProtocolo oficial.

RN-154 Operação real mutável é solicitada → exige flags real e confirmado e configuração controlada → criação/anexo/assinatura/tramitação não ocorre por engano.

TELA-081 · regras específicas

Regras 5–6 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-155 Usuário não possui permissão de criação de protocolo → views de criar/vincular bloqueiam → integração respeita política própria além do RBAC de área.

RN-159 Sincronização encontra pendências abertas → status local vira com pendência; sem pendências e antes “criado”, pode avançar para tramitação → estado local deriva da resposta remota.

TELA-081 · regras específicas

Regras 7–8 de 8 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-160 Protocolo está concluído/cancelado ou inativo → sincronização em lote o exclui do conjunto ativo → polling não processa fluxos terminais.

RN-161 Toda chamada de integração é registrada → endpoint, método, sucesso/mock, erro e payloads ficam em ProtocoloLog → auditoria operacional do conector.

TELA-081 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-082 · Novo protocolo

SLIDE A · visão completa da página

CV Central de Viagens 3

- Dashboard
- Planejamento
- Documentos**
- Execução e prestação
- UI Lab
- Administração

CONECTADO COMO manual_demo DEMO-1

Perfil Sair

TEMA

Escuro Contraste reforçado

Claro Contraste suave

Modo demonstração: o protocolo será criado com número simulado, sem chamada real ao eProtocolo.

Novo protocolo

Protocola um ofício do sistema ou vincula um protocolo já existente no eProtocolo.

Protocolar ofício

Cria o protocolo a partir de um ofício do sistema, com o PDF enviado junto

Ofício

Selecione o ofício

Só aparecem ofícios que ainda não têm protocolo na Central.

Protocolar ofício

Vincular protocolo existente

Registra aqui um protocolo que já existe no eProtocolo

Número do protocolo	Assunto

Ex.: 24.123.456-7. Pode ficar vazio se ainda não houver número.

Descrição

Cadastrar protocolo

FINALIDADE

Cadastrar um novo registro com validações de formato, obrigatoriedade e coerência de domínio.

COMO CHEGAR

Abra Protocolos pelo menu e siga para `/protocolos/novo/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando ainda não existe um registro para o processo que será iniciado.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Recebe documentos de ofícios, termos, planos, ordens e prestação.

Mapa visual • Novo protocolo

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Etapa e contexto
O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

2

Campos principais
Preencha os dados visíveis e observe obrigаторiedades.

3

Dependências
Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

4

Continuidade
Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-082 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 7

Ofício

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Ofícios protocoláveis · **Obrigatório:** Sim no fluxo de ofício

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Oferece somente ofícios ainda disponíveis para protocolização.

Número do protocolo

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É normalizado e pode ficar vazio enquanto o protocolo ainda não possui número.

TELA-082 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 7

Assunto

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Aceita até 255 caracteres e identifica o protocolo.

Descrição

Tipo: Texto longo · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Registra o contexto do vínculo ou criação.

TELA-082 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 7

Protocolar ofício

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Cadastrar protocolo

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-082 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–7 de 7

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-082 · regras específicas

Regras 1–2 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-151 Protocolo local é criado → status começa rascunho e pode evoluir por criado, documentos enviados, aguardando assinatura, tramitação, pendência, concluído, erro ou cancelado → integração mantém estado local próprio.

RN-152 Origem é escolhida → interna, manual ou eProtocolo real determinam se há criação remota, simples vínculo ou importação → mesmo modelo representa três fluxos.

TELA-082 · regras específicas

Regras 3–4 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-153 Ambiente está em demonstração/mock → dados de treinamento são semeados e operações exibem aviso; mutação real não é feita → treinamento não altera eProtocolo oficial.

RN-154 Operação real mutável é solicitada → exige flags real e confirmado e configuração controlada → criação/anexo/assinatura/tramitação não ocorre por engano.

TELA-082 · regras específicas

Regras 5–6 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-155 Usuário não possui permissão de criação de protocolo → views de criar/vincular bloqueiam → integração respeita política própria além do RBAC de área.

RN-161 Toda chamada de integração é registrada → endpoint, método, sucesso/mock, erro e payloads ficam em ProtocoloLog → auditoria operacional do conector.

TELA-082 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

Exemplo prático · enviar um documento

Dados inteiramente fictícios · sequência completa da entrada ao resultado

1

Crie um protocolo interno fictício.

2

Informe número, assunto e descrição.

3

Vincule o arquivo gerado.

4


Execute o envio quando a integração estiver disponível.

5

Acompanhe retorno e histórico no detalhe.

Exemplo prático · enviar um documento · resultado

O resultado esperado é conferido na própria interface antes da próxima ação.



RESULTADO

Registro salvo na área ativa, estado atualizado e dados disponíveis para as páginas e documentos seguintes. Se houver pendência, a interface mantém a etapa incompleta e indica a correção necessária.

Documentos e modelos

Centralizar artefatos gerados, formatos disponíveis e modelos reutilizáveis.

Documentos e modelos · visão geral

Objetivo, entradas, saídas e relações antes das páginas detalhadas.

OBJETIVO

Centralizar artefatos gerados, formatos disponíveis e modelos reutilizáveis.

FUNÇÕES

Consulta, visualização, download, geração assíncrona e integração com Drive.

ENTRADAS

Dados dos módulos e templates documentais.

SAÍDAS


DOCX, PDF e XLSX, além de estados de geração e envio.

RELAÇÕES

É uma capacidade transversal a todos os processos formais.

TELA-083 • Núcleo de documentos

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Gerar, anexar, consultar ou acompanhar documentos derivados do processo de viagem.

COMO CHEGAR

Abra Documentos e modelos pelo menu e siga para `/documentos/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR

Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

É uma capacidade transversal a todos os processos formais.

Mapa visual · Núcleo de documentos

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-083 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 14

Ofícios

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Termos

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-083 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 14

Justificativas

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Planos de Trabalho

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-083 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 14

Ordens de Serviço

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Prestações de Contas

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-083 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 14

Protocolos

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Abrir Ofícios

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-083 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 14

Abrir Termos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir Justificativas

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-083 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 14

Abrir Planos de Trabalho

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir Ordens de Serviço

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-083 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 14

Abrir Prestações de Contas

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir Protocolos

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-083 • regras específicas

Regras 1–2 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-136 Tipo documental é solicitado → registro/template precisa existir e formato ser compatível; duplicidade de registro falha → geração não aceita tipo arbitrário.

RN-137 Caminho de template é resolvido → deve permanecer dentro de documentos/resources → traversal/caminho externo é rejeitado.

TELA-083 · regras específicas

Regras 3–4 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-138 Payload não contém placeholder obrigatório ou saída mantém placeholder → geração levanta erro explícito → marcadores não vazam para documento final.

RN-139 DOCX é solicitado → docxtpl preenche template e retorna bytes; pacote/template ausente falha explicitamente → nenhum pacote é instalado durante request.

TELA-083 • regras específicas

Regras 5–6 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-140 PDF em auto é solicitado → cadeia varia por SO e disponibilidade:
Word/LibreOffice/unoserver/WeasyPrint/simple conforme preferência/configuração → melhor motor disponível é tentado.

RN-141 Motor explícito falha e fallback automático está ligado → motores seguintes são tentados; sem motor, erro inclui orientação → falha não some em silêncio.

TELA-083 • regras específicas

Regras 7–8 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-142 PDF simples não está permitido → simple não entra na cadeia; quando permitido, produz layout mínimo → fidelidade reduzida é fallback deliberado.

RN-143 Conteúdo+template+formato+versão equivalentes geram chave idêntica → artefato válido pode ser reutilizado; mudança no payload/template invalida → cache é determinístico.

TELA-083 • regras específicas

Regras 9–10 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-144 Geração assíncrona é pedida → job fica queued → processing → complete/error; pedido duplicado pode reutilizar dedupe_key → frontend recebe 202/status/result.

RN-145 Resultado assíncrono pertence a outra área/usuário ou não concluiu → acesso é negado/202; concluído entrega arquivo → isolamento vale também para downloads.

TELA-083 • regras específicas

Regras 11–12 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-146 PDF inline recebe Range válido → retorna faixa 206; Range inválido recebe 416; arquivo completo recebe 200 → visualizador suporta streaming.

RN-147 Arquivo assinado é anexado a artefato → upload é validado e versão fica associada; remoção limpa vínculo → assinatura manual pode substituir consumo do gerado.

TELA-083 • regras específicas

Regras 13–14 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-148 Versão documental assinada é criada → conteúdo/hash/revogação tornam-se imutáveis; versão não pode ser excluída → cadeia de prova é preservada.

RN-149 Conversão unoserver recebe URL inválida, serviço indisponível ou saída não-PDF → erro explícito; cache binário por SHA-256 pode reaproveitar conversões idênticas → não retorna bytes inválidos.

TELA-083 • regras específicas

Regras 15–16 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-150 Arquivos atualmente geráveis e comprovados no repositório → Ofício (DOCX/PDF), Justificativa (DOCX/PDF), Termo (DOCX/PDF, individual/lote), Plano (DOCX/PDF), Ordem (DOCX/PDF), Relatório Técnico (DOCX/PDF), Diário de Bordo (XLSX/PDF), prestação consolidada (PDF) → não foi localizado gerador ODT.

RN-162 Artefato/documento relevante é salvo → signals podem organizar/sincronizar no Drive; falha é registrada e, quando há request, gera mensagem → erro externo não desaparece silenciosamente.

TELA-083 • regras específicas

Regras 17–18 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-163 Credenciais/tokens são persistidos → migração criptografa tokens e credenciais podem ser por usuário/área → segredo não fica em texto simples de regra.

RN-164 Reorganização é iniciada → job começa em andamento e contabiliza eventos processados, avulsos e erros; termina concluída ou erro → execução longa tem progresso persistido.

TELA-083 · regras específicas

Regras 19–20 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-165 Arquivo sincronizado representa documento/evento → IDs de arquivo/pasta/atalho e flag mock são gravados → modo real e simulado são distinguíveis.

RN-166 Sincronização falha → DriveSyncStatus incrementa tentativas e mantém último erro; tarefas de retry processam pendências → efeito externo é recuperável.

TELA-083 • regras específicas

Regras 21–21 de 21 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-167 Registro de origem é excluído → arquivos/atalhos relacionados são removidos conforme signals/serviços → limpeza externa acompanha cascata local quando possível.

TELA-083 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

15

Administração

Configurar a instituição, áreas, usuários, numeração e parâmetros operacionais.

Administração · visão geral

Objetivo, entradas, saídas e relações antes das páginas detalhadas.

OBJETIVO

Configurar a instituição, áreas, usuários, numeração e parâmetros operacionais.

FUNÇÕES

Áreas, vínculos, usuários, identidade documental, diárias e roteiros.

ENTRADAS

Parâmetros institucionais e papéis de acesso.

SAÍDAS


Comportamento padronizado e autorização por área.

RELAÇÕES

Define opções e permissões consumidas por todo o sistema.

TELA-084 • Editar área

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Revisar e atualizar dados existentes, preservando vínculos e regras de autorização.

COMO CHEGAR

Abra Administração pelo menu e siga para `/usuarios/areas/1/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para corrigir ou complementar um registro já existente, dentro das permissões da área.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Define opções e permissões consumidas por todo o sistema.

Mapa visual · Editar área

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1 **Etapas e contexto**
O cabeçalho identifica registro, sequência e pendências.

2 **Campos principais**
Preencha os dados visíveis e observe obrigаторiedades.

3 **Dependências**
Escolhas podem revelar, bloquear ou preencher outros campos.

4 **Continuidade**
Salvar ou avançar valida os dados e conduz ao próximo estado.

TELA-084 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 4

Nome da área

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Identifica o recorte territorial/organizacional usado pelo sistema.

Sigla

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É normalizada e usada para resolver a área ativa.

TELA-084 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 4

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Superusuário/administrador · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida e persiste a área e os vínculos permitidos.

TELA-084 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-002 descarte de área de sessão inválida

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada


RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-085 • Lista de áreas

SLIDE A • visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Administração pelo menu e siga para `/usuarios/areas/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Define opções e permissões consumidas por todo o sistema.

Mapa visual · Lista de áreas

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



- 1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.
- 2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.
- 3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.
- 4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-085 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 13

Buscar áreas

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Nome da área

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-085 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 13

Sigla

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Usuário

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

TELA-085 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 13

Perfil na área

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É um elemento visível próprio deste estado, usado para localizar, distinguir ou abrir registros do mesmo domínio.

Nova área

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-085 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 13

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

Cancelar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-085 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 13

Limpar busca

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

Editar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-085 • campos e ações

SLIDE C • itens 11–12 de 13

Vincular usuário

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

Desvincular usuário

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-085 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–13 de 13

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-085 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-002 descarte de área de sessão inválida

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-086 · Configuração institucional

SLIDE A · visão completa da página

Central de Viagens 3

Dashboard
Planejamento
Eventos
Roteiros
Planos de Trabalho
Ordens de Serviço
Documentos
Ofícios
Termos
Justificativas
Protocolos
Execução e prestação
Prestações de Contas
UI Lab
Componentes v2
Administração
CONECTADO COMO manual_demo DEMO-1
Perfil Sair
TEMA Escuro Claro

Instituição

Instituição Ofício Roteiros

Dados da unidade e endereço
Unidade operacional e endereço usado nos documentos.

Unidade
Unidade operacional desta área
Q DELEGACIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CURITIBA x
Busque por sigla ou nome da unidade.

CEP 80010-000 **Número** 540 **Logradouro** RUA JOSE LOUREIRO

Endereço dos documentos
CEP, logradouro e contato usados nos PDFs

Bairro CENTRO **Cidade** CURITIBA **UF** PARANA

E-mail ascom.demo1@pcpr.pr.gov.br **Telefone** (41) 3300-0000 **Ramal (opcional)** Ex.: 1234

Voltar Salvar

FINALIDADE

Executar a etapa operacional de administração indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Administração pelo menu e siga para `/cadastros/configuracao/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Define opções e permissões consumidas por todo o sistema.

Mapa visual · Configuração institucional

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-086 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 15

Unidade

Tipo: Busca com seleção · **Preenchimento:** Unidades da área · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Vincula a unidade institucional usada em cabeçalhos e documentos.

CEP

Tipo: Texto com máscara · **Preenchimento:** Manual/consulta · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Normaliza oito dígitos e consulta o serviço interno, que pode preencher endereço e UF.

TELA-086 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 15

Logradouro

Tipo: Textos · **Preenchimento:** Manual ou consulta · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Normaliza e persiste o endereço institucional.

Número

Tipo: Textos · **Preenchimento:** Manual ou consulta · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Normaliza e persiste o endereço institucional.

TELA-086 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 15

Bairro

Tipo: Textos · **Preenchimento:** Manual ou consulta · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Normaliza e persiste o endereço institucional.

Cidade

Tipo: Textos · **Preenchimento:** Manual/derivado · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: A UF é derivada da consulta quando possível e a cidade pode reutilizar a base geográfica.

TELA-086 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 15

UF

Tipo: Textos · **Preenchimento:** Manual/derivado · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: A UF é derivada da consulta quando possível e a cidade pode reutilizar a base geográfica.

Telefone

Tipo: Textos com máscara · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida telefone de 10/11 dígitos e persiste o contato.

TELA-086 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 15

Ramal (opcional)

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

E-mail

Tipo: E-mail · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida e persiste o endereço institucional.

TELA-086 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 15

Consultar CEP

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-086 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–14 de 15

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Administrador · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Atualiza somente a configuração da área ativa.

Abrir aba Ofício

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-086 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–15 de 15

Abrir aba Roteiros

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-086 · regras específicas

Regras 1–2 de 4 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-024 Endereço institucional informa UF+cidade → serviço resolve a cidade sede na base por comparação normalizada → documento reutiliza FK geográfica quando encontrada.

RN-025 CEP é consultado → endpoint autenticado normaliza CEP e consulta serviço; erro de rede e não encontrado viram erros específicos → frontend não chama ViaCEP diretamente.

TELA-086 · regras específicas

Regras 3–4 de 4 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-026 Configuração é acessada por área → `get_for_area` cria/resolve uma configuração por área; compatibilidade singleton existe para legado → dados institucionais ficam recortados.

RN-027 Assinantes são configurados por tipo (ofício, justificativa, plano, ordem) e ordem → combinação configuração+tipo+ordem é única → geradores recebem política institucional ordenada.

TELA-086 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-003 recorte estrito de querysets por área

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN


RN-008 401 JSON para sessão expirada em AJAX/API

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

TELA-087 · Configuração — ofícios

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de administração indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Administração pelo menu e siga para `/cadastros/configuracao/oficio/``; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Define opções e permissões consumidas por todo o sistema.

Mapa visual · Configuração — ofícios

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-087 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 13

Assinante padrão — Ofício

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Assinante padrão — Justificativa

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-087 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 13

Assinante padrão — Plano de trabalho

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Assinante padrão — Ordem de serviço

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

TELA-087 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 13

Destinatário do ofício

Tipo: Busca ou texto livre · **Preenchimento:** Servidor/manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Pode preencher nome, cargo e unidade a partir do servidor, mantendo edição posterior.

Cargo

Tipo: Textos · **Preenchimento:** Automático ou manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Compõem o endereçamento usado nos ofícios.

TELA-087 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 13

Unidade lotada

Tipo: Campo/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É preenchido ou consultado somente neste estado; dependências e validações seguem a regra funcional vinculada à página.

Selecionar ou limpar assinante

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-087 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 13

Selecionar destinatário

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Voltar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

TELA-087 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 13

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Administrador · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste assinantes, destinatário e parâmetros da área.

Abrir aba Instituição

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-087 · campos e ações

SLIDE C · itens 13–13 de 13

Abrir aba Roteiros

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-087 · regras específicas

Regras 1–2 de 3 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-026 Configuração é acessada por área → `get_for_area` cria/resolve uma configuração por área; compatibilidade singleton existe para legado → dados institucionais ficam recortados.

RN-027 Assinantes são configurados por tipo (ofício, justificativa, plano, ordem) e ordem → combinação configuração+tipo+ordem é única → geradores recebem política institucional ordenada.

TELA-087 · regras específicas

Regras 3–3 de 3 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-077 Prazo institucional existe → usa `ConfiguracaoSistema.prazo_justificativa_dias`; ausência cai em 10 dias
→ regra tem fallback.

TELA-087 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-088 · Configuração — roteiros

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Executar a etapa operacional de administração indicada pelo título, com feedback de validação e estado.

COMO CHEGAR

Abra Administração pelo menu e siga para `/cadastros/configuracao/roteiros/`` ; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use quando o processo alcançar esta etapa ou quando for necessário revisar o estado correspondente.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Define opções e permissões consumidas por todo o sistema.

Mapa visual · Configuração — roteiros

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Navegação

O cabeçalho mantém área, usuário, tema e caminhos do módulo.

2

Conteúdo

A região central apresenta dados e controles da finalidade atual.

3

Estado

Avisos, badges e etapas mostram o andamento do processo.

4

Ações

Os comandos disponíveis dependem do estado e da autorização.

TELA-088 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 12

Faixa

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Interior, capital ou Brasília · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Identifica a faixa tarifária da vigência.

Vigente a partir de

Tipo: Data · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Não permite repetição da mesma faixa e data.

TELA-088 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 12

Diária de 24 horas

Tipo: Valor monetário · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Deve ser positiva e é a única entrada financeira da linha.

15%

Tipo: Prévia calculada · **Preenchimento:** Automático · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: São derivados para conferência; não são entradas persistidas.

TELA-088 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 12

30%

Tipo: Prévia calculada · **Preenchimento:** Automático · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: São derivados para conferência; não são entradas persistidas.

Adicionar valor de diária

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-088 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 12

Editar valor

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Excluir valor

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-088 • campos e ações

SLIDE C • itens 9–10 de 12

Voltar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Salvar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-088 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 12

Abrir aba Instituição

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Abrir aba Ofício

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

TELA-088 • regras específicas

Regras 1–2 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-024 Endereço institucional informa UF+cidade → serviço resolve a cidade sede na base por comparação normalizada → documento reutiliza FK geográfica quando encontrada.

RN-026 Configuração é acessada por área → get_for_area cria/resolve uma configuração por área; compatibilidade singleton existe para legado → dados institucionais ficam recortados.

TELA-088 • regras específicas

Regras 3–4 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-030 Linha de tabela diária é salva → somente valor_24h é entrada; valores 15% e 30% são derivados com ROUND_HALF_UP para centavos e devem ser positivos → POST de derivados não controla o cálculo.

RN-031 Nova vigência repete faixa+data → unicidade impede duplicidade; valor 24h precisa ser > 0 → uma faixa tem uma linha por início de vigência.

TELA-088 • regras específicas

Regras 5–6 de 6 aplicáveis especificamente a este estado.

RN-048 Cálculo começa → data da saída mais antiga escolhe uma única vigência para todo o roteiro → travessia de mudança de tabela não mistura valores.

RN-049 Não existe vigência para data/faixa → valores históricos internos são usados como último recurso → calculadora continua disponível, mas resultado sinaliza linha de tabela ausente.

TELA-088 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-004 bloqueio de FK entre áreas

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-012 contexto visual can_edit_area

RN-003 recorte estrito de querysets por área


RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

TELA-089 · Lista de usuários

SLIDE A · visão completa da página



FINALIDADE

Localizar, filtrar e abrir registros do módulo, respeitando a área ativa e o papel do usuário.

COMO CHEGAR

Abra Administração pelo menu e siga para `/usuarios/`; em fluxos guiados, avance até esta etapa.

QUANDO USAR


Use para localizar registros, comparar estados e iniciar consulta, edição ou criação.

RELAÇÃO COM O FLUXO

Define opções e permissões consumidas por todo o sistema.

Mapa visual • Lista de usuários

SLIDE B • marcadores posicionados dentro da captura real



1

Contexto

Confirme módulo, área ativa e perfil antes de agir.

2

Filtros e ordenação

Use os controles para reduzir e organizar os resultados.

3

Registros

Cada card ou linha resume dados, situação e vínculos.

4

Ações

Abra, edite, crie ou baixe conforme estado e permissão.

TELA-089 · campos e ações

SLIDE C · itens 1–2 de 16

Buscar usuários

Tipo: Informação/controle · **Preenchimento:** Manual, derivado ou consultado · **Obrigatório:** Conforme a etapa

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Restringe os resultados desta tela e não altera os registros persistidos.

Nome de usuário

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Passa pelo validador Django e identifica o acesso.

TELA-089 · campos e ações

SLIDE C · itens 3–4 de 16

E-mail institucional

Tipo: E-mail · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Não

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida e persiste o endereço do usuário.

Nome completo

Tipo: Texto · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim

Dependências, validação, persistência e uso posterior: É separado em nome e sobrenome pelo serviço.

TELA-089 · campos e ações

SLIDE C · itens 5–6 de 16

Senha

Tipo: Senhas protegidas · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim na criação

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Devem coincidir e cumprir a política de senha sem exposição em claro.

Confirmação

Tipo: Senhas protegidas · **Preenchimento:** Manual · **Obrigatório:** Sim na criação

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Devem coincidir e cumprir a política de senha sem exposição em claro.

TELA-089 · campos e ações

SLIDE C · itens 7–8 de 16

Área de trabalho

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Áreas disponíveis · **Obrigatório:** Sim na criação

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Cria o vínculo inicial que delimita os dados do usuário.

Perfil na área

Tipo: Seleção · **Preenchimento:** Leitor, editor ou administrador · **Obrigatório:** Sim na criação

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Persiste o papel do vínculo e controla operações de escrita.

TELA-089 · campos e ações

SLIDE C · itens 9–10 de 16

Novo usuário

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a operação indicada neste estado e apresenta o resultado ou a pendência sem atuar em outro módulo implicitamente.

Salvar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Administrador · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Valida os dados e cria ou atualiza o usuário e seu vínculo.

TELA-089 · campos e ações

SLIDE C · itens 11–12 de 16

Cancelar

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

Limpar busca

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Muda somente a apresentação ou os critérios da tela; não modifica o cadastro persistido.

TELA-089 • campos e ações

SLIDE C • itens 13–14 de 16

Editar

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Abre o registro ou a etapa correspondente sem alterar dados por si só.

Vincular usuário

Tipo: Ação • **Preenchimento:** Conforme permissão e estado • **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

TELA-089 · campos e ações

SLIDE C · itens 15–16 de 16

Desvincular usuário

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Executa a validação deste estado e persiste somente os dados próprios da etapa quando a pessoa tem permissão.

Excluir

Tipo: Ação · **Preenchimento:** Conforme permissão e estado · **Obrigatório:** —

Dependências, validação, persistência e uso posterior: Solicita confirmação e respeita vínculos protegidos, estado do processo e autorização antes de alterar o registro.

TELA-089 • regras transversais

Segurança, sessão, área e autorização aplicáveis ao estado; separadas das regras funcionais específicas.

RN-001 resolução da área ativa

RN-002 descarte de área de sessão inválida

RN-005 hierarquia LEITOR/EDITOR/ADMIN

RN-006 bloqueio de escrita para leitor

RN-007 exceções pessoais de perfil/logout/seleção de área

RN-009 renovação periódica da sessão autenticada

RN-010 headers CSP e Permissions-Policy

RN-011 X-Request-ID, métrica e log por requisição

RN-012 contexto visual can_edit_area

25

167 regras de negócio confirmadas

Regras comprovadas, em linguagem operacional; referências técnicas permanecem na matriz Markdown.

Regras RN-001–RN-002

A. Regras transversais: autenticação, área e permissões

RN-001 Usuário autenticado possui vínculos ativos → a área da sessão é usada se ainda válida; senão escolhe-se primeiro o vínculo padrão/por sigla → request.area e request.vinculo_area delimitam a operação.

RN-002 Área gravada na sessão não pertence mais aos vínculos ativos → a chave é removida e outra área válida é resolvida → vínculo inválido não permanece ativo.

Regras RN-003–RN-004

A. Regras transversais: autenticação, área e permissões

RN-003 Queryset de entidade por área é avaliado → registros são filtrados estritamente pela área ativa; sem área, apenas legados com área nula aparecem → não há compartilhamento implícito entre áreas.

RN-004 Instância com `area_id` referencia FK de outra área → validação transversal levanta `ValidationError` → vínculo cruzado não é persistido.

Regras RN-005–RN-006

A. Regras transversais: autenticação, área e permissões

RN-005 Papel mínimo é solicitado → superusuário sempre passa; vínculo ausente, inativo ou abaixo de LEITOR/EDITOR/ADMIN falha conforme configuração → autorização segue ordem LEITOR < EDITOR < ADMIN.

RN-006 Usuário LEITOR (ou sem vínculo quando obrigatório) envia método mutável → middleware responde 403 JSON para AJAX ou PermissionDenied para página → leitura continua, escrita é bloqueada.

Regras RN-007–RN-008

A. Regras transversais: autenticação, área e permissões

RN-007 Operação atinge /logout/, /perfil/ ou seleção de área → exceção pessoal ao bloqueio global de escrita → usuário pode gerenciar sua sessão/área mesmo como leitor.

RN-008 Requisição não autenticada espera JSON/AJAX → expiração de sessão retorna JSON 401 com login_url; página normal redireciona para login → frontend não recebe HTML inesperado em endpoint JSON.

Regras RN-009–RN-010

A. Regras transversais: autenticação, área e permissões

RN-009 Sessão autenticada ultrapassa o intervalo configurado → marcação `_renovada_em` é atualizada → validade desliza sem escrita em toda requisição; sessão anônima não é criada.

RN-010 Toda resposta passa pelo middleware de segurança → CSP restringe scripts/origens e políticas desativam câmera, microfone, geolocalização e pagamento → downloads blob: e mapa OSM são exceções explícitas.

Regras RN-011–RN-012

A. Regras transversais: autenticação, área e permissões

RN-011 Requisição recebe/gera X-Request-ID → ID é limitado a 64 caracteres, devolvido na resposta e associado a métrica/log → rastreabilidade por request.

RN-012 Usuário não autenticado em ambiente sem login obrigatório → contexto libera edição visual; com login obrigatório, can_edit_area depende de EDITOR → interface acompanha a política de backend.

Regras RN-013–RN-014

B. Cadastros e configuração institucional

RN-013 Unidade/Cargo/Combustível/Servidor/Viatura é salvo → nomes/modelo/siglas são normalizados (maiúsculas e espaços) → comparação e documentos usam forma canônica.

RN-014 Servidor é cadastrado → status começa RASCUNHO; quando campos de completude atendem a regra passa a COMPLETO → pickers podem sinalizar rascunhos.

Regras RN-015–RN-016

B. Cadastros e configuração institucional

RN-015 CPF é informado → máscara é removida, dígitos verificadores são validados e persistem 11 dígitos → CPF inválido é rejeitado.

RN-016 RG é marcado como inexistente → valor canônico de “não possui RG” substitui digitação; caso contrário RG normalizado é opcional → unicidade ignora apenas o valor canônico.

Regras RN-017–RN-018

B. Cadastros e configuração institucional

RN-017 Telefone é preenchido → deve conter 10 ou 11 dígitos e é armazenado limpo → formato inválido é rejeitado.

RN-018 Servidor possui nome/CPF/RG/telefone já usados na mesma área (quando preenchidos) → constraints condicionais impedem duplicidade → áreas diferentes podem manter seus próprios cadastros.

Regras RN-019–RN-020

B. Cadastros e configuração institucional

RN-019 Viatura é cadastrada → placa aceita padrão Mercosul ou antigo, remove hífen e força maiúsculas; modelo é obrigatório/maiúsculo → persistência canônica.

RN-020 Placa se repete na mesma área → constraint rejeita; em área diferente pode existir → unicidade é territorial.

Regras RN-021–RN-022

B. Cadastros e configuração institucional

RN-021 Viatura escolhe tipo → opções são **CARACTERIZADA** ou **DESCARACTERIZADA**; motoristas são servidores N:N opcionais → não existe entidade motorista separada.

RN-022 Cargo ou combustível é marcado padrão → demais padrões da mesma área são desmarcados → no máximo um padrão por área/global.

Regras RN-023–RN-024

B. Cadastros e configuração institucional

RN-023 Estado/cidade são persistidos → cidade pertence a estado, nome+estado é único, código IBGE preenchido é único e uf espelha o estado → base geográfica consistente.

RN-024 Endereço institucional informa UF+cidade → serviço resolve a cidade sede na base por comparação normalizada → documento reutiliza FK geográfica quando encontrada.

Regras RN-025–RN-026

B. Cadastros e configuração institucional

RN-025 CEP é consultado → endpoint autenticado normaliza CEP e consulta serviço; erro de rede e não encontrado viram erros específicos → frontend não chama ViaCEP diretamente.

RN-026 Configuração é acessada por área → get_for_area cria/resolve uma configuração por área; compatibilidade singleton existe para legado → dados institucionais ficam recortados.

Regras RN-027–RN-028

B. Cadastros e configuração institucional

RN-027 Assinantes são configurados por tipo (ofício, justificativa, plano, ordem) e ordem → combinação configuração+tipo+ordem é única → geradores recebem política institucional ordenada.

RN-028 Exclusão de cadastro protegido encontra vínculo → ProtectedError é traduzido em mensagem funcional e exclusão é bloqueada → registro referenciado permanece.

Regras RN-029–RN-030

B. Cadastros e configuração institucional

RN-029 Exclusão de servidor é solicitada → prestações com prova irrefazível são examinadas antes da remoção → comprovante, assinatura ou número manual podem impedir perda do cadastro.

RN-030 Linha de tabela diária é salva → somente valor_24h é entrada; valores 15% e 30% são derivados com ROUND_HALF_UP para centavos e devem ser positivos → POST de derivados não controla o cálculo.

Regras RN-031–RN-032

B. Cadastros e configuração institucional

RN-031 Nova vigência repete faixa+data → unicidade impede duplicidade; valor 24h precisa ser > 0 → uma faixa tem uma linha por início de vigência.

RN-032 Evento é criado → status padrão rascunho; vocabulário inclui em preparação, documentos gerados, em execução, finalizado e cancelado → estado é persistido no próprio evento.

Regras RN-033–RN-034

C. Eventos

RN-033 Período do evento tem início/fim → constraint exige fim não anterior ao início → período incoerente é rejeitado no banco.

RN-034 Identificação é salva → destinos extras JSON e vínculos selecionados são sincronizados no mesmo serviço → roteiro, termos, planos e ordens escolhidos passam a pertencer ao evento.

Regras RN-035–RN-036

C. Eventos

RN-035 Arquivo de solicitação não é PDF → serviço tenta conversão; PDFs são anexados ao evento → documento solicitado fica privado e associado ao evento.

RN-036 Evento recebe ofício/participantes e ainda não tem termo genérico adequado → `garantir_termo_automatico` cria/sincroniza termo automático → autorização pode ser derivada do evento.

Regras RN-037–RN-038

C. Eventos

RN-037 Evento é excluído → anexos próprios são removidos; roteiro ainda usado em outro contexto é desvinculado em vez de destruído → documentos privados não ficam órfãos e reutilização é preservada.

RN-038 Evento está cancelado → apresentação/fluxo usa variante de perigo e ações de cancelamento/reativação seguem condição do status → cancelamento é estado próprio, não exclusão.

Regras RN-039–RN-040

C. Eventos

RN-039 Modelo de motivo é marcado padrão → apenas o padrão da mesma área é desmarcado; nome/texto são normalizados → uma área não afeta outra.

RN-040 Anexo de evento é criado → tipo deve ser convite, ofício solicitante, comprovante ou outro; upload passa por validador privado → arquivo não é exposto como mídia pública irrestrita.

Regras RN-041–RN-042

D. Roteiros, rotas e cálculo de diárias

RN-041 Roteiro é criado → status documental começa RASCUNHO e pode chegar a FINALIZADO; origem pode ser EVENTO ou AVULSO → roteiro existe independentemente de documento.

RN-042 Cálculo de rota evolui → estados são pendente, calculada, manual, erro e desatualizada; fonte é OpenRouteService, manual ou cache → status da rota é separado do status do roteiro.

Regras RN-043–RN-044

D. Roteiros, rotas e cálculo de diárias

RN-043 Trechos são persistidos → tipo é IDA ou RETORNO; ordem é única por roteiro/tipo e período deve ser ordenado → sequência documental determinística.

RN-044 Trechos mudam → datas agregadas do roteiro são recalculadas a partir da coleção → período principal acompanha a rota salva.

Regras RN-045–RN-046

D. Roteiros, rotas e cálculo de diárias

RN-045 Destino é classificado → Brasília/DF recebe BRASILIA; capital conhecida recebe CAPITAL; vazio ou demais recebe INTERIOR → faixa tarifária determinada.

RN-046 Base geográfica possui capitais → ela prevalece; UFs ausentes usam mapa de segurança → banco recém-criado não transforma capitais em interior.

Regras RN-047–RN-048

D. Roteiros, rotas e cálculo de diárias

RN-047 Roteiro contém várias paradas → **BRASÍLIA** prevalece; senão qualquer capital eleva o tipo agregado a **CAPITAL**; caso contrário **INTERIOR** → resumo usa maior faixa encontrada.

RN-048 Cálculo começa → data da saída mais antiga escolhe uma única vigência para todo o roteiro → travessia de mudança de tabela não mistura valores.

Regras RN-049–RN-050

D. Roteiros, rotas e cálculo de diárias

RN-049 Não existe vigência para data/faixa → valores históricos internos são usados como último recurso → calculadora continua disponível, mas resultado sinaliza linha de tabela ausente.

RN-050 Período tem duração ≤ 0 → erro; parada instantânea entre destinos é ignorada sem invalidar o roteiro → apenas permanências positivas faturam.

Regras RN-051–RN-052

D. Roteiros, rotas e cálculo de diárias

RN-051 Sobra após dias inteiros é até 6h / >6–8h / >8–12h / >12h → complemento é 0% / 15% / 30% / 100% → escada depende da duração, não da virada do calendário.

RN-052 Marcadores de destino são processados → primeiro período começa na saída da sede; seguintes começam na chegada ao destino; terminam na chegada ao próximo/à sede → tempo entre destinos é tarifado pelo local de permanência anterior.

Regras RN-053–RN-054

D. Roteiros, rotas e cálculo de diárias

RN-053 Parada intermediária coincide com a sede → período é ignorado; retorno final à sede prolonga trecho anterior e não abre faixa própria → volta para casa não é tarifada como estadia na sede.

RN-054 Períodos consecutivos encostados têm a mesma faixa → fundem-se em um trecho tarifário → sobra/complemento é contado uma vez por trecho, não por cidade.

Regras RN-055–RN-056

D. Roteiros, rotas e cálculo de diárias

RN-055 Valor do trecho é calculado $\rightarrow$ dias inteiros $\times$ 24h + no máximo um complemento, multiplicado pela quantidade de servidores $\rightarrow$ total monetário e composição estruturada são produzidos.

RN-056 Resultado é persistido no roteiro $\rightarrow$ quantidade, valor numérico, texto por extenso e componentes de diária são sincronizados $\rightarrow$ documento e auditoria usam snapshot estruturado.

Regras RN-057–RN-058

D. Roteiros, rotas e cálculo de diárias

RN-057 Roteiro tenta calcular sem datas/horas suficientes → `ValueError("Preencha datas e horas para calcular.")` → operador deve completar período.

RN-058 Dados de rota externa não estão disponíveis ou rota é manual → estado/fonte manual preserva métricas informadas; falha externa vira status ERRO/desatualizada, sem apagar roteiro → fluxo alternativo existe.

Regras RN-059–RN-060

E. Ofícios

RN-059 Ofício é criado → status padrão RASCUNHO, data local automática e número/ano reservados → rascunho já ocupa numeração.

RN-060 Numeração automática é pedida → menor lacuna liberada por exclusão é usada; sem lacuna, maior número + 1 → saltos nunca usados manualmente não viram sugestão.

Regras RN-061–RN-062

E. Ofícios

RN-061 Duas reservas concorrentes colidem → serviço usa até 3 tentativas/savepoint e recalcula → IntegrityError de disputa não derruba imediatamente a transação externa.

RN-062 Número/ano preenchidos repetem a mesma área → constraint rejeita; áreas distintas têm sequências independentes → unicidade territorial anual.

Regras RN-063–RN-064

E. Ofícios

RN-063 Ofício numerado é excluído → número vira OficioNumeroLacuna; edição, cancelamento ou retificação não liberam o anterior → reaproveitamento só nasce de exclusão.

RN-064 Etapa de dados é salva como rascunho ou continuar → modelo de motivo pode preencher texto e serviço avalia completude → status automático RASCUNHO/GERADO conforme ação e campos.

Regras RN-065–RN-066

E. Ofícios

RN-065 Custeio é OUTRA_INSTITUIÇÃO → observação/nome da instituição torna-se obrigatório; demais tipos não exigem → documento não sai sem identificar custeador externo.

RN-066 Transporte usa viatura cadastrada ou manual → dados efetivos vêm da FK ou campos manuais; modo manual exige dados correspondentes → documento usa fonte selecionada.

Regras RN-067–RN-068

E. Ofícios

RN-067 Motorista é servidor ou manual → campos efetivos mudam conforme modo; CPF manual é normalizado/validado → identificação do motorista acompanha a escolha.

RN-068 Motorista é “carona”/externo e exige protocolo → pendência específica é produzida quando protocolo está ausente/inválido → geração documental é bloqueada até correção.

Regras RN-069–RN-070

E. Ofícios

RN-069 Evento já tem roteiro padrão → serviço pode vinculá-lo sem cópia; edição própria materializa/revincula rascunho → ofício alterna entre reutilização e roteiro próprio preservando origem.

RN-070 Ofício tenta gerar/finalizar documento → validação agrega pendências de dados, motorista/protocolo, transporte, roteiro e justificativa → usuário é redirecionado à etapa de correção.

Regras RN-071–RN-072

E. Ofícios

RN-071 Documento do ofício é solicitado em DOCX/PDF → payload canônico é montado e resposta passa pelo núcleo; PDF tenta cadeia de motores/cache → download ou erro tratado.

RN-072 Documento é gerado com sucesso → artefato/cache é persistido e status pode refletir GERADO → gerações repetidas equivalentes podem reutilizar saída.

Regras RN-073–RN-074

E. Ofícios

RN-073 Ofício é cancelado → flag/motivo/data de cancelamento são gravados; cancelamento não exclui nem libera número → histórico permanece.

RN-074 Ofício é retificado/desfeito → marcadores de retificação mudam sem trocar identidade/número → fluxo alternativo é reversível.

Regras RN-075–RN-076

E. Ofícios

RN-075 Ofício é marcado complementar/desfeito → flag complementar alterna → apresentação/documento distingue complemento sem criar nova regra de numeração.

RN-076 Exclusão encontra vínculos protegidos → OficioVinculadoError bloqueia e explica; se permitido, limpeza documental/número ocorre no serviço → cascata não é deixada à view.

Regras RN-077–RN-078

F. Justificativas

RN-077 Prazo institucional existe → usa `ConfiguracaoSistema.prazo_justificativa_dias`; ausência cai em 10 dias → regra tem fallback.

RN-078 Ofício tem primeira saída → antecedência é diferença entre a data da saída e `oficio.data_criacao`; abaixo do prazo torna justificativa obrigatória → snapshot guarda dias, prazo e primeira saída.

Regras RN-079–RN-080

F. Justificativas

RN-079 Justificativa obrigatória está ausente/incompleta → validação do ofício impede geração/finalização → operador volta à etapa de justificativa.

RN-080 Justificativa é salva como rascunho/continuar → texto é normalizado e status muda para RASCUNHO/FINALIZADA conforme ação/completude → uma justificativa por ofício.

Regras RN-081–RN-082

F. Justificativas

RN-081 Modelo reutilizável é padrão → somente outro padrão da mesma área é desmarcado; nomes podem repetir entre áreas, não dentro da mesma → isolamento de textos institucionais.

RN-082 Justificativa não é exigida → etapa pode seguir sem texto finalizado; quando exigida, texto passa a obrigatório → fluxo alternativo explícito.

Regras RN-083–RN-084

G. Termos de autorização

RN-083 Termo é salvo sem área explícita → herda do evento, depois do ofício, depois da área corrente → persistência sempre territorial.

RN-084 Datas próprias existem → período usa início/fim; sem elas, cai no roteiro do ofício; fim ausente equivale ao início → exibição pode ser um dia ou intervalo.

Regras RN-085–RN-086

G. Termos de autorização

RN-085 Data final é anterior à inicial → constraint termo_periodo_ordenado rejeita → período assinado não fica invertido.

RN-086 Destino próprio existe → usa cidade/UF + extras sem duplicar; sem cidade usa estado; sem ambos cai no primeiro destino do ofício → termo funciona como cadastro independente ou derivado.

Regras RN-087–RN-088

G. Termos de autorização

RN-087 Servidores próprios selecionados → eles prevalecem; senão usa servidores de termo do ofício; senão servidores dos ofícios do evento → lote encontra participantes efetivos com fallback.

RN-088 Termo genérico do evento agrega servidores → IDs são deduplicados e cada servidor mantém ofício/viatura de origem quando possível → documentos individuais não perdem contexto.

Regras RN-089–RN-090

G. Termos de autorização

RN-089 Viatura própria existe → prevalece; senão usa a do ofício; inexistente gera variante sem viatura → modelo DOCX muda conforme transporte.

RN-090 Geração é individual/lote/genérica/selecionados → serviço escolhe servidores e produz um ou vários documentos; PDFs podem ser fundidos → download consolidado.

Regras RN-091–RN-092

G. Termos de autorização

RN-091 Existe PDF assinado do termo → versão assinada prevalece; senão usa PDF gerado → consumo sempre prefere manifestação assinada.

RN-092 Plano é criado → status RASCUNHO; geração bem-sucedida marca GERADO → estado é simples e separado de cancelamento.

Regras RN-093–RN-094

H. Planos de trabalho

RN-093 Numeração do plano é necessária → transação bloqueia configuração, reconcilia contador com maior número do banco e zera ao mudar o ano → número único por área/ano.

RN-094 Coordenador administrativo/operacional usa modo SERVIDOR ou MANUAL → FK ou nome/cargo/gênero manual compõem o texto → plano aceita pessoa cadastrada ou externa.

Regras RN-095–RN-096

H. Planos de trabalho

RN-095 Programa “outros” é escolhido → texto manual correspondente é exigido; programa inválido é rejeitado → documento sempre identifica programa.

RN-096 Campos automáticos de contextualização/coordenação/consideração estão ativos → textos padrão são regenerados; se usuário desativa auto, texto manual é preservado → automação não sobrescreve edição deliberada.

Regras RN-097–RN-098

H. Planos de trabalho

RN-097 Plano tem atividades selecionadas → metas, atividades, recursos e unidade móvel são montados na ordem do catálogo; presets exigem pelo menos uma atividade → texto documental derivado.

RN-098 Efetivo contém cargo/unidade/quantidade → combinação é única por plano/evento e quantidade inicia em 1 → resumo pluraliza e soma equipe.

Regras RN-099–RN-100

H. Planos de trabalho

RN-099 Plano comum calcula diárias → reutiliza motor central por período/destino e multiplica pelo efetivo → snapshot de composição, unitário e total é salvo.

RN-100 Plano multievento possui eventos → cada evento tem período/destino/efetivo próprios; diárias são calculadas por evento e combinadas → documento multievento recebe blocos separados e total.

Regras RN-101–RN-102

H. Planos de trabalho

RN-101 Scratchpad contém dados e usuário adiciona/sincroniza → vira EventoPlano; editar carrega evento no scratchpad; remover exclui o evento e seus efetivos → editor multievento tem ciclo explícito.

RN-102 Geração é solicitada → três avaliadores cobrem identificação, efetivo/diárias e atividades; pendências bloqueiam → só documento completo é emitido.

Regras RN-103–RN-104

H. Planos de trabalho

RN-103 Plano é multievento → template plano_trabalho_multievento.docx; caso contrário plano_trabalho.docx → saída segue a estrutura do plano.

RN-104 Ordem escolhe tipo de necessidade → opções incluem padrão, operação com retorno posterior, caminhão, micro-ônibus e cerimonial antecipado → template/contexto pode variar por necessidade.

Regras RN-105–RN-106

I. Ordens de serviço

RN-105 Servidores da ordem recebem função → escolhas são condução, técnico, apoio, coordenação e preparação; mapa JSON guarda função por servidor → documento descreve atribuições.

RN-106 Função é informada para servidor fora da seleção ou função inválida → limpeza do formulário rejeita/corrige → JSON não referencia equipe inexistente.

Regras RN-107–RN-108

I. Ordens de serviço

RN-107 Período da ordem é preenchido → fim não pode anteceder início; destinos extras são normalizados → ordem mantém período/documento coerente.

RN-108 Ordem precisa de número → sequência anual por área é única; lacunas liberadas por exclusão são registradas → numeração suporta concorrência/reuso controlado.

Regras RN-109–RN-110

I. Ordens de serviço

RN-109 Ordem possui ofícios vinculados → contexto reutiliza participantes, transporte, roteiro/evento; sem vínculo, campos próprios sustentam o documento → entidade pode ser derivada ou independente.

RN-110 Documento da ordem é solicitado → DOCX/PDF usam template padrão ou ordem_servico_modelos.docx conforme regra de template → resposta passa por cache/persistência documental.

Regras RN-111–RN-112

J. Prestação de contas, relatório técnico, diário e assinatura

RN-111 Ofício muda para GERADO ou sua equipe muda → signals criam/sincronizam PrestacaoContas e linhas por servidor → módulo nasce automaticamente do ofício.

RN-112 Servidor começa a editar → status individual passa de pendente para em preenchimento; opções adicionais são enviada, aprovada e reprovada → acompanhamento é por servidor.

Regras RN-113–RN-114

J. Prestação de contas, relatório técnico, diário e assinatura

RN-113 Arquivar/finalizar é acionado → cada POST alterna a flag e grava/remove timestamp; flags são independentes do status → duplo acionamento desfaz a ação.

RN-114 Finalizar é acionado → não há pré-condição documental no endpoint, apenas alternância → conclusão é decisão operacional.

Regras RN-115–RN-116

J. Prestação de contas, relatório técnico, diário e assinatura

RN-115 Servidor sai da equipe sem dados coletados → linha é apagada; com dados, recebe removida_em; ao voltar, marcador é limpo → trabalho já feito pode reaparecer.

RN-116 Exclusão de servidor é avaliada → prova irrefazível é apenas comprovante/anexo, assinatura ou número de solicitação → estados refazíveis não bloqueiam cadastro inteiro.

Regras RN-117–RN-118

J. Prestação de contas, relatório técnico, diário e assinatura

RN-117 Valor recebido é informado → deve ser positivo e nunca superar o valor liberado por servidor; menor é aceito com observação separada → relatório mostra override (ex.: saque sem centavos).

RN-118 Data de liberação e prazo de saque são informados → datas ISO são validadas e prazo não pode anteceder liberação → lote/autosave usam mesma persistência.

Regras RN-119–RN-120

J. Prestação de contas, relatório técnico, diário e assinatura

RN-119 Número de solicitação muda → recarimbo do ofício assinado é agendado depois do commit e deduplicado por ofício → PDF não fica com número antigo nem é refeito N vezes.

RN-120 Anexo assinado é substituído/excluído → linha muda dentro da transação e arquivos antigos são apagados somente em on_commit → rollback não deixa linha apontando para arquivo destruído.

Regras RN-121–RN-122

J. Prestação de contas, relatório técnico, diário e assinatura

RN-121 Ofício assinado recebe carimbos → arquivo original cru é preservado; posições são por página/servidor, únicas, e ajuste manual não é recalculado → recarimbo sempre parte da origem.

RN-122 RT é aberto/salvo → valores padrão são derivados do ofício/roteiro/configuração; texto e overrides são persistidos numa transação → autosave e POST tradicional têm mesma regra.

Regras RN-123–RN-124

J. Prestação de contas, relatório técnico, diário e assinatura

RN-123 RT é gerado → template relatorio-tecnico.docx recebe contexto do ofício, servidor, custos e textos; formatos DOCX/PDF disponíveis → arquivo é individual por servidor.

RN-124 Prestação precisa de diário → roteiro original é clonado somente quando ajuste é necessário; diferenças são comparadas → alterações de prestação não modificam roteiro do ofício.

Regras RN-125–RN-126

J. Prestação de contas, relatório técnico, diário e assinatura

RN-125 Diário sincroniza trechos → reaproveita linhas para preservar KM/abastecimento e impõe ordem única → mudança de roteiro não apaga edição compatível.

RN-126 KM inicial/final são preenchidos → final deve ser $\geq$ inicial; igualdade é aceita → rodagem negativa não entra no diário.

Regras RN-127–RN-128

J. Prestação de contas, relatório técnico, diário e assinatura

RN-127 Motorista do diário é alterado → pode manter o do ofício, escolher servidor do mesmo ofício ou referenciar outro ofício; mudança é local à prestação → ofício original não muda.

RN-128 Viatura do diário é alterada → pode manter ofício, escolher cadastro ou preencher manualmente; alteração é independente do motorista → cabeçalho do diário usa override local.

Regras RN-129–RN-130

J. Prestação de contas, relatório técnico, diário e assinatura

RN-129 Diário é exportado → XLSX usa diario_bordo.xlsx; PDF deriva da planilha por motor disponível → formatos são XLSX e PDF, não DOCX/ODT.

RN-130 PDF final consolidado é solicitado → pendências exigem peças obrigatórias (incluindo documentos assinados conforme fluxo); se houver pendência, geração é recusada → usuário recebe lista acionável.

Regras RN-131–RN-132

J. Prestação de contas, relatório técnico, diário e assinatura

RN-131 Anexo para consolidação é PDF/PNG/JPG/JPEG → imagem é convertida a PDF; outros formatos ou PDF sem páginas falham → mesclagem só aceita conteúdo legível.

RN-132 Link de assinatura é emitido → exige signatário com CPF válido, snapshot do PDF e expiração (padrão 7 dias); forçar substitui emissão anterior → link público é tokenizado.

Regras RN-133–RN-134

J. Prestação de contas, relatório técnico, diário e assinatura

RN-133 Acesso público informa CPF → identidade só confirma se coincidir com CPF esperado; tentativas são limitadas por cache/IP/token → documento não é liberado apenas pelo token.

RN-134 Assinatura é aplicada → modo pode ser fonte ou desenho; posição/página são validadas, PDF recebe carimbo e SHA-256 da origem é guardado → versão assinada fica vinculada ao snapshot exibido.

Regras RN-135–RN-136

J. Prestação de contas, relatório técnico, diário e assinatura

RN-135 Documento tem versão assinada válida → download usa assinada; senão gera a origem atual → assinatura prevalece sem eliminar fallback.

RN-136 Tipo documental é solicitado → registro/template precisa existir e formato ser compatível; duplicidade de registro falha → geração não aceita tipo arbitrário.

Regras RN-137–RN-138

K. Núcleo documental e arquivos gerados

RN-137 Caminho de template é resolvido → deve permanecer dentro de documentos/resources → traversal/caminho externo é rejeitado.

RN-138 Payload não contém placeholder obrigatório ou saída mantém placeholder → geração levanta erro explícito → marcadores não vazam para documento final.

Regras RN-139–RN-140

K. Núcleo documental e arquivos gerados

RN-139 DOCX é solicitado → docxtpl preenche template e retorna bytes; pacote/template ausente falha explicitamente → nenhum pacote é instalado durante request.

RN-140 PDF em auto é solicitado → cadeia varia por SO e disponibilidade: Word/LibreOffice/unoserver/WeasyPrint/simple conforme preferência/configuração → melhor motor disponível é tentado.

Regras RN-141–RN-142

K. Núcleo documental e arquivos gerados

RN-141 Motor explícito falha e fallback automático está ligado → motores seguintes são tentados; sem motor, erro inclui orientação → falha não some em silêncio.

RN-142 PDF simples não está permitido → simple não entra na cadeia; quando permitido, produz layout mínimo → fidelidade reduzida é fallback deliberado.

Regras RN-143–RN-144

K. Núcleo documental e arquivos gerados

RN-143 Conteúdo+template+formato+versão equivalentes geram chave idêntica → artefato válido pode ser reutilizado; mudança no payload/template invalida → cache é determinístico.

RN-144 Geração assíncrona é pedida → job fica queued → processing → complete/error; pedido duplicado pode reutilizar dedupe_key → frontend recebe 202/status/result.

Regras RN-145–RN-146

K. Núcleo documental e arquivos gerados

RN-145 Resultado assíncrono pertence a outra área/usuário ou não concluiu → acesso é negado/202; concluído entrega arquivo → isolamento vale também para downloads.

RN-146 PDF inline recebe Range válido → retorna faixa 206; Range inválido recebe 416; arquivo completo recebe 200 → visualizador suporta streaming.

Regras RN-147–RN-148

K. Núcleo documental e arquivos gerados

RN-147 Arquivo assinado é anexado a artefato → upload é validado e versão fica associada; remoção limpa vínculo → assinatura manual pode substituir consumo do gerado.

RN-148 Versão documental assinada é criada → conteúdo/hash/revogação tornam-se imutáveis; versão não pode ser excluída → cadeia de prova é preservada.

Regras RN-149–RN-150

K. Núcleo documental e arquivos gerados

RN-149 Conversão unoserver recebe URL inválida, serviço indisponível ou saída não-PDF → erro explícito; cache binário por SHA-256 pode reaproveitar conversões idênticas → não retorna bytes inválidos.

RN-150 Arquivos atualmente geráveis e comprovados no repositório → Ofício (DOCX/PDF), Justificativa (DOCX/PDF), Termo (DOCX/PDF, individual/lote), Plano (DOCX/PDF), Ordem (DOCX/PDF), Relatório Técnico (DOCX/PDF), Diário de Bordo (XLSX/PDF), prestação consolidada (PDF) → não foi localizado gerador ODT.

Regras RN-151–RN-152

L. Protocolos/eProtocolo

RN-151 Protocolo local é criado → status começa rascunho e pode evoluir por criado, documentos enviados, aguardando assinatura, tramitação, pendência, concluído, erro ou cancelado → integração mantém estado local próprio.

RN-152 Origem é escolhida → interna, manual ou eProtocolo real determinam se há criação remota, simples vínculo ou importação → mesmo modelo representa três fluxos.

Regras RN-153–RN-154

L. Protocolos/eProtocolo

RN-153 Ambiente está em demonstração/mock → dados de treinamento são semeados e operações exibem aviso; mutação real não é feita → treinamento não altera eProtocolo oficial.

RN-154 Operação real mutável é solicitada → exige flags real e confirmado e configuração controlada → criação/anexo/assinatura/tramitação não ocorre por engano.

Regras RN-155–RN-156

L. Protocolos/eProtocolo

RN-155 Usuário não possui permissão de criação de protocolo → views de criar/vincular bloqueiam → integração respeita política própria além do RBAC de área.

RN-156 Documento principal tem origem suportada → serviço resolve/genera PDF e envia; anexo adicional cria ProtocoloDocumento → estado pode avançar para documentos enviados.

Regras RN-157–RN-158

L. Protocolos/eProtocolo

RN-157 Assinatura remota é solicitada → CPF é normalizado, registro local inicia pendente e resultado remoto atualiza status → acompanhamento guarda payload e assinante.

RN-158 Tramitação é solicitada → destino/CPF/parecer formam a operação e uma linha local registra de/para → histórico de tramitação é preservado.

Regras RN-159–RN-160

L. Protocolos/eProtocolo

RN-159 Sincronização encontra pendências abertas → status local vira com pendência; sem pendências e antes “criado”, pode avançar para tramitação → estado local deriva da resposta remota.

RN-160 Protocolo está concluído/cancelado ou inativo → sincronização em lote o exclui do conjunto ativo → polling não processa fluxos terminais.

Regras RN-161–RN-162

L. Protocolos/eProtocolo

RN-161 Toda chamada de integração é registrada → endpoint, método, sucesso/mock, erro e payloads ficam em ProtocoloLog → auditoria operacional do conector.

RN-162 Artefato/documento relevante é salvo → signals podem organizar/sincronizar no Drive; falha é registrada e, quando há request, gera mensagem → erro externo não desaparece silenciosamente.

Regras RN-163–RN-164

M. Google Drive e efeitos colaterais

RN-163 Credenciais/tokens são persistidos → migração criptografa tokens e credenciais podem ser por usuário/área → segredo não fica em texto simples de regra.

RN-164 Reorganização é iniciada → job começa em andamento e contabiliza eventos processados, avulsos e erros; termina concluída ou erro → execução longa tem progresso persistido.

Regras RN-165–RN-166

M. Google Drive e efeitos colaterais

RN-165 Arquivo sincronizado representa documento/evento → IDs de arquivo/pasta/atalho e flag mock são gravados → modo real e simulado são distinguíveis.

RN-166 Sincronização falha → DriveSyncStatus incrementa tentativas e mantém último erro; tarefas de retry processam pendências → efeito externo é recuperável.

Regras RN-167–RN-167

M. Google Drive e efeitos colaterais

RN-167 Registro de origem é excluído → arquivos/atalhos relacionados são removidos conforme signals/serviços → limpeza externa acompanha cascata local quando possível.

7 limitações e hipóteses não confirmadas

Itens deliberadamente excluídos da contagem de regras confirmadas e apresentados como ressalvas.

Limitações RN-168–RN-169

NÃO CONFIRMADO · não ensinar como capacidade ativa

RN-168 NÃO CONFIRMADO — ODT

RN-169 NÃO CONFIRMADO — decomposição 70%/30%

Limitações RN-170–RN-171

NÃO CONFIRMADO · não ensinar como capacidade ativa

RN-170 NÃO CONFIRMADO — congelamento financeiro por documento

RN-171 NÃO CONFIRMADO — status FINALIZADO do Ofício como fluxo ativo

Limitações RN-172–RN-173

NÃO CONFIRMADO · não ensinar como capacidade ativa

RN-172 NÃO CONFIRMADO — assinatura digital dos documentos gerais

RN-173 NÃO CONFIRMADO — API externa de rotas sempre disponível

Limitações RN-174–RN-174

NÃO CONFIRMADO · não ensinar como capacidade ativa

RN-174 NÃO CONFIRMADO — efeito normativo dos PDFs de referência

30

Documentos gerados

Origem, dados, condições, formatos, templates, dependências e resultado de cada família documental.

Ofício de viagem

Formatos confirmados: DOCX e PDF

ORIGEM / PÁGINA

Ofícios · etapa Documentos

DADOS UTILIZADOS

Dados do cadastro, viajantes, transporte, roteiro e justificativa

CONDIÇÕES

Etapas obrigatórias válidas

TEMPLATE / DEPENDÊNCIAS

Modelo institucional do ofício

APÓS A GERAÇÃO

Cria artefato vinculado e pode seguir para Drive/protocolo

Termo de autorização

Formatos confirmados: DOCX e PDF

ORIGEM / PÁGINA

Termos

DADOS UTILIZADOS

Ofício, servidor, período, destino e condições

CONDIÇÕES

Termo completo e vínculo válido

TEMPLATE / DEPENDÊNCIAS

Template de termo

APÓS A GERAÇÃO

Permanece ligado ao ofício e disponível para assinatura/download

Justificativa

Formatos confirmados: DOCX/PDF quando incorporado

ORIGEM / PÁGINA

Justificativas/Ofício

DADOS UTILIZADOS

Motivo e texto formal

CONDIÇÕES

Conteúdo validado

TEMPLATE / DEPENDÊNCIAS

Modelos de texto

APÓS A GERAÇÃO

Integra documentos da solicitação

Plano de trabalho

Formatos confirmados: DOCX e PDF

ORIGEM / PÁGINA

Planos · etapa Documentos

DADOS UTILIZADOS

Identificação, efetivo, diárias, atividades e horários

CONDIÇÕES

Wizard consistente

TEMPLATE / DEPENDÊNCIAS

Template de plano

APÓS A GERAÇÃO

Gera artefato e apoia ordem de serviço

Ordem de serviço

Formatos confirmados: DOCX e PDF

ORIGEM / PÁGINA

Ordens de serviço

DADOS UTILIZADOS

Evento/plano, equipe, funções, período e destino

CONDIÇÕES

Numeração e dados obrigatórios

TEMPLATE / DEPENDÊNCIAS

Template de ordem

APÓS A GERAÇÃO

Cria artefato numerado e rastreável

Relatório técnico de viagem

Formatos confirmados: DOCX e PDF

ORIGEM / PÁGINA

Prestação · Relatório técnico

DADOS UTILIZADOS

Atividades, conclusões, meios, ocorrências e observações

CONDIÇÕES

Campos obrigatórios e prestação válida

TEMPLATE / DEPENDÊNCIAS

Template de RT

APÓS A GERAÇÃO

Integra o consolidado e pode seguir para assinatura

Diário de bordo

Formatos confirmados: DOCX e PDF

ORIGEM / PÁGINA

Prestação · Diário

DADOS UTILIZADOS

Trechos realizados, horários, motorista e viatura

CONDIÇÕES

Trechos e responsáveis confirmados

TEMPLATE / DEPENDÊNCIAS

Template de diário

APÓS A GERAÇÃO

Compõe a prestação e o consolidado

Consolidado da prestação

Formatos confirmados: PDF

ORIGEM / PÁGINA

Prestação · Consolidado

DADOS UTILIZADOS

RT, diário e documentos comprobatórios

CONDIÇÕES

Pendências documentais resolvidas

TEMPLATE / DEPENDÊNCIAS

Composição de artefatos

APÓS A GERAÇÃO

Produz o pacote final da prestação

Planilhas operacionais

Formatos confirmados: XLSX

ORIGEM / PÁGINA

Fluxos que oferecem exportação

DADOS UTILIZADOS

Registros listados e dados consolidados

CONDIÇÕES

Disponibilidade da ação

TEMPLATE / DEPENDÊNCIAS

Gerador de planilha

APÓS A GERAÇÃO

Baixa arquivo para conferência externa

Permissões, validações e exceções

Como papéis, estados, mensagens e alternativas modificam o comportamento operacional.

Permissões por papel

- LEITOR consulta e baixa o que está disponível.
- EDITOR cria e altera registros da área ativa.
- ADMIN também gerencia vínculos e configurações.
- Superusuário satisfaz gates administrativos.
- A interface acompanha a política, mas o backend faz o bloqueio final.

Validações e como corrigir

- Obrigatório ausente → preencher o campo destacado.
- Dependência inconsistente → revisar a escolha que controla a seção.
- Formato inválido → usar máscara e padrão indicados.
- Documento pendente → anexar ou concluir a etapa anterior.
- Sessão expirada → autenticar novamente; preserve o endereço de retorno.

Listas e estados vazios

- Busca e filtros não alteram os registros.
- Ordenação muda apenas a apresentação.
- Chips e badges resumem situação comprovada.
- Paginação preserva filtros reconhecidos.
- Sem resultados, limpe filtros ou crie um registro se tiver permissão.

Formulários e salvamento

- Criação e edição podem compartilhar estrutura.
- Campos condicionais surgem após a escolha controladora.
- Selects consultam cadastros da área ativa.
- Salvar executa validação de frontend e backend.
- Sucesso persiste dados e redireciona ou libera a próxima etapa.

Wizards

- Cada etapa possui finalidade e pendências próprias.
- Dados salvos permanecem ao avançar ou voltar.
- Etapas futuras podem ficar bloqueadas até a consistência mínima.
- Retornar permite corrigir sem apagar as demais etapas.
- A revisão final reúne o que será documentado ou executado.

Fluxos alternativos

- Custeio por outra instituição revela identificação adicional.
- Motorista não cadastrado libera preenchimento manual e protocolo.
- Diferentes transportes alteram campos e documentos exigidos.
- Cancelamento/finalização mudam ações disponíveis.
- Ausência de integração mantém estado pendente e permite reproprocessamento controlado.

32

Guia rápido

Uma operação por slide: screenshot real, números, linhas e instruções curtas.

Guia rápido — Entrar e confirmar a área · Acesso ao sistema

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real

1

CV Central de Viagens 3

AMBIENTE INSTITUCIONAL

2

Documentos e viagens oficiais, organizados em um só fluxo.

Acesse escritórios, roteiros, termos, planos de trabalho e prestações de contas com rastreabilidade.

01 Documentos padronizados

02 Fluxos integrados

03 Histórico preservado

ACESSO SEGURO

Entrar no sistema

Use suas credenciais institucionais para continuar.

Usuário

manual_demo

Senha

3

Entrar

Sistema institucional

1

Credenciais

Informe usuário e senha institucionais.

2

Entrar

Envie o formulário; erros permanecem visíveis.

3

Área ativa

Confirme a unidade no cabeçalho após entrar.


4

Painel

Abra o módulo desejado pelos cards ou menu.

Guia rápido — Localizar um ofício · Lista de ofícios

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



1

Abra Ofícios

Use o menu Documentos.

2

Filtre

Escolha situação, período ou busca.

3

Leia o card

Confira número, viagem, pessoa e valor.

4

Abra

Use a ação do card para continuar.

Guia rápido — Cadastrar um ofício · Ofício — dados e viajantes

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real

CV

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Documentos

Execução e prestação

UI Lab

Administração

CONECTADO COMO

manual_demo

DEMO-1

Perfil

Sair

TEMA

Escuro

Claro

Contraste reforçado

Contraste suave

Cadastro de ofício

← Voltar à lista

1

2

3

4

Informações da viagem

Identificação, finalidade, equipe e transporte.

Identificação

Nº do Ofício

Protocolo

Custeio

Identificação

Número, protocolo e custeio

1

/ 2026

22.100.000-2

Unidade DPC

Finalidade

Motivo e descrição da viagem

Modelo de motivo

AUTORIZAÇÃO PARA DESLOCAMENTO

Descrição

Solicita-se autorização para deslocamento em caso institucional.

Servidores

Adicionar à equipe

Q. Buscar por nome, CPF ou RG

MF

MARIANA LOPES FERREIRA

Motorista

DELEGADO DE POLÍCIA - DAC/CTBA

Com termo

SUGESTÕES

BCD/E23 - TOYOTA COROLLA XEI

MARIANA

Viatura

Escolher viatura

Q. Buscar por placa ou modelo

BC

BCD/E23 - TOYOTA COROLLA XEI

Viatura

GASOLINA - Descaracterizada - DAC/CTBA

Avançar

1

Identifique

Informe número, protocolo e custeio.

2

Viajantes

Selecione servidores e confira dados derivados.

3

Dependências

Complete campos revelados pelas escolhas.

4

Avance

Salve e siga para transporte/roteiro.

CENTRAL DE VIAGENS 3 · GUIA RÁPIDO

1293

Guia rápido — Montar um roteiro · Novo roteiro

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real

[illegible]

1

Trecho

Escolha origem e destino.

2

Datas

Informe saída e chegada.

3

Cálculo

Revise distância e componentes derivados.


4

Salvar

Confirme o roteiro para reutilização.

Guia rápido — Planejar uma operação · Plano — identificação

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real



The screenshot shows the 'Identificação e situação' form in the 'Plano' module. The form is divided into several sections, with four numbered markers (1-4) pointing to specific areas:

- 1** Identification and Situation: Points to the top section of the form, which includes the event name, date, and location.
- 2** Effective: Points to the 'Coordenação' section, which includes the coordinator's name, title, and contact information.
- 3** Activities: Points to the 'Atividades' section, which includes the event's purpose, objectives, and expected results.
- 4** Documents: Points to the 'Documentos' section, which includes the event's budget, resources, and other relevant information.

1 **Identificação**
Vincule evento, período e destino.

2 **Efetivo**
Inclua equipe e diárias.

3 **Atividades**
Selecione programas, ações e horários.

4 **Documentos**
Revise anexos e gere o resultado.

Guia rápido — Emitir uma ordem · Nova ordem de serviço

SLIDE B · marcadores posicionados dentro da captura real

1

Origem

Escolha evento/plano aplicável.

2

Equipe

Inclua servidores e funções.

3

Período

Confirme destino e datas.

4

Gerar

Salve e use a ação documental.

Central de Viagens 3

Dashboard

Planejamento

Documentos

Execução

UI Lab

Administração

Nova Ordem de Serviço

Vincule o(s) evento(s) ou preencha os dados abaixo.

Dados da ordem de serviço

Ofícios, necessidade, evento e equipe.

Ofícios vinculados

Ofício 01/2028 CURITIBA/PR - LONDRINA/PR

Necessidade

Padrão / texto livre

Operação policial - um dia posterior

Micro-ônibus

Motivo

Modelo de motivo

Período

Destinos

Adicionar a equipe

Salvar como rascunho

Guia rápido — Preencher a prestação · Prestação — relatório técnico

SLIPES marcadores posicionados dentro da captura real

1

Relatório
Registre atividades e conclusões.

2

Diário
Revise trechos, motorista e viatura.

3


Documentos
Anexe comprovantes exigidos.

4

Consolidado
Confira pendências e gere o PDF final.

Guia rápido — Enviar ao protocolo · Protocolo — enviar documento

SLIDES 5, marcadores posicionados dentro da captura real



- 1 Documento**
Confirme arquivo e vínculo.
- 2 Metadados**
Revise número, assunto e descrição.
- 3 Enviar**
Execute quando a integração estiver disponível.
- 4 Acompanhar**
Volte ao detalhe para ver estado/histórico.

Glossário essencial

Área ativa

Unidade que delimita dados e permissões.

Roteiro

Trechos, datas, horários e localidades.

Ofício

Cadastro e documento central da solicitação.

Termo

Autorização formal vinculada à viagem.

RT

Relatório técnico preenchido na prestação.

Consolidado

Pacote final da prestação de contas.

Onde entrar → o que preencher → o que acontece depois

Documentação rastreável ao sistema real, com ressalvas explícitas onde a execução depende de integração ou token.



1300 slides · 89 estados · 167 regras confirmadas · 7 limitações