

Manual 05 — Site URL, Redirect URLs e template do email

Por que isso é necessário, não opcional: o link mágico voltou apontando pra `http://localhost:3000` — não é bug de código, é configuração. O Supabase só usa a URL que o código pede (`emailRedirectTo`, já implementado em `src/auth.js`) **se ela estiver na lista de permissões**; se não estiver, ele ignora silenciosamente e usa o "Site URL" salvo no painel, que por padrão vem `localhost:3000` — o valor de fábrica de qualquer projeto novo. Sem corrigir isso, **todo jogador real** que clicar no link vai cair numa tela de erro de conexão, não só você.

Ordem recomendada: agora, antes de qualquer teste novo de login — sem isso, o link mágico não serve pra nada em produção.

O que essa correção destrava: o link do email levar pra `mwrpg-one.vercel.app` (produção) quando o pedido veio de lá, e pra `localhost:8000` quando o pedido veio do seu teste local — sem precisar trocar nada toda vez que alternar entre os dois.

Parte 1 — Site URL e Redirect URLs

- 1 No painel do Supabase (o mesmo projeto do Manual 02), vá em **Authentication** → **URL Configuration** (barra lateral esquerda, dentro da seção Authentication).
- 2 No campo **Site URL**, troque `http://localhost:3000` por `https://mwrpg-one.vercel.app`. Esse é o destino padrão usado sempre que nenhum `emailRedirectTo` bater com a lista de permissões — então ele precisa ser a produção, não o localhost.
- 3 Em **Redirect URLs**, adicione (uma por linha, ou pelo botão "Add URL", dependendo da versão do painel): `- https://mwrpg-one.vercel.app/** - http://localhost:8000/**`
- 4 Salve. Não precisa mexer em mais nada nessa tela.

Por que os dois com `/**` no final: o `**` é um coringa oficial do Supabase pra "qualquer coisa depois disso" — cobre o `#access_token=...` e outros parâmetros que o próprio Supabase gruda na URL de volta, sem precisar cadastrar cada variação manualmente. `localhost:8000` é a porta real que uso quando testo local (servidor Python `http.server`) — se um dia eu rodar noutra porta, aviso pra você adicionar aqui também.

Parte 2 — Template do email em português (DOIS templates, não um)

Achado real (31/08/2026, depois de editar só um e o email continuar chegando em inglês): o `signInWithOtp` — a chamada que dispara o login por email deste jogo (`src/auth.js`) — pode acionar **dois** templates diferentes do Supabase, dependendo do estado da conta: **"Confirm sign up"** (fluxo interno de primeira confirmação de conta) ou **"Magic link or OTP"** (fluxo de login recorrente). Os dois usam a mesma variável de link (`{{ .ConfirmationURL }}`) e o mesmo caminho no painel, mas são registros **completamente independentes** — editar um não edita o outro, e o Supabase decide qual dispara sem avisar o jogador nem o painel.

Correção deste manual (versão anterior estava incompleta): a instrução original dizia pra editar só o "Magic Link", presumindo que era o único usado — errado. **Edite os dois**, com o mesmo conteúdo (ajustado no primeiro parágrafo pra cada contexto) — isso elimina o problema de vez, sem precisar adivinhar qual vai disparar da próxima vez.

1 **Authentication** → **Email Templates** (mesma seção da Parte 1).

2 Selecione o template **Confirm sign up**.

3 Campo **Subject** — apague e cole:

```
Confirme seu email – bem-vindo a Ys
```

4 Campo do corpo (editor HTML) — apague e cole:

```
<h2>A Coroa Enterrada de Ys</h2>
<p>Penmarc'h aguarda – falta só confirmar seu email pra sua campanha começar.</p>
<p>Clique no link abaixo para confirmar e entrar:</p>
<p><a href="{{ .ConfirmationURL }}">Confirmar e entrar em Ys</a></p>
<p>Se você não pediu este link, ignore este email sem preocupação.</p>
```

5 Salve. **Recarregue a página** do painel depois de salvar e confira que o texto em português continua lá — é o jeito mais simples de confirmar que o "Save" pegou de verdade, não só pareceu pegar.

6 Agora selecione o template **Magic Link or OTP** (pode aparecer só como "Magic Link", dependendo da versão do painel).

7 Campo **Subject** — apague e cole:

```
Seu link para entrar em Ys
```

8 Campo do corpo (editor HTML) — apague e cole:

```
<h2>A Coroa Enterrada de Ys</h2>
<p>A maré trouxe seu convite de volta.</p>
<p>Clique no link abaixo para entrar na sua campanha. Ele vale por pouco tempo – não demore:</p>
<p><a href="{{ .ConfirmationURL }}">Entrar em Ys</a></p>
<p>Se você não pediu este link, ignore este email sem preocupação.</p>
```

9 Salve, e recarregue de novo pra confirmar.

{{ .ConfirmationURL }} é a variável do próprio Supabase nos dois templates — não trocar por nada, é ela que carrega o link de verdade (já com o redirect certo, depois da Parte 1).

Sobre o remetente "MWRPG via brevosend.com" — isso é esperado, não um bug novo: já registrado no docs/MANUAL-04-EMAIL-SMTP.md (avisos de DKIM/DMARC) — acontece porque o domínio do remetente ainda não tem autenticação DNS própria. Não afeta o conteúdo do email, só a linha de remetente.

Login por senha não manda email nenhum — isso continua verdade; os dois templates acima cobrem 100% dos emails que este jogo manda hoje. Se no futuro entrar reset de senha ou confirmação de troca de email, volto aqui pra adicionar a tradução desses também (são templates novos, "Reset Password" e "Change Email Address").

Parte 3 — Versionar o template no repositório (fora do painel)

O painel do Supabase não tem histórico nem controle de versão — é por isso que a Parte 2 se perdeu na primeira vez. Duas camadas de proteção contra isso acontecer de novo:

1) Fonte de verdade versionada no repositório — os dois templates acima também estão salvos em `supabase/templates/confirm-signup.html` e `supabase/templates/magic-link.html`. Se o painel voltar a mostrar o texto em inglês, o conteúdo certo pra colar está sempre aqui, versionado no git, não só na memória de quem editou da última vez.

2) `supabase/config.toml`, só pra projeto local (não sincroniza com produção) — confirmado na documentação oficial do Supabase: dá pra apontar cada template pra um arquivo `.html` local via `[auth.email.template.confirmation]` (é essa a chave do "Confirm sign up") e `[auth.email.template.magic_link]`, cada um com `subject` e `content_path`. **Mas isso só vale rodando `supabase start local`** — a documentação oficial é explícita: *"For hosted projects managed by Supabase, copy the templates into the Email Templates section of the Dashboard"* — não existe comando de CLI que aplique isso direto na produção hospedada. Não vale a pena criar o `config.toml` agora (o projeto não usa a CLI do Supabase pra mais nada), mas os arquivos `.html` já ficam prontos em `supabase/templates/` caso isso mude no futuro — copiar e colar continua sendo o processo real hoje, mesma disciplina já usada pra rodar `supabase/schema.sql` manualmente.

Verificação

- Pedir um link mágico novo em produção (`mwrpg-one.vercel.app`) — o email chega em português, com o assunto novo, e o link abre a própria produção, não localhost.
- Pedir um link mágico rodando local (`localhost:8000`) — o link deve voltar pra `localhost:8000`, não pra produção nem pra `:3000`.
- Um link não clicado em ~1h deve continuar dando erro (`otp_expired`) — isso é esperado e correto, não é o bug que estamos corrigindo aqui. Peça um link novo e clique rápido pra testar de verdade.

Erros comuns

- **Link continua indo pra `localhost:3000` depois de salvar** — confira se salvou mesmo (o Supabase às vezes exige clicar fora do campo antes do botão Salvar ativar). Recarregue a tela de URL Configuration e confirme que o valor novo persistiu.
- **Erro "Invalid Redirect URL" ao tentar entrar** — a URL de onde você está rodando o jogo não bate com nenhuma entrada da lista da Parte 1. Confirme a origem exata (protocolo + domínio + porta) e adicione com `/**` no final.
- **Template não parece ter mudado no email recebido** — confira se clicou "Save" no template certo (existem vários templates diferentes na mesma tela — Magic Link, Change Email, Reset Password etc.) e aguarde alguns segundos antes de pedir o próximo link.
- **Editei o "Magic Link" e o email continuou em inglês** (achado real, 31/08/2026) — você editou só um dos dois templates que o login deste jogo pode disparar. Confira também o **"Confirm sign up"** — ver Parte 2. Editar os dois resolve de vez, sem precisar adivinhar qual vai disparar da próxima vez.
- **Remetente aparece como "MWRPG via brevosend.com"** — esperado, não é bug (Manual 04, avisos de DKIM/DMARC). Não precisa mexer em nada.

