

Documentação Completa do Projeto

Síntese executiva, histórico, métricas reais e índice dos demais 10 documentos

Projeto: MWRPG — A Coroa Enterrada de Ys

Versão: 1.0

Autoria: Claude (Anthropic), sob coordenação de Tiago Bocchino

Data: 2026-08-31

Sumário

1. Visão executiva	3
2. O que existe hoje (resumo por área)	3
3. Linha do tempo e números reais	3
4. Arquitetura em uma página	4
5. O que aconteceu de mais importante, em uma frase por documento	4
6. Índice da série completa	5
7. Estado exato do projeto no fim desta sessão (31/08/2026)	5
8. Referências	6

1. Visão executiva

O MWRPG é um RPG de mesa solo narrativo, conduzido por um Mestre IA: o jogador comanda um aventureiro marcado pelo selo de Ys, acompanhado de três NPCs companheiros fixos, num cenário de fantasia bretã low-magic. Chat central com opções numeradas, sistema de regras leve (2d6 + atributo), mapa interativo com duas escalas, e login por email — 100% gratuito, rodando inteiramente em planos free de três provedores (Vercel, Groq, Supabase).



Figura 1 — As cinco áreas funcionais do sistema, e como foi construído.

Este é o 10º de 11 documentos da série de documentação completa do projeto (a Seção 6 traz o índice de todos). Este documento em particular é a síntese: reúne o essencial de cada um dos outros dez e serve como ponto de entrada para quem quiser entender o projeto inteiro sem ler os onze.

2. O que existe hoje (resumo por área)

Área	Estado
Mestre IA (narração)	Em produção real via Groq, testado com narração incorporando rolagem de dado
Sistema de regras (D6 das Três Letras)	Estável desde o protótipo, 40 linhas, não mudou de fórmula
Login e persistência	Magic link + senha opcional funcionando; teste ponta a ponta do primeiro link real ainda em andamento
Mapa com duas escalas	Implementado (Leaflet + Kenney CC0), testado localmente (desktop + mobile 375px)
Criação de personagem	Não existe — ficha fixa, tabela characters provisionada e morta no banco
Sala multiplayer / Realtime	Não existe — aprovado na Assembleia 01, nunca construído, adiado por decisão registrada
Método de planejamento	Seguido nas Assembleias 01/02/03; teve um hiato real entre a 02 e a retomada, auditada

3. Linha do tempo e números reais

Construído majoritariamente num único dia (31/08/2026), 18 commits no total — 1 é o protótipo original de 08/05/2026; dos outros 17, **7 tocam código de aplicação** e **11 são de documentação/processo** (manuais, assembleias, retrospectiva — inclusive esta própria série).

Métrica	Valor
---------	-------

Commits totais	18 (1 de 08/05, 17 de 31/08)
Linhas de código de aplicação (src/, api/, supabase/)	2.272
Tabelas no banco	2 (characters morta, campaign_sessions ativa)
Testes automatizados	0 — toda validação é manual, contra produção real
Bugs reais documentados (produto)	13
Decisões de escopo descartadas/revertidas	4 (Gemini, Resend, email embutido do Supabase, sala/Realtime/persona)
Assembleias multiagente rodadas	3
Agentes especialistas no roster	10
Manuais passo a passo produzidos	5
Entradas do acervo narrativo de domínio público	6
Variáveis de ambiente de configuração	3
Peso total de dependências CDN (gzip)	~1.015 KB (~1 MB), 64% só o Babel standalone

O detalhamento fase a fase está no Documento 01 (fluxos) e no Documento 06 (narrativa prática, com os bugs).

4. Arquitetura em uma página

Um único hosting estático (Vercel Hobby, sem hibernação) com duas Vercel Functions serverless fazendo o papel de backend — uma esconde a chave da Groq, a outra expõe a chave pública do Supabase. O jogo fala direto com o Supabase (Auth + Postgres com RLS) sem API própria no meio; o Mestre IA passa pela função serverless porque a chave da Groq precisa ficar escondida. Detalhes completos no Documento 05.

Limite conhecido, sinalizado mas ainda sem mitigação implementada: o teto de 200.000 tokens/dia da Groq é por organização inteira, não por jogador — com o limite de demo atual, sustenta só ~3 campanhas completas por dia se vários jogadores terminarem simultaneamente (Documento 05, Seção 6; Documento 07, Seção 5, é a prioridade nº1 da Assembleia 03).

5. O que aconteceu de mais importante, em uma frase por documento

- **Doc 01:** o projeto inteiro foi construído num único dia, 31/08/2026.
- **Doc 02:** a tabela `characters` existe desde a v0.4 e nunca foi usada — evidência morta de um escopo abandonado.
- **Doc 03:** o sistema usa 2d6 (não 1d20) de propósito — a curva favorece "sucesso parcial" como desfecho mais comum.
- **Doc 04:** o Babel standalone sozinho é 64% do payload de dependências — o custo real, medido, do zero-build.
- **Doc 05:** dois achados reais de infraestrutura corrigidos ao vivo — email do Supabase que não entrega, e o Site URL apontando pra localhost.

- **Doc 06:** 13 bugs reais, cada um com causa raiz verificada — incluindo dois erros idênticos (535) com duas causas totalmente diferentes.
- **Doc 07:** sala multiplayer e criação de personagem foram aprovadas 8×1 na Assembleia 01 e nunca construídas — sem que ninguém tivesse decidido isso conscientemente, até a auditoria.
- **Doc 08:** o `CRS.Simple` do Leaflet é o uso teoricamente correto da biblioteca fora do seu domínio geográfico nativo.
- **Doc 09a:** `git push` automático do agente não funciona neste ambiente — todo push desta sessão foi manual.
- **Doc 09b:** o jogador nunca precisa saber que existe Groq, Supabase, ou JSON — só que o mestre às vezes "precisa de um instante de silêncio".

6. Índice da série completa

#	Documento	Foco
01	Modelo Lógico do Projeto	Fluxos em Mermaid — turno, login, mapa, método
02	Modelo Relacional	Banco real (2 tabelas) + estruturas do cliente
03	Modelos Técnicos de Metodologia	O "como" de cada técnica aplicada
04	Engenharia da Solução	Backend serverless e frontend zero-build, por dentro
05	Arquitetura da Solução	Componentes, integrações, segurança, resiliência
06	Documentação Prática de Implementação	13 bugs reais, causa raiz de cada um
07	Documentação Lógica de Construção	O que foi descartado/revertido, e por quê
08	Documentação Teórica da Construção	Por que cada técnica é a escolha certa
09a	Guia Técnico	Setup, variáveis de ambiente, deploy
09b	Guia do Usuário	Manual do jogador, sem jargão
10	Documentação Completa (este)	Síntese executiva de tudo acima

7. Estado exato do projeto no fim desta sessão (31/08/2026)

Em produção, confirmado: site no ar, build mais recente servido (mapa + senha pós-login confirmados via requisição real a `src/maps.js` retornando 200 e texto "JÁ TENHO SENHA" presente na tela), `/api/config` respondendo 200, link mágico disparado com sucesso pra `tiago.bocchino@gmail.com`.

Pendente do Tiago no momento em que esta série foi escrita:

1. Rodar `git push` pra sincronizar os commits mais recentes (Manual 05, Retrospectiva 01, Assembleia 03, e esta própria série de documentação) — nenhum deles chegou a `origin/main` ainda.
2. Clicar o link mágico real que já foi enviado, pra fechar o teste ponta a ponta (sessão autenticada, gravação em `campaign_sessions`, contador de rodada avançando).

3. Aprovar (ou não) o plano da Assembleia 03 — "personagem primeiro, sala depois", com o orçamento de token da Groq como bloqueio explícito antes de qualquer novo convite de teste.

Próximo passo natural, quando a sessão for retomada: depois do push e da confirmação do login, a prioridade nº1 (por votação 6-2-1 na Assembleia 03) é destravar o fluxo de criação de personagem — a tabela já existe no banco (Documento 02, Seção 2.1), só falta o formulário e a ligação. Em paralelo, ou logo antes de convidar qualquer novo tester, resolver o mecanismo de proteção do orçamento de token da Groq (Documento 05, Seção 6) — os dois já têm dono definido na assembleia (Backend/Frontend/Game System Designer para personagem; AI Master Engineer para o orçamento), só falta a implementação em si, que segue não iniciada por decisão explícita — aguardando aprovação do Tiago antes de qualquer código, como manda o próprio método.

8. Referências

Ver as referências específicas em cada um dos 10 documentos anteriores — este documento sintetiza, não reintroduz fontes primárias novas.