GUIA DE TESTE | VERSÃO PARA TESTERS

Homologação
Meta Ads no NexOS

Roteiro para verificar configuração, tracking e automações em ambiente controlado. Registre o resultado e a evidência de cada etapa.

Regra de segurança: use somente conta e ativos autorizados para teste. Campanhas, conjuntos e anúncios devem permanecer pausados. Não ative entrega nem gere gasto. A criação de ativos na conta Meta requer autorização explícita do responsável.

1. Identificação do teste

Tester / responsável	_____
Data e horario	_____ Fuso: _____
Ambiente / URL	_____
Versão do NexOS	Commit esperado: 31b67d24 ou posterior: _____
Workspace de teste	_____
Conta de anúncios Meta	ID (ultimos digitos): _____
Business Manager / Pixel / Dataset	IDs de referência, sem tokens: _____
Chamado / evidencias	Pasta ou link interno: _____

2. Portão de entrada

#	O QUE TESTAR	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
1	**Confirmar versão e serviços**	Aplicação de homologação executando o commit aprovado; API e frontend acessíveis.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
2	**Confirmar banco**	Migrations aplicadas; verificação de schema sem erro; workspace de teste isolado.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
3	**Confirmar acesso Meta**	App, permissões e ativos de teste disponíveis. Não copiar token para evidências ou logs.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____

Legenda de status: P = passa; F = falha; B = bloqueado. Registre uma evidência para cada item.

Resultado do portão: [ ] Liberado para os testes [ ] Bloqueado. Motivo: _____

3. Lançamento pausado e ativos

Execute em conta de teste com os ativos previamente aprovados. Antes de criar qualquer objeto na Meta, obtenha autorização do responsável da conta. Não clique em ativar, publicar ou iniciar veiculação.

#	O QUE TESTAR	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
4	**Preflight de ativos**	Conta, página, pixel/dataset, domínio e permissão correspondem ao workspace e ao plano aprovados.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
5	**Objetivo e otimização**	Objetivo, optimization goal, destino/conversao e billing event sao compativeis. Configuração não suportada falha com mensagem clara; não há fallback silencioso.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
6	**Orçamento e estratégia**	ABO ou CBO fica no nivel escolhido; valor, moeda, datas e estratégia conferem com o plano aprovado. Nenhum gasto pode iniciar.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
7	**Público e placements**	Inclusões, exclusões, localização, idade e placements refletem o que foi aceito pela conta. Advantage+ e disponibilidade ficam sujeitos à elegibilidade da Meta.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
8	**Criativo e catalogo**	Imagem/video/catalogo passam no preflight. Para catalogo, IDs de catalogo e product set existem e estao acessiveis; este teste nao edita o feed.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
9	**Criação em pausa**	Campanha, conjuntos e anuncios ficam pausados na resposta e no readback da Meta.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
10	**Readback e idempotencia**	Releitura confirma os ativos aprovados. Repetir a mesma solicitacao nao duplica ativos nem amplia o orcamento.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
11	**Sincronização e insights**	Estado sincronizado corresponde ao painel Meta; metricas ausentes ou atrasadas sao identificadas como indisponiveis, nao como zero comprovado.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____

Parar e registrar bloqueio se a Meta rejeitar permissao, objetivo, publico, placement ou formato. Salve o codigo de erro e o request ID, sem token, email, telefone ou dado de cliente.

Observações / IDs dos ativos pausados:

_____

_____

_____

4. Tracking e eventos CAPI

Use o código de evento de teste da Meta e dados fictícios ou autorizados. Para compras e checkouts, o sistema do cliente deve enviar o evento de origem; uma tela configurada não comprova que o evento chegou.

#	O QUE TESTAR	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
12	**Preflight e consentimento**	Pixel/dataset e permissao corretos; política de consentimento respeitada; identificadores minimizados e hasheados quando aplicável.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
13	**Evento de teste**	Enviar PageView/Lead e, quando integrado, Checkout/Purchase. Registrar nome, horário, resposta e request ID de teste.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
14	**Deduplicação**	Mesmo event_id no evento do browser e do servidor quando ambos sao enviados; confirmar deduplicacao no Events Manager.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
15	**Diagnósticos Meta**	Conferir Events Manager, erros e qualidade apresentada pela Meta. Recibo local nao e EMQ e nao prova deduplicacao.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
16	**Privacidade nos logs**	Nenhum token, e-mail, telefone ou dado pessoal aparece em logs, telas de erro ou arquivos de evidência.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____

5. Regras salvas, scheduler e notificações

A regra deve ser criada e revisada antes de habilitar. Use uma campanha controlada com sinais de teste; não acione mudanças automáticas em ativos reais durante esta homologação.

#	O QUE TESTAR	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
17	**Persistência da regra**	Salvar, recarregar a tela e confirmar os mesmos limites, conta, campanha e frequência.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
18	**Execução agendada**	Habilitar a regra de teste e aguardar uma execucao; registrar lastRun, próxima execução e sinal avaliado.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
19	**Alerta e nao duplicacao**	Um sinal gera alerta com regra, campanha, métrica, valor e horário. Repetir o tick nao duplica o mesmo alerta.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
20	**Desabilitar e falha**	Desabilitar impede novas avaliações/alertas; falhas ficam registradas e a regra continua recuperavel.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____

Evento(s) verificado(s) / request ID(s):

_____

_____

_____

6. Experimentos e leitura comparativa

Valide um estudo A/B de teste com duas variantes distintas e alocação aprovada. Mantenha o mesmo período e condições equivalentes; altere apenas a variável que está sendo testada.

#	O QUE TESTAR	RESULTADO ESPERADO	REGISTRO
21	**Desenho do estudo**	Variantes A e B, conta, anuncios, período e alocação correspondem ao plano registrado.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
22	**Métricas comparativas**	Metricas de Insights para A e B carregam com fonte e periodo visiveis; indisponibilidade fica explicita.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
23	**Conclusão segura**	Relatório e API não declaram vencedor sem resultado estatístico oficial. Métrica descritiva não é prova de significância.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____
24	**Encerramento**	Registrar diferenças, limitações, links e decisão do responsável. Não escalar nem publicar com base apenas neste roteiro.	Status: [ ] P [ ] F [ ] B Evidencia: _____

7. Limites que o tester deve considerar

O NexOS exibe comparação descritiva; a significância estatística não está disponível neste fluxo e winner permanece nulo. O número mínimo operacional citado no produto não prova significância. O feed de catalogo deve estar previamente criado na Meta. Elegibilidade de Advantage+, formatos, placements e audiências depende da conta e da resposta da Meta.

8. Resultado da homologação

Status final	[ ] APROVADO [ ] APROVADO COM RESSALVAS [ ] REPROVADO
Bloqueios / ressalvas	_____
Bugs registrados	IDs: _____
Tester	Nome: _____ Data: _____
Responsável do produto	Nome: _____ Data: _____

Se encontrar falha: registre o passo, horário/fuso, ambiente, workspace de teste, IDs não sensíveis, resultado esperado e resultado observado. Anexe captura sem dados pessoais. Pare imediatamente se um ativo sair de pausado ou se ocorrer gasto.