

Serie 8, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HBG675BS1



1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

HEZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira, HEZ530000 2 tabuleiros twin, HEZ531010 Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ532010 Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ617000 Tabuleiro para pizza, HEZ625071 Chapa para grelhados, HEZ631070 :, HEZ632070 Tabuleiro universal, esmaltado, HEZ633001 Tampa para tabuleiro profissional, HEZ633070 Tabuleiro profissional, HEZ634000 :, HEZ635000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ636000 Tabuleiro em vidro, HEZ638170 Rails telescópicos com 1 nível, HEZ638270 Rails telescópicos com 2 níveis, HEZ638370 Rails telescópicos com 3 níveis, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Assadeira de vidro, HEZG0AS00 Cabo de ligação 3m

O forno com AutoPilot: prepara automaticamente receitas perfeitas.

- **Ar quente 4D:** distribuição uniforme do calor para resultados perfeitos - em qualquer nível.
- **AutoPilot 10:** qualquer prato é um sucesso graças aos 10 programas automáticos predefinidos.
- **Visor TFT:** fácil de utilizar graças ao assistente de controlo intuitivo com textos e símbolos.
- **Autolimpeza Pirolítica:** acabou a dificuldade de limpar o forno manualmente, graças à autolimpeza que elimina toda a sujidade.
- **Assistente de limpeza:** opção de limpeza com água que facilita a limpeza do forno, para situações de sujidade muito ligeira.

Tipo de construção:Encastre
Sistema de limpeza incluído:Pirolítico+Hidrolítico
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensões do produto:595x594x548 mm
Dimensões do produto embalado: 670 x 670 x 680 mm
Material do painel de controlo: Inox
Material da porta: Vidro
Peso líquido: 37.8 kg
Volume útil da cavidade (l): 71 l
Modos de aquecimento:Ar quente 4D, Descongelação, Grelhar (grande superfície), Ar quente ECO, Grelhador de peq. superfície, Calor superior/inferior, Aquecimento convencional ECO, Fase para pizzas, Estufar lentamente, Calor inferior, Grelhar com ar quente, pré-aquecimento, Manter quente
Controlo de temperatura: Electrónicos
Quantidade de luzes interiores: 1
Comprimento do cabo de ligação: 120.0 cm
Código EAN: 4242002808567
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC): A+
Consumo de energia por ciclo convencional: 0.87 kWh/ciclo
Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional (2010/30/EC) (kWh/ciclo): 0.69 kWh/ciclo
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): 81.2 %
Potência da ligação: 3600 W
Protetor de fusível: 16 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 60; 50 Hz
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Acessórios incluídos: 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



4 242002 808567

Serie 8, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HBG675BS1

O forno com AutoPilot: prepara automaticamente receitas perfeitas.

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções com 13 modos de aquecimento: Ar quente, Ar quente suave, calor superior/inferior, Calor superior/ inferior suave, grelhar com ar quente, grelhar - grande quantidade, Grelhar-pouca quantidade, função pizza, calor inferior, assar lentamente, descongelar, Preaquecer loiça, Manter quente
- Intervalo de temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de rails

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Rails telescópicos não incluídos. Possibilidade de equipar posteriormente com acessório opcional

Design:

- Comando circular

Limpeza:

- Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
- Assistente de limpeza (hidrólise manual)
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Visor TFT 2,5" - colorido com exibição de textos e com botões touch
- Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Sugestão automática da temperatura para cada função, Indicação da temperatura atual, Controlo da evolução do aquecimento, Modo sabático
- AutoPilot 10 (programas automáticos)
- SoftOpen (abertura suave da porta)
- Puxador em inox
- AutoPilot: Programas automáticos
- Pré-aquecimento rápido automático
- Iluminação interior em halogéneo
- Turbina de arrefecimento

Acessórios:

- Acessórios incluídos: tabuleiro universal, grelha, tabuleiro esmaltado

Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura muito baixa
- Temperatura baixa da porta durante a autolimpeza pirolítica
- Porta com 4 vidros CoolTouch
- Bloqueio eletrónico da porta, Bloqueio de segurança, Desligar automático, Indicação de calor residual, Tecla de início/fim, Interruptor contacto da porta

Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW

- Classe de eficiência energética: A+ (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D), Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.87 kWh, Número de cavidades: 1,
- Fonte de energia: elétrica, Volume da cavidade: 71 litros

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da gama SER8, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

