
MCP

CARREIRAS POLICIAIS

MEDICINA LEGAL

DO CADERNO À APROVAÇÃO

Anotações de um concurseiro



Tiago Teixeira da Silva

CONCEITOS ANOTADOS À MÃO

@materiaiscarreiraspoliciais

Índice clicável

Edição digitada das anotações de Tiago Teixeira da Silva. Clique no assunto para navegar.

Índice clicável 2

Minha história e o propósito desta apostila 4

01 | Identificação humana e Antropologia Forense 5

Identidade e identificação . . . 5

Identificação da espécie e classificação antropológica histórica . . . 6

Ângulo facial de Cloquet, sexo e idade . . . 6

Idade, estatura e sinais individuais . . . 7

Sinais de identificação e Odontologia Legal . . . 7

Genética Forense e outros métodos de identificação . . . 8

Datiloscopia . . . 8

02 | Traumatologia Forense 10

Traumatologia Forense e agentes vulnerantes . . . 10

03 | Agentes físicos e seus efeitos 11

Energias de ordem física: quadro de síntese . . . 11

Temperatura: termonoses e queimaduras . . . 11

Queimaduras: primeiro, segundo e terceiro graus . . . 12

Carbonização e extensão das queimaduras . . . 12

Lesões pelo frio e eletricidade . . . 13

Eletricidade: origem natural e efeitos . . . 13

Pressão atmosférica e baropatias . . . 14

Aumento da pressão e radiação . . . 14

Lesões por radiação: radiodermites . . . 15

04 | Agentes químicos e Toxicologia Forense 16

Cáusticos e venenos . . . 16

Toxicologia: classificação e ciclo toxicológico . . . 17

Ciclo toxicológico: continuação . . . 17

05 | Sexologia e Obstetrícia Forense 19

Sexologia Forense: áreas de estudo . . . 19

Desejo e resposta sexual: anotações . . . 19

Erotismo, autoerotismo e exibicionismo . . . 20

Vocabulário de Sexologia Forense I . . . 20

Vocabulário de Sexologia Forense II e tipos de hímen . . . 21

Outros tipos de hímen e aborto legal . . . 22

Aborto sentimental: anotações e conferência legal . . . 23

06 | Jurisprudência aplicada ao estudo 24

J1 | Reconhecimento de pessoas e identificação . . . 24

J2 | Integridade da prova digital . . . 25

J3 | Estupro de vulnerável: consentimento e experiência anterior . . . 25

J4 | Crimes sexuais sem vestígios e ausência de laudo . . . 26

J5 | Anencefalia e interrupção da gestação . . . 26

Conferências e leituras pendentes 27



Minha história e o propósito desta apostila

Meu nome é Tiago Teixeira da Silva, tenho 37 anos, sou casado, estudante de Medicina Legal e concurseiro das carreiras policiais.

Esta apostila nasceu da minha rotina de estudos. Cada conceito reunido aqui foi anotado à mão durante minha preparação e organizado com o propósito de ajudar outros concurseiros a compreender os assuntos e avançar nos estudos.

Compartilho estas anotações como alguém que também está nessa caminhada, enfrentando dificuldades, aprendendo e buscando a aprovação. Espero que este material contribua para a sua preparação e para a realização do seu objetivo de ingressar em uma carreira policial.

> **DO MEU CADERNO PARA O SEU ESTUDO**
> Uma trajetória construída conceito por conceito, com dedicação e vontade de aprender.

Sobre esta edição

O conteúdo das 27 páginas manuscritas foi convertido em texto digitado, com títulos, parágrafos e listas. A organização por tema e a normalização de ortografia e pontuação preservam o sentido das anotações. Rasuras sem leitura segura e números duvidosos foram sinalizados.

As caixas “Conferência editorial” são separadas da transcrição. Elas apontam cuidados específicos e não representam uma revisão integral de todos os conceitos ou referências bibliográficas. A edição mantém o texto digitado e acrescenta ilustrações didáticas e jurisprudência em blocos identificados.

01 | Identificação humana e Antropologia Forense



Ilustração didática gerada por IA. Cena fictícia, sem vínculo com caso real.

Identidade e identificação

Identidade

Conjunto de elementos característicos de uma pessoa que a distingue das demais.

Identificação

Método utilizado para estabelecer a identidade.

Fundamentos biológicos

Unicidade: individualidade; determinados elementos são específicos de um indivíduo.
Imutabilidade: os elementos não se alteram ao longo do tempo.
Perenidade: resistência desses elementos à ação do tempo.

Fundamentos técnicos

Praticabilidade e classificabilidade.

Identificação da espécie e classificação antropológica histórica

Identificação da espécie

Macroscopicamente: pela morfologia dos ossos e dos dentes.
Microscopicamente: pela mensuração dos canais de Havers.

Nomenclatura histórica anotada no caderno

O manuscrito usa o título “Definir a raça” e reúne as descrições abaixo. Os termos são reproduzidos para documentar o conteúdo estudado, com contextualização editorial em caixa própria.
Caucásio: pele branca ou trigueira.
Mongólico: pele amarela, cabelo liso e face achatada de diante para trás.
Negroide: pele negra e cabelos crespos.
Indiano: não se afigura como um tipo racial definido.
Australoide: estatura alta, pele trigueira, nariz curto e largo, com indicação de volumosidade e prognatismo. A vinculação exata da palavra “volumoso” a uma estrutura está pouco nítida no original.

> **CONFERÊNCIA EDITORIAL | CLASSIFICAÇÃO HISTÓRICA**
> A tipologia racial do manuscrito é histórica. Raça é uma construção social e não deve ser confundida com ancestralidade genética ou tratada como divisão humana rígida e hierárquica. Os rótulos acima documentam a anotação original.
> Consultar fonte oficial

Ângulo facial de Cloquet, sexo e idade

Ângulo facial de Cloquet

A tabela manuscrita relaciona: ângulo menor que 83° — prognato; ângulo de 83° — mesognato; ângulo maior que 83° — ortognato. A coluna lateral contém abreviaturas “NAA”, “M” e “C”, cuja expansão não está explicada no caderno.

Identificação do sexo: ordem anotada

1. Pelve (bacia).
2. Crânio.
3. Tórax.
4. Fêmur.
5. Úmero.
6. Primeira vértebra cervical.

Identificação da idade

No feto, é realizada pelo aspecto morfológico e pela estatura. O aparecimento de rugas é relacionado à faixa de 25 ou 30 anos, com a ressalva de que se trata de conceito variável.

Idade, estatura e sinais individuais

Pelos pubianos

Nas mulheres, o registro aponta entre 12 e 13 anos; nos homens, entre 13 e 15 anos.

Arco senil

O caderno registra ocorrência em 20% das pessoas na faixa dos 40 anos e em 100% acima dos 100 anos. São números transcritos do manuscrito, sem referência bibliográfica nele indicada.

Estimativa da idade por radiografia

As anotações destacam a radiografia dos ossos, especialmente dos punhos, e citam a tabela de Greulich para determinação da idade.

Determinação da estatura

No cadáver, a mensuração é feita em decúbito dorsal, entre dois planos verticais que passam pelo vértice e pela planta dos pés.

Sinais individuais

Verrugas, manchas e outros sinais personalíssimos podem auxiliar na identificação.

Sinais de identificação e Odontologia Legal

Malformações

Anomalias congênitas, presentes ao nascimento, como lábio leporino, pé torto e dedos supranumerários, além de anomalias adquiridas. A expressão “lábio leporino” é a nomenclatura usada no manuscrito.

Sinais profissionais

Estigmas relacionados à constância de um trabalho, como o envolvimento das mãos em determinadas atividades. O exemplo final menciona “tatuadores”, mas a expressão que o antecede está pouco nítida.

Cicatrizes

Podem ser traumáticas, por agentes mecânicos ou queimaduras; patológicas; ou cirúrgicas. As anotações citam também alterações de fraturas, como o calo ósseo.

Tatuagens

Sinais de identidade particular que podem indicar aspectos do passado, dos costumes e da profissão do indivíduo, conforme o registro.

Odontologia Legal

O manuscrito destaca a perenidade e a unicidade entre as características de interesse na identificação odontológica.

Genética Forense e outros métodos de identificação

Genética Forense

A genética é bastante utilizada na Criminalística para o confronto de vestígios biológicos.

Palatoscopia

Identificação pelo estudo das pregas palatinas, localizadas no céu da boca. O manuscrito registra as referências “rugoscopia palatina”, “1932”, “Trobo Hermosa” e “1937 — Corrêa”; a relação bibliográfica exata entre esses dados precisa de conferência.

Identificação judiciária

O caderno registra que é realizada por peritos.

Fotografia sinalética

Fotografia com registro de frente e de perfil direito, observando distância focal adequada. O manuscrito contém uma palavra pouco nítida antes de “de frente”; ela não foi reconstruída.

Datiloscopia

Conceito

Estudo das impressões digitais.

Unicidade

Não há duas impressões digitais idênticas.

Imutabilidade

O manuscrito registra que queimaduras de primeiro e segundo graus não provocam destruição permanente do desenho, mencionando reaparecimento após 48 horas de repouso. Esse prazo e a generalização exigem revisão técnica antes de uso como regra de prova.

Perenidade

Segundo o registro, o desenho se forma no sexto mês de vida intrauterina e permanece ao longo da vida.

Quatro datilogramas básicos de Vucetich

Verticilo — símbolo V; código 4; presença de dois deltas.
Presilha externa — símbolo E; código 3.
Presilha interna — símbolo I; código 2.
Arco — símbolo A; código 1.

02 | Traumatologia Forense



Ilustração didática gerada por IA. Cena fictícia, sem vínculo com caso real.

Traumatologia Forense e agentes vulnerantes

Conceito

Estudo das ofensas produzidas pelas energias à integridade física dos indivíduos, considerando os aspectos anatômico, fisiológico e mental.

Energia

Depende do tipo de fenômeno que a desencadeia. As anotações citam energia mecânica, física, química, entre outras.

Trauma

Ação da energia sobre o corpo, provocando desvio da normalidade, com ou sem expressão morfológica.

Lesão

Mudança estrutural proveniente de uma agressão ao organismo, perceptível de alguma forma.

03 | Agentes físicos e seus efeitos

Energias de ordem física: quadro de síntese

Temperatura

Mecanismos: frio e calor. O quadro remete às lesões e à classificação em primeiro, segundo, terceiro e quarto graus.

Pressão atmosférica

Mecanismos: aumento ou diminuição da pressão. O quadro registra “embolia gasosa” e “anóxia”.

Eletricidade

Contato com alta voltagem ou eletricidade natural ou artificial. Efeitos anotados: paralisia respiratória ou asfixia e queimaduras.

Radioatividade

Mecanismo: radiação. Efeitos anotados: degeneração celular e hemorragias.

Agentes de ordem química

Cáusticos: correlação com ácidos e bases. O desenvolvimento do tema está no capítulo de agentes químicos.

Temperatura: termonoses e queimaduras

Termonose

Danos orgânicos e morte provocados pelo calor difuso, por insolação ou intermação.

Insolação

Relacionada à temperatura, aos raios solares, à umidade relativa e à circulação do ar.

Intermação

Danos orgânicos ou morte em espaços confinados ou abertos, com superaquecimento. As anotações mencionam acidentes de trabalho e crimes entre os contextos jurídicos.

Queimaduras

Lesões resultantes da atuação direta do calor. O registro distingue formas simples, produzidas pelo agente calor, e complexas, associadas a outros fatores ou agentes agressivos.

Queimaduras: primeiro, segundo e terceiro graus

Classificação

As anotações classificam as queimaduras conforme a extensão e a profundidade do dano, em quatro graus.

Primeiro grau — eritema

Somente a pele é atingida; o exemplo anotado é a exposição ao sol.

Segundo grau — vesicação

Atinge a epiderme e apresenta flictenas (bolhas) com líquido límpido ou de coloração amarela. O manuscrito afirma que não há formação de cicatriz; veja a nota editorial sobre a necessidade de distinguir queimaduras superficiais e profundas.

Terceiro grau — escarificação

Comprometimento e necrose do tecido dermoepidérmico e da tela celular subcutânea. As anotações mencionam cicatrizes proeminentes e destruição da pele na região queimada.

> **CONFERÊNCIA EDITORIAL | QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU**
> A frase do caderno sobre ausência de cicatriz não é uma regra para toda queimadura de segundo grau. A classificação distingue lesões superficiais e profundas; a profundidade influencia cicatrização e sequelas.
> Consultar fonte oficial

Carbonização e extensão das queimaduras

Quarto grau — carbonização

Comprometimento dos tecidos, inclusive do osso. Na carbonização total, o cadáver apresenta grande redução de peso e de volume.

Superfície corporal

O manuscrito registra divisão do corpo adulto em regiões de 9% ou múltiplos, mas a anotação entre parênteses parece indicar “5%” e não tem leitura segura. Esse trecho foi preservado como pendência, sem completar uma tabela que não aparece no original.

Crianças

As anotações afirmam que a cabeça corresponde a porcentagem maior e os membros inferiores a porcentagem menor. Registram uma regra de subtrair 1% da cabeça por ano para estimativas em crianças. Essa frase foi transcrita como anotação de estudo; não substitui tabela própria de avaliação de superfície corporal.

Lesões pelo frio e eletricidade

Geladura

Lesão local produzida pelo frio, conforme o título anotado.

Primeiro grau

Palidez ou rubefação local.

Segundo grau

Eritema e formação de flictenas de conteúdo claro e hemorrágico.

Terceiro grau

Necrose de tecidos moles, com formação de crostas enegrecidas, aderidas e espessas.

Quarto grau

Gangrena e desarticulação.

Hipotermia

Temperatura corporal abaixo de 35 °C. O caderno também registra temperatura usual entre 36 °C e 37,5 °C para o funcionamento metabólico.

Eletricidade: ação direta

A eletricidade em si pode alterar o funcionamento cardíaco. A continuação sobre a ação indireta pelo efeito Joule está no tópico de eletricidade.

Eletricidade: origem natural e efeitos

Ação indireta

Pelo efeito Joule, com produção de calor e queimaduras elétricas.

Fonte de energia

Pode ser natural ou artificial. A eletricidade natural também recebe, nas anotações, a denominação de cósmica.

Fulguração

O manuscrito associa a fulguração a alterações não letais e a marcas produzidas pela eletricidade natural, citando o sinal de Lichtenberg.

Fulminação

Associada no registro à perturbação letal. Há ainda menção a lesões de eletroplessão. A nomenclatura foi mantida como anotada, sem equiparar automaticamente os mecanismos.

Pressão atmosférica e baropatias

Pressão atmosférica

Relaciona-se ao peso do ar sobre a superfície do planeta.

Medida de referência

O manuscrito registra “760 mm ao nível do mar”, “1,036 kg/cm²” e equivalência a uma atmosfera. As unidades foram mantidas conforme anotadas; “mm” aparece sem a identificação do elemento de medida.

Diminuição da pressão

À medida que se sobe, a pressão diminui e o ar fica mais rarefeito. As anotações relacionam esse processo à anóxia e ao maior esforço cardíaco.

Baropatia: mal das montanhas

Registrado como comum em altitudes acima de 2.500 m e agravado por esforço físico. Sintomas anotados: cefaleia, dispneia, anóxia, fadiga, insônia, tonturas e vômitos.

Aumento da pressão e radiação

Aumento da pressão

Com a diminuição da altitude, aumenta a pressão parcial dos gases do ar inspirado. As anotações relacionam barotraumas ao mergulho.

Relação entre profundidade e pressão anotada

0 m: 1 atmosfera.
10 m: 2 atmosferas.
20 m: 3 atmosferas.
30 m: 4 atmosferas.

Radiação

As fontes citadas são raios X, ondas de rádio, partículas beta e energia atômica proveniente de fissão nuclear ou decaimento atômico. Efeitos anotados: alterações genéticas, diferentes tipos de câncer e alterações celulares. O registro reúne fontes de naturezas diferentes; não afirma que todas tenham igual poder de ionização ou os mesmos efeitos.

Lesões por radiação: radiodermites

Denominação

As queimaduras por radiação são denominadas radiodermites no caderno.

Primeiro grau

Geralmente temporárias, nas formas depilatória e eritematosa. O manuscrito registra duração de 60 dias.

Segundo grau

Ulceração muito dolorosa, recoberta por crosta. A palavra que descreve a forma está pouco nítida: parece “eritematosa”, mas a leitura não é segura.

Terceiro grau

Zonas de necrose de aspecto grosseiro e torpe. O registro menciona a forma ulcerosa e a denominação “úlceras de Röntgen”.

04 | Agentes químicos e Toxicologia Forense



Ilustração didática gerada por IA. Cena fictícia, sem vínculo com caso real.

Cáusticos e venenos

Substâncias de caráter ácido

Exemplos registrados: ácido sulfúrico, ácido clorídrico, nitrato de prata, acetato de cobre e cloreto de zinco.

Substâncias de caráter básico

Agem por dissolução dos minerais, gerando escaras úmidas, translúcidas e moles. Exemplos: soda, potassa e amônia. A expressão “dissolução dos minerais” é a que aparece no caderno e requer revisão técnico-conceitual.

Natureza jurídica das lesões

Pode ser criminosa, suicida ou acidental, conforme as circunstâncias.

Vitriolagem

Nome registrado para lesões viscerais e cutâneas produzidas por cáusticos.

Venenos e Toxicologia Forense

O campo de estudo dos venenos é a Toxicologia Forense. O manuscrito lista subdivisões preventiva, industrial, alimentar, clínica, analítica e médico-legal.

Dose e veneno

A dose de uma substância está relacionada ao conceito de veneno.

Toxicologia: classificação e ciclo toxicológico

Classificação anotada

O caderno cita uma proposta de divisão atribuída a “MACRO SEGRE”. A grafia do nome não está suficientemente segura para estabelecer a referência bibliográfica.

Medicamentos

Depressores e estimulantes do sistema nervoso central.

Produtos químicos

Exemplos: inseticidas, raticidas, cianetos e fósforo.

Plantas tóxicas

Exemplos anotados: mandioca-brava, mamona e espada-de-são-jorge.

Animais

Exemplos: serpentes, aranhas, vespas e abelhas.

1. Absorção ou via de administração

Local ou via pela qual o veneno pode ser absorvido.

2. Distribuição

Circulação do veneno pela corrente sanguínea.

Ciclo toxicológico: continuação

3. Fixação

O veneno se fixa ao tecido com o qual apresenta maior afinidade. Exemplos anotados: “metálico no fígado” e “arsênico no sistema nervoso”. As associações estão reproduzidas como registro e não foram generalizadas para todos os compostos ou exposições.

4. Transformação

O organismo transforma substâncias tóxicas em derivados mais solúveis ou menos tóxicos, conforme a anotação. Não se deve transformar essa síntese em regra absoluta sobre toda biotransformação.

5. Eliminação

Substâncias são eliminadas pelas fezes, pela urina e por outras vias de eliminação.

05 | Sexologia e Obstetrícia Forense

Sexologia Forense: áreas de estudo

Erotologia Forense

A Sexologia Forense compreende o estudo dos crimes sexuais e dos comportamentos descritos nas anotações como desviantes, da exposição ao perigo de contágio e da prostituição. Referência anotada: art. 130 do Código Penal.

Obstetrícia Forense

Estuda os aspectos médico-legais da gestação e do parto. Nas anotações, relaciona-se aos crimes de aborto e de infanticídio, com referência aos arts. 123 a 128 do Código Penal.

Himenologia Forense

Relacionada à apuração de alegações de violência sexual.

Transtornos sexuais e parafilias

As anotações distinguem alterações do desejo, problemas de excitação e dor sexual. Para as parafilias, registram o foco do prazer sexual e citam exibicionismo, fetichismo e pedofilia. Uma palavra rasurada entre “prazer sexual” e “atração” não foi incorporada por falta de leitura segura.

Desejo e resposta sexual: anotações

Riparofilia

Desejo sexual por parceiro ou parceira com má higiene ou mal asseado, conforme o conceito registrado. Grafia normalizada para “riparofilia”.

Outras características anotadas

Desejo sexual hipoativo e aversão ao sexo; excitação na mulher e ereção no homem; transtornos orgásmicos femininos e masculinos, com menção à ejaculação precoce.

Anafrodisia

Descrita no manuscrito como desejo hipoativo masculino e diminuição quantitativa do desejo sexual, eventualmente relacionada a doenças endócrinas ou glandulares, com o exemplo de diabetes.

Frigidez

Termo utilizado no caderno para diminuição do desejo sexual feminino. O registro cita autores cujos sobrenomes não foram lidos com segurança e apresenta uma caracterização como transtorno frequente. A continuação indica a faixa de 35 a 40 anos e um percentual que não pôde ser lido com segurança. As referências bibliográficas não estão completas.

Erotismo, autoerotismo e exibicionismo

Satiríase e ninfomania

Satiríase: termo anotado para homens.
Ninfomania: termo anotado para mulheres. O registro associa essas expressões ao erotismo e à impulsividade exacerbada em atos sexuais.

Conceitos listados como parafilias

Exibicionismo, zoofilia, clismafilia, necrofilia, coprofilia, frotteurismo, pedofilia, masoquismo, sadismo e voyeurismo.

Autoerotismo

Gratificação sem parceiro. A linha seguinte registra coito sem parceiro e a expressão “coito psíquico de Hammond”, cuja grafia foi normalizada; a referência não está completa.

Exibicionismo

Exposição dos órgãos genitais a outras pessoas, sem convite à cópula, conforme a anotação.

Vocabulário de Sexologia Forense I

Erotomania

Mania amorosa ou delírio pelo amor sensual; paixão avassaladora, amor platônico ao extremo e mórbida idealização do amor, conforme o registro.

Narcisismo

Desejo sexual associado à admiração do próprio corpo. A anotação também menciona outra pessoa com diferença de sexo; o encadeamento dessa parte não está claro e precisa de confirmação.

Onanismo

Hábito de interromper o coito em sua iminência, conforme o caderno.

Voyeurismo

Prazer obtido ao observar outras pessoas em atos sexuais, na formulação anotada.

Frotteurismo

Encostar as partes genitais em outra pessoa; o exemplo anotado envolve situações de assédio em transportes públicos.

Gerontofilia

Atração de jovens por indivíduos idosos, com grande diferença de idade, conforme o registro.

Vocabulário de Sexologia Forense II e tipos de hímen

Cromoinversão

Atração ou desejo sexual por indivíduos de cor diferente, descrito na terminologia histórica do manuscrito como passível de forma obsessiva e compulsiva.

Etnoinversão

Mobilização erótica por pessoas de etnias diferentes, segundo a expressão anotada.

Topoinversão

Utilização da boca e da língua nas partes genitais do parceiro; o manuscrito inclui referência ao ânus.

Edipismo

O termo parece corresponder a “edipismo”. A definição registrada é incesto ou desejo sexual por parentes próximos. A leitura do nome exige confirmação.

Coprolalia

Excitação ao ouvir ou proferir palavras obscenas, conforme a anotação.

Ciesolagnia

Prazer sexual relacionado a gestantes, conforme o registro.

Hímens anulares

Orifício circular e borda completa.

Hímens semilunares

Semelhantes aos anulares, mas com ausência de segmento anterior. O caderno contém ainda a expressão comparativa “batom de [...]”; a última palavra não está legível com segurança.

Outros tipos de hímen e aborto legal

Hímens septados

Presença de septo dividindo o orifício central.

Hímens cribriformes

Múltiplas perfurações.

Hímens imperfurados

Ausência de orifício.

Agenesia

Ausência da estrutura.

Aborto legal: anotações

O manuscrito remete ao art. 128 do Código Penal, incisos I e II, e ao aborto terapêutico ou necessário. Registra avaliação de dois profissionais e dispensa de autorização judicial. A descrição legal precisa deve ser lida na nota editorial; o número de profissionais não é exigência expressa do art. 128.

Aborto sentimental: anotações e conferência legal

Registro manuscrito

O caderno utiliza a expressão “aborto sentimental” e registra: termo de consentimento da gestante; dois profissionais de saúde; termo de autorização pela gestante ou responsável, se incapaz; gestação até 20 semanas; e ausência de necessidade de autorização judiciária.

Distinção necessária

Essas frases foram transcritas para preservar a anotação original. O limite de 20 semanas e o requisito de dois profissionais não constam do texto do art. 128 do Código Penal e não devem ser apresentados como exigências criadas por esse artigo. A conferência do fundamento legal está destacada em caixa própria.

CONFERÊNCIA EDITORIAL | ART. 128 DO CÓDIGO PENAL
O art. 128 prevê aborto praticado por médico para salvar a vida da gestante, quando não há outro meio (I), ou em gravidez resultante de estupro, com consentimento da gestante ou de seu representante legal, se incapaz (II). O artigo não fixa limite de 20 semanas nem exige dois profissionais.
Consultar fonte oficial

06 | Jurisprudência aplicada ao estudo

Seleção de precedentes e enunciados relacionados à identificação humana, perícia e Sexologia Forense. As explicações são paráfrases; os exemplos são hipotéticos. O alcance de cada decisão está indicado para evitar generalizações.

J1 | Reconhecimento de pessoas e identificação

STJ | Tema 1258 | REsp 1.953.602 | Terceira Seção | referência oficial divulgada em 04/08/2025

Entendimento

O procedimento do art. 226 do CPP é obrigatório no inquérito e em juízo. Reconhecimento inválido não pode sustentar condenação nem decisões como preventiva, recebimento da denúncia ou pronúncia. Provas independentes podem demonstrar autoria. A identificação de alguém já conhecido pelo depoente tem tratamento próprio.

Relação com a apostila

Identificação pericial, como confronto de impressões, não se confunde com reconhecimento de pessoa pela memória de uma testemunha. Essa distinção conecta o precedente ao capítulo de identificação humana.

Exemplo para revisão

Uma testemunha vê uma única fotografia sugerida como sendo do autor. A confirmação posterior não deve ser tratada automaticamente como saneamento do procedimento inicial. O exemplo é hipotético.

ABRIR FONTE OFICIAL | Consulta: 16/10/2026.

J2 | Integridade da prova digital

STJ | AgRg no HC 828.054/RN | Quinta Turma | Rel. Min. Joel Ilan Paciornik | 23/04/2024 | DJe 29/04/2024

Entendimento

Na situação julgada, a ausência de procedimentos que assegurassem idoneidade e integridade dos dados extraídos de celular levou à inadmissibilidade da prova digital. A documentação das etapas e a possibilidade de auditoria sustentam sua confiabilidade.

Relação com a apostila

A relação com Medicina Legal e perícia é metodológica: vestígios precisam de rastreabilidade. O precedente trata de dados digitais e não estabelece, por si, uma regra automática para todo exame médico-legal.

Exemplo para revisão

Um relatório contém apenas capturas de conversas, sem explicar extração ou preservação. Deve-se examinar a confiabilidade do percurso da evidência; não concluir que todo print seja sempre inválido. Exemplo hipotético.

ABRIR FONTE OFICIAL | Consulta: 16/10/2026.

J3 | Estupro de vulnerável: consentimento e experiência anterior

STJ | Súmula 593 | Terceira Seção | 25/10/2017 | DJe 06/11/2017

Entendimento

A conjunção carnal ou outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos configura a hipótese descrita no enunciado, independentemente de eventual consentimento, experiência sexual anterior ou relacionamento amoroso com o agente.

Relação com a apostila

O tópico reforça a distinção entre conceitos de Sexologia Forense e critérios do tipo penal. Um rótulo clínico ou a alegação de relacionamento não substitui o exame dos elementos jurídicos.

Exemplo para revisão

A defesa alega namoro e experiência sexual anterior da vítima menor de 14 anos. Essas circunstâncias não afastam a incidência do entendimento sumulado. Exemplo hipotético, restrito à questão tratada no enunciado.

ABRIR FONTE OFICIAL | Consulta: 16/10/2026.

J4 | Crimes sexuais sem vestígios e ausência de laudo

STJ | AgRg no AREsp 3.119.189/BA | Quinta Turma | Rel. Min. Ribeiro Dantas | 19/05/2026 | DJEN 26/05/2026

Entendimento

A materialidade do estupro pode ser comprovada por outros meios quando a consumação ocorre por atos libidinosos sem vestígios. O julgado reconhece o valor diferenciado do relato da vítima, colhido sob contraditório e examinado em harmonia com o conjunto probatório.

Relação com a apostila

A decisão ajuda a estudar os limites da inferência pericial: a ausência de vestígio não equivale, por si, à inexistência da conduta. Ela não autoriza dispensar indiscriminadamente a perícia em qualquer crime que deixe vestígios.

Exemplo para revisão

Em uma imputação de ato libidinoso que não deixa sinal físico, a inexistência de lesão genital não resolve sozinha o caso. A prova deve ser examinada integralmente. Exemplo hipotético.

ABRIR FONTE OFICIAL | Consulta: 16/10/2026.

J5 | Anencefalia e interrupção da gestação

STF | ADPF 54/DF | Tribunal Pleno | Rel. Min. Marco Aurélio | 12/04/2012

Entendimento

O STF afastou a interpretação que considerava crime a interrupção da gestação de feto anencéfalo. O precedente tem objeto específico, ligado ao diagnóstico de anencefalia e à decisão da gestante.

Relação com a apostila

A decisão complementa o estudo da Obstetrícia Forense. Não se confunde com as duas hipóteses expressas do art. 128 do Código Penal e não deve ser generalizada automaticamente a toda malformação fetal.

Exemplo para revisão

Diante de diagnóstico de anencefalia, a análise jurídica deve considerar a ADPF 54. Outra condição fetal não recebe a mesma solução apenas por analogia simplificadora. Exemplo hipotético.

ABRIR FONTE OFICIAL | Consulta: 16/10/2026.

Conferências e leituras pendentes

Estes pontos foram mantidos de forma transparente para que uma leitura incerta não se transforme em informação inventada:

Escrita e rasuras

Percentual no tópico sobre desejo sexual feminino; sobrenomes dos autores citados; parte do exemplo de sinais profissionais; expressão comparativa dos hímens semilunares; adjetivo da radiodermite de segundo grau.

Referências bibliográficas

Nome atribuído à classificação toxicológica; encadeamento dos nomes e datas na palatoscopia; referência do coito psíquico; associações históricas de termos sexológicos.

Números e generalizações

Prazo de 48 horas no tópico de datiloscopia; percentuais do arco senil; trecho entre parênteses na regra de superfície queimada; sínteses de idade por sinais físicos. Foram transcritos como registros do caderno, sem certificação de validade universal.

Termos preservados

A edição mantém termos históricos encontrados nas notas. A reprodução de um vocábulo não o transforma em diagnóstico atual nem classifica, por si, uma pessoa ou conduta como patológica.

Fontes das conferências editoriais

Planalto — Código Penal, art. 128

Ministério da Saúde — Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras

NHGRI / National Institutes of Health — Race

Consulta das fontes: 16/10/2026. Base da transcrição: as 27 imagens manuscritas fornecidas pelo autor.