

Plano de Ação — Próxima Bateria de Incrementos (v6.2 → v7.0)

Documento de consolidação — 3 fontes integradas

Data: 2026-04-27

Versão atual em produção: bot v6.1.5 / War Room v6.1.2 / Indicador v6.1.3

Baseado em:

1. Análise quantitativa dos trades 23-27/04 (`trade_anal.md`)
2. Calls com trader (`Trader_Analysis/Dia_24/` , `Dia_27/`)
3. Mentoria ICT — Aulas 1, 2 e 3 (`Trader_Lessons/`)

Sumário executivo

A análise dos últimos 3 dias operacionais (23, 24 e 27 de abril) gerou +

1.211 *acumulado, mas com per filheterogêneo* : * * *dia27perdeu* — 455** (sessão UTC) por entradas contra-tendência forte. As três fontes de input convergem sobre **3 falhas críticas estruturais** do sistema atual:

1. **Cego para regime macro** → dia 27 perdeu 7/7 trades contra-tendência H1
2. **Entra "no meio do caminho"** → faltam N candles direcionais antes do gatilho
3. **Trata sessão como variável binária** → Asia early (100% WR) ≠ Asia continuation (0% WR)

A próxima bateria será dividida em **4 releases incrementais** (v6.2 → v7.0), com validação contra logs históricos antes de cada deploy. O maior alavanca de retorno é o **Macro Trend Score** (ICT lesson 3 + análise dia 27 + trader call 24).

Estado de saúde atual (3 dias):

- WR média: 55-80% (dias bons), 23-37% (dia ruim)
- R/R real: 1.45-1.89x (acima do RR configurado 1.5x — favorável)
- Expectancy: positiva nos dias 23-24, negativa dia 27
- Avg win: +117 / *Avgloss* : —80

Parte 1 — Mapeamento das 3 fontes

1.1 Análise quantitativa (resumo)

Métrica	Dia 23	Dia 24	Dia 27 (UTC)	Dia 27 (sessão MT5)
Aprovados WR	30	9	13 fechados	16 fechados
Win Rate	73% mapeada	80%	23.1%	37.5%
P&L net	+\$391	+\$848	-\$455	-\$27
Score médio	~73	~74	~78	—

Padrão crítico dia 27: 4 SELLS em AUDUSD (uptrend) → **0/4 WR**, –
348.3BUY sem USDCAD(downtrend) → **** 0/3WR ****, –190.

1.2 Trader (sumário das 2 calls)

Call Dia 24 — pontos centrais:

- "A gente tem que botar um filtro de quantos candles anteriores precisa pra obter uma entrada"
- "A melhor operação foi após dar 3 candles vermelhos, RSI estourado, foi onde ele deu uma compra mais do que perfeita"
- "O stop poderia ser mais curto, colado ao pavio"
- "Se ele esperasse esse candle fechar, ele teria um lucro bem maior"
- "RSI tem regiões — 70, 50 e 30. Esse mercado voltou apenas no 50%, poderia ser saída de 1° alvo"
- "Tava contra a tendência macro" (aceitou, mas reconheceu o risco)

Call Dia 27 — pontos REINFORCED:

- "**3 candles** no mínimo — pra ele filtrar e entrar na operação" (REPETIDO 6x)
- "Stop-loss para zero-a-zero após 2-3 candles a favor — não faz sentido perder se ficou positivo"
- "Em caso de compra, **não pode comprar vela verde**. Em caso de venda, **não pode vender vela vermelha**" (princípio do "3D")
- "RSI vai sobrecomprado, depois busca sobrevendido — saída ideal no extremo oposto"
- "Bot tá entrando quase puramente pelo RSI, falta filtros"
- "Ele pegou um pouco atrasada, nessa compra"

1.3 Mentoria ICT (3 aulas)

Aula 1 — Elementos do Trade Setup:

- 4 condições de mercado: **Expansion, Retracement, Reversal, Consolidation**
- 5 ferramentas, uma por condição:
 - **Order Blocks** ↔ Expansion (vela contrária imediatamente antes do impulso)
 - **Fair Value Gaps / Liquidity Voids** ↔ Retracement (gaps de movimentos rápidos)
 - **Liquidity Pools / Stop Runs** ↔ Reversal (varredura acima/abaixo de pivots)
 - **Equilibrium** ↔ Consolidation (50% do range)
- **Sequência obrigatória:** consolidation NUNCA vai direto pra retracement ou reversal — sempre passa por **expansion** primeiro
- **Nossa estratégia atual = Liquidity Pool / Stop Run trade** (varredura de pavio acima/abaixo de pivot M15)

Aula 2 — Smart Money Paradigm + Daily Range Algorithm:

- Mercado é **AI/algoritmo interbancário** — não é auction de pessoas
- **Daily Range previsível em fases:**
 - Asia consolidation
 - Judas Swing (manipulação cedo, ~midnight NY)
 - **London Open expansion** → forma high/low do dia
 - 5-8 NY: consolidation
 - **8-8:30 NY news embargo** → reversal/expansion
 - NY session: another expansion
 - **10-11 NY:** London close reversal
 - End of day: consolidation
- **News drives manipulation** — Judas Swing geralmente coincide com news embargo

Aula 3 — Multi-timeframe + Mindset:

- **Indicadores são inversos:** o que retail vê como sobrecomprado/sobrevendido é o que smart money usa pra raidar liquidez
- **Multi-timeframe OBRIGATÓRIA:**
 - Daily: 9-12 meses (contexto macro)
 - 4H: 3 meses (estrutura)
 - 1H: 3 semanas (direção intradiária)
 - **15M: 3-4 dias** (execução — nossa timeframe atual)
- **Equal highs/lows** = bull's eye de varredura
- **Untested recent highs/lows** = alvos prováveis

- **Time of day matters** — registrar quando high/low diário/semanal se forma

Parte 2 — Matriz de convergência

Tema	Análise quantitativa	Trader	ICT	Convergência
Filtro de N candles "esticados"	Dia 27: USDCAD BUY/AUDUSD SELL pegaram início do trend	"3 candles" REPETIDO 6x	Order Block aparece após "expansion rápida" — entrar depois	★ ★ ★
Macro Trend awareness	Dia 27: 7/7 contra-tendência	"Tava contra macro"	Multi-timeframe é princípio CENTRAL ICT	★ ★ ★
Sessão granular (Asia early ≠ continuation)	Asia early 100% WR vs continuation 0%	"Horários melhores", "fechou bolsas"	Daily Range Algo: Asia consolidation, manipulação midnight, London open expansion	★ ★ ★
Liquidez como alpha	Estratégia já é mean-reversion em pavio	(concorda)	"Liquidity is the alpha" — pavios = stop runs	★ ★ ★
Breakeven inteligente	R/R real >1.5x = espaço pra proteger	"Stop a zero-a-zero após 2-3 candles favor"	(não direto)	★ ★
Saída em RSI inverso (TP dinâmico)	Avg Win cheio sugere alguns alongariam mais	"RSI vai sobrecomprado, busca sobrevendido"	(não direto, mas alinhado com cycle expansion→reversal)	★ ★
Equal highs/lows	Não considerado	Não mencionado	"Bull's eye for liquidity raids"	★ ★

Tema	Análise quantitativa	Trader	ICT	Convergência
como alvos				
Untested recent highs/lows	Não filtrado	Não mencionado	"Note recent highs that haven't been retested"	★ ★
News embargo / Judas Swing	Não considerado	Não mencionado	"8-8:30 NY news drives manipulation"	★ ★
Filtro de cor da vela	Não considerado	"Não comprar vela verde, não vender vela vermelha"	(não direto)	★

Parte 3 — Tensões a resolver com design fino

Tensão A: Breakeven AGRESSIVO vs HISTÓRICO de ejeção precoce

Lado	Argumento
Trader pede	BE após 2-3 candles a favor
Histórico	breakeven_candles: 0 foi desativado em v6.1.3 porque "BE em 1h45 estava ejetando trades a zero em pullbacks normais"

Resolução: BE não pode ser **só por tempo**. Precisa **tripla condição**:

- (3 candles a favor) **AND** (preço atingiu $\geq 0.5R$) **AND** (RSI cruzou 50)
- Buffer de 2-3 pips acima da entrada (não exatamente zero — proteção contra spread/wick)

Tensão B: Filtro de cor da vela vs entrada no ponto ótimo

Lado	Argumento
Trader pede	"Não comprar vela verde, não vender vela vermelha"
Histórico	<code>require_color_reversal: false</code> foi desativado em v6.1.1 porque "atrasa entrada no ponto ótimo"

Resolução: o que o trader quer NÃO é o `require_color_reversal` antigo (que olhava reversão entre as últimas 2 velas). É filtro DIFERENTE:

- A **vela do gatilho** (com pavio de rejeição) deve ter cor **coerente com a reversão**
- BUY (rejeição inferior): vela atual idealmente verde ou doji (não vermelha forte de continuação)
- SELL (rejeição superior): vela atual idealmente vermelha ou doji
- **Não reativar** `REQUIRE_REVERSAL` antigo — **implementar lógica nova**

Tensão C: Filtro de N candles vs estratégia "sniper" early-entry

Lado	Argumento
Trader pede	"Esperar 3 candles na direção esticada antes de entrar"
Estratégia atual	Pega gatilho na vela imediatamente após o pavio M15 fechado

Resolução: Adicionar como **filtro de pré-condição** (não substituir o gatilho atual):

- BUY: $\geq N$ velas vermelhas das últimas K (ex: 3 de 5) **OU** $\text{displacement} \geq X$ pips na direção esticada
- SELL: simétrico
- Esse filtro **bloqueia** exatamente o cenário do dia 27 (AUDUSD SELL #1 pegou no início do uptrend)

Tensão D: Sessão Asia atual vs subdivisão proposta

Lado	Argumento
Sistema atual	$0 \leq h < 8 \rightarrow 3\text{pts}$ (uniforme)
Análise	Asia early 100% WR, Asia continuation 0% WR (no MESMO 3pts)

Lado	Argumento
ICT	Daily Range Algo: midnight NY = Judas Swing (manipulação), depois London Open = expansion

Resolução: scoring de sessão precisa ser mais granular:

- 21-23 UTC = Asia early (post-NY close): 8 pts (premia exhaustion real)
- 23-04 UTC = Asia continuation / pre-Judas: 0-2 pts (penalidade)
- 04-07 UTC = pre-Londres: 5 pts
- 07-10 UTC = London open expansion: 12 pts
- 10-13 UTC = London continuation: 10 pts
- 13-17 UTC = London+NY overlap: **15 pts** (manter máximo)
- 17-22 UTC = NY: 8-10 pts

Parte 4 — Backlog priorizado por release

RELEASE v6.2.0 — "Convergence Pack"

Objetivo: aplicar as 3 mudanças de maior convergência (3 fontes apontando), sem reescrever scoring nem estratégia. Esforço estimado: 1-2 dias dev.

v6.2.0/F1 — Filtro de N candles esticados

Convergência: Análise + Trader (REPETIDO 6x) + ICT (Order Block surge depois de expansion)

Arquivo: `bot_liquidez.py::check_trigger()` — adicionar pré-condição antes do return da tupla

```

# Após confirmar wick + RSI + zona, antes de retornar trigger:

EXTENSION_LOOKBACK = CFG.get('extension_lookback', 5)
EXTENSION_MIN_CANDLES = CFG.get('extension_min_candles', 3)

# Slice das K velas anteriores ao gatilho (excluindo a vela do gatilho)
prev_K = df_m15.iloc[-(EXTENSION_LOOKBACK + 2):-2] # últimas K velas fechadas antes do gatilho

if z['type'] == 'SUPPORT': # BUY → mercado deve estar "esticado pra baixo"
    red_count = sum(1 for _, c in prev_K.iterrows() if c['close'] < c['open'])
    if red_count < EXTENSION_MIN_CANDLES:
        return None, None # mercado ainda não foi varrido o suficiente
else: # RESISTANCE → SELL → mercado esticado pra cima
    green_count = sum(1 for _, c in prev_K.iterrows() if c['close'] > c['open'])
    if green_count < EXTENSION_MIN_CANDLES:
        return None, None

```

Config keys novas:

```

extension_lookback: 5      # K – quantas velas olhar pra trás
extension_min_candles: 3   # N – mínimo de velas direcionais

```

Impacto esperado:

- Bloqueia ~30% dos sinais atuais
- WR esperada sobe 5-10pp
- Filtra exatamente dia 27 AUDUSD SELL #1 (poucas velas verdes anteriores)

v6.2.0/F2 — Subdivisão da sessão (Asia early vs continuation) ★ ★ ★

Convergência: Análise (100% vs 0%) + Trader (horários) + ICT (Daily Range Algo)

Arquivo: auto_war_room.py::session_score_label()


```
def session_score_label(hour_utc):
    """Scoring granular alinhado com Daily Range Algorithm (ICT)."""
    if 13 <= hour_utc < 17: return 15, "London+NY overlap"
    if 7 <= hour_utc < 10: return 12, "London open expansion"
    if 10 <= hour_utc < 13: return 10, "London continuation"
    if 17 <= hour_utc < 22: return 9, "New York"
    if 21 <= hour_utc < 24: return 8, "Asia early (post-NY)" # NEW
    if 4 <= hour_utc < 7: return 5, "Pre-Londres"
    if 0 <= hour_utc < 4: return 1, "Asia continuation" # NEW (antes era 3)
    return 0, "Fora de sessão"
```

Impacto esperado:

- Asia early ganha +5pts (premia setups validados)
- Asia continuation perde 2pts (penaliza padrão perdedor)
- Trades 04:11-05:41 dia 27 caem de score ~73 pra ~71 — pode não rejeitar isolado, mas combinado com F1 sim

Risco: amostra pequena (3+5 trades). Validar com mais ciclos antes de baixar threshold global.

v6.2.0/F3 — Ampliar CORRELATED_PAIRS ★★

Convergência: Análise (cluster perdedor 20:26-27 dia 23 e 11:11 dia 27)

Arquivo: auto_war_room.py:77-83

```
CORRELATED_PAIRS = [
    ['EURUSD', 'GBPUSD'],
    ['EURUSD', 'USDCHF'],
    ['EURUSD', 'AUDUSD'], # NEW — todos USD-quote movem juntos
    ['EURUSD', 'NZDUSD'], # NEW
    ['GBPUSD', 'AUDUSD'], # NEW
    ['GBPUSD', 'EURGBP'],
    ['AUDUSD', 'NZDUSD'],
    ['USDCAD', 'USDCHF'],
]
```

Impacto esperado:

- Bloqueia 2º trade do mesmo lado USD
- Dia 27 11:11 (8:11 UTC) — EURUSD SELL + AUDUSD SELL teria sido apenas 1 trade

Validação obrigatória pré-deploy v6.2.0

Implementar script de **backtest simulado** sobre logs War Room dos dias 23-27:

1. Ler todos os APROVADOS dos 5 logs
2. Para cada um, simular se v6.2.0 aprovaria (aplicar F1+F2+F3 nas condições registradas no log)
3. Cruzar com P&L real do Supabase
4. Métricas:
 - WR antes vs WR depois
 - Expectancy antes vs depois
 - Volume de trades (não pode cair > 50%)
 - Trades filtrados — quantos eram WIN e quantos eram LOSS

Critério de aprovação: ratio (LOSSES filtrados / WINS filtrados) > 1.5x

● RELEASE v6.2.1 — "Smart Breakeven"

Objetivo: reativar breakeven, mas com tripla condição pra não repetir falha v6.1.3. Esforço: 1 dia dev.

v6.2.1/F1 — Breakeven condicional inteligente ★ ★

Arquivo: bot_liquidez.py::check_breakeven() (já existe, está desativado por config)

```

# Reativar com regras compostas (override da função atual):

BREAKEVEN_MIN_R = CFG.get('breakeven_min_R', 0.5)
BREAKEVEN_REQUIRE_RSI_CROSS = CFG.get('breakeven_require_rsi_cross', True)

def _should_move_to_breakeven(pos, trade, df_m15, elapsed_candles):
    if elapsed_candles < BREAKEVEN_CANDLES:
        return False, "tempo insuficiente"

    entry = trade['price']
    sl = trade['sl']
    risk_pips = abs(entry - sl)
    profit_pips = (pos.price_current - entry) if trade['type'] == 'BUY' else (entry - pos.price_
    profit_R = profit_pips / risk_pips if risk_pips > 0 else 0

    if profit_R < BREAKEVEN_MIN_R:
        return False, f"profit {profit_R:.2f}R < {BREAKEVEN_MIN_R}R"

    if BREAKEVEN_REQUIRE_RSI_CROSS:
        rsi_now = calculate_rsi(df_m15['close']).iloc[-1]
        if trade['type'] == 'BUY' and rsi_now < 50:
            return False, f"RSI {rsi_now:.1f} ainda < 50"
        if trade['type'] == 'SELL' and rsi_now > 50:
            return False, f"RSI {rsi_now:.1f} ainda > 50"

    return True, "ok"

```

Config keys:

```

breakeven_candles: 3          # era 0 – REATIVADO
breakeven_min_R: 0.5         # NEW – só se já tá em 0.5R de lucro
breakeven_require_rsi_cross: true # NEW – só se RSI cruzou 50 na direção
breakeven_buffer_pips: 2     # mantém

```

Impacto esperado:

- Wins que viram losses por giros tardios são protegidos
- BE não dispara em pullbacks normais (porque RSI ainda não cruzou ou ainda não tem 0.5R)

Risco: a tripla condição pode ser muito restritiva e quase nunca disparar. Calibrar empiricamente.

● RELEASE v6.3.0 — "Macro Awareness"

Objetivo: a alavanca de maior retorno — adicionar consciência de regime macro via MA100/200 H1 como score-only. Esforço: 3-5 dias dev.

v6.3.0/F1 — Macro Trend Score (MA100/MA200 H1) ★ ★ ★

Convergência: Análise (dia 27 inteiro) + Trader (call 24) + ICT (multi-timeframe é central)

Restrição da memória: NUNCA gate. Score-only.

Arquivo: auto_war_room.py::analyze_signal_strength()

```
# Novo critério (peso 18 pts), redistribuir scoring total mantendo 100:
```

```
def calculate_macro_trend_score(trade_type, df_h1, current_close, point):
    """
    Score baseado no alinhamento com tendência H1 (MA100 vs MA200).
    Penaliza trades contra-tendência forte; premia a-favor.
    """
    if df_h1 is None or len(df_h1) < 200:
        return 9 # neutro se dados insuficientes (evita penalty injusta)

    ma100 = df_h1['close'].rolling(100).mean().iloc[-1]
    ma200 = df_h1['close'].rolling(200).mean().iloc[-1]

    trend_h1 = +1 if ma100 > ma200 else -1
    pip_size = point * 10
    distance_to_ma200_pips = abs(current_close - ma200) / pip_size

    if trade_type == 'BUY':
        if trend_h1 > 0:
            return 18 # a favor → premiado
        elif distance_to_ma200_pips < 30:
            return 9 # neutro perto do MA200 (zona de virada)
        else:
            return -10 # contra-tendência forte → penalty agressiva
    else: # SELL
        if trend_h1 < 0:
            return 18
        elif distance_to_ma200_pips < 30:
            return 9
        else:
            return -10
```

Reformatação do scoring (100 pts mantidos):

Critério atual	Peso atual	Peso novo
RSI	35	30
Wick	25	20
Pin Bar	20	15
Sessão	15	12
Macro Trend (NOVO)	—	18
Histórico	5	5
Total	100	100

Atualizar SCORE_MAX :

```
SCORE_MAX = {  
    'rsi': 30, 'wick': 20, 'pin_bar': 15,  
    'session': 12, 'macro': 18, 'history': 5  
}
```

Impacto esperado contra dia 27:

- AUDUSD SELL @04:12 (score 73): -10 macro → 63 → REJEITADO (gate 65)
- USDCAD BUY @11:57 (score 88): -10 macro → 78 → APROVADO (mas perdeu = aceitável, alguns vão passar)
- Win rate dia 27 esperada: 40-50% (vs 23% real)

Validação: backtest contra dias 23-27 — não deve impactar dia 24 (regime mean-reverting); deve filtrar maior parte dos losses dia 27.

v6.3.0/F2 — Cooldown direcional ★ ★

Convergência: Análise (4 SELLS AUDUSD perderam em sequência dia 27)

Arquivo: bot_liquidez.py — tracking em memória

```

# Estado em memória (não persiste entre reinícios – coerente com filosofia v6.1.5)
losses_today: dict[tuple[str, str], int] = {} # (symbol, type) -> count
block_until: dict[tuple[str, str], datetime] = {}

def update_loss_tracking(symbol, trade_type, pnl):
    if pnl < 0:
        key = (symbol, trade_type)
        losses_today[key] = losses_today.get(key, 0) + 1
        if losses_today[key] >= 2:
            block_until[key] = datetime.now() + timedelta(hours=4)

def is_blocked(symbol, trade_type) -> bool:
    key = (symbol, trade_type)
    return key in block_until and datetime.now() < block_until[key]

# Em check_trigger antes de retornar trigger:
if is_blocked(symbol, trigger['type']):
    return None, None # bloqueado por cooldown direcional

# Em check_if_closed após confirmar PnL:
update_loss_tracking(trade['symbol'], trade['type'], pnl_real)

```

Config:

```

direction_cooldown_losses: 2    # após 2 losses na mesma direção/par
direction_cooldown_hours: 4     # bloqueia por 4h

```

Impacto: dia 27 AUDUSD SELL #3 e #4 teriam sido bloqueados.

Risco: pode bloquear oportunidade real de virada. Cooldown 4h é conservador — calibrar.

RELEASE v6.4.0 — "Smart Exits"

Objetivo: TP dinâmico baseado em RSI inverso (request explícito do trader). Esforço: 3-5 dias dev.

v6.4.0/F1 — Saída em RSI inverso (TP dinâmico) ★ ★

Convergência: Trader (call 24+27) + ICT (cycle expansion→reversal)

Arquivo: novo método em `bot_liquidez.py::check_rsi_exit()`

```

RSI_EXIT_ENABLED = CFG.get('enable_rsi_exit', False)
RSI_EXIT_BUY_THRESHOLD = CFG.get('rsi_exit_threshold_buy', 65)
RSI_EXIT_SELL_THRESHOLD = CFG.get('rsi_exit_threshold_sell', 35)
RSI_EXIT_MIN_R = CFG.get('rsi_exit_min_R', 0.7)

def check_rsi_exit():
    """
    Fecha posição cedo se RSI atingiu zona oposta E lucro >= 0.7R.
    Captura a tese ICT de cycle expansion→reversal.
    """

    if not RSI_EXIT_ENABLED:
        return

    positions = mt5.positions_get() or []
    for pos in positions:
        if pos.magic != MAGIC_NUMBER:
            continue

        df_m15 = get_rates(pos.symbol, mt5.TIMEFRAME_M15, 30)
        rsi = calculate_rsi(df_m15['close']).iloc[-1]

        # Calcular profit em R
        risk_pips = abs(pos.price_open - pos.sl)
        is_buy = (pos.type == mt5.POSITION_TYPE_BUY)
        profit_pips = (pos.price_current - pos.price_open) if is_buy else (pos.price_open - pos.
        profit_R = profit_pips / risk_pips if risk_pips > 0 else 0

        if profit_R < RSI_EXIT_MIN_R:
            continue

        should_exit = (is_buy and rsi >= RSI_EXIT_BUY_THRESHOLD) or \
            (not is_buy and rsi <= RSI_EXIT_SELL_THRESHOLD)

        if should_exit:
            # Fechar posição
            close_request = {
                "action": mt5.TRADE_ACTION_DEAL,
                "position": pos.ticket,
                "symbol": pos.symbol,
                "volume": pos.volume,
                "type": mt5.ORDER_TYPE_SELL if is_buy else mt5.ORDER_TYPE_BUY,
                "magic": MAGIC_NUMBER,
                "comment": f"RSI_EXIT_{rsi:.0f}",
            }

```

```

}
result = mt5.order_send(close_request)
if result.retcode == mt5.TRADE_RETCODE_DONE:
    logger.trade("rsi_exit", f"{pos.symbol} fechado em RSI={rsi:.1f}, profit={profit}")

```

Config:

```

enable_rsi_exit: true
rsi_exit_threshold_buy: 65    # sai antes de chegar em 70
rsi_exit_threshold_sell: 35
rsi_exit_min_R: 0.7          # só sai cedo se já tem lucro razoável

```

Impacto esperado:

- Captura mais lucro em wins que iam direto pro TP cheio
- Evita reversões tardias que "comem" o lucro
- Pode reduzir avg_win se sair cedo demais — trade-off explícito

Risco: interage com TP/SL atual. Necessário backtest cuidadoso.

v6.4.0/F2 — Filtro de cor da vela do gatilho (princípio "3D" do trader) ★

Convergência: Trader explícito

Arquivo: bot_liquidez.py::check_trigger() — adicionar após validação de wick


```
# Trader: "Em caso de compra, não pode comprar vela verde forte de continuação"

ENABLE_TRIGGER_COLOR_FILTER = CFG.get('enable_trigger_color_filter', False)
MAX_BODY_RATIO_OPPOSITE = CFG.get('max_body_ratio_opposite', 0.40)

if ENABLE_TRIGGER_COLOR_FILTER:
    candle_range = last['high'] - last['low']
    body = abs(last['close'] - last['open'])
    body_ratio = body / candle_range if candle_range > 0 else 1.0
    is_green = last['close'] > last['open']

    if z['type'] == 'SUPPORT': # BUY
        # Bloquear se vela verde forte (continuação) – preferir doji ou vermelha com pavio
        if is_green and body_ratio > MAX_BODY_RATIO_OPPOSITE:
            return None, None
    else: # SELL
        if not is_green and body_ratio > MAX_BODY_RATIO_OPPOSITE:
            return None, None
```

Config:

```
enable_trigger_color_filter: false # opt-in inicialmente
max_body_ratio_opposite: 0.40
```

Impacto: filtra velas de continuação forte que se disfarçam de pin bar. Aplicar com cuidado — pode reduzir muito o volume.

RELEASE v7.0.0 — "ICT Liquidity"

Objetivo: incorporar conceitos avançados ICT (untested levels, equal highs/lows, news embargo). Sprint maior, 1-2 semanas. Implementar APENAS após validar v6.2/6.3/6.4.

v7.0.0/F1 — Equal Highs/Lows como score bonus

- Adicionar +5pts quando o pavio do gatilho está dentro de 5 pips de **dois pivots equal recentes** (clean highs/lows)
- Modificação em `get_validated_zones()` pra detectar duplas próximas
- ICT: "double tops/bottoms = bull's eye for liquidity"

v7.0.0/F2 — Untested recent highs/lows

- Pivot novo (não tocado nas últimas N=20 velas) tem score maior que pivot já testado várias vezes
- Adicionar campo `times_tested` ao zone dict
- Default: pivot untested = +5pts; pivot já testado 2+ vezes = -5pts

v7.0.0/F3 — News embargo (NY 8-8:30 UTC = 13:00-13:30 MT5)

- Bloquear novas entradas 5min antes e 15min depois de eventos high-impact
- Requer integração com calendário econômico (FXStreet, ForexFactory API ou hardcoded)
- ICT: "Judas Swing acontece em news embargo"

v7.0.0/F4 — Threshold dinâmico por regime

- Em dias com range H1 > 80 pips até London open, exigir score 75+
- Em dias laterais (range < 40 pips), aceitar 60+
- `min_score_dynamic: true`

Parte 5 — Protocolo de validação obrigatório

Antes de cada deploy de release:

5.1 Backtest contra logs históricos (23-27/04)

Implementar script `etl_backtest_signals.py` :

```
# Pseudo-código:
# 1. Ler todos os APROVADOS dos 5 logs War Room
# 2. Reconstruir o contexto técnico (já está nos logs)
# 3. Aplicar a nova lógica (F1+F2+F3 da release atual)
# 4. Cruzar com P&L real do Supabase (já extraído)
# 5. Reportar:
#   - APROVADOS antes vs depois
#   - WINS filtrados (perda da edge)
#   - LOSSES filtrados (ganho)
#   - WR antes vs depois
#   - Expectancy antes vs depois
#   - P&L hipotético antes vs depois
```

Critério de aprovação:

- (LOSSES filtrados / WINS filtrados) > 1.5x
- Volume de trades não cai > 50%
- Expectancy melhora ou mantém

5.2 Forward test em demo

Após backtest passar:

- Rodar 3-5 dias em conta demo com a nova versão
- Comparar métricas vs baseline (semana anterior)
- Critério: WR > 50% e expectancy > 0

5.3 Métricas a observar SEMPRE

Métrica	Baseline atual	Alarme se
WR global	50-60%	< 40% por 2 dias
Avg Win	\$117	cai > 30%
Avg Loss	\$80	sobe > 30%
R/R real	1.5x	< 1.2x
Expectancy	+\$15-30	< \$0 por 3 dias
Trades/dia	5-15	< 2 ou > 25
Score médio aprovado	~73	foge > 10pts
WR por par	varia	algum par 0% por 5+ trades
WR por sessão	varia	sessão prime < 40%

5.4 Rollback rápido

Cada release deve ser controlada por **feature flag no config.yaml**:

```
# v6.2.0
enable_extension_filter: true
enable_session_subdivision: true
enable_extended_correlations: true

# v6.2.1
enable_smart_breakeven: false # default OFF até validação

# v6.3.0
enable_macro_trend_score: false
enable_directional_cooldown: false
```

Permite desligar incrementos isolados sem precisar reverter código.

Parte 6 — Sequência de execução recomendada

Semana 1 (28/04 - 04/05):

- Seg-Ter: Implementar v6.2.0 (F1+F2+F3 bundle)
- Qua: Backtest contra logs 23-27, ajustar parâmetros
- Qui-Sex: Forward test demo v6.2.0

Semana 2 (05/05 - 11/05):

- Seg: Análise resultado v6.2.0, decidir prosseguir ou ajustar
- Ter-Qua: Implementar v6.2.1 (smart breakeven), testar
- Qui-Sex: Iniciar v6.3.0 (Macro Trend Score)

Semana 3 (12/05 - 18/05):

- Seg-Ter: Finalizar v6.3.0 + validação
- Qua: Deploy v6.3.0 em produção
- Qui-Sex: Implementar v6.4.0 (RSI exit)

Semana 4 (19/05 - 25/05):

- Seg-Ter: Validação v6.4.0
- Qua-Sex: Iniciar planejamento v7.0.0 (ICT Liquidity sprint)

Nota: NÃO deployar 2 releases na mesma semana sem validação completa de cada uma. O sistema está em produção com capital real.

Parte 7 — Decisões em aberto pra discussão

1. **Threshold de score após v6.3.0:** com Macro Trend pesando 18, score 65 ainda é o gate certo? Sugestão: aumentar pra 70 ou implementar threshold dinâmico.
2. **EURGBP:** análise dia 23 sugeriu suspender (3 losses score >85 em 5 trades), mas dia 27 EURGBP foi 1W/1L positivo. **Recomendação atual:** manter, observar 30 dias.
3. **Stop loss tightening:** trader sugeriu "stop colado ao pavio". Atualmente `stop_buffer_points: 50` (5 pips). Reduzir pra 30 (3 pips)? Trade-off: SL mais apertado = mais ejeções por wick microscópico.
4. **Lote dinâmico:** trader mencionou "saindo no lucro, a gente consegue entrar mais forte". Sugere lote escalado por equity? Atualmente `lot_size: 1.0` fixo. **Não priorizar agora** — adicionar variável de risco antes da estabilidade do scoring complica análise.
5. **Sumir com JPY permanente vs reavaliar?** Atualmente desativados por WR baixo. ICT enfatiza pares específicos por característica — talvez JPY funcione bem em horários específicos (sessão Tokyo). **Não priorizar** — focar em melhorar os 7 pares ativos primeiro.

Parte 8 — Anexo: arquivos afetados por release

v6.2.0

- `config.yaml` (3 keys novas)
- `squads/trade-liquidez-python/scripts/bot_liquidez.py` (`check_trigger`)
- `squads/trade-liquidez-python/scripts/auto_war_room.py` (`session_score_label` , `CORRELATED_PAIRS`)

v6.2.1

- `config.yaml` (3 keys de breakeven)
- `squads/trade-liquidez-python/scripts/bot_liquidez.py` (`check_breakeven`)

v6.3.0

- `config.yaml` (keys de macro + cooldown)
- `squads/trade-liquidez-python/scripts/auto_war_room.py` (`analyze_signal_strength` , `SCORE_MAX`)
- `squads/trade-liquidez-python/scripts/bot_liquidez.py` (estado em memória)

- `squads/trade-liquidez-python/scripts/system_logger.py` (`SCORE_MAX` atualizado pra display correto)

v6.4.0

- `config.yaml` (keys de RSI exit + color filter)
- `squads/trade-liquidez-python/scripts/bot_liquidez.py` (nova função `check_rsi_exit` , filtro cor em `check_trigger`)

v7.0.0

- Maior — provavelmente nova subpasta `scripts/ict/` pra módulos novos (`equal_levels.py`, `untested_pivots.py`, `news_embargo.py`)

Parte 9 — Referências cruzadas

- **Análise quantitativa completa:** `assets/trade anal.md`
- **Trader call dia 24:** `assets/Trader_Analysis/Dia_24/README_Dia_24.md`
- **Trader call dia 27:** `assets/Trader_Analysis/Dia_27/README_Dia_27.md`
- **ICT Aula 1** (Trade Setup Elements): `assets/Trader_Lessons/Aula_1/README_Aula_1.md`
- **ICT Aula 2** (Smart Money + Daily Range Algo): `assets/Trader_Lessons/Aula_2/README_Aula_2.md`
- **ICT Aula 3** (Multi-timeframe + Mindset): `assets/Trader_Lessons/Aula_3/README_Aula_3.md`
- **Memória do operador:** `~/.claude/projects/.../memory/feedback_strategy_macro_trend.md` (regra inviolável: MA macro nunca como gate)

Conclusão

A próxima bateria de incrementos é a primeira que **integra 3 fontes independentes que apontam pro mesmo lugar**: o sistema atual é tecnicamente sólido em M15 isolado, mas é **cego para regime macro e granularidade temporal**. A reforma proposta corrige isso em 4 releases incrementais sem destruir a edge atual.

Maior alavanca: v6.3.0 Macro Trend Score (validado por análise + trader + ICT).

Menor risco: v6.2.0 F2 (subdivisão de sessão — só altera scoring, não bloqueia).

Maior controvérsia: v6.2.1 (breakeven, com histórico de falha — exige tripla condição).

Próximo passo recomendado: começar implementação de v6.2.0 essa semana, com backtest obrigatório antes do deploy.

Documento gerado a partir da consolidação de análise quantitativa (3 dias operacionais), 2 calls com trader e 3 aulas da mentoria ICT. Mantido como fonte única para a roadmap v6.2 → v7.0.