

Sage 100c

Formato UBL2.1

(segundo o modelo de dados semânticos, CIUS-PT)

Sage

Junho 2021

Formato UBL2.1 (segundo o modelo de dados semânticos, CIUS-PT)..... 4

Fatura..... 4

Nota de Crédito 12

Notas adicionais 19

Formato UBL2.1 (segundo o modelo de dados semânticos, CIUS-PT)

A Sage 100c passa a disponibilizar a emissão do documento para o formato XML UBL 2.1, segundo o modelo de dados semânticos, CIUS-PT, conforme definido pelo eSPap.

Fatura

INVOICE UBL-2.1 Syntax	Id Norma16931	Descrição dos campos	100C - GESTÃO
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>			
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">			
<cbc:CustomizationID></cbc:CustomizationID>	BT-24	Nome da customização CIUS-PT. Permite ao recetor aplicar a validação do documento de acordo com as regras da sua customização.	Valor fixo: urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:feap.gov.pt:CIUS-PT:2.0.0.
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-1	Número de referência do documento, emitido pelo fornecedor.	Identificador documento:<Ano> <Código Tipo documento> <Série>/<Número documento>
<cbc:IssueDate>1111-11-11</cbc:IssueDate>	BT-2	Data de emissão do documento.	Data emissão documento
<cbc:DueDate>1111-11-11</cbc:DueDate>	BT-9	Data de vencimento do documento.	Data de vencimento do documento
<cbc:InvoiceTypeCode></cbc:InvoiceTypeCode>	BT-3	Código que identifica o tipo funcional do documento.	Fatura: 380 Nota de débito: 383 Fatura simplificada: FS Fatura-recibo: FR
<cbc:Note></cbc:Note>	BT-21	Assunto da nota.	Exportadas as seguintes notas: Número certificado AT: #NUMBER@ATCERTIFIEDPROGRAM#2649/AT#
	BT-22	Nota textual, que permite ao fornecedor enviar informação não estruturada relativa ao documento.	Chave do documento (Hash) do SAF-T (PT): #HASHCODE@ATCERTIFIEDPROGRAM#<hashcode>#
<cbc:DocumentCurrencyCode></cbc:DocumentCurrencyCode>	BT-5	Moeda na qual os montantes constantes no documento estão indicados.	Código ISO 4217 da moeda do documento
<cbc:AccountingCost></cbc:AccountingCost>	BT-19	Número do compromisso.	Número do compromisso do documento, no separador Fatura eletrónica
<cbc:BuyerReference></cbc:BuyerReference>	BT-10	Referência do Cliente	Código EDI definido no cliente (codigo EAN)
<cac:OrderReference>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-13	Número da nota de encomenda.	Vosso Número indicado no documento
</cac:OrderReference>			
<cac:ContractDocumentReference>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-12	Número do contrato.	Número do contrato do documento, no separador Fatura eletrónica
</cac:ContractDocumentReference>			
<cac:AdditionalDocumentReference>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-18	Identificador do processo de registo de entrada do documento.	<Código tipo documento> <Série><Número>
	BT-122	Identificador do anexo referenciado.	
</cac:AdditionalDocumentReference>			
<cac:AdditionalDocumentReference>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-18	Identificador do processo de registo de entrada do documento - Número Único do Documento (ATCUD)	Código único do documento (ATCUD), Enquanto não sair legislação sobre o tema, deverá ser colocado"0"
<cbc:DocumentDescription></cbc:DocumentDescription>		Descrição do documento anexado	Valor fixo: QR_CODE
<cac:Attachment>			

INVOICE UBL-2.1 Syntax	Id Norma16931	Descrição dos campos	100C - GESTÃO
<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode="" filename=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>		O documento anexado em formato binário.	QRCODE em Base64
</cac:Attachment>			
</cac:AdditionalDocumentReference>			
<cac:AdditionalDocumentReference>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-18	Identificador do processo de registo de entrada do documento.	<Código tipo documento> <Série><Número>
	BT-122	Identificador do anexo referenciado.	
<cbc:DocumentDescription></cbc:DocumentDescription>	BT-123	Descrição do documento anexado.	Valor fixo: INVOICE_REPRESENTATION
<cac:Attachment>			
<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode="" filename=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>	BT-125	O documento anexado em formato binário.	Documento PDF
<cac:ExternalReference>			
<cbc:URI></cbc:URI>	BT-124	Endereço para um documento, localizado externamente.	Valor fixo: www.espap.gov.pt
</cac:ExternalReference>			
</cac:Attachment>			
</cac:AdditionalDocumentReference>			
<cac:AccountingSupplierParty>			
<cac:Party>			
<cbc:EndpointID schemeID=""></cbc:EndpointID>	BT-34	Endereço eletrónico do fornecedor.	Endereço email da empresa, definido na Ficha de empresa
<cac:PartyIdentification>			
<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>	BT-29	Identificação do vendedor (ID Bancário)	Código EAN empresa, indicado nos Parâmetros de aplicação\Identificação
	BT-90	Identificador do credor designado pelo banco.	
</cac:PartyIdentification>			
<cac:PartyName>			
<cbc:Name></cbc:Name>	BT-28	Nome comercial do fornecedor.	Designação da empresa, definido na Ficha de empresa\Identificação
</cac:PartyName>			
<cac:PostalAddress>			
<cbc:StreetName></cbc:StreetName>	BT-35	Linha 1 da morada do fornecedor.	Morada da empresa, definido na Ficha de empresa\Identificação
<cbc:CityName></cbc:CityName>	BT-37	Cidade da morada do fornecedor.	Localidade da empresa, definido na Ficha de empresa\Identificação
<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>	BT-38	Código postal da morada do fornecedor.	Código Postal da empresa, definido na Ficha de empresa\Identificação
<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>	BT-39	Região/Provincia da morada do fornecedor.	Localidade da empresa, definido na Ficha de empresa\Identificação
<cac:Country>			Código País da empresa, definido na Ficha de empresa\Identificação
<cbc:IdentificationCode></cbc:IdentificationCode>	BT-40	Código identificador do país da morada do fornecedor.	
</cac:Country>			
<cbc:CompanyID></cbc:CompanyID>	BT-31	Número de identificação fiscal do fornecedor.	Prefixo código País e NIF da empresa, definido na Ficha de empresa\Identificação

INVOICE UBL-2.1 Syntax	Id Norma16931	Descrição dos campos	100C - GESTÃO
	BT-32	Identificação do local do fornecedor (definida pelo endereço do fornecedor para fins fiscais ou uma referência que permita ao fornecedor declarar seu status fiscal registrado.	
<cac:TaxScheme>			
<cbc:ID></cbc:ID>			Valor fixo: VAT
</cac:TaxScheme>			
</cac:PartyTaxScheme>			
<cac:PartyLegalEntity>			
<cbc:RegistrationName></cbc:RegistrationName>	BT-27	O nome formal completo pelo qual o fornecedor está registrado no registro nacional de pessoas jurídicas ou como sujeito passivo ou, de outra forma, negocia como pessoa ou pessoas.	Designação da empresa, definido na Ficha de empresa\Identificação
<cbc:CompanyLegalForm></cbc:CompanyLegalForm>	BT-33	Informação sobre o capital social.	Capital social, definido na Ficha de empresa\Dados fiscais
</cac:PartyLegalEntity>			
</cac:Party>			
</cac:AccountingSupplierParty>			
<cac:AccountingCustomerParty>			
<cac:Party>			
<cbc:EndpointID schemeID=""></cbc:EndpointID>	BT-49	Endereço eletrónico do cliente.	E -mail do cliente indicado na ficha do cliente\Informação
<cac:PartyIdentification>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-46	Identificador do cliente.	Código EDI definido no cliente (codigo EAN)
</cac:PartyIdentification>			
<cac:PartyName>			
<cbc:Name></cbc:Name>	BT-45	Nome comercial do cliente.	Nome do cliente indicado na ficha do cliente\Informação
</cac:PartyName>			
<cac:PostalAddress>			
<cbc:StreetName></cbc:StreetName>	BT-50	Linha 1 da morada do cliente.	Morada do cliente indicada na ficha do cliente\Informação
<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>	BT-51	Linha 2 da morada do cliente.	Morada 2 do cliente indicada na ficha do cliente\Informação
<cbc:CityName></cbc:CityName>	BT-52	Cidade da morada do cliente.	Localidade do cliente indicada na ficha do cliente\Informação
<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>	BT-53	Código postal da morada do cliente.	Código Postal do cliente indicada na ficha do cliente\Informação
<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>	BT-54	Região/Província da morada do cliente.	Localidade indicada na ficha do cliente\Informação
<cac:Country>			
<cbc:IdentificationCode></cbc:IdentificationCode>	BT-55	Código identificador do país da morada do cliente.	Código País indicado na ficha do cliente\Informação
</cac:Country>			
</cac:PostalAddress>			
<cac:PartyTaxScheme>			
<cbc:CompanyID></cbc:CompanyID>	BT-48	Número de identificação fiscal do cliente.	Prefixo código País e NIF do cliente, definido na Ficha do cliente
<cac:TaxScheme>			
<cbc:ID></cbc:ID>			Valor fixo: VAT
</cac:TaxScheme>			

INVOICE UBL-2.1 Syntax	Id Norma16931	Descrição dos campos	100C - GESTÃO
</cac:PartyTaxScheme>			
<cac:PartyLegalEntity>			
<cbc:RegistrationName></cbc:RegistrationName>	BT-44	Nome do cliente.	Nome do cliente indicado na ficha do cliente\Informação
</cac:PartyLegalEntity>			
</cac:Party>			
</cac:AccountingCustomerParty>			
<cac:Delivery>			
<cbc:ActualDeliveryDate>1111-11-11</cbc:ActualDeliveryDate>	BT-72	Data da entrega.	Data de movimento das linhas
<cac:DeliveryLocation>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-71	Identificador do local em que os bens e serviços são entregues.	Código GLN definido no campo Onde entregar a mercadoria do documento, no separador Informação do documento
<cac:Address>			
<cbc:StreetName></cbc:StreetName>	BT-75	Linha 1 da morada do local de entrega.	Morada de descarga, no separador Informação do documento
<cbc:CityName></cbc:CityName>	BT-77	Cidade da morada do local de entrega.	Localidade de descarga, no separador Informação do documento
<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>	BT-78	Código postal da morada do local de entrega.	Código postal descarga, no separador Informação do documento
<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>	BT-79	Região/Provincia da morada do local de entrega.	Localidade de descarga, no separador Informação do documento
<cac:Country>			
<cbc:IdentificationCode></cbc:IdentificationCode>	BT-80	Código identificador do país da morada do local de entrega.	País descarga, no separador Informação do documento
</cac:Country>			
</cac:Address>			
</cac:DeliveryLocation>			
</cac:Delivery>			
<cac:PaymentMeans>			
<cbc:PaymentMeansCode name=""></cbc:PaymentMeansCode>	BT-81 BT-82	Código identificador do método de pagamento.	Para meio de pagamento SAF-T Transferência bancária ou débito direto autorizado: TB
<cac:PayeeFinancialAccount>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-84	Identificador do pagamento, código IBAN.	IBAN definido na conta em Parâmetros aplicação\Bancos, Conta por omissão da empresa
<cbc:Name></cbc:Name>	BT-85	Identificação da conta, para a qual o pagamento deve ser efetuado.	Nº da conta definida em Parâmetros aplicação\Bancos, Conta por omissão da empresa
<cac:FinancialInstitutionBranch>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-86	Código da instituição bancária, código SWIFT.	BIC definido em Parâmetros aplicação\Bancos, Conta por omissão da empresa
</cac:FinancialInstitutionBranch>			
</cac:PayeeFinancialAccount>			
</cac:PaymentMeans>			
<cac:AllowanceCharge>			
<cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>			Valor fixo: false
<cbc:AllowanceChargeReasonCode></cbc:AllowanceChargeReasonCode>	BT-98 BT-105	Código do motivo do desconto. Código do motivo do encargo.	Valor fixo: 95

INVOICE UBL-2.1 Syntax	Id Norma16931	Descrição dos campos	100C - GESTÃO
<cbc:AllowanceChargeReason></cbc:AllowanceChargeReason>	BT-97	Representação textual do desconto.	Valor fixo: Desconto cabeçalho
	BT-104	Representação textual do encargo.	
<cbc:MultiplierFactorNumeric>0.0</cbc:MultiplierFactorNumeric>	BT-94	Fator multiplicador sobre o montante base do desconto.	Desconto cabeçalho do documento
	BT-101	Fator multiplicador sobre o montante base do encargo.	
<cbc:Amount currencyID="">0.0</cbc:Amount>	BT-92	Montante do desconto, sem impostos.	Valor do desconto cabeçalho do documento
	BT-99	Montante do encargo.	
<cbc:BaseAmount currencyID="">0.0</cbc:BaseAmount>	BT-93	Montante base do desconto.	Valor ilíquido do documento
	BT-100	Montante base do encargo.	
<cac:TaxCategory>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-95	Código de imposto aplicado ao desconto.	Pode assumir: RED - Taxa reduzida; INT - Taxa intermédia; NOR - Taxa normal; ISE - Isenta; OUT - Outros
	BT-102	Código de imposto aplicado ao encargo.	
<cbc:Percent>0.0</cbc:Percent>	BT-96	Percentagem de imposto aplicada ao desconto.	Taxa de Iva
	BT-103	Percentagem de imposto aplicada ao encargo.	
<cac:TaxScheme>			
<cbc:ID></cbc:ID>			Valor fixo: VAT
</cac:TaxScheme>			
</cac:TaxCategory>			
</cac:AllowanceCharge>			
<cac:TaxTotal>			
<cbc:TaxAmount currencyID="">0.0</cbc:TaxAmount>	BT-110	Total de imposto.	Valor total do IVA
	BT-111	Total do IVA expresso na moeda aceite ou exigida no país do Fornecedor.	
<cac:TaxSubtotal>			
<cbc:TaxableAmount currencyID="">0.0</cbc:TaxableAmount>	BT-116	Montante base de incidência para a taxa de imposto aplicada no respetivo subtotal.	Base de incidência (por taxa)
<cbc:TaxAmount currencyID="">0.0</cbc:TaxAmount>	BT-117	Montante calculado do imposto sobre o montante base de incidência respetivo.	Valor do iva (por taxa)
<cac:TaxCategory>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-118	Código de imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal.	Pode assumir: RED - Taxa reduzida; INT - Taxa intermédia; NOR - Taxa normal; ISE - Isenta; OUT - Outros
<cbc:Percent>0.0</cbc:Percent>	BT-119	Percentagem de imposto do subtotal.	Taxa de Iva
<cbc:TaxExemptionReasonCode></cbc:TaxExemptionReasonCode>	BT-121	Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.	Código do motivo de isenção associado na linha do artigo, caso seja isento
<cbc:TaxExemptionReason></cbc:TaxExemptionReason>	BT-120	Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.	Descrição do motivo de isenção associado na linha do artigo, caso seja isento
<cac:TaxScheme>			
<cbc:ID></cbc:ID>			Valor fixo: VAT
</cac:TaxScheme>			
</cac:TaxCategory>			
</cac:TaxSubtotal>			

INVOICE UBL-2.1 Syntax	Id Norma16931	Descrição dos campos	100C - GESTÃO
</cac:TaxTotal>			
<cac:LegalMonetaryTotal>			
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="">0.0</cbc:LineExtensionAmount>	BT-106	Soma dos montantes das linhas do documento (s/imposto).	(Preço * Quantidade) - Valor desconto linha + Valor desconto cabeçalho
<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="">0.0</cbc:TaxExclusiveAmount>	BT-109	Total do documento (s/imposto).	Valor base do documento
<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="">0.0</cbc:TaxInclusiveAmount>	BT-112	Total do documento (c/imposto).	Valor total do documento
<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="">0.0</cbc:AllowanceTotalAmount>	BT-107	Total de descontos aplicados no documento.	Valor do desconto cabeçalho do documento
<cbc:PayableRoundingAmount currencyID="">0.0</cbc:PayableRoundingAmount>	BT-114	Montante de arredondamento aplicado ao total do documento c/imposto	Valor do arredondamento
<cbc:PayableAmount currencyID="">0.0</cbc:PayableAmount>	BT-115	Valor a pagar. / Montante a pagamento do ATM. / Montante a pagamento do DUC.	Valor total do documento
</cac:LegalMonetaryTotal>			
<cac:InvoiceLine>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-126	Identificador único da linha do documento, atribuído pelo fornecedor.	Número da linha do documento
<cbc:Note></cbc:Note>	BT-127	Texto livre para descrever o item respectivo à linha do documento.	Descrição da linha do documento
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="">0.0</cbc:InvoicedQuantity>	BT-129	Quantidade, do bem ou serviço, faturada.	Código ISO 16931 da Unidade da linha do documento Quantidade da linha do documento Para os Descritores, usa a Unidade Fatura Eletrônica indicada na tabela Descritores\Informação Para as Taxas adicionais, usa a Unidade indicada na tabela Taxas\Informação.
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="">0.0</cbc:LineExtensionAmount>	BT-131	Montante da linha (s/imposto). O valor deve incluir os respectivos encargos ou descontos aplicados à linha, desprovidos de imposto e outras taxas (que não sejam de IVA).	Preço Unitário * Quantidade - Desconto linha
<cac:DocumentReference>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-128	Identificador para um objeto no qual a linha da fatura é baseada, fornecida pelo fornecedor.	Documento original: Ano / Código Tipo Documento / Serie / Número
</cac:DocumentReference>			
<cac:AllowanceCharge>			
<cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>			Valor fixo: false
<cbc:AllowanceChargeReasonCode></cbc:AllowanceChargeReasonCode>	BT-140 BT-145	Código do motivo do desconto da linha Código do motivo do encargo da linha	Valor fixo: 95
<cbc:AllowanceChargeReason></cbc:AllowanceChargeReason>	BT-139 BT-144	Representação textual do desconto da linha do documento. Representação textual do encargo da linha do documento.	Valor fixo: Desconto de linha
<cbc:MultiplierFactorNumeric>0.0</cbc:MultiplierFactorNumeric>	BT-138 BT-143	Fator multiplicador sobre o montante base do desconto da linha do documento. Fator multiplicador sobre o montante base do encargo da linha do documento.	Desconto linha do documento

INVOICE UBL-2.1 Syntax	Id Norma16931	Descrição dos campos	100C - GESTÃO
<cbc:Amount currencyID="">0.0</cbc:Amount>	BT-136	Montante de desconto da linha do documento.	Valor do desconto linha do documento
	BT-141	Montante de encargo da linha do documento.	
<cbc:BaseAmount currencyID="">0.0</cbc:BaseAmount>	BT-137	Montante base do desconto da linha do documento.	Preço * Quantidade
	BT-142	Montante base do encargo da linha do documento.	
</cac:AllowanceCharge>			
<cac:Item>			
<cbc:Description></cbc:Description>	BT-154	Descrição do item da linha do documento.	Descrição RTF
<cbc:Name></cbc:Name>	BT-153	Nome do item da linha do documento.	Descrição da linha do documento
<cac:BuyersItemIdentification>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-156	Código de material usado no ERP ou Sistema de Faturação.	Campo Sua Referência, da Ajuda à venda Ou Código de barras ativo
</cac:BuyersItemIdentification>			
<cac:SellersItemIdentification>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-155	Código de material usado pelo fornecedor, partner number, para identificar univocamente o item da linha do documento.	Campo Seu EAN, da Ajuda à venda ou Código de barras ativo
</cac:SellersItemIdentification>			
<cac:StandardItemIdentification>			
<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>	BT-157	Identificador do item da linha do documento de acordo com um esquema padrão, EAN.	Campo Seu EAN, da Ajuda à venda ou Código de barras ativo
</cac:StandardItemIdentification>			
<cac:ClassifiedTaxCategory>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-151	Código de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento.	Pode assumir: RED - Taxa reduzida; INT - Taxa intermédia; NOR - Taxa normal; ISE - Isenta; OUT - Outros
<cbc:Percent>0.0</cbc:Percent>	BT-152	Percentagem de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento.	Taxa de Iva
<cac:TaxScheme>			
<cbc:ID></cbc:ID>			Valor fixo: VAT
</cac:TaxScheme>			
</cac:ClassifiedTaxCategory>			
<cac:AdditionalItemProperty>			
<cbc:Name></cbc:Name>	BT-160	Tipo da propriedade adicional do item da linha do documento.	Para taxa de Iva isenta #TAXEXEMPTIONREASONCODE@CLASSIFIEDTAXCATEGORY#
<cbc:Value></cbc:Value>	BT-161	Valor da propriedade do item da linha do documento.	Descrição do motivo de isenção associado na linha do artigo, caso seja isento
</cac:AdditionalItemProperty>			
</cac:Item>			
<cac:Price>			
<cbc:PriceAmount currencyID="">0.0</cbc:PriceAmount>	BT-146	Montante do item após aplicação do desconto.	Preço * Quantidade
<cbc:BaseQuantity unitCode="">0.0</cbc:BaseQuantity>	BT-149	Número de quantidades que fazem o montante do preço. Por exemplo, se a quantidade faturada for 1000 litros, o preço pode ser 15€ por 10 litros.	Código ISO 16931 da Unidade da linha do documento Quantidade unitária linha do documento (leva em consideração o fator)

INVOICE UBL-2.1 Syntax	Id Norma16931	Descrição dos campos	100C - GESTÃO
			Para os descritores, usa a Unidade Fatura Eletrônica indicada na tabela Descritores\Informação. Para as Taxas adicionais, usa a Unidade indicada na tabela Taxas\Informação.
<cac:AllowanceCharge>			
<cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>			Valor fixo: false
<cbc:Amount currencyID="">0.0</cbc:Amount>	BT-147	Montante do desconto sobre o preço do item da linha do documento.	0
<cbc:BaseAmount currencyID="">0.0</cbc:BaseAmount>	BT-148	Montante base, do preço do item da linha do documento, onde incidirá o desconto.	Preço * Quantidade
</cac:AllowanceCharge>			
</cac:Price>			
</cac:InvoiceLine>			
</Invoice>			

Nota de Crédito

CREDITNOTE UBL-2.1 Syntax	Id Norma16931	Descrição dos campos	100C - GESTÃO
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>			
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">			
<cbc:CustomizationID></cbc:CustomizationID>	BT-24	Nome da customização CIUS-PT. Permite ao recetor aplicar a validação do documento de acordo com as regras da sua customização.	Valor fixo: urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:feap.gov.pt:CIUS-PT:2.0.0.
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-1	Número de referência do documento, emitido pelo fornecedor.	Identificador documento:<Ano> <Código Tipo documento> <Série>/<Número documento>
<cbc:IssueDate>1111-11-11</cbc:IssueDate>	BT-2	Data de emissão do documento.	Data emissão documento
<cbc:CreditNoteTypeCode></cbc:CreditNoteTypeCode>	BT-3	Código que identifica o tipo funcional do documento.	Valor fixo: 381
<cbc:Note></cbc:Note>	BT-21	Assunto da nota.	Exportadas as seguintes notas: Número certificado AT: #NUMBER@ATCERTIFIEDPROGRAM#2649/AT#
	BT-22	Nota textual, que permite ao fornecedor enviar informação não estruturada relativa ao documento.	Chave do documento (Hash) do SAF-T (PT): #HASHCODE@ATCERTIFIEDPROGRAM#<hashcode>#
<cbc:DocumentCurrencyCode></cbc:DocumentCurrencyCode>	BT-5	Moeda na qual os montantes constantes no documento estão indicados.	Código ISO 4217 da moeda do documento
<cbc:AccountingCost></cbc:AccountingCost>	BT-19	Número do compromisso.	Número do compromisso do documento, no separador Fatura eletrónica
<cbc:BuyerReference></cbc:BuyerReference>	BT-10	Referência do Cliente	Código EDI definido no cliente (código EAN)
<cac:OrderReference>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-13	Número da nota de encomenda.	Vosso Número indicado no documento
</cac:OrderReference>			
<cac:BillingReference>			
<cac:InvoiceDocumentReference>			
<cbc:ID></cbc:ID>			Referência às faturas devolvidas <Ano>/<Código documento><Série><Número>; Ou caso não se trate de devolução de faturas: Campo Documento retificado, no separador Informação documento
</cac:InvoiceDocumentReference>			
</cac:BillingReference>			
<cac:ContractDocumentReference>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-12	Número do contrato.	Número do contrato do documento, no separador Fatura eletrónica
</cac:ContractDocumentReference>			
<cac:AdditionalDocumentReference>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-18	Identificador do processo de registo de entrada do documento.	<Código tipo documento> <Série><Número>
	BT-122	Identificador do anexo referenciado.	
</cac:AdditionalDocumentReference>			
<cac:AdditionalDocumentReference>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-18	Identificador do processo de registo de entrada do documento - Número Único do Documento (ATCUD)	Código único do documento (ATCUD), Enquanto não sair legislação sobre o tema, deverá ser colocado"0"
<cbc:DocumentDescription></cbc:DocumentDescription>		Descrição do documento anexado	Valor fixo: QR_CODE

CREDITNOTE UBL-2.1 Syntax	Id Norma16931	Descrição dos campos	100C - GESTÃO
<cac:Attachment>			
<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode="" filename=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>		O documento anexado em formato binário.	QRCODE em Base64
</cac:Attachment>			
</cac:AdditionalDocumentReference>			
<cac:AdditionalDocumentReference>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-18	Identificador do processo de registo de entrada do documento.	<Código tipo documento> <Série><Número>
<cbc:DocumentDescription></cbc:DocumentDescription>	BT-123	Descrição do documento anexado.	Valor fixo: CREDITNOTE_REPRESENTATION
<cac:Attachment>			
<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode="" filename=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>	BT-125	O documento anexado em formato binário.	Documento PDF
<cac:ExternalReference>			
<cbc:URI></cbc:URI>	BT-124	Endereço para um documento, localizado externamente.	Valor fixo: www.espap.gov.pt
</cac:ExternalReference>			
</cac:Attachment>			
</cac:AdditionalDocumentReference>			
<cac:AccountingSupplierParty>			
<cac:Party>			
<cbc:EndpointID schemeID=""></cbc:EndpointID>	BT-34	Endereço eletrónico do fornecedor.	Endereço email da empresa, definido na Ficha de empresa
<cac:PartyIdentification>			
<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>	BT-29 BT-90	Identificação do vendedor (ID Bancário) Identificador do credor designado pelo banco.	Código EAN empresa, indicado nos Parâmetros de aplicação\Identificação
</cac:PartyIdentification>			
<cac:PartyName>			
<cbc:Name></cbc:Name>	BT-28	Nome comercial do fornecedor.	Designação da empresa, definido na Ficha de empresa\Identificação
</cac:PartyName>			
<cac:PostalAddress>			
<cbc:StreetName></cbc:StreetName>	BT-35	Linha 1 da morada do fornecedor.	Morada da empresa, definido na Ficha de empresa\Identificação
<cbc:CityName></cbc:CityName>	BT-37	Cidade da morada do fornecedor.	Localidade da empresa, definido na Ficha de empresa\Identificação
<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>	BT-38	Código postal da morada do fornecedor.	Código Postal da empresa, definido na Ficha de empresa\Identificação
<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>	BT-39	Região/Província da morada do fornecedor.	Localidade da empresa, definido na Ficha de empresa\Identificação
<cac:Country>			Código País da empresa, definido na Ficha de empresa\Identificação
<cbc:IdentificationCode></cbc:IdentificationCode>	BT-40	Código identificador do país da morada do fornecedor.	
</cac:Country>			
<cbc:CompanyID></cbc:CompanyID>	BT-31	Número de identificação fiscal do fornecedor.	Prefixo código País e NIF da empresa, definido na Ficha de empresa\Identificação

CREDITNOTE UBL-2.1 Syntax	Id Norma16931	Descrição dos campos	100C - GESTÃO
	BT-32	Identificação do local do fornecedor (definida pelo endereço do fornecedor para fins fiscais ou uma referência que permita ao fornecedor declarar seu status fiscal registado.	
<cac:TaxScheme>			
<cbc:ID></cbc:ID>			Valor fixo: VAT
</cac:TaxScheme>			
</cac:PartyTaxScheme>			
<cac:PartyLegalEntity>			
<cbc:RegistrationName></cbc:RegistrationName>	BT-27	O nome formal completo pelo qual o fornecedor está registado no registo nacional de pessoas jurídicas ou como sujeito passivo ou, de outra forma, negocia como pessoa ou pessoas.	Designação da empresa, definido na Ficha de empresa\Identificação
<cbc:CompanyLegalForm></cbc:CompanyLegalForm>	BT-33	Informação sobre o capital social.	Capital social, definido na Ficha de empresa\Dados fiscais
</cac:PartyLegalEntity>			
</cac:Party>			
</cac:AccountingSupplierParty>			
<cac:AccountingCustomerParty>			
<cac:Party>			
<cbc:EndpointID schemeID=""></cbc:EndpointID>	BT-49	Endereço eletrónico do cliente.	E -mail do cliente indicado na ficha do cliente\Informação
<cac:PartyIdentification>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-46	Identificador do cliente.	Código EDI definido no cliente (código EAN)
</cac:PartyIdentification>			
<cac:PartyName>			
<cbc:Name></cbc:Name>	BT-45	Nome comercial do cliente.	Nome do cliente indicado na ficha do cliente\Informação
</cac:PartyName>			
<cac:PostalAddress>			
<cbc:StreetName></cbc:StreetName>	BT-50	Linha 1 da morada do cliente.	Morada do cliente indicada na ficha do cliente\Informação
<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>	BT-51	Linha 2 da morada do cliente.	Morada 2 do cliente indicada na ficha do cliente\Informação
<cbc:CityName></cbc:CityName>	BT-52	Cidade da morada do cliente.	Localidade do cliente indicada na ficha do cliente\Informação
<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>	BT-53	Código postal da morada do cliente.	Código Postal do cliente indicada na ficha do cliente\Informação
<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>	BT-54	Região/Provincia da morada do cliente.	Localidade indicada na ficha do cliente\Informação
<cac:Country>			
<cbc:IdentificationCode></cbc:IdentificationCode>	BT-55	Código identificador do país da morada do cliente.	Código País indicado na ficha do cliente\Informação
</cac:Country>			
</cac:PostalAddress>			
<cac:PartyTaxScheme>			
<cbc:CompanyID></cbc:CompanyID>	BT-48	Número de identificação fiscal do cliente.	Prefixo código País e NIF do cliente, definido na Ficha do cliente
<cac:TaxScheme>			
<cbc:ID></cbc:ID>			Valor fixo: VAT
</cac:TaxScheme>			

CREDITNOTE UBL-2.1 Syntax	Id Norma16931	Descrição dos campos	100C - GESTÃO
</cac:PartyTaxScheme>			
<cac:PartyLegalEntity>			
<cbc:RegistrationName></cbc:RegistrationName>	BT-44	Nome do cliente.	Nome do cliente indicado na ficha do cliente\Informação
</cac:PartyLegalEntity>			
</cac:Party>			
</cac:AccountingCustomerParty>			
<cac:Delivery>			
<cbc:ActualDeliveryDate>1111-11-11</cbc:ActualDeliveryDate>	BT-72	Data da entrega.	Data de movimento das linhas
<cac:DeliveryLocation>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-71	Identificador do local em que os bens e serviços são entregues.	Código GLN definido no campo Onde entregar a mercadoria do documento, no separador Informação do documento
<cac:Address>			
<cbc:StreetName></cbc:StreetName>	BT-75	Linha 1 da morada do local de entrega.	Morada de descarga, no separador Informação do documento
<cbc:CityName></cbc:CityName>	BT-77	Cidade da morada do local de entrega.	Localidade de descarga, no separador Informação do documento
<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>	BT-78	Código postal da morada do local de entrega.	Código postal descarga, no separador Informação do documento
<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>	BT-79	Região/Provincia da morada do local de entrega.	Localidade de descarga, no separador Informação do documento
<cac:Country>			
<cbc:IdentificationCode></cbc:IdentificationCode>	BT-80	Código identificador do país da morada do local de entrega.	País descarga, no separador Informação do documento
</cac:Country>			
</cac:Address>			
</cac:DeliveryLocation>			
</cac:Delivery>			
<cac:PaymentMeans>			
<cbc:PaymentMeansCode name=""></cbc:PaymentMeansCode>	BT-81 BT-82	Código identificador do método de pagamento.	Para meio de pagamento SAF-T Transferência bancária ou débito direto autorizado: TB
<cac:PayeeFinancialAccount>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-84	Identificador do pagamento, código IBAN.	IBAN definido na conta em Parâmetros aplicação\Bancos, Conta por omissão da empresa
<cbc:Name></cbc:Name>	BT-85	Identificação da conta, para a qual o pagamento deve ser efetuado.	Nº da conta definida em Parâmetros aplicação\Bancos, Conta por omissão da empresa
<cac:FinancialInstitutionBranch>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-86	Código da instituição bancária, código SWIFT.	BIC definido em Parâmetros aplicação\Bancos, Conta por omissão da empresa
</cac:FinancialInstitutionBranch>			
</cac:PayeeFinancialAccount>			
</cac:PaymentMeans>			
<cac:AllowanceCharge>			Caso tenha desconto cabeçalho
<cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>			Valor fixo: false
<cbc:AllowanceChargeReasonCode></cbc:AllowanceChargeReasonCode>	BT-98 BT-105	Código do motivo do desconto. Código do motivo do encargo.	Valor fixo: 95

CREDITNOTE UBL-2.1 Syntax	Id Norma16931	Descrição dos campos	100C - GESTÃO
<cbc:AllowanceChargeReason></cbc:AllowanceChargeReason>	BT-97	Representação textual do desconto.	Valor fixo: Desconto cabeçalho
	BT-104	Representação textual do encargo.	
<cbc:MultiplierFactorNumeric>0.0</cbc:MultiplierFactorNumeric>	BT-94	Fator multiplicador sobre o montante base do desconto.	Desconto cabeçalho do documento
	BT-101	Fator multiplicador sobre o montante base do encargo.	
<cbc:Amount currencyID="">0.0</cbc:Amount>	BT-92	Montante do desconto, sem impostos.	Valor do desconto cabeçalho do documento
	BT-99	Montante do encargo.	
<cbc:BaseAmount currencyID="">0.0</cbc:BaseAmount>	BT-93	Montante base do desconto.	Valor ilíquido do documento
	BT-100	Montante base do encargo.	
<cac:TaxCategory>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-95	Código de imposto aplicado ao desconto.	Pode assumir: RED - Taxa reduzida; INT - Taxa intermédia; NOR - Taxa normal; ISE - Isenta; OUT - Outros
	BT-102	Código de imposto aplicado ao encargo.	
<cbc:Percent>0.0</cbc:Percent>	BT-96	Percentagem de imposto aplicada ao desconto.	Taxa de Iva
	BT-103	Percentagem de imposto aplicada ao encargo.	
<cac:TaxScheme>			
<cbc:ID></cbc:ID>			Valor fixo: VAT
</cac:TaxScheme>			
</cac:TaxCategory>			
</cac:AllowanceCharge>			
<cac:TaxTotal>			
<cbc:TaxAmount currencyID="">0.0</cbc:TaxAmount>	BT-110	Total de imposto.	Valor total do IVA
	BT-111	Total do IVA expresso na moeda aceite ou exigida no país do Fornecedor.	
<cac:TaxSubtotal>			
<cbc:TaxableAmount currencyID="">0.0</cbc:TaxableAmount>	BT-116	Montante base de incidência para a taxa de imposto aplicada no respetivo subtotal.	Base de incidência (por taxa)
<cbc:TaxAmount currencyID="">0.0</cbc:TaxAmount>	BT-117	Montante calculado do imposto sobre o montante base de incidência respetivo.	Valor do Iva (por taxa)
<cac:TaxCategory>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-118	Código de imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal.	Pode assumir: RED - Taxa reduzida; INT - Taxa intermédia; NOR - Taxa normal; ISE - Isenta; OUT - Outros
<cbc:Percent>0.0</cbc:Percent>	BT-119	Percentagem de imposto do subtotal.	Taxa de Iva
<cbc:TaxExemptionReasonCode></cbc:TaxExemptionReasonCode>	BT-121	Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.	Código do motivo de isenção associado na linha do artigo, caso seja isento
<cbc:TaxExemptionReason></cbc:TaxExemptionReason>	BT-120	Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.	Descrição do motivo de isenção associado na linha do artigo, caso seja isento
<cac:TaxScheme>			
<cbc:ID></cbc:ID>			Valor fixo: VAT
</cac:TaxScheme>			
</cac:TaxCategory>			
</cac:TaxSubtotal>			

CREDITNOTE UBL-2.1 Syntax	Id Norma16931	Descrição dos campos	100C - GESTÃO
</cac:TaxTotal>			
<cac:LegalMonetaryTotal>			
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="">0.0</cbc:LineExtensionAmount>	BT-106	Soma dos montantes das linhas do documento (s/imposto).	(Preço * Quantidade) - Valor desconto linha + Valor desconto cabeçalho
<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="">0.0</cbc:TaxExclusiveAmount>	BT-109	Total do documento (s/imposto).	Valor base do documento
<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="">0.0</cbc:TaxInclusiveAmount>	BT-112	Total do documento (c/imposto).	Valor total do documento
<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="">0.0</cbc:AllowanceTotalAmount>	BT-107	Total de descontos aplicados no documento.	Valor do desconto cabeçalho do documento
<cbc:PayableRoundingAmount currencyID="">0.0</cbc:PayableRoundingAmount>	BT-114	Montante de arredondamento aplicado ao total do documento c/imposto	Valor do arredondamento
<cbc:PayableAmount currencyID="">0.0</cbc:PayableAmount>	BT-115	Valor a pagar. / Montante a pagamento do ATM. / Montante a pagamento do DUC.	Valor total do documento
</cac:LegalMonetaryTotal>			
<cac:CreditNoteLine>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-126	Identificador único da linha do documento, atribuído pelo fornecedor.	Número da linha do documento
<cbc:Note></cbc:Note>	BT-127	Texto livre para descrever o item respetivo à linha do documento.	Descrição da linha do documento
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="">0.0</cbc:InvoicedQuantity>	BT-129	Quantidade, do bem ou serviço, faturada.	Código ISO 16931 da Unidade da linha do documento Quantidade da linha do documento Para os descritores, usa a Unidade Fatura Eletrónica indicada na tabela Descritores\Informação Para as Taxas adicionais, usa a Unidade indicada na tabela Taxas\Informação.
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="">0.0</cbc:LineExtensionAmount>	BT-131	Montante da linha (s/imposto). O valor deve incluir os respetivos encargos ou descontos aplicados à linha, desprovidos de imposto e outras taxas (que não sejam de IVA).	Preço Unitário * Quantidade - Desconto linha
<cac:DocumentReference>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-128	Identificador para um objeto no qual a linha da fatura é baseada, fornecida pelo fornecedor.	Documento original: Ano / Código Tipo Documento / Serie / Número
</cac:DocumentReference>			
<cac:AllowanceCharge>			
<cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>			Valor fixo: false
<cbc:AllowanceChargeReasonCode></cbc:AllowanceChargeReasonCode>	BT-140 BT-145	Código do motivo do desconto da linha Código do motivo do encargo da linha	Valor fixo: 95
<cbc:AllowanceChargeReason></cbc:AllowanceChargeReason>	BT-139 BT-144	Representação textual do desconto da linha do documento. Representação textual do encargo da linha do documento.	Valor fixo: Desconto de linha
<cbc:MultiplierFactorNumeric>0.0</cbc:MultiplierFactorNumeric>	BT-138 BT-143	Fator multiplicador sobre o montante base do desconto da linha do documento. Fator multiplicador sobre o montante base do encargo da linha do documento.	Desconto linha do documento

CREDITNOTE UBL-2.1 Syntax	Id Norma16931	Descrição dos campos	100C - GESTÃO
<cbc:Amount currencyID="">0.0</cbc:Amount>	BT-136	Montante de desconto da linha do documento.	Valor do desconto linha do documento
	BT-141	Montante de encargo da linha do documento.	
<cbc:BaseAmount currencyID="">0.0</cbc:BaseAmount>	BT-137	Montante base do desconto da linha do documento.	Preço * Quantidade
	BT-142	Montante base do encargo da linha do documento.	
</cac:AllowanceCharge>			
<cac:Item>			
<cbc:Description></cbc:Description>	BT-154	Descrição do item da linha do documento.	Descrição RTF
<cbc:Name></cbc:Name>	BT-153	Nome do item da linha do documento.	Descrição da linha do documento
<cac:BuyersItemIdentification>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-156	Código de material usado no ERP ou Sistema de Faturação.	Campo Sua Referência, da Ajuda à venda Ou Código de barras ativo
</cac:BuyersItemIdentification>			
<cac:SellersItemIdentification>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-155	Código de material usado pelo fornecedor, partner number, para identificar univocamente o item da linha do documento.	Campo Seu EAN, da Ajuda à venda ou Código de barras ativo
</cac:SellersItemIdentification>			
<cac:StandardItemIdentification>			
<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>	BT-157	Identificador do item da linha do documento de acordo com um esquema padrão, EAN.	Campo Seu EAN, da Ajuda à venda ou Código de barras ativo
</cac:StandardItemIdentification>			
<cac:ClassifiedTaxCategory>			
<cbc:ID></cbc:ID>	BT-151	Código de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento.	Pode assumir: RED - Taxa reduzida; INT - Taxa intermédia; NOR - Taxa normal; ISE - Isenta; OUT - Outros
<cbc:Percent>0.0</cbc:Percent>	BT-152	Percentagem de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento.	Taxa de Iva
<cac:TaxScheme>			
<cbc:ID></cbc:ID>			Valor fixo: VAT
</cac:TaxScheme>			
</cac:ClassifiedTaxCategory>			
<cac:AdditionalItemProperty>			
<cbc:Name></cbc:Name>	BT-160	Tipo da propriedade adicional do item da linha do documento.	Para taxa de Iva isenta #TAXEXEMPTIONREASONCODE@CLASSIFIEDTAXCATEGORY#
<cbc:Value></cbc:Value>	BT-161	Valor da propriedade do item da linha do documento.	Descrição do motivo de isenção associado na linha do artigo, caso seja isento
</cac:AdditionalItemProperty>			
<cac:AdditionalItemProperty>			
<cbc:Name></cbc:Name>	BT-160	Tipo da propriedade adicional do item da linha do documento.	Para indicar a fatura devolvida #ID@INVOICEDOCUMENTREFERENCE@BILLINGREFERENCE-001#
<cbc:Value></cbc:Value>	BT-161	Valor da propriedade do item da linha do documento.	<Ano>/<Código documento>/<Série>/<Número>
</cac:AdditionalItemProperty>			
</cac:Item>			
<cac:Price>			

CREDITNOTE UBL-2.1 Syntax	Id Norma16931	Descrição dos campos	100C - GESTÃO
<cbc:PriceAmount currencyID="">0.0</cbc:PriceAmount>	BT-146	Montante do item após aplicação do desconto.	Preço * Quantidade
<cbc:BaseQuantity unitCode="">0.0</cbc:BaseQuantity>	BT-149	Número de quantidades que fazem o montante do preço. Por exemplo, se a quantidade faturada for 1000 litros, o preço pode ser 15€ por 10 litros.	Código ISO 16931 da Unidade da linha do documento Quantidade unitária linha do documento (leva em consideração o fator) Para os descritores, usa a Unidade Fatura Eletrónica indicada na tabela Descritores\Informação. Para as Taxas adicionais, usa a Unidade indicada na tabela Taxas\Informação.
<cac:AllowanceCharge>			
<cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>			Valor fixo: false
<cbc:Amount currencyID="">0.0</cbc:Amount>	BT-147	Montante do desconto sobre o preço do item da linha do documento.	0
<cbc:BaseAmount currencyID="">0.0</cbc:BaseAmount>	BT-148	Montante base, do preço do item da linha do documento, onde incidirá o desconto.	Preço * Quantidade
</cac:AllowanceCharge>			
</cac:Price>			
</cac:CreditNoteLine>			
</CreditNote>			

Notas adicionais

Mais informações em:

<https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/What+is+eInvoicing>

<https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Code+lists> (lista completa de códigos usado em EN16931)