PROTOCOLO Nº _____

Disponibilidade para atendimento: _____

Exame ORL: Paciente possui exame ( ) Clinica universitária ( ) Privado ( ).
(Exames realizado nos últimos três meses)

PROTOCOLO DE ANAMNESE E AVALIAÇÃO VOCAL
(Anna Alice Almeida; Leonardo Lopes; Alexandra Christine de Aguiar; Priscila Oliveira; Mara Behlau, 2022)

DATA:____/____/_____ Supervisor(a):_____
Responsável pela coleta(a): _____

( ) Disfonia funcional | ( ) Disfonia organofuncional | ( ) Disfonia orgânica

I) Identificação Pessoal

Nome:_____Idade:_____

D.N.:____/___/____ Local de nascimento:_____UF:_____

Sexo: F ( ) M ( ) Estado conjugal:_____Grau de instrução: _____

Endereço:_____

_____

Contato (telefone / e-mail): _____

Encaminhado por:_____Tel.: _____

Informante:_____Parentesco:_____

*De quem foi a sugestão de procurar o nosso serviço?*_____

II) Queixa e duração

1) Motivo da consulta/duração: _____

_____

_____

2) História pregressa da disfonia

a) Como ocorreu o início do problema da voz (brusco, gradual)? _____

_____

b) Qual o impacto da disfonia na comunicação/sociabilização (pessoal e profissional)?

_____

c) O que conseguia fazer antes com a voz que não consegue agora?

_____

3) Profissão/Ocupação: Atual ( ) / Passada ( ).

Profissão:_____ Carga horária:_____ Jornada de Trabalho (**M** / **T** / **N**)

Voz profissional (**S** / **N**), se sim qual?_____

Sua profissão impacta sua voz?_____

Ocupações que mais usam a voz:_____

4) Sintomas vocais (Nº =_____)

Auditivos (Nº =_____)

( ) rouquidão
( ) voz muda depois do uso
( ) dificuldade em projetar a voz
( ) mudança vocal no mesmo dia
( ) voz monótona
( ) dificuldade para agudos
( ) dificuldade de falar baixo
( ) presença de ar na voz
( ) instabilidade na voz
( ) dificuldade para graves
( ) falhas na voz
( ) perda da voz constante

Sensoriais / Cinestésicos (Nº =_____)

( ) fadiga ao falar
( ) "bolo" na garganta
( ) tensão no pescoço
( ) formação de muco
( ) desconforto ao falar
( ) garganta seca
( ) pigarro
( ) gosto ácido na boca
( ) esforço para falar
( ) dor na garganta
( )tosse improdutiva
( ) dor para engolir

Os sintomas relatados acima pioram no final do dia/semana? ( ) sim ( ) não

5) Fatores de risco (Nº =_____)

a) Organizacionais (Nº =_____)

( ) Jornada de trabalho longa
( ) Alto número de ouvintes
( ) Acúmulo de atividades
( ) Tempo de serviço
( ) Demanda vocal excessiva

b) Ambientais (Nº =_____)

( ) Ruído de fundo
( ) Baixa umidade do ar
( ) Fatores ergonômicos
( ) Acústica pobre
( ) Poluição
( ) Ambiente estressante
( ) Distância interfalantes
( ) Poeira e mofo
( ) Equipamento inadequado

c) Pessoais (Nº =_____)

( ) Fuma
( ) Fala muito
( ) Fala muito ao telefone
( ) Fala acima do ruído
( ) Grita com frequência
( ) Vida social intensa
( ) Automedicação
( ) Bebe
( ) Fala alto
( ) Fala com esforço
( ) Fala em público
( )Torce com frequência
( ) Tosse constante
( ) Repouso inadequado
( ) Usa drogas
( ) Fala rápido
( ) Fala agudo/grave demais
( ) Imita (atores, cantores)
( ) Canta fora do tom
( ) Hidratação insuficiente
( ) Alimentação inadequada

III) Tratamentos anteriores para disfonia (medicamentoso, cirúrgico, fonoterápico, outros)**:**

_____

_____

IV) Investigação complementar (distúrbios alérgicos, faríngeos, bucais, nasais, otológicos, pulmonares, digestivos, hormonais e neurovegetativos)**:** _____

_____

1) Submeteu-se a alguma cirurgia? Qual?(ias)? Data(s)? Houve complicações decorrentes do ato Cirúrgico? Sim ( ) Não ( )
Qual?_____

2) Apresenta história de patologia laríngea (tumor, obstrução, inflamação, trauma, etc..)? Especificar abordando a data e cuidados dispensados. Sim ( ) Não ( )
Qual? _____

3) Sofreu algum ferimento, especialmente na área do nariz e da garganta? Especifique a natureza, data e extensão? Sim ( ) Não ( ) _____

4) Houve algo incomum no período da mudança de voz na puberdade? (referir sobre o acontecimento e indicar a idade na ocasião)? Sim ( ) Não ( ) _____

_____

5) Há alguma menção considerada importante sobre o seu desenvolvimento? (desde o período da gestação até o presente momento) Sim ( ) Não ( ) _____

_____

V) Antecedentes familiares

_____

_____

VI) Motivação para a terapia e execução das condutas em casa

( ) Muito motivado ( ) Motivado ( ) Pouco motivado

VII) Outras observações

_____

_____

PROTOCOLO DO ÍNDICE DE DESVANTAGEM VOCAL – IDV

(Ramos, Coelho, Almeida)

Nome_____Idade:_____Data:_____/____/_____

Instruções: “As afirmações abaixo são usadas por muitas pessoas para descrever suas vozes e o efeito de suas vozes na vida. Circule a resposta que indica se você compartilha ou não da mesma experiência”.

1.	As pessoas têm dificuldade em me ouvir por causa da minha voz	SIM	NÃO
2.	Fico sem ar quando falo	SIM	NÃO
3.	As pessoas têm dificuldade de me entender em lugares barulhentos	SIM	NÃO
4.	Minha voz varia ao longo do dia	SIM	NÃO
5.	Minha família tem dificuldade em me ouvir quando os chamo de um outro cômodo da casa	SIM	NÃO
6.	Uso menos o telefone do que eu gostaria	SIM	NÃO
7.	Fico tenso quando falo com os outros por causa da minha voz	SIM	NÃO
8.	Tenho tendência a evitar grupos de pessoas por causa da minha voz	SIM	NÃO
9.	As pessoas parecem se irritar com a minha voz	SIM	NÃO
10.	As pessoas perguntam: “O que você tem na voz?”	SIM	NÃO
11.	Falo menos com amigos, vizinhos e parentes por causa da minha voz	SIM	NÃO
12.	As pessoas pedem para eu repetir o que falo quando conversamos pessoalmente	SIM	NÃO
13.	Minha voz parece rouca e seca	SIM	NÃO
14.	Sinto que tenho que fazer força para a minha voz sair	SIM	NÃO
15.	Acho que as pessoas não entendem o meu problema de voz	SIM	NÃO
16.	Meu problema de voz limita minha vida social e pessoal	SIM	NÃO
17.	Não consigo prever quando minha voz vai sair clara	SIM	NÃO
18.	Tento mudar minha voz para que ela saia diferente	SIM	NÃO
19.	Eu me sinto excluído nas conversas por causa da minha voz	SIM	NÃO
20.	Faço muito esforço para falar	SIM	NÃO
21.	Minha voz é pior no final do dia	SIM	NÃO
22.	Meu problema de voz me causa prejuízos econômicos	SIM	NÃO
23.	Meu problema de voz me chateia	SIM	NÃO
24.	Fiquei menos expansivo por causa do meu problema de voz	SIM	NÃO
25.	Minha voz faz com que eu me sinta em desvantagem	SIM	NÃO
26.	Minha voz falha no meio da fala	SIM	NÃO
27.	Fico irritado quando as pessoas me pedem para repetir o que falei	SIM	NÃO
28.	Fico constrangido quando as pessoas me pedem para repetir o que falei	SIM	NÃO
29.	Minha voz me faz sentir incompetente	SIM	NÃO
30.	Tenho vergonha do meu problema de voz	SIM	NÃO

Laboratório Integrado de Estudos da Voz (LIEV)
Departamento de Fonoaudiologia
Universidade Federal da Paraíba

PROTOCOLO DE QUALIDADE DE VIDA EM VOZ – QVV

(Almeida, Almeida, Behlau)

Nome_____Idade:_____Data:_____/____/_____

Estamos procurando compreender melhor como um problema de voz pode interferir nas atividades de vida diária. Apresentamos uma lista de possíveis problemas relacionados à voz. Por favor, responda a todas as questões baseadas em como sua voz tem estado nas duas últimas semanas. Não existem respostas certas ou erradas.

Marque como você avalia a sua voz

( ) Excelente ( ) Muito boa ( ) Boa ( ) Razoável ( ) Ruim

Para responder ao questionário, avalie cada situação abaixo e observe se elas representam ou não um problema para o desempenho das suas atividades de vida diária.

Por causa de minha voz		**Isto é um problema?**	
1.	Tenho dificuldades em falar forte (alto) ou ser ouvido em lugares barulhentos	SIM	NÃO
2.	O ar acaba rápido e preciso respirar muitas vezes enquanto eu falo	SIM	NÃO
3.	Às vezes, quando começo a falar não sei como minha voz vai sair	SIM	NÃO
4.	Às vezes, fico ansioso ou frustrado (por causa da minha voz)	SIM	NÃO
5.	Às vezes, fico deprimido (por causa da minha voz)	SIM	NÃO
6.	Tenho dificuldades em falar ao telefone (por causa da minha voz)	SIM	NÃO
7.	Tenho problemas no meu trabalho ou para desenvolver minha profissão (por causa da minha voz)	SIM	NÃO
8.	Evito sair socialmente (por causa da minha voz)	SIM	NÃO
9.	Tenho que repetir o que falo para ser compreendido	SIM	NÃO
10.	Tenho me tornado menos expansivo (por causa da minha voz)	SIM	NÃO

Escala de Sintomas Vocais – ESV
(Almeida, Nascimento, Almeida, 2020)

Nome_____Idade:_____Data:_____/____/____

Queremos compreender a frequência de ocorrência dos sintomas vocais. No questionário abaixo estão listados sintomas relacionados à voz. Por favor, circule uma opção de resposta para cada pergunta.

1.	Você tem dificuldade de chamar a atenção das pessoas?	SIM	NÃO
2.	Você tem dificuldades para cantar?	SIM	NÃO
3.	Sua garganta dói?	SIM	NÃO
4.	Sua voz é rouca?	SIM	NÃO
5.	Quando você conversa em grupo, as pessoas têm dificuldade para ouvi-lo?	SIM	NÃO
6.	Você perde a voz?	SIM	NÃO
7.	Você tosse ou pigarreia?	SIM	NÃO
8.	Sua voz é fraca/baixa?	SIM	NÃO
9.	Você tem dificuldades para falar ao telefone?	SIM	NÃO
10.	Você se sente mal ou deprimido por causa do seu problema de voz?	SIM	NÃO
11.	Você sente alguma coisa parada na garganta?	SIM	NÃO
12.	Você tem nódulos inchados (íngua) no pescoço?	SIM	NÃO
13.	Você se sente constrangido por causa do seu problema de voz?	SIM	NÃO
14.	Você se cansa para falar?	SIM	NÃO
15.	Seu problema de voz deixa você estressado ou nervoso?	SIM	NÃO
16.	Você tem dificuldade para falar em locais barulhentos?	SIM	NÃO
17.	É difícil falar forte (alto) ou gritar?	SIM	NÃO
18.	O seu problema de voz incomoda sua família ou amigos?	SIM	NÃO
19.	Você tem muita secreção ou pigarro na garganta?	SIM	NÃO
20.	O som da sua voz muda durante o dia?	SIM	NÃO
21.	As pessoas parecem se irritar com sua voz?	SIM	NÃO
22.	Você tem o nariz entupido?	SIM	NÃO
23.	As pessoas perguntam o que você tem na voz?	SIM	NÃO
24.	Sua voz parece rouca e seca?	SIM	NÃO
25.	Você tem que fazer força para falar?	SIM	NÃO
26.	Você tem infecções de garganta com frequencia?	SIM	NÃO
27.	Sua voz falha no meio das frases?	SIM	NÃO
28.	Sua voz faz você se sentir incompetente?	SIM	NÃO
29.	Você tem vergonha do seu problema de voz?	SIM	NÃO
30.	Você se sente solitário por causa do seu problema de voz?	SIM	NÃO
Escore total ESV_____	**Valor de corte: -0,276**		

Laboratório Integrado de Estudos da Voz (LIEV)
Departamento de Fonoaudiologia
Universidade Federal da Paraíba

Escala do Desconforto do Trato Vocal (EDTV)

(Alencar, Santos, Almeida, 2022)

Em uma escala de 0 a 6, indique a frequência e a intensidade em que você sente os sintomas vocais listados abaixo:

FATORES/DOMÍNIOS	SINTOMAS	QUAL A **FREQUENCIA** QUE VOCÊ SENTE?							QUAL A **INTENSIDADE** QUE VOCÊ SENTE?						
		NUNCA		ÀS VEZES		MUITAS VEZES		SEMPRE	NENHUM		LEVE		MODERADO		SEVERO
HIPERFUNÇÃO VOCAL SEM LESÃO FONOTRAUMÁTICA	APERTO	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6
	SECURA	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6
	BOLO NA GARGANTA	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6
	QUEIMAÇÃO	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6
HIPERFUNÇÃO VOCAL COM LESÃO FONOTRAUMÁTICA	GARGANTA DOLORIDA	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6
	GARGANTA IRRITADA	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6
	GARGANTA SENSÍVEL	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6
	COCEIRA	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6

Protocolo de Estratégias de Enfrentamento na Disfonia – PEED
(Almeida, Nascimento, Almeida, 2020)

Nome_____Idade:_____Data:_____/____/____

Estamos interessados em saber como as pessoas reagem quando a condição de suas vozes não é normal ou quando têm um problema de voz. Há diversos modos de tentar lidar com essas situações e circunstâncias. No presente questionário pedimos que você indique o que você faz e como se sente. Evidentemente, circunstâncias diversas produzem respostas de certa forma diferentes, mas pense no que você geralmente faria quando sua voz não está normal. **Circule a opção de resposta que corresponde ao quanto você utiliza as estratégias propostas nas afirmações a seguir:**

1	É mais fácil lidar com meu problema de voz quando os outros são amáveis	POUCO	MUITO
2	Eu tento evitar situações que tornam meu problema de voz mais evidente	POUCO	MUITO
3	Eu fico pensando como seria bom não ter problema de voz	POUCO	MUITO
4	Eu procuro buscar todas as informações possíveis sobre meu problema de voz	POUCO	MUITO
5	Eu acho mais fácil lidar com meu problema de voz falando o que eu sinto	POUCO	MUITO
6	Eu acho mais fácil lidar com meu problema de voz evitando pensar nele	POUCO	MUITO
7	Falar com amigos e familiares sobre meu problema de voz me ajuda	POUCO	MUITO
8	Eu acho mais fácil lidar com meu problema de voz procurando compreendê-lo melhor	POUCO	MUITO
9	Eu guardo para mim qualquer preocupação sobre o meu problema de voz	POUCO	MUITO
10	Eu acho que há pouco que eu possa fazer para meu problema de voz	POUCO	MUITO
11	É mais fácil conviver com meu problema de voz quando não falo	POUCO	MUITO
12	Ter um problema de voz me ajudou a compreender alguns fatos importantes sobre minha vida	POUCO	MUITO
13	Acho mais fácil lidar com meu problema de voz quando faço perguntas aos médicos	POUCO	MUITO
14	Eu acho mais fácil lidar com meu problema de voz evitando estar com outras pessoas	POUCO	MUITO
15	Eu acho mais fácil lidar com meu problema de voz desejando que ele acabe	POUCO	MUITO
16	Eu acho mais fácil lidar com meu problema de voz fazendo piadas sobre ele	POUCO	MUITO
17	Eu tento aceitar meu problema de voz porque não há nada que possa ser feito	POUCO	MUITO
18	Eu acho que a religião, orar ou rezar me ajudam a lidar com meu problema de voz	POUCO	MUITO
19	Eu guardo para mim as frustrações causadas pela minha voz e poucos amigos sabem o que sinto	POUCO	MUITO
20	Eu tento me convencer de que meu problema de voz não me prejudica tanto	POUCO	MUITO
21	Ter um problema de voz tem me ajudado ser uma pessoa melhor	POUCO	MUITO
22	Eu ignoro meu problema de voz olhando somente para as coisas boas da vida	POUCO	MUITO
23	Quando minha voz fica ruim, desconto nos outros	POUCO	MUITO
24	Descansar a voz me ajuda a lidar com o problema de voz	POUCO	MUITO
25	Eu peço ajuda aos outros por causa do meu problema de voz	POUCO	MUITO
26	Eu tento fazer atividades físicas para não pensar na voz	POUCO	MUITO
27	Eu acho mais fácil lidar com meu problema de voz quando me comparo com pessoas com problemas de saúde piores que o meu.	POUCO	MUITO
Escore total PEED_____	**Valor de corte: -0,174**		

Laboratório Integrado de Estudos da Voz (LIEV)
Departamento de Fonoaudiologia
Universidade Federal da Paraíba

ESCALA URICA-Vv

(Aguiar, Almeida, 2020)

Queremos conhecer sua opinião sobre como você lida com sua voz. Abaixo estão escritas 25 frases que as pessoas usam sobre isso. Por favor, leia com atenção e marque o quanto você discorda ou concorda com as afirmações. Não existem respostas certas ou erradas; as afirmações abaixo apenas refletem modos diferentes de agir.

Use: DT=Discordo Totalmente; D=Discordo; NS=Não sei; C=Concordo; CT=Concordo totalmente

1.	Eu acho que estou pronto para melhorar minha voz.	DT	D	NS	C	CT
2.	O meu problema de voz me incomoda e eu estou tentando resolvê-lo.	DT	D	NS	C	CT
3.	Acho que vale a pena cuidar da minha voz.	DT	D	NS	C	CT
4.	Fico preocupado em ter um novo problema de voz, por isto estou procurando ajuda.	DT	D	NS	C	CT
5.	Já estou tratando o meu problema de voz.	DT	D	NS	C	CT
6.	Eu acho que quero mudar a minha voz.	DT	D	NS	C	CT
7.	Tenho tido sucesso no meu tratamento de voz, mas não tenho certeza se consigo mantê-la boa sem ajuda.	DT	D	NS	C	CT
8.	Às vezes é difícil tratar a minha voz, mas estou me dedicando para isto.	DT	D	NS	C	CT
9.	Eu espero compreender melhor o meu problema de voz.	DT	D	NS	C	CT
10.	Estou me dedicando bastante para melhorar o meu problema de voz.	DT	D	NS	C	CT
11.	Eu tenho um problema de voz e estou certo de que vou resolvê-lo.	DT	D	NS	C	CT
12.	Não estou conseguindo manter minha voz “boa” e quero evitar um novo problema.	DT	D	NS	C	CT
13.	Ainda que minha voz não esteja boa o tempo todo, estou me dedicando para melhorá-la.	DT	D	NS	C	CT
14.	Achei que depois de tratar a voz eu me livraria deste problema, mas algumas vezes ele ainda me incomoda.	DT	D	NS	C	CT
15.	Eu gostaria de saber mais como melhorar minha voz.	DT	D	NS	C	CT
16.	Eu comecei a tratar a minha voz, mas preciso de mais ajuda.	DT	D	NS	C	CT
17.	Talvez um fonoaudiólogo ou algum tratamento possa ajudar a resolver meu problema de voz.	DT	D	NS	C	CT
18.	Eu preciso de um incentivo para manter o que consegui mudar na minha voz.	DT	D	NS	C	CT
19.	Talvez eu seja responsável por parte do meu problema de voz, mas não sou o único responsável.	DT	D	NS	C	CT
20.	Eu tenho esperança de que alguém me ajude a melhorar a minha voz.	DT	D	NS	C	CT
21.	Eu já estou fazendo a minha parte para melhorar a minha voz.	DT	D	NS	C	CT
22.	Estou me esforçando muito para não ter uma recaída no meu problema de voz.	DT	D	NS	C	CT
23.	É frustrante, mas eu sinto que minha voz está piorando de novo.	DT	D	NS	C	CT
24.	Eu estou trabalhando ativamente para resolver meu problema de voz.	DT	D	NS	C	CT
25.	Depois de tudo o que fiz para melhorar a minha voz, ela às vezes, ainda me preocupa.	DT	D	NS	C	CT

***Fator 1 – Contemplação**: itens 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19 e 20 sendo o item 15 o mais representativo deste fator*

***Fator 2 – Manutenção:** itens 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24 e 25, teve o item 14 como mais representativo*

Laboratório Integrado de Estudos da Voz (LIEV)
Departamento de Fonoaudiologia
Universidade Federal da Paraíba

Termo de Autorização de Registro para Maiores de 18

Eu_____, portador do CPF n.º_____, atendido no Serviço de Triagem Vocal promovido pelo LIEV-UFPB, autorizo a utilização de fotos, filmagens e gravações em áudio durante a realização de procedimentos fonoaudiológicos com a finalidade específica de diagnóstico, condutas terapêuticas e pesquisas científicas, não podendo ser utilizada, sob hipótese nenhuma, para outro fim.

João Pessoa,_____de_____de_____.

_____
Paciente/ Responsável

_____
Estagiário (a)

_____
Fonoaudiólogo (a) / Supervisor de Estágio