Correção · RLM · Conjuntos e diagramas de Venn · 8 questões

Data: 04/11/2026 · **Semana 2** · **Placar: 4/8 (50%)** · 2 erros · 2 "não sabia" ("?")

Respostas lidas das anotações do PDF: 1-B · 2-A · 3-D · 4-C · 5-? · 6-B · 7-? · 8-E

> Questões autorais no estilo FGV, elaboradas para treino. Não são questões oficiais.

> **Como li as marcas:** na Q4 há um pontinho ao lado da (C), a circulada (acerto com dúvida), e a conta (3 5 7) − (3 6 9 12) com o 3 riscado. Na Q5 e na Q7 há só um "?" grande, sem letra marcada. Na Q6 você escreveu a legenda J, P, S, JP, JS, PS, JPS ao lado dos dados. Na Q8 você riscou (A), (C) e (D) e circulou (E).

Questão	Assunto	Sua	Gabarito	Resultado
1	2 conjuntos: nenhum	B	B	✅
2	Porcentagem: somente o site	A	D	❌
3	2 conjuntos com equação: somente X	D	E	❌
4	Operações: (A ∩ B) − C	C	C	✅ (com dúvida)
5	Pertinência × inclusão	?	A	⬜ não sabia
6	3 conjuntos: exatamente uma	B	B	✅
7	Exatamente um, dois e três	?	A	⬜ não sabia
8	Conjuntos em Python	E	E	✅

Por tipo:

Tipo	Questões	Placar
Venn com números (2 e 3 conjuntos)	1, 2, 3, 6, 7	2/5
Operações e notação (∩, −, ∈, ⊂)	4, 5	1/2 (com dúvida)
Conjuntos em Python	8	1/1

Comparação: primeiro bloco de conjuntos corrigido (o bloco 01 de 03/11 ainda está sem respostas). Em 29/10, conjuntos (Q9) e conjuntos em Python (Q15) ficaram em branco. Hoje você **acertou o Python** e **acertou o Venn de 3 conjuntos sozinho** (em 03/11, o "exatamente dois" foi assistido). Os dois erros são o mesmo engano: **responder a interseção ou o círculo inteiro quando a pergunta pede o "somente"**.

Questão 1 · ✅ Acertou

Dos 75 servidores de uma comarca, 40 participaram do treinamento sobre o PJe, 30 participaram do treinamento sobre o Balcão Virtual e 12 participaram dos dois treinamentos.

O número de servidores dessa comarca que não participaram de nenhum dos dois treinamentos é

(A) 5.

✅ **(B) 17.** ← sua resposta

(C) 28.

(D) 46.

(E) 58.

Por quê: pelo menos um = 40 + 30 − 12 = 58 · nenhum = 75 − 58 = **17**. Iscas: (A) 5 = 75 − 70 (esqueceu de descontar os 12 contados duas vezes) · (C) 28 = somente PJe · (D) 46 = exatamente um (28 + 18) · (E) 58 = pelo menos um.

📌 **Nenhum = total − (A + B − ambos).** A interseção entra duas vezes na soma A + B, por isso é descontada uma vez.

Questão 2 · ❌ Errou

Uma pesquisa com os usuários dos serviços digitais de um tribunal mostrou que:

- 50% usam o aplicativo;
- 45% usam o site;
- 30% não usam nenhum dos dois.

O percentual de usuários que usam **somente o site** é

❌ **(A) 25%.** ← sua resposta

(B) 45%.

(C) 15%.

✅ **(D) 20%.**

(E) 70%.

Conta certa, em 3 passos:

Passo	Conta	Resultado
1. Pelo menos um	100 − 30	70%
2. Os dois (meio)	50 + 45 − 70	25%
3. **Somente o site** (lua do site)	45 − 25	**20%**

Onde você se confundiu: 25% é o **meio** (os dois). Você fez certo o passo 2 e parou ali. A pergunta pedia o passo 3. (Coincidência que ajudou a enganar: "somente o aplicativo" também dá 25%, 50 − 25.)

📌 **"Usa o site" = círculo inteiro (45%) · "somente o site" = círculo menos o meio (20%).** Quando a pergunta tiver "somente" ou "apenas", a conta sempre tem mais um passo depois de achar o meio.

Questão 3 · ❌ Errou

Um levantamento com 62 advogados que atuam em uma comarca verificou que todos peticionam por pelo menos um dos sistemas X e Y. Sabe-se que:

- o número de advogados que peticionam pelo sistema X é o dobro do número dos que peticionam pelo sistema Y;
- 10 advogados peticionam pelos dois sistemas.

O número de advogados que peticionam **somente** pelo sistema X é

(A) 24.

(B) 48.

(C) 14.

❌ **(D) 10.** ← sua resposta

✅ **(E) 38.**

Conta certa:

Passo	Conta	Resultado
1. Nomear	Y = y · X = 2y (círculos inteiros, com o meio dentro)	—
2. Fórmula da união	62 = 2y + y − 10 → 3y = 72	y = 24 · X = 48
3. **Somente X**	48 − 10	**38**

Onde você se confundiu: não há conta anotada e você marcou o 10, que é um número dado no próprio enunciado (os que usam os dois). Parece que faltou o caminho para montar a equação. As outras alternativas são exatamente as paradas no meio do caminho: (A) 24 = Y inteiro · (B) 48 = X inteiro · (C) 14 = somente Y · (D) 10 = meio.

📌 **"O dobro/o triplo" fala do círculo inteiro.** Chamar o menor de y, escrever total = X + Y − ambos, resolver e **só no fim** tirar o meio para achar o "somente".

Questão 4 · ✅ Acertou (com dúvida)

Considere os conjuntos:

- A = {2, 3, 5, 7, 11}
- B = {1, 3, 5, 7, 9}
- C = {3, 6, 9, 12}

O conjunto (A ∩ B) − C é

(A) {3, 5, 7}.

(B) {3}.

✅ **(C) {5, 7}.** ← sua resposta

(D) {2, 11}.

(E) {5, 7, 9}.

Por quê: sua anotação está certa. A ∩ B = {3, 5, 7} (o que está nos dois) · tirar o que está em C: só o 3 → **{5, 7}**. Iscas: (A) esqueceu de tirar o C · (B) ficou com o que saiu · (D) é A − B · (E) colocou o 9, que nem está em A. Pode confiar mais: o método que você anotou é exatamente o certo.

📌 **Resolver o parêntese primeiro. A − C = os elementos de A que não estão em C** (o que está só em C, como 6, 9 e 12, é ignorado).

Questão 5 · ⬜ Não sabia ("?")

Considere o conjunto A = {0, {1}, 2} e as afirmativas a seguir.

I. {1} ∈ A.

II. 1 ∈ A.

III. {0, 2} ⊂ A.

IV. {{1}} ⊂ A.

Está correto o que se afirma em

✅ **(A) I, III e IV, apenas.**

(B) I e II, apenas.

(C) II e IV, apenas.

(D) III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

O que faltou: a diferença entre ∈ e ⊂. A tem **três** elementos: `0`, `{1}` e `2`. O `{1}` é um elemento só, como uma caixa com o 1 dentro.

Símbolo	Compara	Como testar	Em Python (pense em lista)
∈ (pertence)	**elemento** com conjunto	o objeto aparece **do jeito que está** na lista de A?	`x in A`
⊂ (está contido)	**conjunto** com conjunto	tire as chaves de fora: **cada coisa de dentro** está na lista de A?	`B <= A` (issubset)

Item	Teste	Resultado
I. {1} ∈ A	"{1}" aparece na lista de A? Sim	**V**
II. 1 ∈ A	"1" solto aparece na lista? Não, só dentro da caixa {1}	**F**
III. {0, 2} ⊂ A	tirando as chaves: 0 está em A? sim · 2 está em A? sim	**V**
IV. {{1}} ⊂ A	tirando as chaves de fora sobra {1}: está em A? sim	**V**

Analogia de dev: A = `[0, [1], 2]`. `[1] in A` → True · `1 in A` → False. O 1 está dentro de uma sublista, não solto na lista.

📌 **∈ liga elemento a conjunto (procure o objeto igualzinho na lista). ⊂ liga conjunto a conjunto (tire as chaves de fora e confira cada item).** Pegadinha FGV: elemento que é conjunto, como {1}.

Questão 6 · ✅ Acertou

A Secretaria de Tecnologia da Informação de um tribunal tem 120 servidores. Um levantamento sobre as linguagens de programação que eles dominam mostrou que:

- 50 dominam Java;
- 45 dominam Python;
- 40 dominam JavaScript;
- 18 dominam Java e Python;
- 15 dominam Java e JavaScript;
- 12 dominam Python e JavaScript;
- 6 dominam as três linguagens.

Nos pares acima, estão incluídos os que dominam as três linguagens.

O número de servidores que dominam **exatamente uma** dessas três linguagens é

(A) 27.

✅ **(B) 63.** ← sua resposta

(C) 96.

(D) 24.

(E) 135.

Por quê: centro = 6 · faixas: JP = 18 − 6 = 12, JS = 15 − 6 = 9, PS = 12 − 6 = 6 · somente J = 50 − 12 − 9 − 6 = 23, somente P = 45 − 12 − 6 − 6 = 21, somente S = 40 − 9 − 6 − 6 = 19 → 23 + 21 + 19 = **63**. Iscas: (A) 27 = exatamente duas · (C) 96 = pelo menos uma · (D) 24 = nenhuma · (E) 135 = soma simples. A legenda J, P, S, JP… que você escreveu ao lado ajudou: é o mesmo hábito das letras do silogismo.

📌 **De dentro para fora:** centro → faixas (par − centro) → somente (círculo − duas faixas − centro).

Questão 7 · ⬜ Não sabia ("?")

Em uma escola judicial, 80 servidores foram consultados sobre três cursos de capacitação: A, B e C. Sabe-se que:

- 10 servidores fizeram os três cursos;
- 25 servidores fizeram **exatamente dois** cursos;
- 5 servidores não fizeram nenhum dos três cursos.

O número de servidores que fizeram **exatamente um** desses cursos é

✅ **(A) 40.**

(B) 45.

(C) 50.

(D) 30.

(E) 65.

O que faltou: perceber que "exatamente" já separa as pessoas em grupos **que não se repetem**. Cada servidor está em um grupo só:

Grupo	Quantos
Nenhum	5
Exatamente um	**x**
Exatamente dois	25
Os três	10
Total	**80**

5 + x + 25 + 10 = 80 → **x = 40**. Aqui **não** se usa a fórmula com pares, porque ninguém foi contado duas vezes. É o contrário da Q6, onde "Java e Python" incluía o centro. Iscas: (B) 45 esqueceu o "nenhum" · (C) 50 esqueceu os três · (D) 30 tirou os três duas vezes · (E) 65 esqueceu os de exatamente dois.

📌 **"Exatamente um/dois/três" e "nenhum" são fatias separadas: total = nenhum + exat. 1 + exat. 2 + exat. 3.** Já "A e B" (sem o "exatamente") inclui o centro.

Questão 8 · ✅ Acertou

Um analista usou conjuntos em Python para comparar os mediadores cadastrados em duas varas.

```
civel   = {"Ana", "Bruno", "Carla", "Diego", "Elisa"}
familia = {"Carla", "Diego", "Fernanda", "Gustavo"}

ambos    = civel & familia
so_civel = civel - familia
todos    = civel | familia

print(len(todos), len(ambos), len(so_civel), "Fernanda" in so_civel)
```

A saída exibida pelo programa é

(A) 9 2 3 False

(B) 7 2 3 True

(C) 7 3 2 False

(D) 7 2 5 False

✅ **(E) 7 2 3 False** ← sua resposta

Por quê: todos = 5 + 4 − 2 = 7 · ambos = {Carla, Diego} = 2 · so_civel = {Ana, Bruno, Elisa} = 3 · Fernanda só está em `familia`, então não está em `so_civel` → False. Boa eliminação: riscou (A), que somou 5 + 4 sem descontar, (C) e (D), e desempatou B × E pelo `in`. Em 29/10, conjuntos em Python ficaram em branco.

📌 **| união · `&` interseção · `-` diferença · `in` testa pertinência (∈) e devolve True/False.**

Para o caderno de erros

Assunto	Por que errei	Regra certa
Venn · "somente" (Q2)	Achei o meio (25%) e parei	Somente B = B − meio. "Somente/apenas" = mais um passo depois do meio
Venn com equação (Q3)	Não montei a equação e marquei o 10 do enunciado	"O dobro" é do círculo inteiro: total = X + Y − meio → resolve → somente X = X − meio
Pertinência × inclusão (Q5)	Não sabia (?)	∈ = elemento (procure igualzinho na lista) · ⊂ = conjunto (tire as chaves de fora e confira cada item)
Exatamente um/dois/três (Q7)	Não sabia (?)	Fatias separadas: total = nenhum + exat. 1 + exat. 2 + exat. 3

O que estudar agora

Quando	O quê
Almoço (hoje)	Português B2: verbo e complementos (teoria)
Bloco 1 · 19h	Próximo assunto da Semana 2: SAFe ou Testes
Bloco 2 · 20h	Continuação do assunto do Bloco 1 (questões)
Revisão · 22:40	Reler as 4 regras 📌 dos erros e **refazer Q2, Q3, Q5 e Q7 sem olhar**. Na Q3, escrever a equação inteira no papel. Anki: 4 cartões novos (um por regra)
Domingo 08/11 · 13h	1º simulado oficial. Em Venn, perguntar antes de marcar: "pediu o círculo, o meio ou o somente?"

Mínimo e máximo ficaram **fora de propósito** (decisão sua em 04/11: chance baixa de cair). Se aparecer no simulado, use só a fórmula: meio mínimo = A + B − total · meio máximo = o menor conjunto.