



/v3/api-docs

Explore

Tech Challenge FIAP - Fase 3 - Oficina Mecânica — API

3.0.0 OAS 3.0

/v3/api-docs

API da oficina mecânica. Clientes autenticam por CPF no Auth Serverless; funcionários e técnicos autenticam por e-mail e senha no Backend.

Servers

http://a6b1358efe2aa4f1fa2450dae102b265-2122327820.us-west-2.elb.amazonaws.com - Generi

Authorize



01-Autenticação e Logins para Aplicação

Emissão de JWT para clientes pelo Auth Serverless, login de funcionários/técnicos e cadastro de usuários da oficina.



POST

/auth/cpf 01.01 - Cliente — autenticação por CPF e emissão de JWT



Autentica um cliente ativo pela API Gateway serverless. O perfil CLIENTE é determinado pelo cadastro; não é informado no request.

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body **required**

application/json

```
{
  "cpf": "35612481870"
}
```



Servers

These operation-level options override the global server options.

https://5ahfcax488.execute-api.us-west-2.amazonaws.com - API Gateway do Auth Server

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://5ahfcax488.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/auth/cpf' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "cpf": "35612481870"
  }'
```

Request URL

https://5ahfcax488.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/auth/cpf

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "expiresIn": 900,
  "tokenType": "Bearer",
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIzIiwia2xpZW50X2lkIjozLCJyb2x1IjoiQ0xJRU5URSIzImF1ZCI6Im9maWNPbmEtYmFja2VuZCI6Im9maWNPbmEtYXV0aC1zZXJ2ZXJsZXNzIiwianRpIjoiaYzRmNTgwYmItZGE5MS00ZDNjLTkwOTUtOTY2ZTdjdjODc2ODhkIiwiaWF0IjoxNzg5Mz
```

Code	Details	
	<pre>g3NTgzLCJleHAiOjE3ODkzODg0ODN9.Q0gi6k0YM247CCG2u0o-1u0vwr_p6X6HtPn ToBcTn7Cl 2fha+fzm_-eDhUkhh5WCjfOmR_IC-bc7Z0tgXzBZY9yFLG9a0L1xFFfVMkh_ToRDlWNUJl tB Download ?x3qm3dh5SaFyF6DJWFnCnIF2ksybw5T37fp9XML9e3xjAXqXY2a5DPdx7DcZ4pCl .DD .A cVLTs9CVtj2jXqtTLAn67F8fEu f82Fe5xglowPIPC5d3DPI_ZWUeWcFE0DoMLCzyZ7qh9VSB0QbWczW9oeCMKtZi9qcYME2cv4RVMHotcsXzbGfFJcDtTeu0iEJDaiG" }</pre> Response headers <pre>cache-control: no-store content-length: 655 content-type: application/json</pre>	
Responses		
Code	Description	Links
200	Token de cliente emitido com sucesso.	No links
Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "accessToken": "string", "tokenType": "Bearer", "expiresIn": 0 }</pre>		
400	Requisição inválida.	No links
401	CPF inválido, inexistente ou cliente inativo.	No links
500	Falha interna no Auth Serverless.	No links

POST	/auth/login	01.02 - Funcionário/Técnico — login e emissão de JWT	✓
POST	/usuarios	01.03 - Usuários Administrativos — cadastrar novo usuário	🔒 ✓

02-Perfil Administrativo da Oficina

Endpoints administrativos: serviços, peças, clientes, veículos, notas fiscais de fornecedor, estoque, relatórios, contas a pagar/receber e confirmação de pagamento de OS.

POST	/servicos	02.1.01 - Cadastrar serviço	🔒 ✓
PUT	/servicos/{id}	02.1.02 - Atualizar serviço	🔒 ✓

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://a6b1358efe2aa4f1fa2450dae102b265-2122327820.us-west-2.elb.amazonaws.com/servicos' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIzIiwiaWY2xpZW50X2lkIjozLCJyb2x1IjoiQ0x'
```



Request URL

http://a6b1358efe2aa4f1fa2450dae102b265-2122327820.us-west-2.elb.amazonaws.com/servicos

Server response

Code	Details
403 <i>Undocumented</i>	Error: response status is 403 Response body <pre>{ "status": 403, "codigo": "ACESSO_NEGADO", "mensagem": "Acesso negado: seu perfil (CLIENTE) não tem permissão para este endpoint. É necessário FUNCIONARIO_DA_OFICINA (ou TECNICO_DA_OFICINA, conforme o endpoint).", "timestamp": "2026-09-14T12:07:51.196292962Z", "path": "/servicos", "requestId": "08ee6d9a-1ba1-4303-a74a-a0687acefc67", "detalhes": [] }</pre> Download Response headers <pre>cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate connection: keep-alive content-type: application/json date: Mon,14 Sep 2026 12:07:51 GMT expires: 0 keep-alive: timeout=60 pragma: no-cache transfer-encoding: chunked x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY x-request-id: 08ee6d9a-1ba1-4303-a74a-a0687acefc67 x-xss-protection: 0</pre>

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
[
  {
    "idServico": 1,
    "nome": "Troca de óleo",
    "descricao": "Troca de óleo lubrificante e filtro",
    "precoBase": 100,
    "ativo": true
  }
]
```

DELETE /servicos/{id} 02.1.05 - Desativar serviço



POST /pecas 02.2.01 - Cadastrar peça



PUT /pecas/{id} 02.2.02 - Atualizar peça



GET /pecas/{id} 02.2.03 - Buscar peça por SKU



GET /pecas 02.2.04 - Listar peças



DELETE /pecas/{id} 02.2.05 - Desativar peça



POST /clientes 02.3.01 - Cadastrar cliente



PUT /clientes/{idCliente} 02.3.02 - Atualizar cliente (nome/email/telefone)



GET /clientes/{idCliente} 02.3.03 - Buscar cliente por ID



GET /clientes 02.3.04 - Listar clientes



Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://a6b1358efe2aa4f1fa2450dae102b265-2122327820.us-west-2.elb.amazonaws.com/clientes' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIzIiwiaWY2xpZW50X2lkIjozLCJyb2x1IjoiQ0x
```



Request URL

http://a6b1358efe2aa4f1fa2450dae102b265-2122327820.us-west-2.elb.amazonaws.com/clientes

Server response

Code	Details
403 <i>Undocumented</i>	Error: response status is 403 Response body <pre>{ "status": 403, "codigo": "ACESSO_NEGADO", "mensagem": "Acesso negado: seu perfil (CLIENTE) não tem permissão para este endpoint. É necessário FUNCIONARIO_DA_OFICINA (ou TECNICO_DA_OFICINA, conforme o endpoint).", "timestamp": "2026-09-14T12:07:58.547390201Z", "path": "/clientes", "requestId": "267cc1c7-9345-418c-a7f5-a1e39b74352f", "detalhes": [] }</pre> Download Response headers <pre>cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate connection: keep-alive content-type: application/json date: Mon,14 Sep 2026 12:07:58 GMT expires: 0 keep-alive: timeout=60 pragma: no-cache transfer-encoding: chunked x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY x-request-id: 267cc1c7-9345-418c-a7f5-a1e39b74352f x-xss-protection: 0</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
	Media type */* Controls Accept header.	

Code	Description	Links
	Example Value Schema <pre>[{ "idCliente": 42, "nome": "João Silva", "documento": "52998224725", "tipoDocumento": "CPF", "email": "joao@ex.com", "telefone": "11999999999", "ativo": true }]</pre>	
DELETE	/clientes/{idCliente} 02.3.05 - Desativar cliente	 
POST	/veiculos 02.4.01 - Cadastrar veículo	 
PUT	/veiculos/{placa}/cliente/{idCliente} 02.4.02 - Atualizar veículo	 
GET	/veiculos/cliente/{idCliente} 02.4.03 - Listar veículos do cliente	 
DELETE	/veiculos/{placa}/cliente/{idCliente} 02.4.04 - Desativar veículo	 
POST	/notas-fiscais-fornecedor 02.5.01 - Emitir nota fiscal de fornecedor	 
GET	/notas-fiscais-fornecedor 02.5.02 - Listar notas fiscais	 
GET	/notas-fiscais-fornecedor/{numero}/{serie}/{cnpj}/{data} 02.5.03 - Buscar nota fiscal por chave composta	 
DELETE	/notas-fiscais-fornecedor/{numero}/{serie}/{cnpj}/{data} 02.5.04 - Estornar nota fiscal (devolução de estoque)	 
POST	/ordens-servico 02.6.01 - Abrir OS	 
POST	/ordens-servico/recebida 02.6.02 - Abrir OS (Recebida)	 
PATCH	/ordens-servico/{numeroOs}/status 02.6.03 - Alterar status da OS (contingência)	 
GET	/estoque 02.7.01 - Listar saldo de estoque de todas as peças	 

GET	/estoque/{idSku} 02.7.02 - Consultar saldo de estoque de uma peça	 
GET	/relatorios/tempo-medio-por-os 02.8.01 - Tempo médio por execução de OS (em horas)	 
GET	/relatorios/os-por-status 02.8.02 - Relatório de OS por status	 
GET	/contas-a-receber 02.9.01 - Listar contas a receber (clientes)	 
GET	/contas-a-pagar 02.10.01 - Listar contas a pagar (fornecedores)	 

03-Perfil Técnico Assistência Técnica da Oficina

Operações da OS executadas pela assistência técnica :
montar orçamento (serviços + peças),
listar, consultar, enviar para aprovação, concluir reparo e entregar.



POST	/ordens-servico/{numeroOs}/servicos 03.01 - Adicionar serviço ao orçamento atual	 
POST	/ordens-servico/{numeroOs}/pecas 03.02 - Adicionar peça ao orçamento atual	 
GET	/ordens-servico 03.03 - Listar todas as OS	 
Parameters		Cancel
No parameters		

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://a6b1358efe2aa4f1fa2450dae102b265-2122327820.us-west-2.elb.amazonaws.com/ordens-servico' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIzIiwiaWY2xpZW50X2lkIjozLCJyb2x1IjoiQ0x
```



Request URL

http://a6b1358efe2aa4f1fa2450dae102b265-2122327820.us-west-2.elb.amazonaws.com/ordens-servico

Server response

Code	Details
403 <i>Undocumented</i>	Error: response status is 403 Response body <pre>{ "status": 403, "codigo": "ACESSO_NEGADO", "mensagem": "Acesso negado: seu perfil (CLIENTE) n\u00e3o tem permiss\u00e3o para este endpoint. \u00c9 necess\u00e1rio FUNCIONARIO_DA_OFICINA (ou TECNICO_DA_OFICINA, conforme o endpoint).", "timestamp": "2026-09-14T12:08:05.171133214Z", "path": "/ordens-servico", "requestId": "f6f086e6-1481-4244-ac1a-f3e82db21441", "detalhes": [] }</pre> Download Response headers <pre>cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate connection: keep-alive content-type: application/json date: Mon,14 Sep 2026 12:08:05 GMT expires: 0 keep-alive: timeout=60 pragma: no-cache transfer-encoding: chunked x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY x-request-id: f6f086e6-1481-4244-ac1a-f3e82db21441 x-xss-protection: 0</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
	Media type */* Controls Accept header.	

Code	Description	Links
	Example Value Schema	
	<pre>[{ "numero": "OS-042026-000001", "idCliente": 42, "placa": "ABC1234", "status": "AGUARDANDO_APROVACAO", "descricaoProblema": "Barulho na suspensão", "valorTotalConserto": 450, "motivoRejeicao": null, "comprovantePagamento": null, "orcamentoAtual": 1, "itens": [{ "idOrcamento": 1, "idOrcamentoItem": 1, "tipoItem": "SERVICO", "status": "ATIVO", "idServicoSku": 1, "descricao": "Troca de óleo", "quantidade": 1, "precoUnitario": 150, "subtotal": 150 }], "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z", "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z" }]</pre>	

GET	/ordens-servico/{numeroOs} 03.04 - Buscar OS pelo número	 
POST	/ordens-servico/{numeroOs}/enviar-para-aprovacao 03.05 - Enviar orçamento para aprovação do cliente	 
POST	/ordens-servico/{numeroOs}/concluir-reparo 03.06 - Concluir reparo (fim da execução)	 
POST	/ordens-servico/{numeroOs}/entregar 03.07 - Entregar veículo ao cliente	 
POST	/ordens-servico/{numeroOs}/cancelar-diagnostico 03.08 - Cancelar OS em diagnóstico	 

04-Perfil de acesso do Cliente na Oficina

Endpoints do cliente autenticado por JWT serverless. Cada operação valida a propriedade da Ordem de Serviço.



POST	/ordens-servico/{numeroOs}/aprovar 04.01 - Aprovar orçamento	 
GET	/consulta/ordens-servico/{numeroOs}/status 04.02 - Consultar status da própria OS	 

POST

/ordens-servico/{numeroOs}/rejeitar-refazer
04.03 - Rejeitar orçamento e solicitar refazer

POST

/ordens-servico/{numeroOs}/rejeitar-cancelar
04.04 - Rejeitar orçamento e cancelar OS

POST

/ordens-servico/{numeroOs}/confirmar-pagamento
04.05 - Confirmar pagamento da própria OS

GET

/ordens-servico/{numeroOs}/historico
04.06 - Consultar histórico de status da própria OS

Parameters

Cancel

Name	Description
numeroOs * required string (path)	Número da Ordem de Serviço no formato OS-MMAAAA-NNNNNN. OS-092026-000002

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \  
  'http://a6b1358efe2aa4f1fa2450dae102b265-2122327820.us-west-2.elb.amazonaws.com/ordens-servico'  
  -H 'accept: */*' \  
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIzIiwiaWY2xpZW50X2lkIjozLCJyb2x1IjoiaQ0x'
```

Request URL

http://a6b1358efe2aa4f1fa2450dae102b265-2122327820.us-west-2.elb.amazonaws.com/ordens-servico/OS-092026-000002/historico

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>[{ "status": "RECEBIDA", "entradaEm": "2026-09-14T03:22:07.772573Z", "saidaEm": "2026-09-14T03:22:07.924351Z", "duracaoMilisegundos": 151, "correlationId": "postman-os-create-8c813360-9d70-4dfe-98bd-0d2a3c7bd100" }, { "status": "EM_DIAGNOSTICO", "entradaEm": "2026-09-14T03:22:07.924351Z",</pre>

Code

Details

```
"saidaEm": "2026-09-14T03:22:08.049382Z",
"duracaoMilisegundos": 125,
"correlationId": "91bae8a0-c7ee-41bd-9dcc-be69c78f9dd2"
},
{
  "status": "AGUARDANDO_APROVACAO",
  "entradaEm": "2026-09-14T03:22:08.049382Z",
  "saidaEm": "2026-09-14T03:22:31.148536Z",
  "duracaoMilisegundos": 23099,
  "correlationId": "543aed9c-5cc8-48fa-a20d-b6c80df7410a"
},
{
  "status": "EM_EXECUCAO",
  "entradaEm": "2026-09-14T03:22:31.148536Z",
  "saidaEm": "2026-09-14T03:22:31.317714Z",
  "duracaoMilisegundos": 169,
  "correlationId": "7cf5a8a8-657b-4dbf-98cf-262b2a5622dh"
```

Download

Response headers

cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Mon,14 Sep 2026 12:07:33 GMT
expires: 0
keep-alive: timeout=60
pragma: no-cache
transfer-encoding: chunked
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-request-id: 5bf728c6-91cf-46ce-a05b-7e7ba316ef20
x-xss-protection: 0

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema [{ "status": "RECEBIDA", "entradaEm": "2026-09-14T12:08:05.887Z", "saidaEm": "2026-09-14T12:08:05.887Z", "duracaoMilisegundos": 0, "correlationId": "string" }]	No links

Schemas

CpfAuthenticationRequest

CpfAuthenticationResponse

AtualizarVeiculoRequest

VeiculoResponse

ServicoRequest

ServicoResponse

PecaRequest

PecaResponse

AtualizarClienteRequest

ClienteResponse

VeiculoRequest

CreateUserRequest

UserResponse

AbrirOsRequest

ItemAberturaRequest

ItemOrcamentoResponse

OrdemServicoResponse

AdicionarItemRequest

RejeitarOsRequest

ConfirmarPagamentoRequest

CancelarDiagnosticoRequest

AbrirOsRecebidaRequest

ItemNotaRequest

NotaFiscalRequest

ItemNotaResponse

NotaFiscalResponse

ClienteRequest

LoginRequest

LoginResponse

AlterarStatusRequest

OrdemExecutadaResponse

TempoMedioPorOsResponse

HistoricoStatusResponse

EstoqueResponse

LancamentoResponse

OrdemServicoStatusResponse