



/v3/api-docs

Explore

Tech Challenge FIAP - Fase 1 - Oficina Mecânica — API v1

2.0.0 OAS 3.0

/v3/api-docs

Backend MVP da oficina mecânica. Login padrão: admin@oficina.local / admin123

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url

Authorize



01-Autenticação e Logins para Aplicação

Endpoints de autenticação (login com JWT) e cadastro de usuários administrativos da oficina.



POST

/auth/login 01.01 - Autenticação — login e emissão de JWT



Autentica o usuário por e-mail/senha e retorna um JWT de acesso. Não há refresh token — controle a duração com o campo opcional **validadeMinutos** (1–1440 min, default 60).

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json

Credenciais + validade opcional do token

Examples:

Login padrão (token de 60 min)

Example Value Schema

```
{
  "email": "admin@oficina.local",
  "senha": "admin123"
}
```

Example Description

default

Responses

Code	Description	Links
200	Token emitido com sucesso. Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...", "expiresIn": 7200, "papel": "FUNCIONARIO_DA_OFICINA", "email": "admin@oficina.local" }</pre>	No links
400	Validação falhou (VALIDACAO). Media type */* Example Value Schema <pre>{ "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...", "expiresIn": 7200, "papel": "FUNCIONARIO_DA_OFICINA", "email": "admin@oficina.local" }</pre>	No links

Code	Description	Links
401	Credenciais inválidas (CREDENCIAIS_INVALIDAS). Media type */* Example Value Schema <pre>{ "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...", "expiresIn": 7200, "papel": "FUNCIONARIO_DA_OFICINA", "email": "admin@oficina.local"}</pre>	No links

POST	/usuarios 01.02 - Usuários Administrativos — cadastrar novo usuário	 
Cadastra um funcionário ou técnico da oficina. Exige token JWT de FUNCIONARIO_DA_OFICINA .		
Parameters	Try it out	
No parameters		
Request body required	application/json	
Example Value Schema	<pre>{ "email": "tecnico@oficina.local", "senha": "tecnico123", "papel": "TECNICO_DA_OFICINA"}</pre>	
Responses		
Code	Description	Links
201	Usuário criado. Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema	No links

Code	Description	Links
	<pre>{ "id": "3a7c0e0e-1f3a-4b40-9b6e-1f2a3b4c5d6e", "email": "tecnico@oficina.local", "papel": "TECNICO_DA_OFICINA", "ativo": true }</pre>	
400	Validação falhou (VALIDACAO). Media type */* Example Value Schema <pre>{ "id": "3a7c0e0e-1f3a-4b40-9b6e-1f2a3b4c5d6e", "email": "tecnico@oficina.local", "papel": "TECNICO_DA_OFICINA", "ativo": true }</pre>	No links
401	Não autenticado. Media type */* Example Value Schema <pre>{ "id": "3a7c0e0e-1f3a-4b40-9b6e-1f2a3b4c5d6e", "email": "tecnico@oficina.local", "papel": "TECNICO_DA_OFICINA", "ativo": true }</pre>	No links
403	Sem permissão (ACESSO_NEGADO). Media type */* Example Value Schema <pre>{ "id": "3a7c0e0e-1f3a-4b40-9b6e-1f2a3b4c5d6e", "email": "tecnico@oficina.local", "papel": "TECNICO_DA_OFICINA", "ativo": true }</pre>	No links
409	E-mail já cadastrado (USUARIO_DUPLICADO). Media type */* Example Value Schema <pre>{ "id": "3a7c0e0e-1f3a-4b40-9b6e-1f2a3b4c5d6e", "email": "tecnico@oficina.local", "papel": "TECNICO_DA_OFICINA", "ativo": true }</pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre>"ativo": true }</pre>	

02-Perfil Administrativo da Oficina

Endpoints administrativos:
serviços, peças, clientes,
veículos, notas fiscais de
fornecedor, estoque, relatórios,
contas a pagar/receber e
confirmação de pagamento de
OS.



POST

/servicos 02.1.01 - Cadastrar serviço



Cria um serviço no catálogo.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value

Schema

```
{  "nome": "Troca de óleo",  "descricao": "Troca de óleo lubrificante e filtro",  "precoBase": 100}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "idServico": 1,</pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre>"nome": "Troca de óleo", "descricao": "Troca de óleo lubrificante e filtro", "precoBase": 100, "ativo": true }</pre>	

PUT

/servicos/{id} 02.1.02 - Atualizar serviço



Parameters

Try it out

Name	Description
id * required integer(\$int64) (path)	ID do serviço. <i>Example</i> : 1
	1

Request body required

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "nome": "Troca de óleo",
  "descricao": "Troca de óleo lubrificante e filtro",
  "precoBase": 100
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "idServico": 1, "nome": "Troca de óleo", "descricao": "Troca de óleo lubrificante e filtro", "precoBase": 100, "ativo": true }</pre>	No links

GET

/servicos/{id}

02.1.03 - Buscar serviço por ID



Parameters

Try it out

Name	Description
id * required integer(\$int64) (path)	ID do serviço. Example : 1 1

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "idServico": 1, "nome": "Troca de óleo", "descricao": "Troca de óleo lubrificante e filtro", "precoBase": 100, "ativo": true }</pre>	No links

GET	/servicos 02.1.04 - Listar serviços	 
Parameters		Try it out
No parameters		
Responses		
Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>[{ "idServico": 1, "nome": "Troca de óleo", "descricao": "Troca de óleo lubrificante e filtro", "precoBase": 100, "ativo": true }]</pre>	No links

DELETE	/servicos/{id} 02.1.05 - Desativar serviço	 
--------	--	---

Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
------	-------------

id * required integer(\$int64) (path)	ID do serviço. <i>Example</i> : 1
--	--------------------------------------

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}
```

POST /pecas 02.2.01 - Cadastrar peça



Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Request body required

Example Value Schema

```
{
  "nome": "Filtro de óleo",
  "precoVenda": 30
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
	Media type	
	/	
	Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "idSku": 1, "nome": "Filtro de óleo", "precoVenda": 30, "ativo": true }</pre>	

PUT	/pecas/{id} 02.2.02 - Atualizar peça	 
Parameters		Try it out
Name	Description	
id * required	SKU da peça.	
integer(\$int64)	Example : 1	
(path)	1	
Request body required		application/json
Example Value Schema		
	<pre>{ "nome": "Filtro de óleo", "precoVenda": 30 }</pre>	
Responses		
Code	Description	Links
200	OK	No links
	Media type	

Code	Description	Links
	/ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "idSku": 1, "nome": "Filtro de óleo", "precoVenda": 30, "ativo": true }</pre>	

GET	/pecas/{id}	02.2.03 - Buscar peça por SKU	 
Parameters Try it out			
Name	Description		
id * required integer(\$int64) (path)	SKU da peça. Example : 1 1		
Responses			
Code	Description	Links	
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "idSku": 1, "nome": "Filtro de óleo", "precoVenda": 30, "ativo": true }</pre>	No links	

GET	/pecas	02.2.04 - Listar peças	 
Parameters Try it out			

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>[{ "idSku": 1, "nome": "Filtro de óleo", "precoVenda": 30, "ativo": true }]</pre>	No links

DELETE /pecas/{id} 02.2.05 - Desativar peça



Parameters

Try it out

Name	Description
id * required integer(\$int64) (path)	SKU da peça. Example : 1

1

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header.	No links

Code	Description	Links
	Example Value Schema	
	<pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>	

POST	/clientes 02.3.01 - Cadastrar cliente	 
Parameters		Try it out
No parameters		
Request body required		application/json
	Example Value Schema	
	<pre>{ "nome": "João Silva", "documento": "52998224725", "email": "joao@ex.com", "telefone": "11999999999" }</pre>	
Responses		
Code	Description	Links
200	OK	No links
	Media type	
	*/	
	Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "idCliente": 42, "nome": "João Silva", "documento": "52998224725", "tipoDocumento": "CPF", "email": "joao@ex.com", "telefone": "11999999999", "ativo": true }</pre>	

PUT

/clientes/{idCliente} 02.3.02 - Atualizar cliente (nome/email/telefone)



Parameters

Try it out

Name

Description

idCliente * required

ID do cliente.

integer(\$int64)
(path)

Example : 42

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "nome": "João S. Silva",
  "email": "joao.s@ex.com",
  "telefone": "11988887777"
}
```

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No links

Media type

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "idCliente": 42,
  "nome": "João Silva",
  "documento": "52998224725",
  "tipoDocumento": "CPF",
  "email": "joao@ex.com",
  "telefone": "11999999999",
  "ativo": true
}
```

GET

/clientes/{idCliente} 02.3.03 - Buscar cliente por ID



Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

idCliente * required integer(\$int64) (path)	ID do cliente. Example : 42
---	--------------------------------

42

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "idCliente": 42,
  "nome": "João Silva",
  "documento": "52998224725",
  "tipoDocumento": "CPF",
  "email": "joao@ex.com",
  "telefone": "11999999999",
  "ativo": true
}
```

GET /clientes 02.3.04 - Listar clientes



Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Code	Description	Links
	Example Value Schema	
	<pre>[{ "idCliente": 42, "nome": "João Silva", "documento": "52998224725", "tipoDocumento": "CPF", "email": "joao@ex.com", "telefone": "11999999999", "ativo": true }]</pre>	

DELETE	/clientes/{idCliente}	02.3.05 - Desativar cliente	 
Parameters		Try it out	
Name	Description		
idCliente * required integer(\$int64) (path)	ID do cliente. <i>Example : 42</i>		
	42		
Responses			
Code	Description	Links	
200	OK	No links	
	Media type		
	*/		
	Controls Accept header.		
	Example Value Schema		
	<pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>		

POST	/veiculos	02.4.01 - Cadastrar veículo	 
Parameters		Try it out	

No parameters

Request body **required**

application/json

Example Value Schema

```
{
  "placa": "ABC1234",
  "idCliente": 42,
  "marca": "Fiat",
  "modelo": "Uno",
  "ano": 2020
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "placa": "ABC1234",
  "idCliente": 42,
  "marca": "Fiat",
  "modelo": "Uno",
  "ano": 2020,
  "ativo": true
}
```

PUT

/veiculos/{placa}/cliente/{idCliente} 02.4.02 - Atualizar veículo



Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

placa * required string (path)	Placa do veículo. Example : ABC1234
--	--

ABC1234

idCliente * required	ID do cliente. Example : 42
------------------------------------	--------------------------------

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>[{ "placa": "ABC1234", "idCliente": 42, "marca": "Fiat", "modelo": "Uno", "ano": 2020, "ativo": true }]</pre>	No links

DELETE /veiculos/{placa}/cliente/{idCliente} 02.4.04 - Desativar veículo



Parameters

Try it out

Name	Description
placa * required string (path)	Placa do veículo. Example : ABC1234 ABC1234
idCliente * required integer(\$int64) (path)	ID do cliente. Example : 42 42

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Code	Description	Links
	Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>	

POST	/notas-fiscais-fornecedor 02.5.01 - Emitir nota fiscal de fornecedor	 
Registra a NF e dá entrada nos itens no estoque.		
Parameters		Try it out
No parameters		
Request body required		application/json
Example Value	Schema	
<pre>{ "numeroNota": "123456", "serieNota": "1", "cnpjFornecedor": "12345678000190", "dataEmissao": "2026-04-01", "nomeFornecedor": "Fornecedor ACME", "itens": [{ "idSku": 1, "quantidade": 10, "precoUnitario": 18.5 }] }</pre>		
Responses		
Code	Description	Links
200	OK	No links
	Media type	

Code	Description	Links
	/ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "numeroNota": "123456", "serieNota": "1", "cnpjFornecedor": "12345678000190", "dataEmissao": "2026-04-01", "nomeFornecedor": "Fornecedor ACME", "valorTotal": 185, "estornada": false, "itens": [{ "idSku": 1, "quantidade": 10, "precoUnitario": 18.5 }] }</pre>	

GET	/notas-fiscais-fornecedor 02.5.02 - Listar notas fiscais	 
Parameters		Try it out
No parameters		
Responses		
Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>[{ "numeroNota": "123456", "serieNota": "1", "cnpjFornecedor": "12345678000190", "dataEmissao": "2026-04-01", "nomeFornecedor": "Fornecedor ACME", "valorTotal": 185, "estornada": false, "itens": [{ "idSku": 1, "quantidade": 10, </pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre> "precoUnitario": 18.5 } }]</pre>	

GET

/notas-fiscais-fornecedor/{numero}/{serie}/{cnpj}/{data}

02.5.03 - Buscar nota fiscal por chave composta

Parameters

Try it out

Name	Description
numero * required	Número da NF. Example : 123456
string (path)	123456
serie * required	Série da NF. Example : 1
string (path)	1
cnpj * required	CNPJ do fornecedor (14 dígitos). Example : 12345678000190
string (path)	12345678000190
data * required	Data de emissão (ISO). Example : 2026-04-01
string(\$date) (path)	2026-04-01

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
	Media type	
	/	
	Controls Accept header.	
	Example Value	Schema
	<pre>{ "numeroNota": "123456", "serieNota": "1",</pre>	

Code	Description	Links
	<pre>"cnpjFornecedor": "12345678000190", "dataEmissao": "2026-04-01", "nomeFornecedor": "Fornecedor ACME", "valorTotal": 185, "estornada": false, "itens": [{ "idSku": 1, "quantidade": 10, "precoUnitario": 18.5 }]</pre>	

DELETE	/notas-fiscais-fornecedor/{numero}/{serie}/{cnpj}/{data} 02.5.04 - Estornar nota fiscal (devolução de estoque)	 
Parameters		Try it out
Name	Description	
numero * required string (path)	Número da NF. <i>Example</i> : 123456	123456
serie * required string (path)	Série da NF. <i>Example</i> : 1	1
cnpj * required string (path)	CNPJ do fornecedor (14 dígitos). <i>Example</i> : 12345678000190	12345678000190
data * required string(\$date) (path)	Data de emissão (ISO). <i>Example</i> : 2026-04-01	2026-04-01
Responses		
Code	Description	Links
200	OK	No links
	Media type	
	*/	

Code	Description	Links
	Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>	

POST	/ordens-servico 02.6.01 - Abrir OS	 
Gera o número no formato OS-MMAAAA-NNNNNN e inicia o fluxo em status RECEBIDA.		
Parameters		Try it out
No parameters		
Request body required		application/json
	Example Value Schema	
	<pre>{ "idCliente": 42, "placa": "ABC1234", "descricaoProblema": "Barulho na suspensão dianteira" }</pre>	
Responses		
Code	Description	Links
200	OK	No links
	Media type	
	<pre>*/*</pre>	
	Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "numero": "OS-042026-000001", "idCliente": 42, "placa": "ABC1234", "status": "AGUARDANDO_APROVACAO", "descricaoProblema": "Barulho na suspensão", }</pre>	

Code	Description	Links
	<pre>"valorTotalConserto": 450, "motivoRejeicao": null, "comprovantePagamento": null, "orcamentoAtual": 1, "itens": [{ "idOrcamento": 1, "idOrcamentoItem": 1, "tipoItem": "SERVICO", "status": "ATIVO", "idServicoSku": 1, "descricao": "Troca de óleo", "quantidade": 1, "precoUnitario": 150, "subtotal": 150 }], "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z", "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z" }</pre>	

GET	/estoque 02.7.01 - Listar saldo de estoque de todas as peças	 
Parameters		Try it out
No parameters		
Responses		
Code	Description	Links
200	OK	No links
	Media type <code>*/*</code> Controls Accept header. Example Value Schema <pre>[{ "idSku": 1, "quantidade": 42, "dataHora": "2026-04-12T13:45:00Z" }]</pre>	

GET	/estoque/{idSku} 02.7.02 - Consultar saldo de estoque de uma peça	 
Parameters		Try it out

Name	Description
------	-------------

idSku * required integer(\$int64) (path)	SKU da peça. <i>Example</i> : 1
---	------------------------------------

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "idSku": 1,
  "quantidade": 42,
  "dataHora": "2026-04-12T13:45:00Z"
}
```

GET

/relatorios/tempo-medio-por-os

02.8.01 - Tempo médio por execução de OS (em horas)



Retorna a duração efetiva (em horas) de cada Ordem de Serviço encerrada e a média geral. Considera apenas OS com ambos os timestamps preenchidos: **inicio_execucao** (1ª transição para EM_EXECUCAO, aprovação do orçamento) e **fim_execucao** (1ª transição para AGUARDANDO_PAGAMENTO, fim do reparo). Cálculo por OS: (fim_execucao - inicio_execucao) em horas decimais. Cálculo da média: AVG das durações. Sem OS encerradas, retorna 0.0.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "tempoMedioHoras": 2.75, "totalOrdens": 2, "ordens": [{ "numeroOs": "OS-052026-000001", "inicioExecucao": "2026-05-11T09:00:00Z", "fimExecucao": "2026-05-11T11:30:00Z", "duracaoHoras": 2.5 }, { "numeroOs": "OS-052026-000002", "inicioExecucao": "2026-05-12T13:00:00Z", "fimExecucao": "2026-05-12T16:00:00Z", "duracaoHoras": 3 }]}</pre>	No links

GET	/contas-a-receber 02.9.01 - Listar contas a receber (clientes)	 
Parameters		Try it out
No parameters		
Responses		
Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>[{ "id": 1, "tipo": "A_RECEBER", "origem": "OS", "valor": 450,</pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre>"dataLancamento": "2026-04-12", "descricao": "Pagamento da OS OS-042026-000001", "numeroNota": null, "serieNota": null, "cnnpjFornecedor": null, "dataEmissao": null, "idOrdemServico": "OS-042026-000001", "estornado": false }]</pre>	

GET

/contas-a-pagar 02.10.01 - Listar contas a pagar (fornecedores)



Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>[{ "id": 1, "tipo": "A_RECEBER", "origem": "OS", "valor": 450, "dataLancamento": "2026-04-12", "descricao": "Pagamento da OS OS-042026-000001", "numeroNota": null, "serieNota": null, "cnnpjFornecedor": null, "dataEmissao": null, "idOrdemServico": "OS-042026-000001", "estornado": false }]</pre>	No links

Operações da OS executadas

03-Perfil Técnico Assistência Técnica da Oficina

pela assistência técnica : montar orçamento (serviço + peças), listar, consultar, enviar para aprovação, concluir reparo e entregar.

POST

/ordens-servico/{numeroOs}/servicos

03.01 - Adicionar serviço ao orçamento atual



Parameters

Try it out

Name	Description
numeroOs * required string (path)	Número da Ordem de Serviço no formato OS-MMAAAA-NNNNNN. Example : OS-042026-000001

OS-042026-000001

Request body required

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "idServicoSku": 1,
  "quantidade": 1,
  "precoUnitario": 150
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "numero": "OS-042026-000001", "idCliente": 42, "placa": "ABC1234", "status": "AGUARDANDO_APROVACAO", "descricaoProblema": "Barulho na suspensão", "valorTotalConserto": 450, "motivoRejeicao": null, "comprovantePagamento": null, "orcamentoAtual": 1, "itens": [{ "idOrcamento": 1, "idOrcamentoItem": 1, "tipoItem": "SERVICO", "status": "ATIVO", "idServicoSku": 1, "descricao": "Troca de óleo", "quantidade": 1, "precoUnitario": 150, "subtotal": 150 }], "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z", "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z"}</pre>		

POST	/ordens-servico/{numeroOs}/pecas	03.02 - Adicionar peça ao orçamento atual	 
Consome a peça do estoque imediatamente (estorno ocorre em rejeição).			
Parameters			Try it out
Name	Description		
numeroOs * required string (path)	Número da Ordem de Serviço no formato OS-MMAAAA-NNNNNN. Example : OS-042026-000001	OS-042026-000001	
Request body required	application/json		

Example Value Schema

```
{
  "idServicoSku": 1,
  "quantidade": 1,
  "precoUnitario": 150
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "numero": "OS-042026-000001",
  "idCliente": 42,
  "placa": "ABC1234",
  "status": "AGUARDANDO_APROVACAO",
  "descricaoProblema": "Barulho na suspensão",
  "valorTotalConserto": 450,
  "motivoRejeicao": null,
  "comprovantePagamento": null,
  "orcamentoAtual": 1,
  "itens": [
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 1,
      "tipoItem": "SERVICO",
      "status": "ATIVO",
      "idServicoSku": 1,
      "descricao": "Troca de óleo",
      "quantidade": 1,
      "precoUnitario": 150,
      "subtotal": 150
    }
  ],
  "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z",
  "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z"
}
```

GET /ordens-servico 03.03 - Listar todas as OS



Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
[
  {
    "numero": "OS-042026-000001",
    "idCliente": 42,
    "placa": "ABC1234",
    "status": "AGUARDANDO_APROVACAO",
    "descricaoProblema": "Barulho na suspensão",
    "valorTotalConserto": 450,
    "motivoRejeicao": null,
    "comprovantePagamento": null,
    "orcamentoAtual": 1,
    "itens": [
      {
        "idOrcamento": 1,
        "idOrcamentoItem": 1,
        "tipoItem": "SERVICO",
        "status": "ATIVO",
        "idServicoSku": 1,
        "descricao": "Troca de óleo",
        "quantidade": 1,
        "precoUnitario": 150,
        "subtotal": 150
      }
    ],
    "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z",
    "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z"
  }
]
```



GET /ordens-servico/{numeroOs} 03.04 - Buscar OS pelo número



Parameters

Try it out

Name	Description
numeroOs * required string (path)	Número da Ordem de Serviço no formato OS-MMAAAA-NNNNNN. Example : OS-042026-000001 OS-042026-000001

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "numero": "OS-042026-000001",
  "idCliente": 42,
  "placa": "ABC1234",
  "status": "AGUARDANDO_APROVACAO",
  "descricaoProblema": "Barulho na suspensão",
  "valorTotalConserto": 450,
  "motivoRejeicao": null,
  "comprovantePagamento": null,
  "orcamentoAtual": 1,
  "itens": [
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 1,
      "tipoItem": "SERVICO",
      "status": "ATIVO",
      "idServicoSku": 1,
      "descricao": "Troca de óleo",
      "quantidade": 1,
      "precoUnitario": 150,
      "subtotal": 150
    }
  ],
  "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z",
  "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z"
}
```

POST

/ordens-servico/{numeroOs}/enviar-para-aprovacao
03.05 - Enviar orçamento para aprovação do cliente



Parameters

Try it out

Name	Description
numeroOs * required string (path)	Número da Ordem de Serviço no formato OS-MMAAAA-NNNNNN. <i>Example</i> : OS-042026-000001
	OS-042026-000001

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "numero": "OS-042026-000001", "idCliente": 42, "placa": "ABC1234", "status": "AGUARDANDO_APROVACAO", "descricaoProblema": "Barulho na suspensão", "valorTotalConserto": 450, "motivoRejeicao": null, "comprovantePagamento": null, "orcamentoAtual": 1, "itens": [{ "idOrcamento": 1, "idOrcamentoItem": 1, "tipoItem": "SERVICO", "status": "ATIVO", "idServicoSku": 1, "descricao": "Troca de óleo", "quantidade": 1, "precoUnitario": 150, "subtotal": 150 }], "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z", "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z" }</pre>	No links

POST	/ordens-servico/{numeroOs}/concluir-reparo 03.06 - Concluir reparo (fim da execução)	 
Transição EM_EXECUCAO → AGUARDANDO_PAGAMENTO. Grava fim_execucao na primeira vez.		
Parameters	Try it out	
Name	Description	
numeroOs string (path)	Numero da Ordem de Serviço no formato OS-MMAAAA-NNNNNN. <i>Example</i> : OS-042026-000001 OS-042026-000001	

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "numero": "OS-042026-000001",
  "idCliente": 42,
  "placa": "ABC1234",
  "status": "AGUARDANDO_APROVACAO",
  "descricaoProblema": "Barulho na suspensão",
  "valorTotalConserto": 450,
  "motivoRejeicao": null,
  "comprovantePagamento": null,
  "orcamentoAtual": 1,
  "itens": [
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 1,
      "tipoItem": "SERVICO",
      "status": "ATIVO",
      "idServicoSku": 1,
      "descricao": "Troca de óleo",
      "quantidade": 1,
      "precoUnitario": 150,
      "subtotal": 150
    }
  ],
  "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z",
  "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z"
}
```

POST /ordens-servico/{numeroOs}/entregar 03.07 - Entregar veículo ao cliente



Aceita status PAGA ou CANCELADA. Em CANCELADA apenas registra a entrega sem ação financeira.

Parameters

Try it out

Name	Description
numeroOs * required string (path)	Número da Ordem de Serviço no formato OS-MMAAAA-NNNNNN. Example : OS-042026-000001
	OS-042026-000001

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

`*/*`

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "numero": "OS-042026-000001",
  "idCliente": 42,
  "placa": "ABC1234",
  "status": "AGUARDANDO_APROVACAO",
  "descricaoProblema": "Barulho na suspensão",
  "valorTotalConserto": 450,
  "motivoRejeicao": null,
  "comprovantePagamento": null,
  "orcamentoAtual": 1,
  "itens": [
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 1,
      "tipoItem": "SERVICO",
      "status": "ATIVO",
      "idServicoSku": 1,
      "descricao": "Troca de óleo",
      "quantidade": 1,
      "precoUnitario": 150,
      "subtotal": 150
    }
  ],
  "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z",
  "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z"
}
```

04-Perfil de acesso do Cliente na Oficina

Endpoints públicos voltados ao cliente final: aprovar/rejeitar orçamento e consultar status da OS. Não exigem autenticação JWT.



POST

/ordens-servico/{numeroOs}/aprovar 04.01 - Aprovar orçamento (público)



Endpoint público (sem JWT) usado pelo cliente para aprovar o orçamento atual. Transição AGUARDANDO_APROVACAO → EM_EXECUCAO. Na primeira aprovação grava **inicio_execucao**.

Parameters

Try it out

Name	Description
numeroOs * required string (path)	Número da Ordem de Serviço no formato OS-MMAAAA-NNNNNN, impresso no comprovante. Example : OS-042026-000001 OS-042026-000001

Responses

Code	Description	Links
200	Orçamento aprovado. Media type */* Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "numero": "OS-042026-000001", "idCliente": 42, "placa": "ABC1234", "status": "AGUARDANDO_APROVACAO", "descricaoProblema": "Barulho na suspensão", "valorTotalConserto": 450, "motivoRejeicao": null, "comprovantePagamento": null, "orcamentoAtual": 1, "itens": [{ "idOrcamento": 1, "idOrcamentoItem": 1, "tipoItem": "SERVICO", "status": "ATIVO", "idServicoSku": 1, "descricao": "Troca de óleo", "quantidade": 1, "precoUnitario": 150, "subtotal": 150 }], "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z", "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z"}</pre>	No links
404	OS não encontrada (OS_NAO_ENCONTRADA). Media type */* Example Value Schema <pre>{ "numero": "OS-042026-000001",</pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre>"idCliente": 42, "placa": "ABC1234", "status": "AGUARDANDO_APROVACAO", "descricaoProblema": "Barulho na suspensão", "valorTotalConserto": 450, "motivoRejeicao": null, "comprovantePagamento": null, "orcamentoAtual": 1, "itens": [{ "idOrcamento": 1, "idOrcamentoItem": 1, "tipoItem": "SERVICO", "status": "ATIVO", "idServicoSku": 1, "descricao": "Troca de óleo", "quantidade": 1, "precoUnitario": 150, "subtotal": 150 }], "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z", "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z" }</pre>	
409	Orçamento não está disponível para aprovação (ORCAMENTO_NAO_DISPONIVEL). Media type */ Example Value Schema <pre>{ "numero": "OS-042026-000001", "idCliente": 42, "placa": "ABC1234", "status": "AGUARDANDO_APROVACAO", "descricaoProblema": "Barulho na suspensão", "valorTotalConserto": 450, "motivoRejeicao": null, "comprovantePagamento": null, "orcamentoAtual": 1, "itens": [{ "idOrcamento": 1, "idOrcamentoItem": 1, "tipoItem": "SERVICO", "status": "ATIVO", "idServicoSku": 1, "descricao": "Troca de óleo", "quantidade": 1, "precoUnitario": 150, "subtotal": 150 }], "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z", "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z" }</pre>	No links
GET	/consulta/ordens-servico/{numeroOs}/status 04.02 - Consultar status da OS (público)	 

Endpoint público (sem autenticação) para o cliente acompanhar o andamento do reparo informando o número da Ordem de Serviço impresso no comprovante.

Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
numeroOs * required string (path)	Número da Ordem de Serviço no formato OS-MMAAAA-NNNNNN, impresso no comprovante. <i>Example</i> : OS-042026-000001

OS-042026-000001

Responses

Code	Description	Links
200	Status da OS. Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "numeroOs": "OS-042026-000001", "status": "EM_EXECUCAO", "statusDescricao": "Em execução" }</pre>	No links
404	OS não encontrada (OS_NAO_ENCONTRADA). Media type */* Example Value Schema <pre>{ "numeroOs": "OS-042026-000001", "status": "EM_EXECUCAO", "statusDescricao": "Em execução" }</pre>	No links

POST

/ordens-servico/{numeroOs}/rejeitar-refazer
04.03 - Rejeitar orçamento e solicitar refazer (público)



Endpoint público. Estorna peças, abre um novo orçamento (id_orcamento + 1) e volta à EM_DIAGNOSTICO.

Parameters

Try it out

Name	Description
numeroOs * required string (path)	Número da Ordem de Serviço no formato OS-MMAAAA-NNNNNN, impresso no comprovante. <i>Example</i> : OS-042026-000001

OS-042026-000001

Request body **required**

application/json

Example Value Schema

```
{
  "motivo": "Valor acima do esperado"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Orçamento rejeitado, novo orçamento aberto.	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "numero": "OS-042026-000001",
  "idCliente": 42,
  "placa": "ABC1234",
  "status": "AGUARDANDO_APROVACAO",
  "descricaoProblema": "Barulho na suspensão",
  "valorTotalConserto": 450,
  "motivoRejeicao": null,
  "comprovantePagamento": null,
  "orcamentoAtual": 1,
  "itens": [
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 1,

```


Code	Description	Links
	<pre> "tipoItem": "SERVICO", "status": "ATIVO", "idServicoSku": 1, "descricao": "Troca de óleo", "quantidade": 1, "precoUnitario": 150, "subtotal": 150 }], "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z", "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z" } </pre>	
404	OS não encontrada (OS_NAO_ENCONTRADA). Media type */* Example Value Schema <pre> { "numero": "OS-042026-000001", "idCliente": 42, "placa": "ABC1234", "status": "AGUARDANDO_APROVACAO", "descricaoProblema": "Barulho na suspensão", "valorTotalConserto": 450, "motivoRejeicao": null, "comprovantePagamento": null, "orcamentoAtual": 1, "itens": [{ "idOrcamento": 1, "idOrcamentoItem": 1, "tipoItem": "SERVICO", "status": "ATIVO", "idServicoSku": 1, "descricao": "Troca de óleo", "quantidade": 1, "precoUnitario": 150, "subtotal": 150 }], "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z", "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z" } </pre>	No links
409	Orçamento não está disponível para rejeição (ORCAMENTO_NAO_DISPONIVEL). Media type */* Example Value Schema <pre> { "numero": "OS-042026-000001", "idCliente": 42, "placa": "ABC1234", "status": "AGUARDANDO_APROVACAO", "descricaoProblema": "Barulho na suspensão", "valorTotalConserto": 450, "motivoRejeicao": null, "comprovantePagamento": null, "orcamentoAtual": 1, "itens": [</pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre>{ "idOrcamento": 1, "idOrcamentoItem": 1, "tipoItem": "SERVICO", "status": "ATIVO", "idServicoSku": 1, "descricao": "Troca de óleo", "quantidade": 1, "precoUnitario": 150, "subtotal": 150 }, "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z", "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z" }</pre>	

POST	/ordens-servico/{numeroOs}/rejeitar-cancelar 04.04 - Rejeitar orçamento e cancelar OS (público)	 
Endpoint público. Cancela a OS e estorna peças reservadas para o estoque.		
Parameters		Try it out
Name	Description	
numeroOs * required string (path)	Número da Ordem de Serviço no formato OS-MMAAAA-NNNNNN, impresso no comprovante. <i>Example</i> : OS-042026-000001	OS-042026-000001
Request body required		application/json
Example Value	Schema	
	<pre>{ "motivo": "Valor acima do esperado" }</pre>	
Responses		
Code	Description	Links
200	Orçamento rejeitado, OS cancelada.	No links

Code

Description

Links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "numero": "OS-042026-000001",
  "idCliente": 42,
  "placa": "ABC1234",
  "status": "AGUARDANDO_APROVACAO",
  "descricaoProblema": "Barulho na suspensão",
  "valorTotalConserto": 450,
  "motivoRejeicao": null,
  "comprovantePagamento": null,
  "orcamentoAtual": 1,
  "itens": [
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 1,
      "tipoItem": "SERVICO",
      "status": "ATIVO",
      "idServicoSku": 1,
      "descricao": "Troca de óleo",
      "quantidade": 1,
      "precoUnitario": 150,
      "subtotal": 150
    }
  ],
  "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z",
  "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z"
}
```

404

OS não encontrada (OS_NAO_ENCONTRADA).

No links

Media type

/

Example Value Schema

```
{
  "numero": "OS-042026-000001",
  "idCliente": 42,
  "placa": "ABC1234",
  "status": "AGUARDANDO_APROVACAO",
  "descricaoProblema": "Barulho na suspensão",
  "valorTotalConserto": 450,
  "motivoRejeicao": null,
  "comprovantePagamento": null,
  "orcamentoAtual": 1,
  "itens": [
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 1,
      "tipoItem": "SERVICO",
      "status": "ATIVO",
      "idServicoSku": 1,
      "descricao": "Troca de óleo",
      "quantidade": 1,
      "precoUnitario": 150,
      "subtotal": 150
    }
  ],
  "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z",

```

Code	Description	Links
409	<pre>"atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z" }</pre> Orçamento não está disponível para rejeição (ORCAMENTO_NAO_DISPONIVEL). Media type */* Example Value Schema <pre>{ "numero": "OS-042026-000001", "idCliente": 42, "placa": "ABC1234", "status": "AGUARDANDO_APROVACAO", "descricaoProblema": "Barulho na suspensão", "valorTotalConserto": 450, "motivoRejeicao": null, "comprovantePagamento": null, "orcamentoAtual": 1, "itens": [{ "idOrcamento": 1, "idOrcamentoItem": 1, "tipoItem": "SERVICO", "status": "ATIVO", "idServicoSku": 1, "descricao": "Troca de óleo", "quantidade": 1, "precoUnitario": 150, "subtotal": 150 }], "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z", "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z" }</pre>	No links

POST	/ordens-servico/{numeroOs}/confirmar-pagamento 04.05 - Confirmar pagamento de OS (público)	 
Endpoint público (sem JWT) usado pelo cliente para registrar o próprio pagamento da OS informando o identificador do comprovante (PIX/boleto/cartão). Transição AGUARDANDO_PAGAMENTO → PAGA. Gera lançamento financeiro de Conta a Receber.		
Parameters		Try it out
Name	Description	
numeroOs * required string (path)	Número da Ordem de Serviço no formato OS-MMAAAA-NNNNNN, impresso no comprovante. <i>Example</i> : OS-042026-000001	
	OS-042026-000001	

Example Value Schema

```
{
  "comprovante": "PIX-20260412-001"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Pagamento confirmado, OS marcada como PAGA.	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "numero": "OS-042026-000001",
  "idCliente": 42,
  "placa": "ABC1234",
  "status": "AGUARDANDO_APROVACAO",
  "descricaoProblema": "Barulho na suspensão",
  "valorTotalConserto": 450,
  "motivoRejeicao": null,
  "comprovantePagamento": null,
  "orcamentoAtual": 1,
  "itens": [
    {
      "idOrcamento": 1,
      "idOrcamentoItem": 1,
      "tipoItem": "SERVICO",
      "status": "ATIVO",
      "idServicoSku": 1,
      "descricao": "Troca de óleo",
      "quantidade": 1,
      "precoUnitario": 150,
      "subtotal": 150
    }
  ],
  "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z",
  "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z"
}
```

404	OS não encontrada (OS_NAO_ENCONTRADA).	No links
-----	--	----------

Media type

/

Example Value Schema

```
{
  "numero": "OS-042026-000001",
  "idCliente": 42,

```

Code	Description	Links
	<pre>"placa": "ABC1234", "status": "AGUARDANDO_APROVACAO", "descricaoProblema": "Barulho na suspensão", "valorTotalConserto": 450, "motivoRejeicao": null, "comprovantePagamento": null, "orcamentoAtual": 1, "itens": [{ "idOrcamento": 1, "idOrcamentoItem": 1, "tipoItem": "SERVICO", "status": "ATIVO", "idServicoSku": 1, "descricao": "Troca de óleo", "quantidade": 1, "precoUnitario": 150, "subtotal": 150 }], "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z", "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z" }</pre>	
409	OS não está disponível para confirmação de pagamento (ORCAMENTO_NAO_DISPONIVEL). Media type */ Example Value Schema <pre>{ "numero": "OS-042026-000001", "idCliente": 42, "placa": "ABC1234", "status": "AGUARDANDO_APROVACAO", "descricaoProblema": "Barulho na suspensão", "valorTotalConserto": 450, "motivoRejeicao": null, "comprovantePagamento": null, "orcamentoAtual": 1, "itens": [{ "idOrcamento": 1, "idOrcamentoItem": 1, "tipoItem": "SERVICO", "status": "ATIVO", "idServicoSku": 1, "descricao": "Troca de óleo", "quantidade": 1, "precoUnitario": 150, "subtotal": 150 }], "criadoEm": "2026-04-12T13:45:00Z", "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z" }</pre>	No links

Schemas	

```
AtualizarVeiculoRequest {
  description:      Dados atualizáveis de um veículo.

  marca*           [...]
  modelo*          [...]
  ano              [...]
}
example: OrderedMap { "marca": "Fiat", "modelo": "Uno Way", "ano": 2021 }
```

```
VeiculoResponse {
  description:      Dados de retorno de um veículo.

  placa            [...]
  idCliente        [...]
  marca            [...]
  modelo           [...]
  ano              [...]
  ativo            [...]
}
example: OrderedMap { "placa": "ABC1234", "idCliente": 42, "marca": "Fiat", "modelo":
"Uno", "ano": 2020, "ativo": true }
```

```
ServicoRequest {
  description:      Dados para cadastro/atualização de um serviço do catálogo.

  nome*            [...]
  descricao         [...]
  precoBase*       [...]
}
example: OrderedMap { "nome": "Troca de óleo", "descricao": "Troca de óleo lubrificante e
filtro", "precoBase": 100 }
```

```
ServicoResponse {
  description:      Dados de retorno de um serviço.

  idServico        [...]
  nome             [...]
  descricao         [...]
  precoBase        [...]
  ativo            [...]
}
example: OrderedMap { "idServico": 1, "nome": "Troca de óleo", "descricao": "Troca de óleo
lubrificante e filtro", "precoBase": 100, "ativo": true }
```

```
PecaRequest {
  description:      Dados para cadastro/atualização de uma peça do catálogo.

  nome*            [...]
  precoVenda*      [...]
}
example: OrderedMap { "nome": "Filtro de óleo", "precoVenda": 30 }
```

```
PecaResponse {
  description:      Dados de retorno de uma peça.

  idSku            [...]
  nome             [...]
  precoVenda       [...]
  ativo            [...]
}
example: OrderedMap { "idSku": 1, "nome": "Filtro de óleo", "precoVenda": 30, "ativo":
true }
```

```
AtualizarClienteRequest {
  description:      Dados atualizáveis de um cliente (documento não muda).

  nome*            [...]
  email            [...]
  telefone         [...]
}
example: OrderedMap { "nome": "João S. Silva", "email": "joao.s@ex.com", "telefone":
"11988887777" }
```

```
ClienteResponse {
  description:      Dados de retorno de um cliente.

  idCliente        [...]
  nome             [...]
  documento        [...]
  tipoDocumento    [...]
  email            [...]
  telefone         [...]
  ativo            [...]
}
example: OrderedMap { "idCliente": 42, "nome": "João Silva", "documento": "52998224725",
"tipoDocumento": "CPF", "email": "joao@ex.com", "telefone": "11999999999", "ativo": true }
```



```
VeiculoRequest {
  description:          Dados para cadastro de um novo veículo (atrelado a um cliente).

  placa*                [...]
  idCliente*            [...]
  marca*                [...]
  modelo*               [...]
  ano                   [...]
}

example: OrderedMap { "placa": "ABC1234", "idCliente": 42, "marca": "Fiat", "modelo":
"Uno", "ano": 2020 }
```

```
CreateUserRequest {
  description:          Dados para cadastro de um novo usuário administrativo
                        (funcionário/técnico).

  email*                [...]
  senha*                [...]
  papel*                [...]
}

example: OrderedMap { "email": "tecnico@oficina.local", "senha": "tecnico123", "papel":
"TECNICO_DA_OFICINA" }
```

```
UserResponse {
  description:          Dados de retorno do usuário cadastrado.

  id                    [...]
  email                 [...]
  papel                 [...]
  ativo                 [...]
}

example: OrderedMap { "id": "3a7c0e0e-1f3a-4b40-9b6e-1f2a3b4c5d6e", "email":
"tecnico@oficina.local", "papel": "TECNICO_DA_OFICINA", "ativo": true }
```

```
AbrirOsRequest {
  description:          Dados para abertura de uma OS.

  idCliente*            [...]
  placa*                [...]
  descricaoProblema     [...]
}

example: OrderedMap { "idCliente": 42, "placa": "ABC1234", "descricaoProblema": "Barulho
na suspensão dianteira" }
```

ItemOrcamentoResponse

```
{
  description:      Item (serviço ou peça) de um orçamento de OS.

  idOrcamento      [...]
  idOrcamentoItem  [...]
  tipoItem          [...]
  status            [...]
  idServicoSku      [...]
  descricao         [...]
  quantidade        [...]
  precoUnitario     [...]
  subtotal          [...]
}
```

```
example: OrderedMap { "idOrcamento": 1, "idOrcamentoItem": 1, "tipoItem": "SERVICO",
"status": "ATIVO", "idServicoSku": 1, "descricao": "Troca de óleo", "quantidade": 1,
"precoUnitario": 150, "subtotal": 150 }
```

OrdemServicoResponse

```
{
  description:      Retorno de uma Ordem de Serviço com itens do orçamento atual.

  numero            [...]
  idCliente         [...]
  placa            [...]
  status            [...]
  descricaoProblema [...]
  valorTotalConserto [...]
  motivoRejeicao    [...]
  comprovantePagamento [...]
  orcamentoAtual  [...]
  itens            [...]
  criadoEm         [...]
  atualizadoEm      [...]
}
```

```
example: OrderedMap { "numero": "OS-042026-000001", "idCliente": 42, "placa": "ABC1234",
"status": "AGUARDANDO_APROVACAO", "descricaoProblema": "Barulho na suspensão",
"valorTotalConserto": 450, "motivoRejeicao": null, "comprovantePagamento": null,
"orcamentoAtual": 1, "itens": List [ OrderedMap { "idOrcamento": 1, "idOrcamentoItem": 1,
"tipoItem": "SERVICO", "status": "ATIVO", "idServicoSku": 1, "descricao": "Troca de óleo",
"quantidade": 1, "precoUnitario": 150, "subtotal": 150 } ], "criadoEm": "2026-04-
12T13:45:00Z", "atualizadoEm": "2026-04-12T14:00:00Z" }
```

```
AdicionarItemRequest {
  description:      Dados para adicionar serviço ou peça ao orçamento atual.

  idServicoSku*    [...]
  quantidade       [...]
  precoUnitario    [...]
}
example: OrderedMap { "idServicoSku": 1, "quantidade": 1, "precoUnitario": 150 }
```

```
RejeitarOsRequest {
  description:      Motivo da rejeição informado pelo cliente.

  motivo*          [...]
}
example: OrderedMap { "motivo": "Valor acima do esperado" }
```

```
ConfirmarPagamentoRequest {
  description:      Dados para confirmação de pagamento de OS.

  comprovante*     [...]
}
example: OrderedMap { "comprovante": "PIX-20260412-001" }
```

```
ItemNotaRequest {
  description:      Item de uma nota fiscal de fornecedor.

  idSku*            [...]
  quantidade        [...]
  precoUnitario*    [...]
}
example: OrderedMap { "idSku": 1, "quantidade": 10, "precoUnitario": 18.5 }
```

```

NotaFiscalRequest {
  description: Dados para emissão de uma nota fiscal de fornecedor (entrada de
                estoque).

  numeroNota*      [...]
  serieNota*       [...]
  cnpjFornecedor*  [...]
  dataEmissao*     [...]
  nomeFornecedor*  [...]
  itens*           [...]
}
example: OrderedMap { "numeroNota": "123456", "serieNota": "1", "cnpjFornecedor":
"12345678000190", "dataEmissao": "2026-04-01", "nomeFornecedor": "Fornecedor ACME",
"itens": List [ OrderedMap { "idSku": 1, "quantidade": 10, "precoUnitario": 18.5 } ] }

```

```

ItemNotaResponse {
  description: Item da nota fiscal (retorno).

  idSku        [...]
  quantidade    [...]
  precoUnitario [...]
}
example: OrderedMap { "idSku": 1, "quantidade": 10, "precoUnitario": 18.5 }

```

```

NotaFiscalResponse {
  description: Retorno de uma nota fiscal de fornecedor.

  numeroNota      [...]
  serieNota       [...]
  cnpjFornecedor  [...]
  dataEmissao     [...]
  nomeFornecedor  [...]
  valorTotal      [...]
  estornada       [...]
  itens           [...]
}
example: OrderedMap { "numeroNota": "123456", "serieNota": "1", "cnpjFornecedor":
"12345678000190", "dataEmissao": "2026-04-01", "nomeFornecedor": "Fornecedor ACME",
"valorTotal": 185, "estornada": false, "itens": List [ OrderedMap { "idSku": 1,
"quantidade": 10, "precoUnitario": 18.5 } ] }

```

ClienteRequest {

description: Dados para cadastro de um novo cliente.

nome* [...]
documento* [...]
email [...]
telefone [...]

}

example: OrderedMap { "nome": "João Silva", "documento": "52998224725", "email": "joao@ex.com", "telefone": "11999999999" }

LoginRequest {

description: Credenciais de login. O campo **validadeMinutos** é opcional (1-1440 min, default 60).

email* [...]
senha* [...]
validadeMinutos [...]

}

example: OrderedMap { "email": "admin@oficina.local", "senha": "admin123", "validadeMinutos": 120 }

LoginResponse {

description: Retorno do login contendo o JWT e metadados.

accessToken [...]
expiresIn [...]
papel [...]
email [...]

}

example: OrderedMap { "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...", "expiresIn": 7200, "papel": "FUNCIONARIO_DA_OFICINA", "email": "admin@oficina.local" }

OrdemExecutadaResponse {

description: Duração efetiva de execução de uma OS encerrada.

numeroOs [...]
inicioExecucao [...]
fimExecucao [...]
duracaoHoras [...]

}

example: OrderedMap { "numeroOs": "OS-052026-000001", "inicioExecucao": "2026-05-11T09:00:00Z", "fimExecucao": "2026-05-11T11:30:00Z", "duracaoHoras": 2.5 }

TempoMedioPorOsResponse {
 description: Relatório de tempo médio (em horas) de execução das Ordens de Serviço encerradas. Cálculo: média de (**fim_execucao** - **inicio_execucao**) sobre todas as OS que possuem ambos os timestamps preenchidos. **inicio_execucao** é gravado na primeira transição para EM_EXECUCAO (aprovação do orçamento); **fim_execucao** na primeira transição para AGUARDANDO_PAGAMENTO (fim do reparo). OS sem ambos os timestamps são ignoradas.

tempoMedioHoras	[...]
totalOrdens	[...]
ordens	[...]

}

example: OrderedMap { "tempoMedioHoras": 2.75, "totalOrdens": 2, "ordens": List [OrderedMap { "numeroOs": "OS-052026-000001", "inicioExecucao": "2026-05-11T09:00:00Z", "fimExecucao": "2026-05-11T11:30:00Z", "duracaoHoras": 2.5 }, OrderedMap { "numeroOs": "OS-052026-000002", "inicioExecucao": "2026-05-12T13:00:00Z", "fimExecucao": "2026-05-12T16:00:00Z", "duracaoHoras": 3 }] }

EstoqueResponse {
 description: Saldo de estoque de uma peça.

idSku	[...]
quantidade	[...]
dataHora	[...]

}

example: OrderedMap { "idSku": 1, "quantidade": 42, "dataHora": "2026-04-12T13:45:00Z" }

LancamentoResponse

```
{
  description: Lançamento financeiro (Conta a Receber ou Conta a Pagar). Campos
da nota fiscal são preenchidos apenas quando
    origem = NOTA FORNECEDOR ; idOrdemServico é preenchido
apenas quando origem = OS .

  id          [...]
  tipo        [...]
  origem      [...]
  valor       [...]
  dataLancamento [...]
  descricao   [...]
  numeroNota  [...]
  serieNota   [...]
  cnpjFornecedor [...]
  dataEmissao [...]
  idOrdemServico [...]
  estornado   [...]
}
```

example: OrderedMap { "id": 1, "tipo": "A_RECEBER", "origem": "OS", "valor": 450, "dataLancamento": "2026-04-12", "descricao": "Pagamento da OS OS-042026-000001", "numeroNota": null, "serieNota": null, "cnpjFornecedor": null, "dataEmissao": null, "idOrdemServico": "OS-042026-000001", "estornado": false }

OrdemServicoStatusResponse

```
{
  description: Status resumido de uma Ordem de Serviço para consulta pública
pelo cliente.

  numeroOs      [...]
  status        [...]
  statusDescricao [...]
}
```

example: OrderedMap { "numeroOs": "OS-042026-000001", "status": "EM_EXECUCAO", "statusDescricao": "Em execução" }