

Exercício 1

```
public class E1 {
    public static void main (String[] args){
        String name = "Tiago";
        int age = 40;
        double height = 1.95;
        System.out.printf("Olá, meu nome é %s, tenho %d anos de idade e possuo %.2f m de altura.%n", name, age, height);
    }
}
```

Exercício 2

```
import java.util.Scanner;
public class E2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Apresente a medida do lado do quadrado em metros:");
        double tamanhoLado = leitor.nextDouble();
        double areaTotal = Math.pow(tamanhoLado, 2);
        System.out.printf("A área total do quadrado é de %.2f m².%n",areaTotal);
        leitor.close();
    }
}
```

Exercício 3

```
import java.util.Scanner;
public class E3 {
    public static void main (String[] args){
        Scanner leitor = new Scanner (System.in);
        System.out.println("Apresente a nota da primeira prova:");
        double notaOne = leitor.nextDouble();
        System.out.println("Apresente a nota da segunda prova:");
        double notaTwo = leitor.nextDouble();
        System.out.println("Apresente a nota da terceira prova:");
        double notaThree = leitor.nextDouble();
        double media = (notaOne + notaTwo + notaThree) / 3;
        System.out.printf("A sua nota final baseada na média é de %.2f", media);
        leitor.close();
    }
}
```

Exercício 4

```
import java.util.Scanner;
public class E4 {
    public static void main (String[] args){
        Scanner leitor = new Scanner (System.in);
        System.out.println("Apresentar valores em reais:");
        double valorReal = leitor.nextDouble();
        double cotacaoDollar = 5;
        double valorDollar = (valorReal/cotacaoDollar);
        System.out.printf("Você possui $ %.2f Dolares na data de hoje", valorDollar);
        leitor.close();
    }
}
```

Exercício 5

```
import java.util.Scanner;
public class E5 {
    public static void main (String[] args){
        Scanner leitor = new Scanner (System.in);
        System.out.println("Calculadora de IMC");
        System.out.println("Responda os dados abaixo para receber seu IMC");
        System.out.println("Qual é o seu peso em Kilos?");
        double peso = leitor.nextDouble();
        System.out.println("Qual a sua altura em metros?");
        double altura = leitor.nextDouble();
        double imc = (peso/Math.pow(altura, 2));
        System.out.printf("Seu IMC é de %.2f", imc);
        if (imc < 18.5) {
            System.out.println (" - Classificação: abaixo do peso.");}
        else if (imc < 25) {
            System.out.println(" - Classificação: peso normal.");}
        else if (imc < 30) {
            System.out.println(" - Classificação: sobrepeso.");}
        else if (imc < 35) {
            System.out.println(" - Classificação: obesidade grau I.");}
        else if (imc < 40) {
            System.out.println(" - Classificação: obesidade grau II.");}
        else {
            System.out.println(" - Classificação: obesidade grau III.");}
        leitor.close();
    }
}
```

Exercício 6

```
import java.util.Scanner;
public class ConversorTempo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite o tempo total em segundos:");
        int totalSegundos = leitor.nextInt();
        int horas = totalSegundos / 3600;
        int resto = totalSegundos % 3600;
        int minutos = resto / 60;
        int segundos = resto % 60;
        System.out.printf("%d segundos equivalem a %d horas, %d minutos e %d segundos.%n",
            totalSegundos, horas, minutos, segundos);
        leitor.close();
    }
}
```