Base de Conhecimento EPI

Título	Base de Conhecimento EPI
Versão	1.2
Vigência	a partir de 11/11/2026
Tipo de fonte	INTERNO
Fonte	Segurança do Trabalho (TST) — SinergIA; NR-6 (Portaria MTP nº 2.175/2022 e ajustes), NR-1, CLT e Súmula 289 do TST
Base RAG	EPI (funcionalidades F5, F6)
Responsável	Base RAG (time SinergIA)
Aprovação	PENDENTE — validação por Técnico de Segurança do Trabalho
Revisão	11/11/2026; próxima: 11/02/2027
Convenções	Cada pergunta tem um ID (EPI-Qnnn) no título, uma linha "Também perguntam" com variações e uma linha "Fonte" que separa norma (OFICIAL) de regra da empresa (INTERNO). Em conflito, a norma prevalece; a regra interna só pode ser mais rigorosa. Dados do colaborador (EPIs do cargo, entregas, CA, vida útil, status) NÃO ficam aqui: vêm do banco pelas ferramentas SQL. Tom: cordial, acolhedor e direto.

1. Conceitos básicos

EPI-Q001 | O que é EPI?

Também perguntam: o que significa EPI | o que conta como equipamento de proteção | luva e bota são EPI?

EPI (Equipamento de Proteção Individual) é todo dispositivo ou produto de uso individual que protege você de riscos à sua segurança e saúde no trabalho. Alguns exemplos são luvas, calçado de segurança, óculos de proteção, protetor auricular e respirador.

Fonte: NR-6 (OFICIAL)

EPI-Q002 | Quando o EPI deve ser usado?

Também perguntam: em que situação preciso usar EPI | quando é obrigatório usar equipamento de proteção

O EPI é usado quando as medidas de proteção coletiva e as medidas administrativas não são suficientes para eliminar ou controlar o risco, enquanto essas medidas estão sendo implantadas, ou em situações de emergência. O mais importante é: nenhuma atividade de risco deve ser feita sem o EPI adequado. Sua segurança vem em primeiro lugar.

Fonte: NR-6 (OFICIAL)

EPI-Q003 | Por que o EPI é a última medida de proteção?

Também perguntam: por que a empresa não resolve o risco antes do EPI | o que vem antes do EPI

Boa pergunta! O gerenciamento de riscos segue uma ordem: primeiro, eliminar o risco; depois, reduzi-lo com medidas de proteção coletiva (como proteção em máquinas, ventilação e isolamento de ruído); em seguida, com medidas administrativas ou de organização do trabalho; e, por último, com o EPI. Isso porque o EPI protege apenas quem está usando, e somente enquanto está sendo usado corretamente. Por isso ele complementa as outras medidas, sem substituí-las.

Fonte: NR-1 (OFICIAL); NR-6 (OFICIAL)

EPI-Q004 | O que é o Certificado de Aprovação (CA)?

Também perguntam: o que é CA do EPI | número do CA | certificado do equipamento

O CA é o certificado emitido pelo órgão nacional competente em segurança e saúde no trabalho que autoriza a venda e o uso de um modelo de EPI. Todo EPI, nacional ou importado, precisa ter CA. O número fica gravado no próprio equipamento, junto com o nome do fabricante ou importador e o lote.

Fonte: NR-6 (OFICIAL)

EPI-Q005 | Como saber se o CA do meu EPI está válido?

Também perguntam: meu CA venceu | onde consulto o CA | o certificado do meu EPI está em dia?

O número do CA está gravado no seu equipamento. O Técnico de Segurança do Trabalho (TST) acompanha a validade, e você recebe um aviso 30 dias antes do vencimento do CA do EPI que usa. Se quiser, também pode consultar o número na consulta pública de CA do Ministério do Trabalho e Emprego.

Fonte: NR-6 (OFICIAL); Procedimento de troca de EPI (INTERNO)

EPI-Q006 | Qual a diferença entre validade do CA e vida útil do EPI?

Também perguntam: o CA está válido mas o EPI está gasto | validade do EPI | prazo de validade do equipamento

São duas coisas diferentes. A validade do CA é o prazo em que aquele modelo de EPI pode ser comercializado. Já a vida útil é o tempo durante o qual o equipamento realmente protege, de acordo com o fabricante e as condições de uso. Por isso, um EPI pode precisar de troca antes do vencimento do CA, por exemplo quando está desgastado, danificado ou atinge o número máximo de higienizações indicado pelo fabricante.

Fonte: NR-6 (OFICIAL)

EPI-Q007 | Quem decide qual EPI cada cargo deve usar?

Também perguntam: quem escolhe o EPI | por que meu cargo usa esse EPI | posso escolher outro modelo?

A empresa escolhe o EPI de acordo com a atividade e os riscos avaliados no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). A escolha leva em conta a eficácia necessária, as exigências das normas, o conforto e a adequação a quem vai usar, e a compatibilidade entre EPIs usados ao mesmo tempo. Quando há SESMT, ele participa, e os trabalhadores usuários e a CIPA são ouvidos. Essa decisão cabe ao TST e ao SESMT. Para saber quais EPIs o seu cargo exige, é só perguntar aqui no chat.

Fonte: NR-6 (OFICIAL)

EPI-Q008 | Quando a escolha do EPI é revista?

Também perguntam: o EPI do meu setor pode mudar | quando trocam o modelo de EPI

A escolha do EPI deve ser revista quando são implantadas novas medidas de prevenção, quando há mudança de tecnologia ou de organização do trabalho, quando o EPI se mostra inadequado, depois de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, e quando a legislação muda. Se você sentir que o EPI não está protegendo bem, por favor, avise o TST. Sua percepção pode levar a uma melhoria para toda a equipe.

Fonte: NR-6 (OFICIAL)

EPI-Q009 | Posso usar dois EPIs ao mesmo tempo?

Também perguntam: óculos e máscara juntos | protetor auricular com capacete | EPI atrapalha o outro

Sim, quando a atividade exige. A empresa deve garantir que os EPIs usados juntos sejam compatíveis, ou seja, que um não reduza a proteção do outro (por exemplo, óculos que atrapalham a vedação do respirador). Se você perceber que um EPI está atrapalhando o outro, por favor, avise o TST para que ele indique a melhor combinação.

Fonte: NR-6 (OFICIAL)

2. Direitos e deveres

EPI-Q010 | Quais são as obrigações da empresa em relação ao EPI?

Também perguntam: o que a empresa tem que fazer sobre EPI | deveres do empregador

De acordo com a NR-6, a empresa deve:

- fornecer a você, gratuitamente, o EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento;
- adquirir somente EPI com Certificado de Aprovação (CA);
- orientar e treinar você sobre o uso adequado, a guarda e a conservação do EPI;
- exigir o uso do EPI;
- substituir imediatamente o EPI danificado ou extraviado;
- cuidar da higienização e da manutenção periódica, quando aplicáveis, conforme o fabricante;
- registrar a entrega do EPI, em livro, ficha ou sistema eletrônico.

Fonte: NR-6 (OFICIAL)

EPI-Q011 | Quais são as obrigações do trabalhador em relação ao EPI?

Também perguntam: o que eu tenho que fazer com o EPI | deveres do empregado

De acordo com a NR-6, cabe a você:

- usar o EPI fornecido, apenas para a finalidade a que se destina;
- cuidar da limpeza, da guarda e da conservação do EPI;
- comunicar à empresa qualquer dano, extravio ou alteração que deixe o EPI impróprio para uso;
- seguir as orientações da empresa sobre o uso adequado.

Fonte: NR-6 (OFICIAL)

EPI-Q012 | Quem paga pelo EPI?

Também perguntam: tenho que comprar meu EPI | o EPI é de graça | vão cobrar o EPI

Pode ficar tranquilo: quem paga é a empresa. O fornecimento de EPI é gratuito, conforme a CLT e a NR-6, e a reposição por desgaste natural também.

Fonte: CLT art. 166 (OFICIAL); NR-6 (OFICIAL)

EPI-Q013 | A empresa pode descontar do salário o EPI perdido ou danificado?

Também perguntam: vão descontar a luva que perdi | desconto em folha por EPI | pagar EPI quebrado

Em regra, não. A CLT proíbe descontos no salário, com algumas exceções, e o desgaste natural nunca gera desconto. Pela CLT, o desconto por dano causado pelo empregado só é permitido quando houve intenção de causar o dano (dolo) ou, nos casos de culpa, quando existe um acordo prévio prevendo o desconto. Se você tiver dúvida sobre uma situação específica, o RH poderá orientar com mais detalhes.

Fonte: CLT arts. 166 e 462 (OFICIAL); NR-6 (OFICIAL)

EPI-Q014 | Sou obrigado a usar o EPI?

Também perguntam: posso trabalhar sem EPI | é obrigatório usar | não gosto de usar o EPI

Sim, o uso é obrigatório: a NR-6 prevê isso como responsabilidade do trabalhador, e a empresa deve exigir o uso. Sabemos que às vezes o EPI pode incomodar. Se ele estiver machucando, com tamanho errado ou atrapalhando a atividade, por favor, avise o TST. Pode haver um modelo ou tamanho mais confortável para você.

Fonte: NR-6 (OFICIAL)

EPI-Q015 | Posso me recusar a usar o EPI?

Também perguntam: e se eu não quiser usar o EPI | recusar EPI | o EPI me incomoda, posso tirar?

A CLT considera falta a recusa sem justificativa de usar o EPI fornecido. Mas, se existe um motivo (o EPI machuca, causa alergia, está com tamanho errado, está danificado ou atrapalha a atividade), isso é uma justificativa importante. Por favor, comunique ao seu gestor e ao TST para que o problema seja resolvido. Enquanto isso, o recomendado é não fazer a atividade de risco sem proteção.

Fonte: CLT art. 158 (OFICIAL); NR-6 (OFICIAL)

EPI-Q016 | Tenho direito a treinamento sobre o EPI?

Também perguntam: quem me ensina a usar o EPI | treinamento de EPI

Sim! A empresa deve orientar e treinar você sobre o uso adequado, a guarda e a conservação do EPI. Sempre que você receber um EPI novo, também vai receber a orientação de uso e a indicação do treinamento vinculado.

Fonte: NR-6 (OFICIAL); Procedimento de reposição de EPI (INTERNO)

EPI-Q017 | Pessoa com deficiência tem direito a EPI adaptado?

Também perguntam: EPI adaptado | tenho deficiência e o EPI não serve

Sim. Quando solicitado e tecnicamente possível, o fabricante ou importador deve adaptar o EPI para a pessoa com deficiência, sem perder a eficácia da proteção. Para fazer o pedido, por favor, procure o TST.

Fonte: NR-6 (OFICIAL)

EPI-Q018 | Usar EPI tira o meu adicional de insalubridade?

Também perguntam: perco a insalubridade se usar EPI | EPI e adicional de insalubridade

Esse é um tema de direitos trabalhistas, e o RH é quem pode analisar o seu caso. De forma geral, o simples fornecimento do EPI não elimina automaticamente o adicional: a jurisprudência exige que a empresa adote medidas que de fato reduzam ou eliminem a nocividade, incluindo o uso efetivo do EPI. A análise de cada situação é feita pelo RH ou pelo jurídico, a partir do laudo técnico.

Fonte: Súmula 289 do TST (OFICIAL); NR-15 (OFICIAL)

EPI-Q019 | Como é registrada a entrega do meu EPI?

Também perguntam: ficha de EPI | onde fica registrado que recebi o EPI | preciso assinar algo?

A empresa registra cada entrega de EPI em livro, ficha ou sistema eletrônico, que pode ser biométrico. No SinergIA, o TST registra a entrega no sistema, e você pode consultar aqui no chat quais EPIs recebeu e quando. Os EPIs descartáveis, cujo registro individual não é viável, ficam disponíveis na embalagem original, no local de trabalho.

Fonte: NR-6 (OFICIAL); Procedimento de reposição de EPI (INTERNO)

3. Reposição de EPI (avariado, perdido, não recebido ou tamanho inadequado)

EPI-Q020 | Em quais situações posso pedir reposição de EPI?

Também perguntam: quando posso pedir EPI novo | trocar EPI | pedir outro EPI

Você pode pedir a reposição sempre que o EPI estiver:

- avariado: rasgado, furado, trincado, deformado ou sem vedação;
- perdido ou extraviado;
- não recebido: o seu cargo exige o EPI, mas ainda não há entrega registrada;
- com tamanho inadequado: apertando, sobrando, escorregando ou sem vedar.

Fonte: Procedimento de reposição de EPI (INTERNO)

EPI-Q021 | Como funciona a reposição de EPI, passo a passo?

Também perguntam: como peço EPI novo | processo de reposição | o que acontece depois que eu peço

1. Relato: você informa aqui no chat qual é o EPI e a situação (avaria, perda, não recebido ou tamanho inadequado).
2. Orientação imediata: você recebe a orientação de não fazer a atividade de risco sem o EPI adequado, não usar o equipamento danificado e avisar o seu gestor.
3. Solicitação: a solicitação de reposição é aberta com status ABERTA.
4. Reposição: o seu gestor e o TST são avisados; o TST entrega o novo EPI e registra a entrega, e a solicitação passa a ATENDIDA.
5. Uso correto: você recebe a orientação de uso e conservação do novo EPI e a indicação do treinamento vinculado.

Fonte: Procedimento de reposição de EPI (INTERNO)

EPI-Q022 | Qual o prazo para receber o EPI de reposição?

Também perguntam: quanto tempo demora o EPI novo | em quanto tempo entregam

A reposição deve ser feita em até 24 horas após a abertura da solicitação. Se esse prazo passar, o TST recebe um alerta automático para priorizar o seu atendimento.

Fonte: Procedimento de reposição de EPI (INTERNO)

EPI-Q023 | Como acompanho minha solicitação de EPI?

Também perguntam: status do meu pedido de EPI | meu pedido foi atendido?

É só perguntar aqui no chat pelo status da sua solicitação. Ela fica ABERTA até o TST entregar o EPI e registrar a entrega; depois disso, passa a ATENDIDA.

Fonte: Procedimento de reposição de EPI (INTERNO)

EPI-Q024 | Passou de 24 horas e não recebi o EPI. O que faço?

Também perguntam: o TST não respondeu | meu pedido está atrasado | ninguém trouxe meu EPI

Sentimos pela demora. Quando a solicitação passa de 24 horas, o TST já recebe um alerta automático. Para agilizar, avise também o seu gestor. Até receber o EPI, por favor, não faça a atividade de risco: o gestor deve indicar outra atividade sem esse risco para você.

Fonte: Procedimento de reposição de EPI (INTERNO)

EPI-Q025 | Meu EPI rasgou ou quebrou. O que eu faço?

Também perguntam: minha luva furou | a bota descolou | o óculos trincou | o EPI estragou

Obrigado por avisar. Por favor, interrompa a atividade de risco, não use o EPI danificado e comunique o seu gestor. Você pode pedir a reposição aqui no chat, informando qual EPI foi danificado. O TST tem até 24 horas para entregar o novo. Na troca, entregue o EPI danificado ao TST para que ele seja descartado corretamente.

Fonte: NR-6 (OFICIAL); Procedimento de reposição de EPI (INTERNO)

EPI-Q026 | Perdi meu EPI. O que eu faço?

Também perguntam: sumiu meu EPI | esqueci o EPI em casa | extraviei o equipamento

Acontece. A empresa deve substituir imediatamente o EPI extraviado. Por favor, avise o seu gestor e peça a reposição aqui no chat. Até receber o novo, o recomendado é não fazer a atividade de risco. Se tiver dúvida sobre desconto, veja a pergunta EPI-Q013.

Fonte: NR-6 (OFICIAL); Procedimento de reposição de EPI (INTERNO)

EPI-Q027 | Ainda não recebi o EPI do meu cargo. Posso trabalhar sem ele?

Também perguntam: não me deram EPI | comecei agora e não tenho EPI | falta EPI

Por segurança, não. Por favor, não faça a atividade que exige o EPI até recebê-lo. Você pode pedir a entrega aqui no chat; avise também o seu gestor, que deve indicar outra atividade para você até a entrega.

Fonte: NR-6 (OFICIAL); Procedimento de reposição de EPI (INTERNO)

EPI-Q028 | O EPI ficou apertado, grande ou não veda. Posso trocar?

Também perguntam: tamanho errado | a bota aperta | a luva está grande | a máscara não veda

Claro! EPI de tamanho errado não protege como deveria. Você pode pedir a troca aqui no chat, informando o tamanho que usa. O TST verifica a numeração disponível e, se não houver o seu tamanho, registra a necessidade de compra e indica uma alternativa com CA válido.

Fonte: Procedimento de reposição de EPI (INTERNO)

EPI-Q029 | O que fazer enquanto o EPI novo não chega?

Também perguntam: posso improvisar | posso usar o EPI de outro modelo enquanto isso

Enquanto o novo EPI não chega, o recomendado é não fazer a atividade de risco. O seu gestor deve indicar outra atividade sem esse risco. Por favor, não improvise proteção com outros materiais: eles não garantem a sua segurança.

Fonte: NR-6 (OFICIAL); Procedimento de reposição de EPI (INTERNO)

EPI-Q030 | O que fazer com o EPI danificado ou vencido?

Também perguntam: onde jogo o EPI velho | descarte de EPI

Por favor, entregue o EPI ao TST no momento da troca. Ele cuida do descarte correto, principalmente quando o equipamento teve contato com produto químico ou agente biológico.

Fonte: Procedimento de reposição de EPI (INTERNO)

4. Troca, conservação e guarda

EPI-Q031 | Quando vou ser avisado para trocar meu EPI?

Também perguntam: aviso de troca | quando vence meu EPI | lembrete de EPI

Você recebe um aviso antes que o EPI deixe de proteger:

- fim da vida útil: 15 dias e 3 dias antes da data prevista (data da última entrega somada à vida útil do EPI);
- Certificado de Aprovação vencendo: 30 dias antes do vencimento;
- novo EPI exigido pelo cargo: no dia da mudança de cargo, se ainda não houver entrega registrada.

O TST recebe o mesmo aviso e providencia a nova entrega.

Fonte: Procedimento de troca de EPI (INTERNO)

EPI-Q032 | Preciso esperar o aviso para trocar o EPI?

Também perguntam: posso trocar antes do prazo | o EPI estragou antes do aviso

Não precisa esperar. O EPI deve ser trocado antes do prazo sempre que apresentar dano, desgaste, perda de vedação, odor que não sai com a limpeza, ou quando atingir o número máximo de higienizações indicado pelo fabricante. Nesses casos, é só pedir a reposição aqui no chat.

Fonte: NR-6 (OFICIAL); Procedimento de troca de EPI (INTERNO)

EPI-Q033 | Mudei de cargo. Preciso de EPI novo?

Também perguntam: fui promovido, muda o EPI | troquei de setor | novo cargo

Pode ser que sim. Cada cargo tem seus EPIs obrigatórios, definidos a partir dos riscos da atividade. Na mudança de cargo, o sistema verifica se falta entregar algum EPI exigido pelo novo cargo e avisa você e o TST no mesmo dia. Até receber o EPI, por favor, não faça a atividade de risco do novo cargo.

Fonte: Procedimento de troca de EPI (INTERNO)

EPI-Q034 | Como sei qual é a vida útil do meu EPI?

Também perguntam: quanto tempo dura meu EPI | de quanto em quanto tempo troca

A vida útil é definida pela ficha técnica do fabricante e pelas condições de uso, e fica registrada no cadastro do EPI. A data de troca é calculada a partir da sua última entrega, e você recebe um aviso com antecedência. Para ver a data do seu EPI, é só perguntar aqui no chat; se ficar alguma dúvida, o TST pode ajudar.

Fonte: NR-6 (OFICIAL); Procedimento de troca de EPI (INTERNO)

EPI-Q035 | Quantas vezes posso lavar ou higienizar o EPI?

Também perguntam: limite de lavagens | posso lavar o EPI quantas vezes quiser

Depende do modelo. O fabricante deve informar como limpar e, quando houver, o número máximo de higienizações. Depois desse limite, a proteção original não é mais garantida e o EPI deve ser trocado. A limpeza do dia a dia fica com você; a higienização e a manutenção periódica, quando aplicáveis, ficam com a empresa.

Fonte: NR-6 (OFICIAL)

EPI-Q036 | Onde e como devo guardar o EPI?

Também perguntam: posso deixar o EPI no armário | como guardar o EPI | levar o EPI para casa

O ideal é guardar o EPI limpo e seco, no local indicado pela empresa, longe do sol, de fontes de calor e de produtos químicos, e separado de roupas sujas e alimentos. Respiradores ficam em saco de papel limpo e identificado; protetores auriculares, no estojo; e óculos, em estojo ou saco plástico. Para levar o EPI para casa, por favor, consulte antes o TST.

Fonte: NR-6 (OFICIAL); Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q037 | Como recebo EPI descartável?

Também perguntam: luva descartável | máscara descartável | onde pego EPI descartável

Os EPIs descartáveis, cujo registro individual não é viável, ficam disponíveis no local de trabalho, na embalagem original e em quantidade suficiente, com reposição imediata. Se estiverem faltando, por favor, avise o seu gestor ou peça aqui no chat.

Fonte: NR-6 (OFICIAL)

5. Uso, conservação e troca por tipo de EPI

EPI-Q038 | Luva nitrílica: para que serve e como usar?

Também perguntam: luva de borracha | luva para produto de limpeza | como calçar a luva

A luva nitrílica protege as mãos contra produtos de limpeza, umidade e agentes químicos leves. Antes de calçar, vale conferir se há furos ou rasgos: encha a luva de ar e aperte o punho. Use com as mãos limpas e secas e sem anéis por baixo. Para retirar, puxe pelo punho, virando a luva do avesso, sem tocar a parte externa.

Fonte: Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q039 | Luva nitrílica: como conservar e quando trocar?

Também perguntam: lavar luva de borracha | luva ressecada | luva furada

Lave a luva nitrílica com água e sabão neutro ainda calçada, enxágue e deixe secar à sombra, pendurada pelos dedos. Guarde em local seco, longe do sol e de produtos químicos. Ela deve ser trocada se houver furo, rasgo, ressecamento, perda de elasticidade ou mudança de cor. Se estiver contaminada por produto químico, por favor, entregue ao TST para o descarte.

Fonte: Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q040 | Luva térmica para câmara fria: para que serve e como usar?

Também perguntam: luva para o frio | luva da câmara fria | mão gelando na câmara

A luva térmica protege as mãos do frio intenso ao entrar em câmaras frias e ao manusear produtos congelados, por isso deve ser usada sempre nessas situações. Mantenha a luva seca: quando úmida, ela perde o isolamento. Se houver risco de corte e o seu cargo exigir, use a luva anticorte por baixo.

Fonte: Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q041 | Luva térmica: como conservar e quando trocar?

Também perguntam: luva térmica molhada | luva térmica não esquenta

Seque a luva térmica ao ar livre, longe de fontes de calor diretas, e lave conforme a ficha do fabricante. Ela deve ser trocada se o forro estiver aparente, se houver furos ou se não aquecer mais.

Fonte: Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q042 | Luva anticorte: para que serve e como usar?

Também perguntam: luva de malha | luva para faca | em qual mão uso a luva anticorte

A luva anticorte protege contra cortes no manuseio de facas, lâminas e embalagens. Em geral, ela é usada na mão que segura o produto, e não na mão que segura a faca, salvo orientação diferente do TST. Atenção: não use a luva anticorte perto de máquinas com partes rotativas, porque ela pode ser puxada.

Fonte: Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q043 | Luva anticorte: como conservar e quando trocar?

Também perguntam: luva anticorte desfiando | lavar luva anticorte

Lave a luva anticorte conforme a ficha do fabricante e deixe secar completamente antes de usar. Ela deve ser trocada se houver fios rompidos, furos ou desgaste nas pontas dos dedos.

Fonte: Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q044 | Calçado de segurança: para que serve e como usar?

Também perguntam: bota | botina | sapato de segurança | bota com biqueira

O calçado de segurança (bota ou botina) protege os pés contra impacto e queda de objetos, piso escorregadio e umidade. Use o número certo: o calçado não deve apertar nem deixar o pé solto. Mantenha-o amarrado ou fechado durante toda a jornada e use meias limpas e secas.

Fonte: Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q045 | Calçado de segurança: como conservar e quando trocar?

Também perguntam: bota descolando | solado liso | biqueira aparecendo | secar a bota

Limpe o calçado de segurança com pano úmido e deixe secar à sombra. Evite secar perto de fogo ou aquecedor, porque o solado deforma. Ele deve ser trocado se o solado estiver liso ou descolando, se a biqueira estiver exposta, ou se estiver rasgado ou deformado.

Fonte: Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q046 | Óculos de proteção: para que servem e como usar?

Também perguntam: óculos de segurança | uso óculos de grau | óculos embaçando

Os óculos de proteção protegem os olhos contra partículas, respingos de produtos químicos e poeira. Ajuste as hastes para que fiquem firmes, sem apertar. Se você usa óculos de grau, peça ao TST o modelo de sobrepor.

Fonte: Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q047 | Óculos de proteção: como conservar e quando trocar?

Também perguntam: lente riscada | óculos trincado | limpar óculos de proteção

Lave as lentes com água e sabão neutro e seque com pano macio ou papel que não solte fiapos. Guarde em estojo ou saco plástico para não riscar. Os óculos devem ser trocados se as lentes estiverem riscadas a ponto de atrapalhar a visão, trincadas, ou se as hastes estiverem quebradas.

Fonte: Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q048 | Protetor auricular tipo plugue: para que serve e como usar?

Também perguntam: tampão de ouvido | protetor de ouvido | como colocar o protetor auricular

O protetor auricular tipo plugue protege a sua audição contra ruído acima do limite de tolerância. Com as mãos limpas, enrole o plugue entre os dedos até ficar fino. Com a outra mão, puxe a orelha para cima e para trás e insira o plugue. Segure por alguns segundos até ele expandir e vedar o canal do ouvido. Use durante todo o tempo de exposição ao ruído: tirar o protetor, mesmo por pouco tempo, reduz muito a proteção.

Fonte: Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q049 | Protetor auricular: como conservar e quando trocar?

Também perguntam: lavar tampão de ouvido | protetor auricular duro

Se o seu protetor for reutilizável, lave com água e sabão neutro e guarde no estojo. Por higiene, não compartilhe com outras pessoas. Ele deve ser trocado se estiver endurecido, deformado, sujo de forma permanente, ou se não vedar mais.

Fonte: Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q050 | Respirador PFF2: para que serve e como usar?

Também perguntam: máscara PFF2 | máscara de poeira | como colocar a máscara | teste de vedação

O respirador PFF2 protege as vias respiratórias contra poeiras, névoas e agentes biológicos transmitidos pelo ar. Segure o respirador com a parte nasal para cima e passe os elásticos pela cabeça. Molde o clipe nasal com as duas mãos. Depois, faça o teste de vedação: cubra o respirador com as mãos e expire; não deve escapar ar pelas bordas. A barba impede a vedação, por isso o rosto deve estar barbeado na área de contato.

Fonte: Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q051 | Respirador PFF2: como conservar e quando trocar?

Também perguntam: posso lavar a máscara PFF2 | passar álcool na máscara | máscara úmida

Não lave o respirador PFF2 nem use álcool nele, porque isso danifica o filtro. Entre os usos, guarde em saco de papel limpo e identificado. Ele deve ser trocado se estiver úmido, sujo, deformado, com elástico frouxo, ou se ficar difícil respirar. Siga também o prazo de uso da ficha do fabricante.

Fonte: Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q052 | Avental impermeável: para que serve e como usar?

Também perguntam: avental de PVC | avental de borracha | avental para lavagem

O avental impermeável protege o corpo contra umidade e respingos durante a lavagem e a higienização. Ajuste as tiras para que ele cubra do peito aos joelhos.

Fonte: Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q053 | Avental impermeável: como conservar e quando trocar?

Também perguntam: avental rasgado | lavar avental

Lave o avental com água e sabão neutro ao fim do turno e pendure para secar. Ele deve ser trocado se estiver rasgado, com furos ou com costuras abertas.

Fonte: Instruções de uso de EPI (INTERNO)

6. Situações do dia a dia

EPI-Q054 | Posso emprestar meu EPI a um colega?

Também perguntam: usar o EPI do colega | dividir EPI | pegar EPI emprestado

Entendemos a vontade de ajudar, mas o EPI é de uso individual, principalmente o protetor auricular e o respirador, por questão de higiene e de ajuste ao corpo. O melhor jeito de ajudar o seu colega é orientá-lo a pedir a reposição aqui no chat e avisar o gestor.

Fonte: NR-6 (OFICIAL); Instruções de uso de EPI (INTERNO)

EPI-Q055 | O EPI me causou alergia, irritação ou machucado. O que faço?

Também perguntam: a luva me deu alergia | a bota fez bolha | coceira com o EPI

Sentimos muito pelo incômodo. Por favor, pare de usar o equipamento, avise o seu gestor e o TST e procure o serviço de saúde da empresa, que é quem pode orientar sobre o cuidado com a sua saúde. O TST vai avaliar um modelo alternativo com CA válido para você.

Fonte: NR-6 (OFICIAL); Orientação de segurança (INTERNO)

EPI-Q056 | Vi um colega trabalhando sem EPI. O que faço?

Também perguntam: colega sem EPI | denunciar falta de EPI | alguém sem proteção

Obrigado por se preocupar com o colega. Se possível, oriente-o com gentileza a interromper a atividade de risco e avise o gestor ou o TST. O objetivo é proteger, não punir: o colega pode estar sem o EPI por avaria, perda ou falta de entrega, e a reposição pode ser pedida aqui no chat.

Fonte: Orientação de segurança (INTERNO)

EPI-Q057 | Visitante ou terceirizado precisa usar EPI?

Também perguntam: prestador de serviço precisa de EPI | visita na área operacional | terceirizado sem EPI

Sim. Pela regra interna, ninguém entra em área de risco sem o EPI exigido para aquela área, seja colaborador, visitante ou terceirizado. O terceirizado recebe o EPI da empresa contratada, e o visitante recebe o EPI na entrada da área, conforme orientação do TST. Em caso de dúvida, por favor, procure o TST antes de entrar.

Fonte: Orientação de segurança (INTERNO)

EPI-Q058 | Sofri um acidente ou estou passando mal durante o trabalho. O que faço?

Também perguntam: me machuquei | cortei a mão | estou tonto | acidente de trabalho

Por favor, interrompa a atividade agora e procure o seu gestor, o TST ou o serviço de saúde da empresa. Se for uma emergência, acione o socorro imediatamente. Esses profissionais são as pessoas certas para cuidar de você neste momento.

Fonte: Orientação de segurança (INTERNO)