Agent 记忆 — admin

×

MEMORY.md 策展记忆
0 段 · 7.5 KB

2026-09-07.md
6 段 · 4.4 KB

2026-09-04.md
1 段 · 900 B

2026-09-03.md
4 段 · 1.7 KB

2026-09-02.md
1 段 · 469 B

2026-09-01.md
2 段 · 467 B

2026-08-31.md
3 段 · 2.4 KB

2026-08-28.md
2 段 · 880 B

2026-08-27.md
1 段 · 479 B

2026-08-26.md
11 段 · 6.8 KB

2026-08-25.md
6 段 · 3.0 KB

2026-08-24.md
8 段 · 3.1 KB

2026-08-22.md
2 段 · 881 B

2026-08-21.md
1 段 · 775 B

2026-08-20.md
2 段 · 1.2 KB

–

MEMORY.md — Curated Long-Term Memory

一、项目环境与基础配置

工作目录架构
- **工作目录绝对路径**: `C:/me/kaiyuan/history/llmOntology/data/agent-workspace`
- **架构类型**：标准 Maven 项目（含 `pom.xml`、`mvnw`、`mvnw.cmd`、`src/`、`target/`）
- **核心子目录**：`skills/`（技能扩展）、`agents/`（代理实例）、`memory/`（本地记忆存储）、`files/`（离线数据/CSV）、`backups/`（归档备份）、`data/`、`docker/`、`docs/`
- **根目录关键文件**：`.env`（生效环境变量）、`.env.example`（配置模板）、`.gitignore`、`MEMORY.md`（长期记忆同步文件）、`run.log`（执行日志）
- **目录路径规则**：`execute` 工具的 `working_directory` 参数仅接受相对于 workspace 的相对路径，不允许绝对路径、`~` 或 `..`。
- **技能目录注意**：`tongshu-1.0.0/`（黄历技能）实际位于 `skills/tongshu-1.0.0/`（而非 `skills/tongshu/`），其查询脚本为 `scripts/tongshu_query.py`。

Neo4j 本体基础配置
- **服务与权限**：本体服务通常运行于本地（如 `http://localhost:9876/api/llm/schema`）。`ontology-query` 提供的 `/query` 端点为**只读接口**；执行写入型 Cypher（如 `CREATE`）将返回 HTTP 400 错误。数据写入需通过 `ontology-builder` 技能完成。
- **概念层分类**：本体共含 10 个类（9 概念类 + 1 实例类），涵盖 Era(年代)、Category(品类)、Material(材质)、CollectionSource(来源)、Theme(主题)、Place(地点)、HistoricalFigure(人物)、HistoricalEvent(事件)、AncientText(典籍)，以及实例类 CulturalRelic(文物)。
- **多源数据兼容**：除图谱外，项目目录存有

Agent 记忆 — admin

MEMORY.md 策展记忆
0 段 · 7.5 KB

2026-09-07.md
6 段 · 4.4 KB

2026-09-04.md
1 段 · 900 B

2026-09-03.md
4 段 · 1.7 KB

2026-09-02.md
1 段 · 469 B

2026-09-01.md
2 段 · 467 B

2026-08-31.md
3 段 · 2.4 KB

2026-08-28.md
2 段 · 880 B

2026-08-27.md
1 段 · 479 B

2026-08-26.md
11 段 · 6.8 KB

2026-08-25.md
6 段 · 3.0 KB

2026-08-24.md
8 段 · 3.1 KB

2026-08-22.md
2 段 · 881 B

2026-08-21.md
1 段 · 775 B

2026-08-20.md
2 段 · 1.2 KB

–

MEMORY.md — Curated Long-Term Memory

一、项目环境与基础配置

工作目录架构
- **工作目录绝对路径**: `C:/me/kaiyuan/history/llmOntology/data/agent-workspace`
- **架构类型**：标准 Maven 项目（含 `pom.xml`、`mvnw`、`mvnw.cmd`、`src/`、`target/`）
- **核心子目录**：`skills/`（技能扩展）、`agents/`（代理实例）、`memory/`（本地记忆存储）、`files/`（离线数据/CSV）、`backups/`（归档备份）、`data/`、`docker/`、`docs/`
- **根目录关键文件**：`.env`（生效环境变量）、`.env.example`（配置模板）、`.gitignore`、`MEMORY.md`（长期记忆同步文件）、`run.log`（执行日志）
- **目录路径规则**：`execute` 工具的 `working_directory` 参数仅接受相对于 workspace 的相对路径，不允许绝对路径、`~` 或 `..`。
- **技能目录注意**：`tongshu-1.0.0/`（黄历技能）实际位于 `skills/tongshu-1.0.0/`（而非 `skills/tongshu/`），其查询脚本为 `scripts/tongshu_query.py`。

Neo4j 本体基础配置
- **服务与权限**：本体服务通常运行于本地（如 `http://localhost:9876/api/llm/schema`）。`ontology-query` 提供的 `/query` 端点为**只读接口**；执行写入型 Cypher（如 `CREATE`）将返回 HTTP 400 错误。数据写入需通过 `ontology-builder` 技能完成。
- **概念层分类**：本体共含 10 个类（9 概念类 + 1 实例类），涵盖 Era(年代)、Category(品类)、Material(材质)、CollectionSource(来源)、Theme(主题)、Place(地点)、HistoricalFigure(人物)、HistoricalEvent(事件)、AncientText(典籍)，以及实例类 CulturalRelic(文物)。
- **多源数据兼容**：除图谱外，项目目录存有