

2020 暑假小学期 JAVAEE

系统详细设计说明

书

项目经理	田丰瑞				
项目成员	李朝龙、	曹大华、	向苡霄、	巩怡霖、	张一卓

版本修改说明

版本号	修改人	修改内容		
0.1	田丰瑞	填写登录,注册和 Dashboard 界面部分内容及接口		

1 目录

1	目录		3
2	用户	角色总员	览4
3	网页	说明——	学生用户 4
	3.1	登录材	目关界面4
		3.1.1	登录界面4
		3.1.2	注册界面4
		3.1.3	密码找回界面5
	3.2	Dashb	ooard 界面 6
		3.2.1	侧边栏详细设计6
		3.2.2	Upcoming Issue 详细设计
		3.2.3	Recent Info 详细设计10
	3.3 PrevCourse 界面		Course 界面11
	3.4	课程身	界面11
	3.5	公告标	目关界面11
	3.6	作业村	目关界面11
	3.7	讨论图	区相关界面11
	3.8	考试、	问卷调查相关界面11
	3.9	成绩蛋	查看相关界面11
4	网页	说明——	教师用户11
5	网页	说明——	管理员用户 12
6	接口	定义	
	6.1	Login	接口12
	6.2	Regist	ter 接口
	6.3 PasswordReminder 接口		
	6.4	DashE	BoardMenu 接口15
	6.5	UpCo	mingIssue 接口16

2 用户角色总览

用户角色种类: 学生、教师、管理员

3 网页说明——学生用户

3.1 登录相关界面

3.1.1 登录界面

文件名称: pages-login.html

功能:用户通过输入用户名和密码实现登录,用户点击记住密码可以实现密码保存。




图 2.1.1-1 登录界面

注: 红框标识的内容先不实现。

接口路径见本文档中/login 接口。

用户通过输入正确用户名密码跳转到 Dashboard 界面,如密码输入错误,网页提示密码错误

3.1.2 注册界面

文件名称: pages-register.html

功能: 用户通过输入用户名,密码,邮箱地址,昵称实现注册




图 2.1.2-1 用户注册界面

注: 红框标识的内容先不实现。

注册接口见接口定义中/Register 接口。

用户注册后若无问题提示注册成功后并跳转到登录界面

若 Username 已存在则提示用户名已存在,

若邮箱已注册则提示注册邮箱已存在。

3.1.3 密码找回界面

文件名称: pages-password-reminder.html

功能: 用户通过输入注册的邮箱地址实现密码找回




图 2.1.3-1 密码找回界面

接口见接口定义中给 PassworReminder 接口

3.2 DASHBOARD 界面

文件名称: index.html

界面内容:

侧边栏: 用于显示用户个人信息和课程信息

Upcomming Issue: 用于显示用户所选课程的发布的近期作业信息

Recent Info: 用于显示用户所选课程发布的近期公告、资源、讨论区新内容信息

Footer: 待定

顶部 banner: (待定)从左到右依次为: 侧边栏拓展按钮,提醒按钮,网页信息按

钮,语言按钮,个人信息按钮,聊天按钮

其中: 个人信息按钮点击后出现 logout 选项。

DashBoard 接口见接口定义的 DashBoardMenu 接口

DashBoard 详细设计如下。

3.2.1 侧边栏详细设计

3.2.1.1 顶部内容

侧边栏顶部为用户头像,接下来是用户昵称和邮箱地址,位置见图 2.2.1.1-1




图 2.2.1.1-1 侧边栏用户头像、昵称、邮箱位置

3.2.1.2 Navigation 栏下内容

Navigation 栏位置见图 2.2.1.2-1, 其下面元素分别是 DashBoard, PrevCourses 两项

DashBoard 项点击后跳转到 DashBoard 界面,PrevCourse 项点击后跳转到 PrevCourse 界面




图 2.2.1.2-1 Navigation 栏位置

3.2.1.3 Courses 栏下内容

Courses 栏位置见图 2.2.1.3-1,即图中 Components 栏位置。




图 2.2.1.3-1 Courses 栏位置

需将 Components 改为 Courses, Courses 栏下内容为学生本学期课程链接,其课程目录通过向网页后端发送请求查询。

剩余侧边栏元素暂不考虑。

3.2.2 Upcoming Issue 详细设计

Upcoming Issue 位置见图 2.2.2-1。




图 2.2.2-1 Upcoming Issue 表格位置

其一共有五个表项, 其显示内容见表格 2.2.2-1, 表项位置见图 2.2.2-2, 其中倒数第二个 Status 栏删除。

表 2.2.2-1 Upcoming Issue 表项定义

事件 ID	Course	Deadline	Content	Status
作业或考试或	事件所属	本事件截至	本事件标	本事件状态(On Schedule 蓝色,
问卷对应事件	课程	日期	题	Expired 红色, Submitted 绿色)
ID				On Schedule 在 DDL 前一天颜色变黄

接口见接口定义中的 UpcomingIssue 接口。




图 2.2.2-2 UpComing Issue 表项位置

用户点击事件 ID 跳转到对应 ID 详情页,即对应课程作业\考试\问卷详情页。

3.2.3 Recent Info 详细设计

- 3.3 PrevCourse 界面
- 3.4 课程界面
- 3.5 公告相关界面
- 3.6 作业相关界面
- 3.7 讨论区相关界面
- 3.8 考试、问卷调查相关界面
- 3.9 成绩查看相关界面

4 网页说明——教师用户

登录界面

Dashboard 界面

课程界面

公告相关界面

作业相关界面

讨论区相关界面

考试、问卷调查相关界面

成绩查看相关界面

5 网页说明——管理员用户

6 接口定义

6.1 LOGIN接口

接口路径:

```
/Login
```

Js 函数路径:

```
js/myjs.js?v=1
```

请求方法:

Post

正向接口格式:

Username, Password,分别表示用户名,密码。

反向接口格式:

```
{
"successvalue": 0,// 1表示成功,0表示失败
```

```
"failcontent":"", //错误详细信息: 用户名不存在或密码错误
```

6.2 REGISTER接口

接口路径:

/Register

接口 js 函数路径:

```
Js/myjs.js?v=1
```

请求方法:

Post

正向接口格式:

```
data: {data: JSON.stringify({
       "status": "0",
       "message": "Register",
           "content": [
               {
                    "id": "UserName",
                    "value": Username
               },
               {
                    "id": "Password",
                    "value":Password
               },
               {
                   "id": "Email",
                    "value": Email
               },
               {
                    "id": "FullName",
                    "value": Fullname
               },
           ]
```

```
})},
```

反向接口格式:

```
{
    "successvalue": 0, // 1表示成功, 0表示失败
    "failcontent":"", //错误详细信息: 用户名已存在或邮箱已存在
}
```

6.3 PASSWORDREMINDER 接口

接口路径:

```
/PasswordReminder
```

接口 js 函数路径:

```
Js/myjs.js?v=1
```

请求方法:

Post

正向接口格式:

反向接口格式:

```
{
"successvalue": 0,// 1表示成功,0表示失败
```

```
"failcontent":"", //错误详细信息: 邮箱不存在
}
```

6.4 DASHBOARDMENU接口

接口路径:

```
/DashBoardMenu
```

接口 js 函数路径

```
Js/myjs.js?v=1
```

请求方法:

Post

正向接口格式:

```
data: {data: JSON.stringify({
    "status": "0",
    "message": "DashBoardMenu",
})},
```

反向接口格式:

注意: id 为 courses 项的 value 项为列表, 其项目数量不确定。

Coursename 项存储课程名称,显示到侧边栏上,Coursepath 项存储访问该课程的网址

6.5 UPCOMINGISSUE 接口

接口路径:

/UpcomingIssue

接口 is 函数路径

```
Js/myjs.js?v=1
```

正向接口格式:

```
data: {data: JSON.stringify({
        "status": "0",
        "message": "UpcomingIssue",
})},
```

反向接口格式

```
{
   "id": "Issues",
    "value":
        {
           "id": "IssueId",
           "value": Issueid,
           "issueidpath": Issueidpath,
            "course":Course,
           "deadline":Deadline,
            "content":Issuetitle,
           "status": Status //Expired, Onshedule, Submitte
d, Onsheduleyellow
        },
        {
           "id": "IssueId",
           "value": Issueid,
           "issueidpath": Issueidpath,
            "course":Course,
            "deadline": Deadline,
            "content": Issuetitle,
            "status": Status //Expired, Onshedule, Submitte
d, Onsheduleyellow
        },
       //项目数量不定,需要遍历访问
   ]
}
```