

EconAtlas

全球宏观经济指标数据要素平台

平台使用手册

正式域名: <https://data.shiwenbrief.com>
平台入口: <https://data.shiwenbrief.com/platform>
接口文档: <https://data.shiwenbrief.com/docs>
更新日期: 2026 年 8 月 15 日

目录

1	平台概述	2
1.1	当前数据口径	2
2	访问平台	2
2.1	推荐访问流程	2
2.2	首次访问等待	2
3	功能导航	3
4	平台总览	3
5	数据服务操作	3
5.1	指标查询	3
5.2	指标字典	4
5.3	JSON 输出	4
5.4	数据源接入中心	4
5.5	批量查询与验收	4
6	质量治理操作	4
6.1	数据质量与质量契约	4
6.2	一致性分析与风险预警	5
6.3	指标血缘与版本修订	5
6.4	指标对齐审核	5
7	智能问答	5
7.1	问答路由	5
8	智能研报	6
9	API 与结构化调用	6
9.1	常用接口	6
9.2	本地复现	6
10	系统运行与常见问题	7
10.1	页面打不开或首次访问慢	7
10.2	日志出现 404	7
10.3	DeepSeek 无法回答	7
10.4	数据数字与文稿不一致	7
11	演示验收建议	7
12	数据与能力边界	8

1 平台概述

EconAtlas面向全球宏观经济指标的数据采集、标准化、质量治理和结构化服务。平台把 World Bank、IMF、FRED、OECD、Eurostat、ECB、BIS 及中国官方统计样例数据统一组织为可查询、可追溯、可通过 JSON/API 调用的数据资产，并提供指标治理、质量检查、智能问答和智能研报功能。

1.1 当前数据口径

统计项目	当前结果	使用说明
全部标准观测	66,627 条	包含当前数据和独立预测情景
当前已发布及派生数据	65,272 条	默认查询、质量统计和报告使用此范围
预测情景	1,355 条	独立标记，默认不作为当前事实展示
国家和地区	18 个	使用统一国家编码
登记标准指标	73 个	指标字典中的标准定义数量
当前有观测指标	64 个	当前发布库中实际包含观测的指标
来源类别	8 类	保留来源机构、数据集、原始代码和网址
来源指标	123 个	48 个已批准对齐，75 个待人工复核
质量契约	13 项通过	控制字段、语义、来源和预测边界
自动化测试	31 项通过	覆盖查询、治理、问答、报告和下载

2 访问平台

2.1 推荐访问流程

1. 在浏览器打开 <https://data.shiwenbrief.com>。
2. 浏览宣传门户中的平台能力、应用场景和使用流程。
3. 点击页面右上方“进入平台”。
4. 系统进入 <https://data.shiwenbrief.com/platform>，左侧为功能分类，右侧为当前功能详情。

也可以直接访问 `/platform`。API 调试用户可打开 `/docs` 查看 FastAPI 自动生成的接口文档。

2.2 首次访问等待

Render 免费实例在长时间无人访问后会休眠。首次打开页面可能需要等待约 50 秒或更长时间；等待期间请不要连续刷新或反复部署。页面恢复后，后续访问通常会明显加快。

3 功能导航

分类	模块	主要用途
全局概览	平台总览	查看当前发布数据规模、来源分布和预测隔离情况
数据服务	指标查询	按国家、指标、频率、来源和时间范围查询趋势与明细
	指标字典	检索标准指标代码、名称、单位和口径
	JSON 输出	生成并下载比赛要求的标准结构化 JSON
	数据资产目录	查看数据资产范围、来源、规模和更新时间
	数据源接入中心	查看各来源、数据集、来源指标和接入状态
	批量查询与验收	运行 23 组真实数据查询与结构验收
	API 服务中心	查看接口清单并进入在线文档
质量治理	数据质量	查看完整性、覆盖度、异常和契约状态
	一致性分析	比较同一指标在不同来源中的差异
	治理驾驶舱	汇总采集、治理、质量和服务流程
	指标血缘	追溯原始来源代码到标准指标代码
	治理规则	查看国家、频率、单位、语义和发布规则
	版本与修订记录	查看初值、终值、修订状态及值变化事件
	风险预警	查看一致性和异常观测预警
	资产评级	查看数据资产的综合等级
	指标对齐审核	审核来源指标与标准指标的候选映射
智能应用	智能问答	DeepSeek 通用对话与 EconAtlas 数据增强问答
	智能研报	生成趋势、统计、证据分析和多格式报告
运行保障	系统运行	查看数据库、API、DeepSeek 和更新任务状态

4 平台总览

进入平台后默认显示“平台总览”。该页面只统计截至当前日期已经发布的历史或派生数据，并单独披露预测情景数量。用户可以查看当前观测数量、国家与地区数量、有数据的标准指标数量、来源数量、有效数据率和来源分布。

如果总览中的数字与本文不同，应以线上页面和最近一次成功更新生成的审计文件为准，并同步更新正式文稿与本手册。

5 数据服务操作

5.1 指标查询

1. 在左侧“数据服务”中点击“指标查询”。

2. 依次选择国家/地区、标准指标、频率、数据来源和时间范围。
3. 点击查询按钮。
4. 查看趋势图、最新值、历史统计和观测明细。

查询默认排除 `observation_type=forecast` 的记录。若同一指标命中多个来源，系统分别返回各来源序列，不进行无依据的覆盖或平均。

5.2 指标字典

进入“指标字典”，通过名称或代码搜索标准指标。重点核对单位、频率、季调状态、计算方式以及语义签名。若字典中存在定义但没有当前观测，该指标计入 73 个登记指标，但不计入 64 个当前有数据指标。

5.3 JSON 输出

1. 点击“JSON 输出”。
2. 选择查询条件并点击“生成 JSON”。
3. 在页面中核对请求参数、序列、来源和观测值。
4. 点击“下载 JSON 文件”保存结果。

JSON 输出是独立比赛功能，不与 API 页面或智能研报合并。未命中时系统返回规范错误信息，不伪造观测值。

5.4 数据源接入中心

该页面展示 8 类来源的接入情况、数据集、来源指标、数据规模和最新边界。World Bank、FRED、OECD、Eurostat、ECB 和 BIS 主要通过公开接口或数据入口接入；IMF WEO 通过官方文件导入；中国官方数据当前为官方样例批次和标准化链路，不能表述为全量实时覆盖。

5.5 批量查询与验收

点击“运行验收”后，系统执行 23 组真实数据样例，检查查询是否命中、JSON 结构是否合法以及预测记录是否被隔离。验收页面会显示通过数量、总数量、耗时和明细。验收失败时应先查看失败样例，不应直接重新发布数据。

6 质量治理操作

6.1 数据质量与质量契约

“数据质量”页面读取当前质量报告和质量门禁结果。当前 13 项契约覆盖必需字段、数值类型、业务键唯一性、指标登记、枚举合法性、来源网址、预测语义、派生语义和来源序列登记。契约失败时，新的发布快照应被阻止进入正式服务。

6.2 一致性分析与风险预警

一致性分析比较同一国家、指标、时间和频率在不同来源中的数值差异。预警不等同于错误，可能来自统计口径、发布时间或修订周期差异。风险预警页面同时展示跨源偏差和异常观测，供人工复核，不自动删除原始记录。

6.3 指标血缘与版本修订

指标血缘页面展示来源机构、来源数据集、原始指标代码与标准指标代码的映射。版本与修订记录页面区分 **preliminary**、**final**、**revised** 等发布状态，并展示旧值、新值、差异、数据版本和检测时间。当前版本已经记录 27 条值修订事件。

6.4 指标对齐审核

候选生成采用“硬约束 + 语义与代码相似度 + 单位和频率兼容性 + 数值行为 + 来源上下文”。审核人可以查看候选、备选项、分项证据和置信等级，再执行批准或拒绝。

提示：DeepSeek 只用于解释候选和冲突，不直接批准映射。在线批准会写入审核记录，但正式映射仍需进入映射表并通过下一次质量门禁后才可发布。

7 智能问答

7.1 问答路由

智能问答页面不设置额外会话侧栏，用户直接在主页面输入问题：

- 普通问题：由 DeepSeek 进行通用回答。
- 宏观数据问题：系统先识别国家、指标和时间范围，检索 EconAtlas，再将带来源和证据编号的数据交给 DeepSeek 解释。
- 条件不完整：系统提示补充国家、指标或时间范围。
- 数据未命中：系统明确说明证据不足，不用模型记忆补写数值。

示例问题：

- “你好，你能做什么？”——普通对话。
- “解释一下什么是 GDP。”——通用知识问答。
- “分析中国近五年的通胀趋势。”——先检索 EconAtlas，再生成证据约束回答。
- “比较德国与法国最近三年的 CPI。”——需要分别检索两国对应序列。

8 智能研报

1. 点击“智能研报”。

2. 选择国家/地区和标准指标。

3. 点击“生成研报”。

4. 系统检索当前已发布数据，生成统计摘要、趋势图和 DeepSeek 证据分析。

5. 根据需要下载 PDF、Markdown、JSON 或原始数据 CSV。

报告中“预测值”应为 0，除非用户明确进入预测情景查询。PDF 由服务端生成；如下载失败，应检查部署日志、字体和 ReportLab 依赖，而不是改用浏览器截图替代正式报告。

9 API 与结构化调用

9.1 常用接口

方法	路径	用途
GET	/query	单条标准 JSON 查询
POST	/batch_query	批量 JSON 查询
GET	/metadata	元数据统计
GET	/quality-status	质量与一致性结果
GET	/quality-contracts	发布质量契约
GET	/source-center	数据源接入状态
GET	/revision-history	版本与修订记录
POST	/acceptance-tests	23 组批量验收
GET	/lineage	指标血缘
GET	/alignment-candidates	对齐候选
POST	/alignment-reviews	人工审核留痕
POST	/chat	DeepSeek + EconAtlas 问答
POST	/reports/generate	智能研报生成
GET	/reports/pdf	PDF 报告下载
GET	/system-status	系统运行状态
GET	/health	健康检查

9.2 本地复现

```
pip install -r requirements.txt
python main_collect.py
uvicorn api_service.app:app --host 0.0.0.0 --port 8000
python query_cli.py --country US --indicator CPI_YOY_A \
```

```
--start 2020 --end 2024 --frequency A
python -m unittest discover -s tests -v
```

生产部署的启动命令为：

```
uvicorn api_service.app:app --host 0.0.0.0 --port $PORT
```

10 系统运行与常见问题

10.1 页面打不开或首次访问慢

先等待免费实例完成冷启动，再刷新一次。Render控制台中应显示部署为 Live，日志中 GET /health 应返回 200 OK。

10.2 日志出现 404

公网服务常被自动扫描器访问 /.env、/wp-config.php 等不存在路径。此类请求返回 404 是预期的防护结果，不表示平台核心页面发生故障。应重点检查 /health、/platform 和目标接口的状态码。

10.3 DeepSeek 无法回答

检查 Render 环境变量中是否已配置以下项目：

- DEEPSEEK_API_KEY;
- DEEPSEEK_BASE_URL;
- DEEPSEEK_MODEL。

不要在源码、截图、手册或日志中公开 API 密钥。

10.4 数据数字与文稿不一致

数据更新后，应依次核对平台总览、audit/audit_summary.json、quality_gate.json 和指标字典，再同步修改项目报告和使用手册。不得只修改页面上的展示数字。

11 演示验收建议

建议评审演示按以下顺序进行：

1. 从宣传门户进入平台，说明平台定位和功能分类。
2. 在平台总览解释 65,272 条当前数据与 1,355 条预测情景的边界。
3. 完成一次指标查询，并追溯来源和指标血缘。
4. 生成并下载标准 JSON。

5. 运行 23 组批量查询验收。
6. 展示 13 项质量契约、跨源一致性和版本修订记录。
7. 展示指标对齐候选的硬约束、证据和人工审核流程。
8. 分别提出一个普通问题和一个宏观数据问题，说明 DeepSeek 路由差异。
9. 生成智能研报并下载 PDF。
10. 打开系统运行页面，说明 GitHub Actions、Render、Cloudflare 和通知链路。

12 数据与能力边界

- IMF WEO 当前采用官方 CSV 文件导入。
- 中国官方数据当前使用官方样例文件验证接入和标准化流程，仍需扩充正式批次。
- 在线采集依赖外部机构接口和网络可用性。
- 预测情景与当前数据物理共表、逻辑隔离；所有当前统计和智能应用默认过滤预测记录。
- DeepSeek 能力依赖外部 API，不替代数据质量、来源追溯和人工审核。