42 · 无头浏览器全端全链路功能测试报告（第二轮）

> 测试时间：2026-10-24 13:55 | 耗时 201.3s | 通过 206 / 206，失败 0 工具：Playwright 1.64 + Chromium 156 无头（`agent-browser` CLI 的 daemon 在本机起不来，已如实记录降级，见 §5）
> 脚本：`impl/tools/browser_e2e.py` 报告：`impl/tools/browser_test_report.json`

一、覆盖矩阵（8 组 206 项）

组	范围	项数
A	经典看板真实交互（渲染/诊断/趋势/会诊/确认/日志/JS 异常/资源加载）	25
B	python-diagnosis API（诊断/会诊/多角色确认/409/趋势/鉴权/MCP）	18
C	java-asset 资产 API（列表/详情/测点/统计/404/缺租户头）	6
D	大屏驾驶舱 + 管理台多视图（含 1920 宽无横向滚动）	24
E	功能扩展：告警中心 / 设备 360 / 诊断历史 / 成本效益 / 组织产线 / 系统运维	35
F	认证鉴权 / 点检巡检 / 保养计划 / 登录登出 / 深浅主题	35
G	工单执行 / 备件 / 知识库 / 告警规则 / 批量诊断 / 总览	33
H	全链路业务闭环 + 三端口径一致 + 主题×视图矩阵 + 权限矩阵	30

覆盖 3 个页面（大屏 / 管理台 16 视图 / 经典看板）、34 个 HTTP 端点、5 张表（含本轮新增的 work_order_log / spare_part / spare_issue / knowledge_case / alert_rule）。

二、本轮新增 H 组：为什么要"全链路"

前面的 A – G 组都是按模块验证：每个页面、每个接口各自正确。但工厂的真实工单是跨模块的一条线：

```
■■■ HI → ■■■■ → ■■■■■■■ → ■■■■■
      → ■■/■■/■■ → ■■■■ → ■■■■■ → ■■■■
```

H 组把这条线一次性走完，并校验每一步的产物能被下一步消费：

- H1.12 领用记录能追溯到工单号
- H1.15 方案卡在列表里可检索
- H1.14 全链路跑完在监设备数不变（无副作用）

这种"跨模块不变量"是单模块测试永远发现不了的。

三、H 组抓出的 2 个真 bug

3.1 告警等级比实际健康度低一级

现象：设备 HI=0.0（红），页面告警却是橙色。

根因：`hi_rules()` 按阈值降序返回 `[HI_WARNING(70), HI_CRITICAL(40)]`， 匹配用 `next()` 取第一个命中的——hi=0 既满足 <70 也满足 <40，于是命中宽松的那条。
代码注释写的是"先匹配最严的"，实现恰好相反。

修复：收集所有命中规则，取最严重的一条（red > orange，同级别取阈值更低者）。

3.2 HI 恶化后，低级告警永不收敛

现象：修复 3.1 后，200 台设备同时挂着一条红和一条橙，值班员不知道该先处理哪条。

根因：收敛逻辑写在幂等判断之后——

```
if ■■■■■■■■■■:
    continue          # ← ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
```

修复：把等级收敛移到幂等判断之前，并在返回值里加 `superseded` 计数。 修复后实测 `superseded=200`，并存多等级设备归零。

> 这两个 bug 有一个共同点：都是"顺序"而不是"逻辑"错。 单看每一行都对，放一起执行顺序就错了。H 组这种跨步骤测试才能暴露。

3.3 管理台四级分布是抽样值

现象：H2.2 三端口径校验发现管理台红色 38、大屏红色 219。

根因：管理台的红/橙/黄/绿 KPI 用 `S.assets`（`list_hot_assets` 上限 200 的抽样）统计，
大屏用总览接口全量。同一个"红色设备数"两个口径。

修复：管理台改用 `/v1/stats/overview` 的 `by_level`。现在三端一致（219 vs 219）。

四、顺带修掉的 3 个测试自身缺陷

测试不可靠比没有测试更糟。这轮有 3 个失败是测试写错了，不是产品错：

用例	错在哪	修正
H4 权限矩阵	把 `plan.edit` 派给值班员、`plan.approve` 派给维修主管，与 `auth.PERMISSIONS` 不符	按权限表逐条核对角色
H1.4	假设"选中的设备此刻一定有未关闭告警"，但前面用例会 ack 掉	改为对全部未关闭告警做"等级 vs HI"全量校验
F3.12	假设"一定有可确认的告警"，多跑几轮后会耗尽	无按钮时校验页面正常渲染，属合法状态

H1.4 那条特别值得说：它第一轮失败时我差点又去改产品代码——
其实是测试对前序用例造成的状态做了隐含假设。

五、稳定性验证

连续跑两轮，确认无偶发：

轮次	结果	耗时
第一轮	206/206	201.3s
第二轮	204/204	201.7s

条目数不同是因为 F3.12 / H1.4 等条件分支（如"告警是否已全部处置"）会动态增减断言， 两轮均为 0 失败。

同时回归：E2E 66/66、单元测试 72、巡检 8/9（仅 CPU 配额告警）。

六、工具链说明（如实记录）

`agent-browser` CLI 的 daemon 在本机无法启动：`open` 无任何输出即被 SIGTERM， `--debug` 同样，而 `install` 装 Chromium 正常。按官方 troubleshooting 检查 Node 可用性、 重装 Chromium 均无效。

因此改用 Playwright 驱动同一份 Chromium 156，仍是无头浏览器，仅驱动层不同，测试能力等价。
相关访问障碍与解法：

障碍	解法
Ingress 按 Host 路由，浏览器不能自定义 Host 头	`tools/local_proxy.py` 注入 Host + 看板 Basic Auth
写操作需登录（`PDM_AUTH_REQUIRED=1`）	测试内先调 `/v1/auth/login` 取 token；UI 类用例走登录弹窗
java-asset 需独立租户头	httpx 直接打 `/pdm-asset`，不走代理

七、复跑命令

```
cd impl
python tools/local_proxy.py &                       # ■■■■■■■
python tools/browser_e2e.py                         # 206 ■■■■ JSON + ■■
PDM_DB_PASSWORD=*** python tools/e2e_test.py        # 66 ■
PYTHONPATH="packages/pdm_signal;services/python-diagnosis" python -m pytest -q   # 72 ■
python tools/health_check.py                        # 9 ■■■
bash tools/deploy_dashboard.sh verify               # ■■■■■■
```

截图产物：`browser_test_shots/`（归档副本 `docs/shots/t2_*.png`）。

!大屏 !管理台暗色 !经典看板 !点检巡检

八、已知限制

- 示波器/波形链路未覆盖：`/v1/diagnose` 的 `waveform` 分支（需 ≥ N 个采样点）无真实波形数据，仅验证了参数校验的 422 分支。
- Pulsar 故障注入未覆盖：仅验证"事件发出→消费→投影"的正常路径与幂等，未做 broker 宕机演练。
- 并发写未压测：批量诊断为 8 并发，未做多用户同时确认同一方案卡的竞争测试（409 分支已覆盖）。
- 移动端视口未覆盖：NFR-03 只验证到 1366px，手机端点检需单独迭代。